



No MR / MCU : 2303800296 / 230312M040
Nama : GUSTAP MENTENG
NIK : 21091930491
Perusahaan : PT. INDEXIM COALINDO
Dept/Bagian : IC_LA&GF / FORESTRY
Tanggal MCU : 12-03-2023 / INDEXIM
COALINDO-PAKET OFFICE
J. Kelamin / Usia : PRIA / 29 tahun
Wilayah MCU : INDEXIM COALINDO ONSITE
Tipe : ANNUAL

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan MCU yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Berat badan kurang/Underweight (BMI: 16.34).
- Terdapat Caries (1).

Saran :

- Tingkatkan berat badan dengan konsumsi makanan tinggi gizi, rendah lemak. Hindari merokok, lakukan olahraga secara teratur disertai istirahat yang cukup.
- Konsul dokter gigi untuk perawatan gigi.

Kategori Hasil :

FIT

Tim Dokter MCU:

Prof.dr.Muchtaruddin Mansyur, PhD, Sp. Ok (Occupational Health Consultan)
dr. Marsen Isbayuputra, Sp. Ok (Occupational Health Doctor)
dr. David Edward, MKK (Master of Occupational Medicine)
dr. Palupi Puspito Rini & team (General practitioner)
dr. Osben Agus Luluando, Sp. PK & team (Clinical pathologist)
dr. Golda Renta Y Sinambela, Sp. Rad & team (Radiologist)
dr. Bambang Rahadi, Sp. JP & team (Cardiologist)

Koordinator MCU :



dr. Palupi Puspito Rini

PEMERIKSAAN FISIK			
NAMA : GUSTAP MENTENG		TGL MCU : 12-03-2023	No MR : 2303800296
PT/DEPT : PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF		J. KEL : PRIA, 29 Thn	No MCU : 230312M040
Jenis Pemeriksaan		Hasil	
Riwayat Bahaya Lingkungan Kerja		Debu 2 jam/hari dan monitor komputer 6 jam/hari selama 1 tahun 6 bulan	
Riwayat Kecelakaan Kerja		Tidak Ada	
Kebiasaan		1 kali / minggu	
Olahraga		7 batang / hari	
Merokok		Ya (Kadang-Kadang)	
Alkohol		Tidak	
Minum Kopi			
Riwayat Penyakit Keluarga			
Jantung		Tidak Ada	
Darah Tinggi		Tidak Ada	
Diabetes Melitus		Tidak Ada	
Stroke		Tidak Ada	
Paru Menahun/Asihma/TBC		Tidak Ada	
Kanker/Tumor		Tidak Ada	
Gangguan Jiwa		Tidak Ada	
Ginjal		Tidak Ada	
Saluran Cerna		Tidak Ada	
Lain-lain		Tidak Ada	
Keadaan Fisik			
Tinggi Badan		165.2 cm	
Berat Badan		44.6 kg	
Berat Badan Ideal		51 - 67 kg	
BMI		16.34	
Lingkar Pinggang		66 Cm	
Tekanan Darah		108/76 mmHg	
Nadi		88 kali/menit	
Pernapasan		18 kali/menit	
Suhu		36.4 °C	
Mata			
Memakai Kacamata Sehari-hari		Tidak	
Pemeriksaan Menggunakan Kacamata		Tidak	
Ketajaman Penglihatan		OD:20/20, OS:20/20, J2J2	
Melihat Jauh			
Mata Kanan		20/20	
Mata Kiri		20/20	
Kedua Mata		20/20	
Melihat Dekat			
Mata Kanan		J2	
Mata Kiri		J2	
Kedua Mata		J2	
Lapang Pandang		Normal	
Buta Warna		Tidak	
Lain-lain		Tidak Ada	
Keluhan Sekarang		Tidak Ada	
Riwayat Penyakit			
Hepatitis		Tidak	

PEMERIKSAAN FISIK		
NAMA : GUSTAP MENTENG	TGL MCU : 12-03-2023	No MR : 2303800296
PT/DEPT : PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF	J. KEL : PRIA, 29 Thn	No MCU : 230312M040
Jenis Pemeriksaan	Hasil	

Hepatitis	Tidak
Pengobatan TBC	Tidak
Hipertensi	Tidak
Diabetes Melitus	Tidak
Rawat Operasi	Tidak
Rawat Inap	Tidak
Lain-lain	Tidak

Kedadaan Umum

Kesan Umum	Baik
Status Gizi	Underweight
Kulit	Normal

THT

Telinga	Normal
Hidung	Normal
Faring	Normal
Tonsil	Normal
Lain-lain	

Mulut

Lidah	Normal
Gusi	Normal
Gigi	Missing dan Caries (1)

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
		M											C		

Keterangan C : Caries T : Tambalan Gigi M : Missing GR : Gangren Radix GP : Gangren Pulpae I : Impaksi P : Gigi Palsu Ab : Abrasi

Leher	Normal
--------------	--------

Thorax

Bentuk	Normal
Paru-paru	Normal
Jantung	Normal
Lain-lain	

Abdomen

Bentuk	Normal
Palpasi/Perkusi	Normal
Auskultasi	Normal
Hati	Tidak Teraba
Limpa	Tidak Teraba
Ginjal	
Test Ketok	Negatif
Ballotement	Tidak Ada
Dubur (Rektal)	Menolak
Lain-lain	

PEMERIKSAAN FISIK		
NAMA : GUSTAP MENTENG	TGL MCU : 12-03-2023	No MR : 2303800296
PT/DEPT : PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF	J. KEL : PRIA, 29 Thn	No MCU : 230312M040
Jenis Pemeriksaan	Hasil	

Extremitas
Neurologis

Normal
Normal

✓
Dokter Pemeriksa : dr. Palupi Puspito Rini & Team

FORMULIR MENOLAK PEMERIKSAAN MCU

Nama	: <u>GUSTAP . M</u>
NIK	: _____
Dept / Bagian	: _____
Tanggal Pemeriksaan	: <u>12.3.23</u>
Perusahaan	: <u>IC</u>

Dengan ini saya Menolak Petugas TIRTA MEDICAL CENTRE melakukan pemeriksaan berikut :

<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan Dokter
<input type="checkbox"/>	Pengambilan Darah
<input type="checkbox"/>	Urine
<input type="checkbox"/>	Feses
<input type="checkbox"/>	Tekanan Darah
<input type="checkbox"/>	TB/BB



<input type="checkbox"/>	Visus
<input type="checkbox"/>	Rontgen
<input type="checkbox"/>	EKG
<input type="checkbox"/>	Treadmill
<input type="checkbox"/>	Audiometri
<input type="checkbox"/>	Spirometri

☒ Lainnya (Sebutkan)

12



Saya secara sadar tidak bersedia melakukan pemeriksaan yg telah disebutkan diatas dan tidak akan menuntut TIRTA MEDICAL CENTRE atau Petugas yg dipekerjakan oleh TIRTA MEDICAL CENTRE atas konsekuensi yang mungkin timbul karena keputusan saya ini.

PESERTA MCU	PETUGAS TMC
	
Nama Jelas : <u>Gustap Menteng</u>	Nama Jelas : <u>Nur Aiswari</u>
Tanggal : <u>12/03/23</u>	Tanggal : _____

TMC/FRM/LAB-ADM/031

PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
NAMA : GUSTAP MENTENG	TGL MCU : 12-03-2023	No MR : 2303800296	
PT/DEPT : PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF	J. KEL : PRIA, 29 Thn	No MCU : 230312M040	
Item Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal	Metode

Hematologi

Darah Lengkap

Haemoglobin	15.4 g/dl	P(13.0-18.0), W(12.0-16.0)	SLS Hemoglobin
Leukosit	8900 mm ³	5000 - 11000	Laser Optical Flowcytometry
Haematokrit	43 vol %	P(40-48), W(37-43)	RBC Pulse Height Detect
Thrombosit	251000 mm ³	150000 - 450000	Impedance With HDFC
Eritrosit	5.1 juta/mm ³	P(4.7-6.1), W(4.2-5.4)	Impedance With HDFC
MCV	85 fl	80 - 100	Kalkulasi
MCH	30 pg	26 - 34	Kalkulasi
MCHC	36 g/dl	31 - 37	Kalkulasi
LED	8 mm/jam	P(0-10), W(0-15)	Westergreen

Hitung Jenis Lekosit

Basofil	0 %	0 - 1	Laser Optical Flowcytometry
Eosinofil	3 %	1 - 3	Laser Optical Flowcytometry
Neutrofil	58 %	50 - 70	Laser Optical Flowcytometry
Limfosit	34 %	20 - 40	Laser Optical Flowcytometry
Monosit	5 %	2 - 8	Laser Optical Flowcytometry

Golongan Darah

Rhesus	Positif	Agglutinasi
--------	---------	-------------

Kimia Darah

Lemak Darah

Cholesterol	204* mg/dl	< 200	Enzymatic, Colorimetric Method
Trigliserid	110 mg/dl	< 150	GPO - TOPS Method
HDL	60 mg/dl	P(>55), W(>65)	Selective Inhibition Method
LDL	117* mg/dl	< 100	Selective Solubilization Method

Fungsi Ginjal

Ureum	31 mg/dl	12 - 49	Urease - GLDH Method
Creatinin	1.1 mg/dl	P(0.7-1.2), W(0.5-0.9)	Jaffe's Method
eGFR (modified CKD-EPI)	90 mL/min/1.73 m ²	≥ 90	Modified CKD-EPI
Asam Urat	6.3 mg/dl	P(3.4-7.0), W(2.4-5.7)	Uricase - TOPS Method

Fungsi Hati

SGOT	16 U/L	P(≤ 40), W(≤ 32)	IFCC Without Pyridoxal-5 Phosphate
SGPT	5 U/L	P(≤ 41), W(≤ 33)	IFCC Without Pyridoxal-5 Phosphate

Gula Darah

Puasa	80 mg/dl	< 100	GOD - PAP Method
2 Jam PP	83 mg/dl	< 140	GOD - PAP Method

Serologi/Imunologi

TMC/FRM/LAB-ADM/031

PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
NAMA : GUSTAP MENTENG		TGL MCU : 12-03-2023	No MR : 2303800296
PT/DEPT : PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF		J. KEL : PRIA, 29 Thn	No MCU : 230312M040
Item Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal	Metode
Hepatitis			
HBsAg	Non Reaktif	Non Reaktif	CMA
Urine Lengkap			
Makroskopis			
Warna	Kuning	Kuning	Pembacaan Visual
Kejernihan	Jernih	Jernih	Pembacaan Visual
Berat Jenis	1.015	1.003 - 1.030	Dry Chemistry
Leukosit	Negatif	Negatif	Laser Optical Flowcytometry
PH	6.0	4.6 - 8.5	Dry Chemistry
Protein	Negatif	Negatif	Dry Chemistry
Glukosa	Negatif	Negatif	Dry Chemistry
Keton Urine	Negatif	Negatif	Dry Chemistry
Urobilinogen	Normal	Normal (0.2 - 1.0)	Dry Chemistry
Blood	Negatif	Negatif	Dry Chemistry
Bilirubin	Negatif	Negatif	Dry Chemistry
Nitrit	Negatif	Negatif	Dry Chemistry
Mikroskopis			
Leukosit	0-2 /LPB	0 - 5	Laser Optical Flowcytometry
Eritrosit	0 /LPB	0 - 1	Electronic Impedance
Epitel Squamous	0-2 /LPK	<15	Microscopic
Silinder	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Kristal			Mikroskopis
Amorf	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Uric Acid	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Calcium Oxalat	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Bakteri	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Jamur	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Lain-lain	Negatif	Negatif	Mikroskopis
Drug Test			
Amphetamine	Negatif	Negatif	Chromatography
Metamphetamine	Negatif	Negatif	Chromatography
Opiate / Morphin	Negatif	Negatif	Chromatography
Cannabinoid	Negatif	Negatif	Chromatography
Benzodiazepine	Negatif	Negatif	Chromatography
Cocain	Negatif	Negatif	Chromatography

Dokter Penanggung Jawab : dr. Osben Agus Luluando, Sp. PK & Team

PEMERIKSAAN PENUNJANG		
NAMA : GUSTAP MENTENG	TGL MCU : 12-03-2023	No MR : 2303800296
PT/DEPT : PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF	J. KEL : PRIA, 29 Thn	No MCU : 230312M040
PEMERIKSAAN RADIOLOGI - THORAX		

Hasil : Jantung : Bentuk dan ukuran normal.
 Paru : Tidak ada sarang-sarang infiltrat, sinus, diafragma dan mediastinum baik.
 Tulang-tulang : Baik dan tidak tampak garis fracture.
 Kesimpulan : Normal Thorax Foto.


 Spesialis Radiologi : dr. Golda Renta Y Sinambela, Sp. Rad & Team

PEMERIKSAAN PENUNJANG			
NAMA	: GUSTAP MENTENG	TGL MCU	: 12-03-2023
		No MR	: 2303800296
PT/DEPT	: PT. INDEXIM COALINDO / IC_LA&GF	J. KEL	: PRIA, 29 Thn
		No MCU	: 230312M040
PEMERIKSAAN JANTUNG - ELEKTROKARDIOGRAFI			

Hasil : Sinus Rythm, axis (N), P wave (N), PR int 0.16
ST - T segment (N), arrhythmia (-)

Kesimpulan : Normal resting ECG

✓
Spesialis Jantung : dr. Bambang Rahadi, Sp. JP & Team

LAPORAN ELECTROCARDIOGRAM

NAMA

230312M040 / INDEXIM COALINDO-PAK
GUSTAP MENTENG



Pria, 29 T / PT. INDEXIM COALINDO

UMUR

ANN INDEXIM COALINDO-PAKETODORICE

TANGGAL

PERUSAHAAN



KESIMPULAN :

DALAM BATAS NORMAL

CARDIOLOGIST