

PEMERIKSAAN FISIK

NAMA	: ADITYA SAGARA PUTRA	TGL MCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302000122
PT	: PT. SINERGI MITRA JAYA ARDI	J. KEL	: PRIA, 25 Th	No MCU	: 230201M000

Jenis Pemeriksaan	Hasil
-------------------	-------

Riwayat Bahaya Lingkungan Kerja

Monitor komputer 3 jam/hari selama 1 tahun

Riwayat Kecelakaan Kerja

Tidak Ada

Kebiasaan

Obat-obatan

3 kali / minggu

Merokok

3 batang / hari

Alkohol

Tidak

Minum Kopi

Tidak

Riwayat Penyakit Keluarga

Jantung

Tidak Ada

Darah Tinggi

Tidak Ada

Diabetes Mellitus

Tidak Ada

Stroke

Tidak Ada

Paru Menahun/Astma/TBC

Tidak Ada

Kanker/Tumor

Tidak Ada

Gangguan Jiwa

Tidak Ada

Ginjal

Tidak Ada

Seluruh Cerna

Tidak Ada

Lain-lain

Tidak Ada

Kondisi Fisik

Tinggi Badan

173 cm

Berat Badan

71 kg

Berat Badan Ideal

50 - 74 kg

BMI

23,72

Lingkar Pinggang

80 cm

Tekanan Darah

112/76 mmHg

Nadi

82 kali/menit

Pernapasan

20 kali/menit

Suhu

36,4 °C

Mata

Memakai Kacamata Sehari-hari

Tidak

Pemeriksaan Menggunakan Kacamata

Tidak

Ketajaman Penglihatan

OD:20/30, OS:20/40, J1/J1

Melihat Jauh

Mata Kanan

20/30

Mata Kiri

20/40

Kedua Mata

20/40

Melihat Dekat

Mata Kanan

J1

Mata Kiri

J1

Kedua Mata

J1

Bisa Werna

Tidak

Lain-lain

Tidak Ada

Kulit Sekarang

Tidak Ada

Riwayat Penyakit

Hepatitis

Tidak

Pengobatan TBC

Tidak

PEMERIKSAAN FISIK

NAMA	: ADITYA SAGARA PUTRA	TGL HCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302800122
PT	: PT. SINERGI MITRA JAYA ABDI	J. KEL	: PHIA, 25 Ths	No HCU	: 230201W008

Jenis Pemeriksaan	Hasil
Hipertensi	Tidak
Diabetes Mellitus	Tidak
Riwayat Alergi	Tidak
Rawat Operasi	Tidak
Rawat Inap	Tidak
Lain-lain	Tidak
Kondisi Umum	
Kesan Umum	Baik
Status Gizi	Baik
Kulit	Normal
THT	
Telinga	Serumen prop ADS MT satu (dieskusi)
Hidung	Normal
Faring	Normal
Tonsil	Normal
Lain-lain	Normal
Mulut	
Lidah	Normal
Gusi	Normal
Gigi	Karat gigi
Leher	Normal
Thorax	
Bentuk	Normal
Paru-paru	Normal
Jantung	Normal
Lain-lain	Normal
Abdomen	
Bentuk	Normal
Palpasi/Perkusi	Normal
Auskultasi	Normal
Hati	Tidak Teraba
Limpa	Tidak Teraba
Ginjal	
Test Ketok	Negatif
Ballotement	Tidak Ada
Lain-lain	Anorectal (normal)
Extremitas	Normal
Neurologis	Normal

Dokter Pemeriksa : dr. Nurul Atika Az-zahra

TMC/TRM/LAB-ADM/031

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NAMA	: ADITYA SAGARA PUTRA	TGL MCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302800122
PT	: PT. SINERGI MITRA JAYA ABDI	J. KEL	: PRIA, 25 Thn	No MCU	: 230201M008
Item Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal	Metode		

Hematologi

Darah Lengkap

Haemoglobin

16.8 g/dl

P(13.0-18.0), W(12.0-16.0) *Cyanide Free Hemoglobin*

Leukosit

6500 mm³

5000 - 11000 *Linear Optical Flowcytometry*

Haematokrit

50* vol %

P(40-48), W(37-43) *Combitone Pulse Height*

Thrombosit

242000 mm³

150000 - 450000 *Electronic Impedance*

Eritrosit

5.6 juta/mm³

P(4.7-6.1), W(4.2-5.4) *Electronic Impedance*

MCV

88 fl

80 - 100 *Electrode*

MCH

30 pg

26 - 34 *Kalbfleiss*

MCHC

34 g/dl

31 - 37 *Kalbfleiss*

LED

3 mm/jam

P(0-10), W(0-15) *Westergren*

Hitung Jenis Lekosit

Basofil

0 %

0 - 1 *Flowcytometry With Semiconductor Laser*

Eosinofil

2 %

1 - 3 *Flowcytometry With Semiconductor Laser*

Neutrofil

52 %

50 - 70 *Flowcytometry With Semiconductor Laser*

Limfosit

38 %

20 - 40 *Flowcytometry With Semiconductor Laser*

Monosit

8 %

2 - 8 *Flowcytometry With Semiconductor Laser*

Golongan Darah

Rhesus

Positif

Agglutination *Agglutination*

Kimia Darah

Lemak Darah

Kolesterol

180 mg/dl

< 200 *Enzymatic Colorimetric Method*

Trigliserid

251* mg/dl

< 150 *Enzymatic Colorimetric Method*

HDL

46* mg/dl

P(> 55), W(> 65) *Heterogeneous Enzymatic Colorimetric Test*

LDL

97 mg/dl

< 100 *Heterogeneous Enzymatic Colorimetric Test*

Fungsi Ginjal

Ureum

25 mg/dl

12 - 49 *Kinetic Test With Urea And Glutamate Dehydrogenase*

Creatinin

1.0 mg/dl

P(0.7-1.2), W(0.5-0.9) *Enzymatic Colorimetric BAP*

eGFR (modified CKD-EPI)

104 mL/min/1.73 m²

>= 90 *Modified CKD-EPI*

Asam Urat

7.1* mg/dl

P(3.4-7.0), W(2.4-5.7) *Enzymatic Photometric (GODs)*

Fungsi Hati

SGOT

28 U/L

P(<= 40), W(<= 32) *IFCC Without Pyridoxal-5 Phosphate*

SGPT

68* U/L

P(<= 41), W(<= 33) *IFCC Without Pyridoxal-5 Phosphate*

Gama GT

74* U/L

5 - 54 *Kinetic Photometry*

Gula Darah

Puasa

90 mg/dl

< 100 *Enzymatic Reference Method With Hexokinase*

TMC/FRM/LAB-ADM/031

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NAMA	: ADITYA SAGARA PUTRA	TGL MCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302800122
PT	: PT. SINERGI MITRA JAYA ABDI	J. KEL	: PRIA, 25 Thn	No MCU	: 230201M008
Item Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal	Metode		

Serologi/Imunologi

Hepatitis

HBsAg Kualitatif

Non Reaktif

Non Reaktif

Chemistry

Urine Lengkap

Makroskopis

Warna

Kuning

Kuning

Pendekatan Visual

Kejernihan

Jernih

Jernih

Pendekatan Visual

Berat Jenis

1.010

1.003 - 1.030

Dry Chemistry

Leukosit

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

pH

5.0

4.6 - 8.5

Dry Chemistry

Protein

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

Glukosa

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

Keton Urine

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

Urobilinogen

Normal

Normal (0.2 - 1.0)

Dry Chemistry

Blood

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

Bilirubin

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

Nitrit

Negatif

Negatif

Dry Chemistry

Mikroskopis

Leukosit

0-1 /LPB

0-5

Microscopy

Eritrosit

0-1 /LPB

0-1

Microscopy

Epitel Squamous

1-2 /LPK

<15

Microscopy

Epitel Tubulus Ginjal

0 /LPB

0-2

Microscopy

Epitel Transitional

0 /LPB

0-2

Microscopy

Silinder

Negatif

Negatif

Microscopy

Kristal

Amorf

Negatif

Negatif

Microscopy

Amorf Urat

Negatif

Negatif

Microscopy

Amorf Phosphat

Negatif

Negatif

Microscopy

Uric Acid

Negatif

Negatif

Microscopy

Calcium Oxalat

Negatif

Negatif

Microscopy

Bakteri

Jamur

Negatif

Negatif

Microscopy

Lain-lain

Negatif

Negatif

Microscopy

Drug Test

Amphetamine

Negatif

Negatif

Chromatography

Mettamphetamine

Negatif

Negatif

Chromatography

Opiate / Morphin

Negatif

Negatif

Chromatography

TMC/TRM/LAB-ADM/021

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NAMA	: ADITYA SAGARA PUTRA	TGL MCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302000122
PT	: PT. SINERGI NITRA JAYA RENDI	J. KEL	: PRIA, 25 Thn	No MCU	: 230201MD08

Item Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal	Metode
Cannabisoid	Negatif	Negatif	Chromatography
Benzodiazepine	Negatif	Negatif	Chromatography
Cocaine	Negatif	Negatif	Chromatography
Feces Rutin			
Warna	Coklat		Penelitian Visual
Darah	Negatif	Negatif	Penelitian Visual
Lendir	Negatif	Negatif	Penelitian Visual
Amoeba			
E. Hystolytica	Negatif	Negatif	Stainings
E. Coli	Negatif	Negatif	Stainings
Kista			
E. Hystolytica	Negatif	Negatif	Stainings
E. Coli	Negatif	Negatif	Stainings
Eritrosit	0-1* /LPB	0	Stainings
Lekosit	0-1* /LPB	0	Stainings
Ova			
Ascari	Negatif	Negatif	Stainings
Axyuria	Negatif	Negatif	Stainings
Serat	Positif	Positif	Stainings
Lemak	Negatif	Negatif	Stainings
Karbohidrat	Negatif	Negatif	Stainings
Konsistensi	Lembek	Lembek	Stainings
Lain-Lain	Negatif	Negatif	Stainings

Dokter Penanggung Jawab : dr. Yasmine Mashabi, Sp. PK

PEMERIKSAAN PENUNJANG

NAMA	: ADITYA SAGARA PUTRA	TGL MCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302800122
PT	: PT. SINERGI NITRA JAYA ANDI	J. KEL	: PRIA, 25 Thn	No MCU	: 230201M008

PEMERIKSAAN RADIOLOGI - THORAX

Hasil : Telah dilakukan pemeriksaan thorax, dengan hasil sebagai berikut :
 Foto asimetris, inspirasi cukup, penetrasi baik.
 Trakea di tengah.
 Cor tidak tampak membesar.
 Sinuses dan diafragma normal.
 Pulmo :
 Hilum normal.
 Corakan bronkiovaskular tampak normal.
 Tidak tampak infiltrat/nodul.

Kesimpulan : Pulmo saat ini dalam batas normal.
 Tidak tampak kardiomegali.

Spesialis Radiologi : dr. Krismanji, Sp. Rad.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

NAMA	: ADITTA SAGARA PUTRA	TGL MCU	: 01-02-2023	No MR	: 2302800122
PT	: PT. SINERGI MITRA JAYA AHD	J. KEL	: PRIA, 25 Thn	No MCU	: 230201M000

PEMERIKSAAN JANTUNG - ELEKTROKARDIOGRAFI

Hasil : Sinus Rhythm, axis (N), P wave (N), PR int 0.16
ST - T segment (N), arrhythmia (-)

Kesimpulan : Normal resting ECG

Spesialis Jantung : dr. Adolf Amphomeya, SpJP

LAPORAN ELECTROCARDIOGRAM

NAMA

230201MO08 / DINERGI MITRA / JAYA SE

ADITYA SAGARA PUTRA

Direksi PT. DINERGI MITRA / JAYA SE



0855

TANGGAL

UMLIR



PERUSAHAAN



KESIMPULAN

NORMAL RESTING ECG




TZRTA MEDICAL CENTRE

Test Date: 01/02/2023 11:27 HTFS 1.402
Name: SINERGIMITRA JAYA ADITYA SAGARA PUTRA
Birth Date: 25-08-1992 *JID M008
Age: 25 Height: cm 173 Weight: kg 71 Gender: M
Origin: South East Asia Predicted GLI
PRE File N° 312

RI

AAN

FLOW-VOLUME & VOLUME-TIME curves



KESIMPULAN:

Pertusis Ringan

SARAN:



BEST VALUES

	Pred.	Measured	zPred.
FVC	4.60	3.54	77
FEV1	3.98	3.54	89
FEV1/FVC	86.0	100.0	115
PEF	9.39	13.75	146
FEF25-75	4.56	7.41	163

PARAMETER		Pred.	PRE #1	zPred.	PRE #2
*FVC	L	4.60	4.42	96	4.42
*FVC	L	4.60	3.54	77	3.54
*FEV1	L	3.98	3.54	89	3.54
FVC	L	4.60	4.42	96	3.83
FVC	L	4.60	3.54	77	3.06
FEV1	L	3.98	3.54	89	3.06
FEV1/FVC	%	86.0	100.0	115	100.0
FEV1/VC	%	86.0	80.1	92	69.2
PEF	L/s	9.39	11.35	121	13.75
FEF25	L/s		11.11		13.22
FEF50	L/s		7.70		8.18
FEF75	L/s	2.33	4.54	195	5.45
MVV	L/min	140.0	56.3	38	54.1