

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
HISTORIAS DE USUARIO**
(V 1.0-20200501)

**HU0001 –1 Generación de certificación
presupuestaria (Lista Certificaciones)**

Contenido

| | |
|---|----------|
| HU: <0001> 1 Generación de certificación presupuestaria (Lista de Certificaciones) | 3 |
|---|----------|

HU: <0001> 1 Generación de certificación presupuestaria (Lista de Certificaciones)

DESCRIPCIÓN

Se desarrolla la HU Generación de certificación presupuestaria, CE
-Despliegue de Lista de Certificaciones

FLUJO y SOLUCIÓN

Anterior

Consulta de Movimientos Presupuestarios - [PrFrmBuscaCertComp] - [EF-2024]

CONSULTA DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS

Tipo: CEAsiento:

Comprobante:

Estado: ...

Fecha Inicial: 2024-01-01Fecha Final: 2024-10-15

Descrip. Cab.:

| DOCUM. | COMPROM. | ESTADO | FECHA | DESCRIPCION | VALOR | DEVENG. |
|--------|-------------|----------|------------|---|--------------|---------|
| CE 179 | Memorando N | CUADRADO | 2024-01-02 | PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ASESOR DE LA PRESIDENCIA | 40.00 | 0.00 |
| CE 178 | | CUADRADO | 2024-10-14 | | 0.00 | 0.00 |
| CE 177 | Memorando N | CUADRADO | 2024-01-02 | PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ASESOR DE LA PRESIDENCIA | 40.00 | 0.00 |
| CE 176 | | CUADRADO | 2024-09-30 | | 0.00 | 0.00 |
| CE 175 | | CUADRADO | 2024-09-26 | | 0.00 | 0.00 |
| CE 174 | | CUADRADO | 2024-09-26 | | 12.00 | 0.00 |
| CE 173 | | CUADRADO | 2024-09-26 | | 12.00 | 0.00 |
| CE 172 | | CUADRADO | 2024-09-16 | | 1,800.00 | 0.00 |
| CE 171 | | CUADRADO | 2024-09-16 | | 0.00 | 0.00 |
| CE 170 | | CUADRADO | 2024-09-11 | | 200,000.00 | 0.00 |
| CE 169 | | CUADRADO | 2024-09-11 | | 200,000.00 | 0.00 |
| CE 168 | | CUADRADO | 2024-09-09 | | 4,000,000.00 | 0.00 |
| CE 167 | | CUADRADO | 2024-09-09 | | 0.00 | 0.00 |
| CE 166 | | CUADRADO | 2024-09-09 | | 20,000.00 | 0.00 |
| CE 165 | | CUADRADO | 2024-09-09 | | 1,200,000.00 | 0.00 |
| CE 164 | | CUADRADO | 2024-09-05 | | 0.00 | 0.00 |
| CE 163 | | CUADRADO | 2024-08-30 | | 0.00 | 0.00 |

OK

Salir

SOLUCIÓN

Menú

Movimientos> Certificaciones Presupuestarias

En la solución actual se visualiza la navegación sobre la cual se encuentra el usuario.
Se dispone de la sección de búsqueda y los botones para crear una Nueva Certificación, Refrescar la página y exportar a Excel.

En cada uno de los registros se puede ver la opción de imprimir y editar
En la parte inferior de los registros desplegados se puede ver la sección de paginación.

El archivo de Excel contiene los campos de documento, comprobante, estado, fecha, descripción, valor, devengado

| Changeset | Descripción | fecha |
|-------------------------------------|---|------------|
| 07c6b325 | WI 0001 HU 0003 MovPresupuestarios (Consulta Movimientos Presupuestarios) arcons cs | 15/05/2024 |
| CAMBIOS EN COMPONENTES Y BDD | | |

| | | |
|-----------|-------|---|
| Clases: | Back | MovimientosPresupuestariosController.cs MovimientosPresupuestariosBL.cs MovimientosPresupuestariosMO.cs <div> <pre> 10 referencias public class MovimientosPresupuestariosBL { /// <summary> /// Método para ver la lista de movimientos presupuestarios, certificaciones /// </summary> /// <param name="tipo">Tipo de Movimiento presupuestario</param> /// <param name="anio">Anio de consulta</param> /// <returns>Certificaciones Presupuestarias</returns> 1 referencia public static dynamic ListarMovimientosPresupuestarios(string tipo, int anio) { 4 7.377.262 ms transcurridos string sql = "select * from sps_movimientos_presupuestarios(@in_codemp,@in_anio,@in_codigo)"; NpgsqlCommand cmd = new NpgsqlCommand(sql); cmd.Parameters.AddWithValue("@in_codemp", NpgsqlDbType.Varchar, Constantes.General.Empresa); cmd.Parameters.AddWithValue("@in_anio", NpgsqlDbType.Integer, anio); cmd.Parameters.AddWithValue("@in_codigo", NpgsqlDbType.Varchar, tipo.ToUpper()); return Exec_sql.cargarDatosModel<MovimientosPresupuestariosMO>(cmd); } } </pre> </div> <div> <pre> 1 using Congope.Empresas.Models.Genericas; 2 3 namespace Congope.Empresas.Models.Presupuesto.Movimientos 4 { 5 /// <summary> 6 /// Clase Modelo que contiene la información para movimientos presupuestarios 7 /// </summary> 8 12 referencias 9 public class MovimientosPresupuestariosMO 10 { 11 4 referencias 12 public string siglasnum { get; set; } 13 2 referencias 14 public string num_com { get; set; } 15 1 referencia 16 public string descrip { get; set; } 17 2 referencias 18 public string fec_asi { get; set; } 19 2 referencias 20 public string fec_apr { get; set; } 21 0 referencias 22 public string out_fec_apr { get; set; } 23 2 referencias 24 public string des_cab { get; set; } 25 2 referencias 26 public float tot_cre { get; set; } 27 0 referencias 28 public float certificado { get; set; } 29 3 referencias 30 public int codigo_est { get; set; } 31 0 referencias 32 public int out_anio { get; set; } 33 2 referencias 34 public int solicita { get; set; } 35 2 referencias 36 public int departam { get; set; } 37 } </pre> </div> |
| | Front | certificado-list.component.html certificado-list.component.ts <div> <pre> 32 export class CertificadoListComponent 33 implements OnInit 34 { 35 private ServicioClienteHttp = inject(ClientHttpCongopeService); 36 private ServicioCrypt = inject(CryptService); 37 public alertas = inject(AlertasSrvService); 38 public pageSizeOptions:number[] = configapp.pageSizeOptions; 39 public dataSource !: MatTableDataSource<any>; 40 @ViewChild(MatPaginator, { static: true }) paginator!: MatPaginator; 41 @ViewChild(MatSort, { static: true }) sort!: MatSort; 42 43 /** 44 * PARAMETRIZACION DE LAS RUTAS DONDE SE REDIRIGE LA PAGINA Y DE DONDE SE CARGA EL API */ 45 public pagina:string = "Movimientos/CertificacionesPresupuestarias"; 46 47 /**COLUMNAS MOSTRADAS */ 48 public displayedColumns:string[] = [49 "siglasnum", 50 "num_com","descrip","fec_asi", "out_fec_apr", "des_cab", "tot_cre", 51 "tot_deb","accion"]; 52 public ParamSesiones:ParamSessionMo = JSON.parse(sessionStorage.getItem('ParamSesiones')); 53 public rutaapi:string = "MovimientosPresupuestarios?tipo=CE&anio="+this.ParamSesiones.anio; 54 constructor(55 private router: Router, 56 public dialog: MatDialog, 57) { 58 } 59 } </pre> </div> |
| Servicio: | | Get |
| Método | Back | ListarMovimientosPresupuestarios |
| | Front | ngOnInit() CargarGrid() ExportarExcel() ImprimirReporte(fila: any) |

Base de datos:

sps_movimientos_presupuestarios

```
1 -- DROP FUNCTION public.sps_movimientos_presupuestarios(varchar, int4, varchar);
2
3 CREATE OR REPLACE FUNCTION public.sps_movimientos_presupuestarios(in_codemp character varying, in_anio integer, in_codigo character varying)
4 RETURNS TABLE(siglasnum text, num_com character, descrip character, fec_asi character, out_fec_apr character, des_cab character varying, tot_
5 LANGUAGE plpgsql
6 AS $function$
7 /*
8  * CREACION DE LA FUNCION PARA VISUALIZAR MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS
9  * CREADO POR NORMA ARCOS
10  * FECHA 09/05/2024
11  */
12
13 begin
14
15 if (in_codigo='') then
16     return query
17     select a.sig_tip||' ' ||a.acu_tip as siglasnum,a.num_com ,b.descrip,a.fec_asi,a.fec_apr ,a.des_cab,a.tot_cre,a.tot_deb,a.estado,a.anio
18     from prcabmov a left join tablas b on a.codemp = b.codemp and b.codigo > 0 and b.codtab = 2 and a.estado = b.codigo
19     where b.codemp=in_codemp and anio=in_anio and a.sig_tip=in_codigo
20     order by a.sig_tip, a.acu_tip desc;
21 else
22     return query
23     select a.sig_tip||' ' ||a.acu_tip as siglasnum,a.num_com ,b.descrip,a.fec_asi,a.fec_apr,a.des_cab,a.tot_cre,a.tot_deb,a.estado,a.anio,
24     from prcabmov a left join tablas b on a.codemp = b.codemp and b.codigo > 0 and b.codtab = 2 and a.estado = b.codigo
25     where b.codemp=in_codemp and anio=in_anio
26     order by a.sig_tip, a.acu_tip desc;
27 end if;
28 end;
29 $function$
30 ;
```

Documentación Tablas y Campos

Insertion Order Deletion Order

TABLES 294 VIEWS 40 COLUMNS 5754 CONSTRAINTS 70 ANOMALIES 106 ROUTINES 0

Database Properties Database Type: PostgreSQL - 14.11

Schema public standard public schema

Tables

All Tables Views Comments

Search: prcabmov

| Table / View | Children | Parents | Columns | Rows | Type | Comments |
|--------------|----------|---------|---------|-------|-------|--|
| prcabmov | 6 | 4 | 47 | 57894 | Table | Tabla que almacena la informacion de movimientos presupuestarios |

Columns

Related columns Constraint Comments

Search:

| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---------|---------|------------|-------|------|---------|----------|----------|-------------------------------------|
| codemp | bpchar | 15 | | | null | prdetmov | coejefis | Código de la empresa |
| anio | int4 | 10 | | | null | prdetmov | coejefis | Anio de presupuesto |
| sig_tip | bpchar | 2 | | | null | prdetmov | | Tipo de Movimiento presupuestario |
| acu_tip | float8 | 17,17 | | | null | prdetmov | | Codigo de movimiento presupuestario |
| ucodemp | bpchar | 15 | | | null | prdetmov | coejefis | Código de la empresa |
| uanio | int4 | 10 | | | null | prdetmov | | Código de la empresa |
| num_com | bpchar | 60 | √ | | null | | | Número de comprobante |
| des_cab | varchar | 2147483647 | √ | | null | | | Descripción del comprobante |
| tot_deb | float8 | 17,17 | √ | | null | | | |


Indexes

Search:

| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|------------------|-------------|-------------------------|---|
| pk_prcabmov | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | codemp + anio + sig_tip + acu_tip + ucodemp + uanio |
| coejefisprcabmov | Performance | Asc/Asc/Asc | codemp + anio + ucodemp |
| prcabmovcodemp | Performance | Asc | codemp |
| rejepcab_fk2 | Performance | Asc/Asc | ucodemp + uanio |

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous1Next



Pruebas

Se llegó a la implementación de la solución pero no se realizaron pruebas con los funcionales.

FIRMAS

| | CARGO | FIRMA | FECHA |
|------------------|--|-------|------------|
| ELABORADO POR | Norma Arcos Profesional Contratado | | 2024-11-11 |