

Уровни зрелости внедрения AI в процессы

Поддубный Иван

СТО Вебпрактик




TechLead
Conf
2025

Кто я

1. 15+ лет в IT (web). Прошел путь fullstack, teamlead
2. Работаю СТО в Вебпрактик (150+)
3. Член программного комитета:
 - TechLead Conf
 - СТО Conf
 - Podlodka Crew
 - ПыхКонф
4. Организатор Ростовского PHP сообщества (~500 человек)
5. Люблю Linux, open source

Вебпрактик — веб-интегратор для корпораций



О чем поговорим

1. Зачем нужна модель зрелости?
2. Зачем нужна модель зрелости в AI?
3. Какой этап разработки стоит автоматизировать?
4. Обзор моделей зрелости AI
5. Интерактив: кто на каком этапе?

Зачем нужна модель зрелости?



Что такое модель зрелости?

- Фреймворк для оценки текущего состояния
- Понятные уровни развития (от хаоса к совершенству)
- Референсные точки: "где мы" и "куда идём"
- Roadmap для развития

Примеры моделей зрелости

- **Kanban Maturity Model** — 6 уровней организационной зрелости
- **CMMI** — Capability Maturity Model Integration
- **DevOps Maturity Model** — от ручного деплоя до GitOps
- **Technology Radar** (ThoughtWorks) — Adopt/Trial/Assess/Hold
- **Data Management Maturity** — от Excel до Data Mesh

Мы научились оценивать...

- Процессы разработки (Agile, DevOps)
- Качество кода (статический анализ, code review)
- Инфраструктуру (IaC, observability)
- Команды (performance reviews, OKR)

А как оценить зрелость внедрения AI?

Зачем модель зрелости в AI?



Проблема #1: Скорость изменений

- Технологии и инструменты меняются каждый месяц
- GPT-3 → GPT-4 → Claude → Gemini → локальные модели
- Copilot → Cursor → Claude Code → Devin → ...
- То, что работало вчера — устарело сегодня

Проблема #2: Непонятно что работает

- Какие практики реально дают результат?
- Много хайпа, мало проверенных кейсов
- Сложно отделить маркетинг от реальной пользы
- ROI внедрения AI — как измерить?

Проблема #3: Нужны референсы

Модель зрелости подразумевает:

- Есть компании на каждом уровне
- Можно смотреть на лидеров как на референс
- Понятен путь от уровня к уровню
- Не нужно изобретать велосипед

Проблема #4: Где я сейчас?

- Понять текущий уровень развития
- Построить roadmap до следующего уровня
- Определить конкретные шаги
- Измерить прогресс

Открытые вопросы: метрики, бенчмарки, best practices

**Какой этап разработки
автоматизировать?**



Этапы разработки и AI

- **Анализ требований** — генерация user stories, acceptance criteria
- **Проектирование** — архитектурные решения, API design
- **Кодирование** — автокомплит, генерация кода, рефакторинг
- **Code Review** — автоматический анализ, suggestions
- **Тестирование** — генерация тестов, test data
- **Документация** — генерация docs, комментарии
- **DevOps** — IaC, troubleshooting, observability

Обзор моделей зрелости AI



Gartner AI Maturity Model

1. **Awareness** — знаем что AI существует
2. **Active** — эксперименты, пилоты
3. **Operational** — AI в продакшене
4. **Systemic** — AI интегрирован в процессы
5. **Transformational** — AI меняет бизнес-модель

*Фокус на бизнес-трансформации

Stanford HAI Framework

1. **Exploring** — изучение возможностей
2. **Experimenting** — пилотные проекты
3. **Formalizing** — стандарты и governance
4. **Optimizing** — масштабирование и оптимизация
5. **Transforming** — AI-first организация

*Академический подход, фокус на governance

Разработчико-центристская модель

1. **Level 0** — Не используют AI вообще
2. **Level 1** — ChatGPT в браузере, copy-paste
3. **Level 2** — IDE-интеграция (Copilot, Cursor)
4. **Level 3** — AI-агенты в workflow (Claude Code, Aider)
5. **Level 4** — Автономные агенты, CI/CD интеграция
6. **Level 5** — AI-first разработка, vibe coding

Проблемы на каждом этапе

- **Level 1 → 2:** Лицензии, безопасность данных, обучение
- **Level 2 → 3:** Изменение процессов, доверие к AI
- **Level 3 → 4:** Инфраструктура, автоматизация, контроль качества
- **Level 4 → 5:** Культура, метрики, переосмысление ролей

На каждом переходе — свои барьеры!

Интерактив



Голосование: на каком вы уровне?

1. **Level 0** — Не использую AI в работе
2. **Level 1** — ChatGPT/Claude в браузере
3. **Level 2** — Copilot/Cursor в IDE
4. **Level 3** — AI-агенты (Claude Code, Aider)
5. **Level 4** — Автоматизация с AI в CI/CD
6. **Level 5** — AI-first подход

Обсуждение кейсов

- Кто продвинулся дальше всего?
- Какие **кейсы использования** у вас?
- Какие **сложности** возникали?
- Какие **проблемы** при переходе на следующий уровень?

Давайте соберем реальный опыт из зала!

Типичные проблемы перехода

- **Безопасность:** утечка кода, секреты в промптах
- **Качество:** галлюцинации, неоптимальный код
- **Процессы:** code review AI-кода, ответственность
- **Культура:** сопротивление, страх замены
- **Метрики:** как измерить пользу?

ВЫВОДЫ




Выводы

- Модель зрелости помогает понять "где мы" и "куда идём"
- AI меняется быстро — нужны референсы и best practices
- Разработчико-центристская модель ближе к практике
- На каждом переходе — свои барьеры
- Учимся у тех, кто уже прошёл путь

Пожалуйста, оставьте свой отзыв!

Поддубный Иван
СТО Вебпрактик



**TechLead
Conf**
2025

