



1. "bob.txt"파일 생성 및 문자열 UTF-8 인코딩



현재 디렉토리에
"bob.txt" 파일을 작성하고,

영문/한글로 조합된 문자열을
utf-8로 인코딩하여 "bob.txt"
파일에 쓴다.


2. "bob.txt"파일 복사 ("bob2.txt")



현재 디렉토리의
"bob.txt" 파일을
"bob2.txt" 파일로 복사한다.

"bob2.txt" 파일내용을
확인한다.

3. “bob2.txt”파일 멀티바이트 문자열로 변환하여 출력




```
C:\Wprojects\Wwin32\Wos\Whw02\WDebug\Whw02.exe
create bob.txt
copy bob2.txt
print text from bob2.txt using File I/O
동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라만세. Welcome to the H
ello world
print text from bob2.txt using Memory mapped I/O
동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보우하사 우리나라만세. Welcome to the H
ello world
```

현재 디렉토리의
“bob2.txt” 파일의 문자열을
읽는다.

utf-8 인코딩된 내용을 멀티바
이트 문자열로 변환하여
콘솔에 출력한다.

4. 모든 파일 삭제



현재 디렉토리의
"bob.txt" 파일과 "bob2.txt"
파일 모두 삭제한다.