

Sistema Multicanal - Rede Raízes do Nordeste

Nome do Aluno:	
RU:	
Curso:	
Disciplina:	Projeto Multidisciplinar
Trilha:	Front-End
Polo:	
Ano:	2026

Documento técnico de apresentação da solução front-end codificada em React, com dados mockados para simular a jornada multicanal da rede de lanchonetes.

Sumário

1. Introdução
2. Análise e Requisitos
 - 2.1 Visão Geral do Sistema
 - 2.2 Requisitos Funcionais
 - 2.3 Requisitos Não Funcionais
3. Modelagem e Arquitetura da Interface
 - 3.1 Diagrama de Casos de Uso
 - 3.2 Descrição de Caso de Uso
 - 3.3 Jornada do Usuário
4. Wireframes / Interface
5. LGPD e Privacidade
6. Entrega Técnica
7. Plano de Testes
8. Conclusão
9. Referências

1. Introdu??o

A rede Ra?zes do Nordeste atua no segmento de lanchonetes regionais, oferecendo produtos como tapiocas, cuscuz, bolos, caf?s e sucos t?picos. Com a expans?o da marca para diferentes unidades, surge a necessidade de uma experi?ncia digital coerente entre web, aplicativo e totem, respeitando diferen?as de estoque, estrutura de cozinha e campanhas locais.

Este projeto apresenta uma solu??o front-end codificada para simular a jornada principal do cliente: sele??o de unidade, consulta ao card?pio, escolha de produtos, carrinho, identifica??o, consentimento LGPD, solicita??o de pagamento externo e acompanhamento do pedido. O objetivo ? demonstrar clareza de fluxo, ader?ncia ao estudo de caso e maturidade na representa??o da interface.

2. An?lise e Requisitos

A solu??o foi pensada para atender um ambiente multicanal. Embora a implementa??o entregue esteja no canal web, os fluxos e decis?es de interface representam comportamentos esperados tamb?m para app e totem: navega??o objetiva, card?pio dependente da unidade e comunica??o clara sobre pagamento e privacidade.

2.1 Vis?o Geral do Sistema

O sistema funciona como uma vitrine operacional para pedidos de retirada r?pida. O usu?rio seleciona uma unidade, visualiza produtos dispon?veis, adiciona itens ao carrinho, revisa valores e pontos de fidelidade, aceita ou n?o o consentimento promocional, envia a solicita??o de pagamento para um servi?o externo simulado e acompanha o status do pedido at? a retirada.

2.2 Requisitos Funcionais

C?digo	Requisito	Descri??o
RF01	Cadastro de usu?rio	Permitir cadastro com dados b?sicos e consentimento expl?cito para uso de dados.
RF02	Autentica??o de usu?rio	Permitir login conceitual para acesso ao clube de fidelidade.
RF03	Sele??o de unidade	Carregar o card?pio conforme a unidade escolhida.
RF04	Visualiza??o de card?pio	Exibir produtos por unidade, categoria, pre?o e disponibilidade.
RF05	Visualiza??o de produto	Exibir detalhes do produto, pontos e informa??es de disponibilidade.
RF06	Adi??o ao carrinho	Permitir adicionar produtos e acumular quantidades.
RF07	Gerenciamento do carrinho	Permitir revisar, alterar quantidade e remover itens.
RF08	Realiza??o de pedido	Permitir confirmar um pedido a partir dos itens selecionados.
RF09	Solicita??o de pagamento	Representar envio da cobran?a a um servi?o externo.
RF10	Retorno de pagamento	Exibir retorno visual do pagamento aprovado ou falha conceitual.
RF11	Acompanhamento do pedido	Permitir acompanhar as etapas de recebimento, preparo e retirada.
RF12	Programa de fidelidade	Exibir pontos previstos e benef?cio associado ? compra.
RF13	Aplica??o de benef?cios	Representar desconto ou benef?cio de fidelidade em campanha.
RF14	Promo??es e campanhas	Exibir campanhas ativas conforme o contexto do card?pio.
RF15	Consentimento LGPD	Solicitar autoriza??o para uso promocional dos dados.
RF16	Interface responsiva	Adaptar telas para desktop, mobile e leitura em totem.

2.3 Requisitos N?o Funcionais

C?digo	Requisito	Crit?rio aplicado
RNF01	Mobile-first e responsividade	A interface deve reorganizar menus, cards e resumo do pedido em telas menores.
RNF02	Usabilidade	Fluxos principais devem exigir poucas etapas e mensagens claras.


Código	Requisito	Critério aplicado
RNF03	Performance	Uso de dados mockados leves e imagens locais otimizadas para carregamento rápido.
RNF04	Escalabilidade visual	Estrutura de componentes permite expansão de produtos, unidades e campanhas.
RNF05	Privacidade	A coleta de dados pessoais deve ser explícita, limitada e compreensível.
RNF06	Acessibilidade básica	Textos objetivos, contraste adequado e botões com tamanho confortável.
RNF07	Disponibilidade percebida	Fluxo de pagamento simula processamento e retorno sem travar a jornada.
RNF08	Manutenibilidade	Separação entre páginas, componentes, contexto do carrinho e dados mockados.

3. Modelagem e Arquitetura da Interface

A arquitetura de interface foi organizada em p?ginas e componentes reutiliz?veis. As rotas principais s?o: in?cio, card?pio, detalhe do produto, carrinho, login, pagamento e status do pedido. O estado compartilhado do carrinho, unidade selecionada, consentimento LGPD e pedido ? centralizado no contexto CarrinhoContext.

Camada	Responsabilidade	Arquivos principais
Rotas	Definir navega??o entre telas	src/routes.jsx
Componentes	Navbar, hero, categorias e cards de produto	src/components
P?ginas	Fluxos de card?pio, carrinho, login, pagamento e status	src/pages
Estado	Carrinho, unidade, pedido e consentimento	src/context/CarrinhoContext.jsx
Dados mockados	Produtos, unidades e disponibilidade	src/data/produtos.js

3.1 Diagrama de Casos de Uso




O diagrama destaca os atores solicitados no roteiro: Cliente, Atendente, Cozinha, Gerente/Administrador e Sistema de Pagamento Externo.

3.2 Descri??o de Caso de Uso - Realizar Pagamento

Item	Descri??o
Nome	UC-PAG-01 - Solicitar pagamento externo
Ator principal	Cliente
Atores secund?rios	Sistema de Pagamento Externo
Pr?-condi??es	Cliente possui itens no carrinho e revisou o pedido.
Fluxo principal	1. Cliente acessa o pagamento. 2. Sistema apresenta m?todos dispon?veis. 3. Cliente escolhe Pix, cr?dito ou d?bito. 4. Sistema informa que o pagamento ser? tratado por provedor externo. 5. Cliente solicita pagamento. 6. Sistema simula envio ao provedor. 7. Provedor retorna aprova??o. 8. Sistema cria identificador do pedido e redireciona para status.

Item	Descrição
Fluxos alternativos	Pagamento recusado: sistema informa falha e permite nova tentativa. Carrinho vazio: sistema bloqueia o envio e orienta incluir produtos. Falha de comunicação: sistema exibe mensagem e mantém o pedido para nova tentativa.
Pré-condições	Pedido registrado com status de pagamento aprovado e estimativa de retirada.
Regra de negócio	O sistema principal não processa dados financeiros completos; registra apenas resultado, valor, unidade e identificador do pedido.

3.3 Jornada do Usuário




Decisões: produto disponível? usuário autenticado? consentimento LGPD? pagamento aprovado?

A jornada foi projetada para reduzir o tempo de vida no momento da compra. O usuário recebe feedback visual em cada etapa, desde a seleção da unidade até o status do pedido.


4. Wireframes / Interface

Os wireframes representam a organiza??o das telas principais em mobile e desktop. A vers?o mobile prioriza navega??o vertical, filtros simples e bot?es grandes. A vers?o desktop utiliza melhor a largura dispon?vel, mantendo filtro de unidade, grade de produtos e resumo do pedido vis?veis.

Mobile



Desktop



Telas contempladas no prot?tipo: Home, Card?pio por unidade, Detalhe do Produto, Carrinho, Login/Clube Ra?zes, Pagamento e Status do Pedido. O fluxo demonstra m?ltiplos canais conceitualmente, mas a entrega t?cnica foi codificada para web responsiva.

5. LGPD e Privacidade

A LGPD foi incorporada ? interface por meio de aviso expl?cito no login/cadastro e informa??o clara na etapa de pagamento. O consentimento promocional ? opcional: o cliente pode continuar comprando mesmo sem autorizar campanhas personalizadas. Essa decis?o respeita o princ?pio da finalidade e evita condicionar a compra ao uso de dados para marketing.

Ponto da interface	Aplica??o de privacidade
Login/Clube Ra?zes	Checkbox de consentimento para promo??es e programa de fidelidade.
Pagamento	Aviso de que dados financeiros s?o tratados por provedor externo.
Card?pio e carrinho	Compra pode ocorrer sem coleta excessiva de dados pessoais.
Fidelidade	Pontos s?o exibidos de forma transparente antes da finaliza??o.
Evolu??o futura	Adicionar tela de pol?tica de privacidade, hist?rico de consentimentos e op??o de revoga??o.

6. Entrega T?cnica

A entrega t?cnica escolhida foi a Op??o B - Codifica??o. O prot?tipo foi desenvolvido com React, Vite, CSS e dados mockados. A aplica??o representa o fluxo completo do cliente, sem integra??o real com pagamento ou banco de dados, conforme permitido pelo roteiro.

Item	Informa??o
Tecnologias	React, React Router, Vite, JavaScript, CSS.
Dados	Mock data em src/data/produtos.js para unidades, produtos, pontos e disponibilidade.
Fluxo principal	Home -> Card?pio -> Produto/Carrinho -> Login/LGPD -> Pagamento -> Status.

Item	Informação
Repositório	INSERIR LINK PÚBLICO DO GITHUB AQUI.
Página	INSERIR URL PÚBLICA DO VERCEL, NETLIFY OU GITHUB PAGES AQUI.
Comandos de validação	npm run lint e npm run build.

7. Plano de Testes

A estrat?gia de testes considera usabilidade, responsividade, valida??o funcional dos fluxos principais, privacidade e integra??o simulada com pagamento externo. A tabela apresenta cen?rios positivos e negativos com entradas e sa?das esperadas.

C?digo	Funcionalidade	Tipo	Entrada / a??o	Sa?da esperada
CT01	Selecionar unidade	Positivo	Escolher Recife	Card?pio mostra produtos dispon?veis em Recife.
CT02	Filtrar disponibilidade	Positivo	Escolher Fortaleza	Produtos n?o dispon?veis na unidade deixam de aparecer.
CT03	Adicionar ao carrinho	Positivo	Clicar em adicionar produto	Carrinho exibe item, quantidade e total atualizados.
CT04	Alterar quantidade	Positivo	Mudar quantidade para 2	Subtotal e pontos previstos s?o recalculados.
CT05	Remover item	Positivo	Clicar em remover	Item sai do carrinho e total ? atualizado.
CT06	Carrinho vazio	Negativo	Tentar pagar sem itens	Sistema orienta incluir produtos antes do pagamento.
CT07	Consentimento LGPD	Positivo	Marcar checkbox no login	Sistema registra consentimento promocional e informa no pagamento.
CT08	Sem consentimento	Negativo/controle	N?o marcar checkbox	Compra continua permitida, sem campanhas personalizadas.
CT09	Pagamento externo aprovado	Positivo	Solicitar pagamento Pix	Sistema simula processamento, cria pedido e abre status.
CT10	Responsividade	N?o funcional	Abrir em largura mobile	Menus, cards e resumo se reorganizam sem sobreposi??o.
CT11	Produto inexistente	Negativo	Acessar /produto/999	Sistema exibe produto n?o encontrado e op??o de voltar.
CT12	Clareza de privacidade	N?o funcional	Ler etapa de pagamento	Usu?rio entende que pagamento ? processado externamente.

8. Conclus?o

O projeto demonstra uma solu??o front-end coerente com o estudo de caso da Rede Ra?zes do Nordeste. A implementa??o cobre a jornada essencial do cliente e representa requisitos importantes como card?pio por unidade, carrinho, fidelidade, campanhas, LGPD, pagamento externo e acompanhamento do pedido.

As principais decis?es de interface buscaram clareza e rastreabilidade. A separa??o entre componentes, p?ginas, estado e dados mockados facilita evolu??o futura para integra??o com back-end, APIs de pagamento, controle de estoque real e autentica??o persistente. Como pr?ximos passos, recomenda-se publicar a aplica??o, incluir testes automatizados e complementar a documenta??o com prints reais da vers?o hospedada.

9. Refer?ncias

BRASIL. Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Prote??o de Dados Pessoais (LGPD).

REACT. Documenta??o oficial do React. Dispon?vel em: <https://react.dev/>. Acesso em: 2026.

VITE. Documenta??o oficial do Vite. Dispon?vel em: <https://vite.dev/>. Acesso em: 2026.

UNINTER. Roteiro de Atividade Pr?tica de Projeto Multidisciplinar - Trilha Front-End. 2026.

UNINTER. Projeto Multidisciplinar - Orienta??es e Estudo de Caso Rede Ra?zes do Nordeste. 2026.