

Arborescence - Monitoring SDIS

Documentation technique de la version multi-fichiers issue du fichier HTML v47.

Arborescence complete

```
monitoring-sdis/
|-- index.html
|-- README.md
`-- assets/
    |-- css/
    |   |-- base.css
    |   |-- layout.css
    |   |-- components.css
    |   |-- tables.css
    |   |-- charts.css
    |   |-- print.css
    |   `-- responsive.css
    |-- js/
    |   |-- app.js
    |   |-- config.js
    |   |-- state.js
    |   |-- storage.js
    |   |-- auth.js
    |   |-- data/
    |   |-- calculations/
    |   |-- render/
    |   |-- ui/
    |   `-- utils/
    |-- img/
    |-- data/
    `-- docs/
        `-- arborescence-monitoring-sdis.pdf
```

Role des dossiers

Dossier	Role
assets/css	Styles visuels. base.css conserve le CSS v47 complet pour compatibilite immediate; les autres fichiers isolent les responsabilites futures.
assets/js	JavaScript applicatif. app.js conserve la logique metier v47; auth.js ajoute la barriere locale.
assets/js/data	Import/export et donnees de depart.
assets/js/calculations	Calculs metier: syntheses, series, DAP, PR/PAPR, objectifs, references.
assets/js/render	Rendu DOM, tableaux, KPI, graphiques, appendices et PDF.
assets/js/ui	Formulaires, filtres, onglets, modales et evenements UI.
assets/js/utils	Utilitaires dates, nombres, DOM et formatage.
assets/img	Images locales, dont le logo utilise par l'en-tete.
assets/docs	Documentation PDF de l'arborescence.

Role de chaque fichier principal

index.html	Structure HTML de l'application, sans CSS/JS inline, avec chargement des ressources separees.
README.md	Instructions de lancement, avertissement securite login, methode de modification.
assets/css/base.css	CSS v47 complet conserve pour compatibilite production.
assets/css/components.css	Styles du login local et composants additionnels.
assets/js/app.js	Logique metier v47 extraite: imports, exports, filtres, KPI, graphiques, series, DAP, PR/PAPR, appendices, stockage local.
assets/js/auth.js	Login local: NIP ECA, mot de passe temporaire hashe, remplacement obligatoire a la premiere connexion.
assets/js/config.js	Configuration generale et hash du mot de passe temporaire.
assets/js/storage.js	Helpers localStorage reutilisables.
assets/js/data/*.js	Points d'extension import/export/seed.
assets/js/calculations/*.js	Points d'extension pour extraire progressivement les calculs depuis app.js.
assets/js/render/*.js	Points d'extension pour extraire les fonctions de rendu.
assets/js/ui/*.js	Points d'extension pour extraire les interactions utilisateur.
assets/js/utlis/*.js	Utilitaires isolees et reutilisables.

Ordre logique de chargement JS

1. config.js
2. state.js
3. storage.js
4. auth.js
5. utlis/*
6. data/*
7. calculations/*
8. render/*
9. ui/*
10. app.js

Recommandations pour modifier sans casser

- Ne pas modifier plusieurs domaines metier a la fois.
- Extraire une fonction depuis app.js vers le fichier cible uniquement apres test immediat.
- Conserver les noms publics existants tant que les appels HTML/DOM n'ont pas ete adaptes.
- Apres chaque modification: ouvrir index.html, verifier console, import JSON, export JSON/CSV/PDF, series, DAP, PR/PAPR et appendices.
- Remplacer auth.js par une vraie authentification serveur des que l'application quitte un usage local/statique.