

slopware
nedir,
nasıl
fark
edilir,
ne
yapmalı?

çalışıyor
gibi
görünen
bir
şeyle
gerçekten

sana ne diyeyim?

×

|

tamam

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

bir
müfredat.
her
bölümün
sonunda
kendi
projende
çalıştıracağın
bir
kontrol
var.

2 / 55
bölüm
yayındaki
bütün
bölümler

tek
sayfada.
yazdırmak
ya da pdf
için.

00
slopware
nedir,
neden
şimdi
03 guys,
I am on
localhost

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

slopware nedir, neden şimdi

Herkes
bu
kelimeyi
söylüyor
ama
kimse
tanımını
bilmiyor.

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

yazıyorsun,
karşına
çalışan bir
arayüz
çıkıyor,
tıklıyorsun
tepki
veriyor,
rengi de
güzel. On
dakika
önce
ortada
hiçbir şey
yokken
şimdi
elinde bir

"ürün"
var, ve o
ürün sana
kendini
gerçek gibi
hissettiriyor.
İşte bu his
yüzünden
bu seriyi
yazıyorum,
çünkü
çalışıyor
gibi
görünen
bir şeyle
gerçekten
ayakta

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Slopware,
o
mesafenin
içine
düşen
yazılıma
verdiğim
ad.
Demosu
var, ekranı
var, belki
bir de
landing
sayfası
var. Ama
açıp
kapattığında

hafızası
siliniyor,
ya da
sırlarını
herkesin
görebileceği
bir yere
koymuş,
ya da
testleri hiç
koşmadan
kendini
yeşil
sanıyor.
Kötü
niyetli bir
şey değil

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

insanın
kimse ona
doğrusunu
göstermemiş
olması tek
suçu.

Hemen
bir yanlış
anlaşılmayı
kapatayım.
Slopware
demek
"yapay
zeka yazdı
demek"
değil. Ben
de modele

kod
yazdırıyorum,
bu seriyi
okurken
de
yazdıracağım,
ve
projelerimin
içinde
açıkça
wrapper
olan şeyler
var, onları
saklamıyorum.
Mesele
kodu
kimin

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Bir şeyin
tekrar
tekrar, sen
bakmıyorken,
senin
bilmediğin
girdilerle
doğru
çalışacağına
dair bir
sebebin
var mı,
işte bütün
soru bu.
Neden
şimdi diye
soruyorsan,

cevap
üretimin
fiyatında.
Token
ucuzladı,
üretim
hızlandı,
ve bir
fikirle
çalışan bir
demo
arasındaki
mesafe
neredeyse
sıfıra indi.
Bu harika
bir şey,

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Ama aynı
ucuzluk
şunu da
yaptı,
artık
piyasada
birbirine
benzeyen,
hepsi ilk
beş
saniyede
etkileyici
duran,
altıncı
saniyede
dağılan
çok fazla

şey var.
İnsanlar
bunu
görüyor ve
"ai slop"
deyip
geçiyor,
ama
geçmek
yetmiyor,
çünkü o
sözü
söyleyen
kişi kendi
projesinin
de aynı
çukurda

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Her
bölümde
bir işaret
alacağız, o
işaretin
neden
ortaya
çıktığını
anlatacağım,
kendi
kodunda
nasıl fark
edeceğini
göstereceğim,
ve sonra
doğrusunun
nasıl

kurulduğunu
kendi
projelerimden
göstereceğim.
Çünkü
ben bu
hataların
hepsini
yaptım, ve
bazılarını
düzeltirken
kurduğum
şeyler şu
anda
çalışıyor.
stitchu'da
bir kalıbın

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

lulumelon'un
mühürlü
bir kaydı
var,
rabadon
bir
komutun
gerçekten
başarılı
bitip
bitmediğine
karar
veriyor.
Bunların
hepsi bir
bölümde
"işte

doğrusu
böyle
görünüyor"
diye önüne
gelecek.

Şimdilik
altı bölüm
var:

localhost:3000
cesareti.

Deploy
edilmemiş
bir şeyin
ürün
sanılması.
Kendi
makinende

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

arasındaki
fark.

Hafızasız
sistemler.

Her
yenilemede
seni
unutan
uygulama.
Veri
nerede
durur,
state ne
demektir,
ve neden
bir şeyin
gerçekten

var olması
için bir
yere
yazılması
gerekir.

**Sır
tutamayanlar.**

env
dosyası
nedir, API
anahtarını
tarayıcıya
gömünce
ne olur, ve
bir sabah
uyandığında
faturayı

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Suite'i
olmayan
yazılım, ve
exit 0'ı
başarı
sanmak.
Bilgisayarın
sana
"tamam"
demesiyle
işin doğru
olması
aynı şey
değil,
bunu

tüketici
diliyle
anlatacağım.

Wrapper
anatomisi.

Bir
wrapper
ne zaman
öğrenme
aracıdır,
ne zaman
ürün
taklidi
olur. Bu
bölümde
kendi
wrapper'larımı

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

hata
mesajını
try/catch
içinde
sessizce
yutmak,
ve "yapay
zeka yazdı
ben
okumadım"
kodu. Seri
tutarsa
onlarla
dokuza
çıkarsınız.

Son bir
şey.
Burada
kimseyi
aşağılamıyoruz.
Slopware
yazan
insan
tembel
değil,
sadece
kendisine
kimsenin
göstermediği
bir şeyi
bilmiyor,
ve bu

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

daha aynı
çukura
düşmeyeceksin,
anlaşma
bu kadar
basit.

Haftaya
localhost:3000
ile
başlıyoruz.

guys,
I am
on
localhost

npm run
dev bir
program
başlatıyor,
o
program
bir
portu
dinliyor,
127.0.0.1
senin

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

duvarı.

Bir şey
yaptın,
çalışıyor.
Tarayıcında
duruyor,
tıklıyorsun
tepki
veriyor,
rengi de
güzel.
Heyecanlanıp
linki
arkadaşına

atıyorsun,
ve o
"açılmıyor"
diyor. Sen
tekrar
deniyorsun,
sende
gayet
açılıyor.
Bir
tuhaflik
var ama
ne
olduğunu
bilmiyorsun.
Olan
şu: o link

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

kimse
oraya
ulaşamaz,
çünkü o
adres
dışarıda
diye bir
yer
bilmiyor.

localhost
tam

olarak
ne?

Bilgisayarında
iki tür
adres var.
Biri
dünyaya
açılan
kapı,
diğeri
kendine
yazdığın
mektup.
localhost,
yani
127.0.0.1.

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

ağ kartına
bile
uğramıyor,
aynı
makinenin
içinde
dönüp
sana geri
geliyor.
Buna
loopback
deniyor, ve
adı tam
olarak

yaptığı
şey: geri
döngü.
Yani
localhost:3000
yazdığında
olan şey
şu: "bu
makinede,
3000
numaralı
kapıda
dinleyen
program
varsa
onunla
konuş".

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

kapıya
bakıyor,
orada da
hiçbir şey
olmadığı
için hata
alıyor.
Sana
kızmıyor,
sadece
senin
makineni
göremiyor.
Peki
3000 ne?
O bir
port, yani

kapı
numarası.
Bir
bilgisayarda
aynı anda
onlarca
program
çalışabilir
ve hepsi
ağdan
konuşmak
isteyebilir,
o yüzden
her biri
kendine
bir kapı
seçiyor.

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

8080'de.
Adresin
sonundaki
iki nokta
ve rakam,
"hangi
kapı"
demek.

Bunu
gözüne
gör

Anlatmakla
olmuyor,
çalıştırınca
oluyor.
Terminali
aç,
herhangi
bir klasöre
gir ve
şunu yaz:

kopyala

python?

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

klasördeki
dosyaları
göreceksin.
Sunucun
ayakta,
çalışıyor,
her şey
yolunda
görünüyor.

Şimdi
telefonunu
al ve aynı
adresi
telefonun
tarayıcısına
yaz.
Açılmayacak.

Wi-Fi'm
aynı bile
olsa
açılmayacak,
çünkü
telefonun
localhost
dediğinde
telefonun
kendi
kendisini
kastediyor.
Sunucuyu
kapat ve
bu sefer
şöyle
başlat:

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

içimden
değil,
bütün ağ
arayüzlerinden
dinle"
demek.
Şimdi
bilgisayarının
yerel
ağdaki
adresini
bul.
Mac'te
ipconfig
getifaddr
en0,

Linux'ta
hostname
-I. Sonra
telefonundan
http://192.168.1.x:8000
gibi bir
şey yaz.
Bu sefer
açılacak.
Tek
fark iki
komut
arasındaki
o küçük
ek. Ve az
önce demo
ile ürün

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Ama
"telefonumdan
açıldı" da
ürün
demek
değil

Şimdi
tehlikeli
kısım
geliyor,
çünkü
insanların
çoğu
burada
duruyor ve

"tamam
ište, oldu"
diyor.
Olmadı.
0.0.0.0
ile açtığım
şey sadece
**aynı Wi-
Fi**
ağındaki
cihazlara
görünüyor.
Kafedeki
arkadaşın
göremiyor,
müşterin
göremiyor,

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

kapattığın
anda o şey
ölüyor.

Gerçek
bir ürünün
senden
bağımsız
yaşaması
gerekıyor.
Sen
uyurken,
laptopun
kapalıyken,
sen
tatildeyken
de birinin
girip

kullanabilmesi
gerekiyor.
Bunun için
o kodun
senin
makinende
değil, **hep**
açık
duran
başka bir
makinede
koşması
lazım.
Buna
deploy
diyoruz ve
beşinci

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

yapabiliyorsan
bu güzel
bir şey,
ama
pastane
açmakla
aynı şey
değil.
Pastanenin
bir adresi
var, sen
orada
olmasan
da açık, ve
sabah
gelen
müşteri

kapıyı
çalınca
içeride
birileri
var.

Slopware'in
en yaygın
hali

Bu
bölümün
konusu
teknik
değil

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

var
diyorlar,
ve o
cümleyi
kurduktan
sonra
ilerlemeyi
bırakıyorlar.
Ekran
görüntüsü
alıyorlar,
demo
videosu
çekiyorlar,
hatta
landing
sayfası

yapıyorlar,
ama
arkasında
yayında
hiçbir şey
yok.

Ben
bunu
kendi
projelerimde
yaşadım,
hem de bir
kere değil.
Şu anda
makinemde
iki tane
bitmiş

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Diğeri
missingsemicolon,
içinde
1206 tane
gerçek
mülakat
sorusu var.
İkisi de
çalışıyor,
ikisi de
aylardır
bitmiş
durumda,
ve **ikisi**
de
canlıda
değil.

Çünkü her
seferinde
"deploy
sonra,
önce şunu
ekleyeyim"
dedim.
O iki
proje
bitmiş
ürün değil,
benim
makinemde
duran iki
klasör.
Kimse
kullanamıyor.

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

KONTROL

Adres
çubuğundaki
şey
localhost
ya
da
127.0.0.1
ile
mi
başlıyor?
Öyleyse

o
şey
yayında
değil,
ne
kadar
iyi
görünürse
görünsün.

Laptopunu
kapat,
telefonundan
mobil
veriyle,

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

ht

Açılmıyorsa
yayında
değil.
Ve
bugüne
kadar
senden
başka
biri
o
adresi
açtı

mı?

Bir

kişi

bile?

Hayırsa

elindeki

şey

bir

ürün

değil,

bir

prototip.

☐ projem

bu

kontrolü

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

nasıl

kontrol

edersin?

Üç soru,

üçü de

yirmi

saniye

sürüyor.

Bir:

Adres

çubuğundaki

şey

localhost

ya da

127.0.0.1

ile mi

başlıyor?
Öyleyse o
şey henüz
yayında
değil, ne
kadar iyi
görünürse
görünsün.

İki:

Laptopunu
kapatınca
ölüyor
mu?
Kapat ve
telefonundan
mobil
veriyle,

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

Bugüne
kadar
senden
başka biri
o adresi
açtı mı?
Bir kişi
bile?
Hayırsa,
elindeki
şey bir
ürün değil,
bir
prototip.
Prototip
olması
kötü bir

şey değil,
ama adını
doğru
koymak
lazım,
çünkü
yanlış
koyduğunda
kendini
yanlış
yerde
sanıyorsun.

Sonraki
bölümde
bir
uygulamanın
kaç

sana ne diyeyim?

bu isim bu tarayıcıda kalır, hiçbir yere
gönderilmez.

neyi
deploy
ettiğini
bilmek
gerekıyor.