

Kiseki · 奇跡

The Micro-Wins Jar · Product & Technical Scope

Version 0.1.0 · 2026-09-08 · Full PWA release scope

1. Σκοπός και πρώτη έκδοση

Το Kiseki (奇跡) είναι μια ιδιωτική, ήρεμη εφαρμογή για μικρές καθημερινές νίκες. Κάθε σύντομη καταγραφή γίνεται ένα φωτεινό origami αστέρι μέσα σε γυάλινο βάζο. Η ανάκληση και το Monthly Wrapped βοηθούν τον χρήστη να ξαναβρίσκει τις στιγμές που αξίζει να κρατήσει.

Προσωπικό ημερολόγιο ευεξίας, χωρίς θεραπευτικούς ισχυρισμούς, βαθμολογίες, ανταγωνισμό ή τιμωρητικά streaks.

Πρώτη πλήρης PWA

- Offline καταγραφή, ανάκληση, αγαπημένα, διαγραφή με επιβεβαίωση, αρχείο βάζων, Wrapped PNG, τοπικό backup.
- Ελληνικά, αγγλικά και ιαπωνικά. Γλώσσα συσκευής όταν είναι el/en/ja, αλλιώς αγγλικά. Η χειροκίνητη επιλογή αποθηκεύεται.
- Kyoto Night ως βασικό δωρεάν θέμα: midnight washi, γυαλί, χρυσές λεπτομέρειες και πέντε χρώματα αστεριών.
- Ένα ενεργό βάζο / 45 αστέρια. Στην επόμενη καταγραφή προσφέρεται δωρεάν αρχειοθέτηση και νέο βάζο, με επιλογή του χρήστη, χωρίς απώλεια αναμνήσεων.
- Χωρίς λογαριασμό, backend, analytics ή αυτόματη αποστολή προσωπικού κειμένου.

Offline λειτουργία μετά την πρώτη επιτυχή φόρτωση και εγκατάσταση της cache. Το IndexedDB είναι αποθήκευση συγκεκριμένου browser/origin, όχι ανεξάρτητο backup. Η εφαρμογή προσφέρει εξαγωγή και εισαγωγή JSON.

Επόμενο στάδιο

Capacitor Android/iOS, native haptics και τοπικές ειδοποιήσεις, RevenueCat αγορές, πρόσθετα θέματα/ambient ήχοι, προαιρετικό cloud sync. Δημόσιο deployment και υποβολή σε stores είναι ξεχωριστά βήματα.

Παράδοση

Λειτουργική τοπική PWA, συγχρονισμένο HTML/PDF scope, reproducible npm commands και έλεγχοι. Η έκδοση 0.1.0 αντικαθιστά το 0.0.2-beta. Τα προηγούμενα έγγραφα διατηρούνται στο docs/archive.

2. Αρχιτεκτονική και δεδομένα

Επίπεδο	Επιλογή
Εφαρμογή	React 19, TypeScript, Vite. Lockfile για αναπαραγωγή εκδόσεων.
UI	Tailwind CSS v4 / CSS-first tokens, Motion, native dialog.
Φυσική / ήχος	Matter.js 0.20, Canvas 2D, SVG glass layers, Web Audio.
Αποθήκευση	Dexie 4 / IndexedDB, χωρίς network dependency για CRUD.
PWA / Wrapped	Workbox, manifest, τοπικά assets/fonts / Canvas PNG 1080×1920.

Συμβόλαια τύπων

```
Category = effort | kindness | rest | courage | milestone
Color = moon | gold | ice | lavender | sakura
Language = el | en | ja

Star { id: UUID, jarId: UUID, text: string,
  category, colorId, createdAt: epochMs, isFavorite: boolean }
Jar { id: UUID, title: string, theme: 'kyoto-night',
  createdAt: epochMs, archivedAt: epochMs | null }
Preferences { id: 'user', language,
  soundVolume: number [0..1], reducedMotion: boolean,
  motionEnabled: boolean }
```

Τα lastX / lastY / rotation αφαιρούνται από το μόνιμο μοντέλο v1. Η θέση είναι παροδική κατάσταση παρουσίας και αναδημιουργείται με ασφαλή σιωπηλή πτώση.

IndexedDB v1

```
stars: id, jarId, createdAt, [jarId+createdAt]
jars: id, createdAt, archivedAt
preferences: id
```

Δεν χρησιμοποιούνται boolean indexes. Το archivedAt: null δεν αναζητείται μέσω index: το ενεργό βάζο εντοπίζεται με φίλτρο. Η αρχικοποίηση είναι idempotent και transactional.

Ασφάλεια εγγραφών

Αποθήκευση πριν από το οπτικό αστέρι. Σε αποτυχία διατηρείται το κείμενο. Όριο, αρχειοθέτηση, νέο βάζο και νέα νίκη ελέγχονται στην ίδια συναλλαγή. Δεν γίνεται fallback που προσποιείται επιτυχή μόνιμη αποθήκευση.

3. Καταγραφή, φυσική και ανάκληση

Το τελετουργικό της καταγραφής

Ένα πεδίο, κατηγορία και χρώμα. Όριο 180 ορατών χαρακτήρων μέσω Intl.Segmenter, όχι UTF-16 code units. Απόρριψη κενού/whitespace, ζωντανός μετρητής και προστασία από διπλή υποβολή. Αν το βάζο είναι γεμάτο, επιβεβαίωση δωρεάν αρχειοθέτησης· η ακύρωση κρατά το draft.

Κοινή γεωμετρία και πραγματική διαφάνεια

Λογικός χώρος 400×420, κοινό περίγραμμα SVG και στατικά Matter bodies. Canvas με DPR έως 2. Ανοιχτό στόμιο και πραγματικά κενό εσωτερικό, χωρίς φελλό ή baked stars.

Παράμετρος	Τιμή v1
Βήμα / βαρύτητα	1000/60 ms / $\gamma=0.6$, με οπτική βαθμονόμηση
Iterations / sleep threshold	6 position / 4 velocity / 60
Σώμα / εμφάνιση	Convex pentagon radius 14, chamfer 2 / origami radius 15
Density / friction / static / air	0.0012 / 0.08 / 0.25 / 0.012
Restitution / restore stagger	0.18 / 100 ms
Πάυση / watchdog	Sleeping + 2 s / 15 s μετά το τελευταίο spawn
Shake impulse	$v_x \in [-4,4]$, $v_y \in [-6.5,-3]$

Μέγιστο 45 σώματα, χωρίς static aggregation. Πάυση engine/rendering όταν η σελίδα κρύβεται, ανοίγει modal ή αλλάζει προβολή. Cleanup listeners στην αποσύνδεση. Reduced motion: άμεση στατική διάταξη αντί animated πτώσης.

Ανάκληση

Προεπιλογή όλα τα βάζα. Φίλτρο βάζου/αγαπημένων στις Αναμνήσεις ισχύει και στην ανάκληση. Βάρος ηλικίας 0.5 για <24 ώρες, 1 για 1–3 ημέρες, 2 για ≥ 3 ημέρες· πολλαπλασιασμός επί 2.5 για αγαπημένα. Όλα έχουν μη μηδενική πιθανότητα.

Προαιρετικό motion κατόπιν user gesture/άδειας: accelerationIncludingGravity / $9.80665 \geq 2.5g$ για δύο συνεχόμενα δείγματα εντός 300 ms, debounce 1.5 s. Κουμπί ανάκλησης πάντα διαθέσιμο. Οι νότες C4/D4/E4/G4/A4 παράγονται με Web Audio μετά από audio unlock· απενεργοποιούνται στο restore.

4. Wrapped, backup και offline

Monthly Wrapped

- Προηγούμενος ολοκληρωμένος μήνας διαθέσιμος από την πρώτη ημέρα του επόμενου. Επιλογή παλαιότερων μηνών με εγγραφές.
- Ημερολογιακά όρια στην τρέχουσα τοπική ζώνη ώρας. Περιλαμβάνει ενεργά και αρχειοθετημένα βάζα.
- Σύνολο, κυρίαρχη κατηγορία, συχνότερη ώρα, έως τρεις παλαιότερες μη αγαπημένες αναμνήσεις. Καταργείται ο περιορισμός ηλικίας >30 ημερών.
- Ισοπαλίες: σταθερή σειρά κατηγοριών, μικρότερη ώρα. Σαφής κενή κατάσταση για μήνα χωρίς δεδομένα.
- Προσωπικό κείμενο κρυμμένο αρχικά, με ρητή επιλογή συμπερίληψης στην προεπισκόπηση.
- Ακριβώς 1080×1920 PNG, χωρίς διπλό pixelRatio. Ίδια σύνθεση στην προεπισκόπηση και στην εξαγωγή, μετά τη φόρτωση γραμματοσειρών.
- navigator.share με αρχείο όπου canShare το υποστηρίζει, αλλιώς download. Η ακύρωση sharing δεν είναι σφάλμα.

Backup v1

```
{ format: 'kiseki', version: 1, exportedAt: epochMs,  
  jars: Jar[], stars: Star[], preferences: Preferences }
```

Όριο 20 MiB. Έλεγχος σχήματος, UUIDs, foreign keys, διπλών IDs, enums, timestamps, προτιμήσεων και 180 graphemes πριν από εγγραφή. Ανακατασκευή μόνο γνωστών πεδίων.

Προεπισκόπηση πλήθους βάζων/αναμνήσεων πριν από merge. Υπάρχοντα IDs παραλείπονται. Νέα βάζα εισάγονται στο αρχείο, οι ρυθμίσεις συσκευής παραμένουν. Αν το ενεργό βάζο ξεπερνά τα 45 μετά το merge, αρχειοθετείται και δημιουργείται νέο στην ίδια συναλλαγή. Αποτυχία σημαίνει συνολικό rollback.

Offline / ενημερώσεις

Precache app shell, lazy chunks, runtime assets και WOFF2 γραμματοσειρών. Τα μεγάλα πρωτότυπα PNG δεν είναι runtime dependencies. Νέα έκδοση με prompt, χωρίς αυτόματο reload με draft ή ανοικτό modal. Το draft παραμένει στη μνήμη και στο sessionStorage όπου είναι διαθέσιμο. Οι νίκες αποθηκεύονται στο IndexedDB.

Η PWA v1 δεν υπόσχεται προγραμματισμένες ειδοποιήσεις παρασκηνίου ούτε native haptics.

5. Design system και audit assets

Asset	Έλεγχος / χρήση
Jar PNG	1225×1284 RGB. Καρό pixels, φελλός και ενσωματωμένα αστέρια. Μόνο αναφορά, όχι live δοχείο.
Star sheet PNG	2172×724 RGB, χωρίς alpha. Αντικατάσταση runtime με Canvas origami.
Wrapped PNG	941×1672, ενσωματωμένο αγγλικό κείμενο. Αναφορά· δυναμική σύνθεση κάρτας.
Icon master	1254×1254. Παράγωγα 192, 512, Apple 180 και maskable 512.
Washi	1254×1254. Runtime WebP 800×800, χαμηλή αδιαφάνεια, τοπική cache.
Icons / wordmark	Διατήρηση SVG συμβόλων. Runtime wordmark με τοπικές γραμματοσειρές.

Tokens

Night #070F23	Surface #0D1833
Moon #F7F1DF	Muted #B7BDCF
Gold #E7B866	Ice #BFD7FF
Lavender #C7B5EF	Sakura #D79AA8

Τυπογραφία

Noto Sans / Noto Serif για λατινικά και ελληνικά, Noto Sans JP / Noto Serif JP για ιαπωνικά, τοπικά μέσω Fontsource με τις αντίστοιχες άδειες. UI, ημερομηνίες και Wrapped στις τρεις γλώσσες.

Προσβασιμότητα και responsive

Native dialog με focus containment/επιστροφή, Escape, labels, aria-pressed, ορατό keyboard focus, touch targets και reduced motion. Εναλλακτική περιγραφή Canvas και πλήρης προσβάσιμη λίστα αναμνήσεων.

Το αρχικό πακέτο Kyoto Night και το docs/design-reference.png καθοδηγούν την εμφάνιση. Το live βάζο/αστέρια είναι σκόπιμα SVG/Canvas για πραγματική διαφάνεια και συνεπή φυσική. Δεν ενσωματώνεται screenshot UI. Τα αρχικά assets διατηρούνται ανέπαφα.

Αναπαραγωγή

node scripts/assets.mjs για παράγωγα εικονιδίων/υφής. npm run docs για παραγωγή HTML/PDF από το docs/scope.json. Ίδια έκδοση και περιεχόμενο σε όλα τα παραδοτέα.

6. Έλεγχοι και επόμενο στάδιο

Εντολές

```
npm ci
npm run dev
npm run typecheck
npm run lint
npm test
npm run build
npm run test:browser
npm run docs
```

Browser tests σε απομονωμένα profiles και production preview. Τεχνητά δεδομένα και ελεγχόμενα quota failures, χωρίς production debug endpoint.

Περιοχή	Κριτήριο
CRUD / αρχείο	Reload, 180 graphemes, concurrency στο 45, ατομικό rollover, rollback σφάλματος, αγαπημένα, διαγραφή.
Backup	Roundtrip, duplicate skip, malformed/ορφανά δεδομένα, ασφαλές merge, rollback.
Wrapped	Κενός μήνας, δίσεκτος Φεβρουάριος, αλλαγή έτους, 1–3 αναμνήσεις, PNG 1080×1920, πολύγλωσσο κείμενο.
Physics / UI	45 σώματα, επαναλαμβανόμενα shakes, resize, cleanup, παύση, reduced motion, keyboard και mobile/desktop.
PWA	Offline cold boot, lazy Wrapped/γραμματοσειρές offline, update με προστασία draft.

Μελλοντικό native / RevenueCat

Επιλογή υποστηριζόμενης έκδοσης Capacitor και συμβατών plugins στο native στάδιο, όχι κλείδωμα στο παλιό Capacitor 6. Android με SDK/JDK, τελική iOS επαλήθευση σε macOS/Xcode.

```
// Future adapter; not shipped in PWA v1
const { customerInfo } = await Purchases.getCustomerInfo();
const active = customerInfo.entitlements.active['kiseki_pro'];
// Network failure returns unknown/cached, not false.
```

Entitlement kiseki_pro, package \$rc_lifetime και SKU com.kiseki.lifetime_pass παραμένουν σχεδιαστικά identifiers. Πραγματικές τιμές από store, όχι hardcoded €2.99/€3.49. Απαιτούνται configured products, sandbox testers και restore-purchases. Kyoto Night και δωρεάν αρχειοθέτηση παραμένουν βασικές λειτουργίες.

Πηγές: dexie.org/docs/Indexable-Type · capacitorjs.com/docs/apis/motion · github.com/RevenueCat/purchases-capacitor. Δεν δηλώνεται επαλήθευση σε φυσικές συσκευές ή δημοσίευση σε stores.