

querySelector y querySelectorAll en Proyecto
Personal

ESIME Zacatenco

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica

Sistemas de Información Web

4CM5

Alfonso Lagunas Calderón

Profesor: Ricardo Martínez Salazar

Introducción

El proyecto personal desarrollado consiste en un sitio web responsivo diseñado para servir como portafolio digital de un aspirante a jugador profesional de E-sports, específicamente enfocado en juegos como Overwatch, Valorant y League of Legends.

Para poder navegar a las diferentes partes de la página desde la barra de navegación, el archivo HTML referencia a cada apartado de esta por medio de ID's, en esta actividad vamos a asignar los ID's correspondientes para que todo funcione correctamente.

Código HTML:

```
index.html X
4CMS > Sistemas web > Proyecto Personal > index.html > html > head > meta
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>E-sports</title>
7   <link rel="stylesheet" href="normalize.css">
8   <link rel="preload" href="normalize.css" as="style">
9   <link rel="stylesheet" href="csstyle.css">
10  <link rel="preload" href="csstyle.css" as="style">
11  <link rel="preload" href="valorant-logo-play-2-svgrepo-com.svg" as="vector-image">
12  <link rel="preload" href="league-of-legends-seeklogo.svg" as="vector-image">
13  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
14  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
15  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Krub:ital,wght@0,200;0,400;0,500;0,600;0,700;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700&display=swap" rel="stylesheet">
16 </head>
17
18 <body>
19   <header>
20     <h1 class="titulo">Alfonso Lagunas Calderón <span>Gamer</span></h1>
21   </header>
22
23   <div class="nav_bg"><!--barra de navegacion con color de extremo a extremo-->
24     <nav class="navegacion_prin contenedor">
25       <a href="#">Inicio</a>
26       <a href="#sobremi">Sobre Mi</a>
27       <a href="#carrera">Carrera</a>
28       <a href="#galeria">Galeria</a>
29     </nav>
30   </div>
31
32   <section class="hero">
33     <div class="contenido-hero">
34       <h2 class="titulo">Aspirante a Jugador Profesional <span>E-Sports</span></h2>
35       <div class="ubicacion">
36         <svg width="64" height="64" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="white" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
37           <path d="M6 12h4M8 10v4M15 11h.01M18 13h.01"/>>
38           <rect x="2" y="6" width="20" height="12" rx="2"/>>
39         </svg>
40         <p> México, CDMX</p>
41       </div>
42       <a class="boton" href="#contacto">Contáctame</a>
43     </div>
44   </section>
45
46   <main class="contenedor sombra">
47     <h2 id="sobremi">Sobre Mi</h2>
48     <div class="abtme">
```

```

49 <p>
50     Desde pequeño he tenido un vínculo muy cercano con los videojuegos, lo que me ha permitido desarrollar una visión estratégica y una gran capacidad de adaptación a distintos estilos de juego. Con los años,
51 </p>
52 <p>
53     Actualmente me especializo de forma competitiva en títulos como Overwatch, Valorant y League of Legends, donde entreno de manera constante para perfeccionar mecánicas, comunicación y toma de decisiones bajo
54 </p>
55 <p>
56     Mi objetivo es consolidarme como jugador profesional de esports, aportar valor real a cualquier equipo al que me integre y representar con responsabilidad a las organizaciones que confíen en mí. Busco oport
57 </p>
58 </div>
59
60 <h2 id="carrera">Carrera</h2>
61 <div class="datos">
62     <section class="dato">
63         <h3><strong>Overwatch</strong></h3>
64         <div class="iconos">
65             <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="80" height="80" viewBox="0 0 48 48" id="overwatch">
66                 <path d="M24,10.29a13.69,13.69,0,0,1,8.36,2.86l3.89-3.89a19.15,19.15,0,0,0,0-24.5,0l3.89,3.89a13.69,13.69,0,0,1,24,10.29Z"></path>
67                 <path d="M37.8,10.71l-3.86,3.87a13.61,13.61,0,0,1,1.75,16.54l28.41,24,24,9.16v27.59l7.38,7.31a13.6,13.6,0,0,1-16.56,0l7.38-7.31v16l19.59,24l-7.28,7.12a13.61,13.61,0,0,1,1.75-16.54l10.2,10.71a19.17,
68 </svg>
69 </div>
70 <p>
71     Jugador principalmente de Support y DPS, buen aim, posicionamiento decente y gamesense por mejorar.<br>
72     <center><strong>Rangos:</strong></center>
73     <ul>
74         <li>DPS: Platino 4</li>
75         <li>Support: Platino 4</li>
76 </ul>
77 </p>
78 </section>
79 <section class="dato">
80     <h3><strong>Valorant</strong></h3>
81     <div class="iconos">
82         
83 </div>
84 <p>
85     Juego principalmente personajes del rol de duelista y controlador aunque soy versátil y puedo adaptarme a jugar el resto de roles. Mis mains diría que son Reyna, Omen y Clove.<br>
86     <center><strong>Peak Rango:</strong></center>
87     <ul>
88         <li>Platino 3</li>
89 </ul>
90 </p>
91 </section>

```

```

92 <section class="dato">
93     <h3><strong>League of Legends</strong></h3>
94     <div class="iconos">
95         
96 </div>
97 <p>
98     Empecé por jugar en el rol de Support pero transicioné al rol de ADC ya que me gusta el estilo de aportar al equipo con daño y poder cambiar el rumbo de la TF con sacar algún pick en un campeón enemigo
99 <center><strong>Peak Rangos:</strong></center>
100 <ul>
101     <li>Solo/Duo: Plata 3</li>
102     <li>Flex: Bronce 3</li>
103 </ul>
104 </p>
105 </section>
106 </div>
107 <section class="carousel" id="galeria">
108 <h2>Galeria</h2>
109 <div class="slider-ext">
110     <div class="slider">
111         
112         
113         
114         
115 </div>
116 <div class="slider-nav">
117     <a href="#slide1"></a>
118     <a href="#slide2"></a>
119     <a href="#slide3"></a>
120     <a href="#slide4"></a>
121 </div>
122 </div>
123 </section>
124
125 <section id="contacto">
126 <h2>Contacto</h2>
127 <form class="formulario">
128     <fieldset>
129         <legend> Contactame llenando todos los campos </legend>
130         <div class="contenedor-campos">
131             <div class="campo">
132                 <label>Nombre</label>
133                 <input class="input-text" type="text" placeholder="Escribe tu nombre">

```

```

134     </div>
135
136     <div class="campo">
137         <label>Telefono</label>
138         <input class="input-text" type="tel" placeholder="Tu telefono">
139     </div>
140
141     <div class="campo">
142         <label>Correo</label>
143         <input class="input-text" type="email" placeholder="Tu email">
144     </div>
145
146     <div class="campo">
147         <label>Mensaje</label>
148         <textarea class="input-text" placeholder="Mensaje"></textarea>
149     </div>
150 </div>
151 <div>
152     <input class="boton" type="submit" value="Enviar">
153 </div>
154 </fieldset>
155 </form>
156 </section>
157 </main>
158
159 <footer class="footer">
160     <p>© 2026 Alfonso Lagunas Calderón. Todos los derechos reservados.</p>
161 </footer>
162 </body>
163 </html>

```

Ejecución del Código:



Carrera

Overwatch



Jugador principalmente de Support y DPS, buen aim, posicionamiento decente y gamesense por mejorar.

Rangos:

- DPS: Platino 4
- Support: Platino 4

Valorant



Juego principalmente personajes del rol de duellista y controlador aunque soy versatil y puedo adaptarme a jugar el resto de roles. Mis mains diría que son Reyna, Omen y Clove.

Peak Rango:

- Platino 3

League of Legends




Empece por jugar en el rol de Support pero transicioné al rol de ADC ya que me gusta el estilo de aportar al equipo con daño y poder cambiar el rumbo de la TF con sacar algun pick en un campeón enemigo.

Peak Rangos:

- Solo/Duo: Plata 3
- Flex: Bronce 3

Galeria



Contacto

CONTACTAME LLENANDO TODOS LOS CAMPOS

Nombre

Telefono

Correo

Mensaje

ENVIAR

A primera instancia, si modificamos los identificadores por unos temporales, la pagina sigue normal salvo por el hecho que presionar alguna de las opciones de la barra de navegación no te lleva a ningún lado.

```
<main class="contenedor sombra">
  <h2 id="temp1">Sobre Mi</h2>
  <div class="abtme">
    <p>
      Desde pequeño he tenido un vínculo muy cercano con los vi
    </p>
    <p>
      Actualmente me especializo de forma competitiva en títulos
    </p>
    <p>
      Mi objetivo es consolidarme como jugador profesional de es
    </p>
  </div>

  <h2 id="temp2">Carrera</h2>
  <div class="datos">
```

```
<section class="carouselc" id="temp3">
  <h2>Galeria</h2>
  <div class="slider-ext">
    <div class="slider">
```

En el archivo JS que se referenciará al final del <body> del HTML, identificamos estas etiquetas y las guardamos en unas constantes “temp1”, “temp2” y “temp3”.

```
159   <footer class="footer">
160     <p>© 2026 Alfonso Lagunas Calderón. Todos los derechos reservados.</p>
161   </footer>
162   <script src="QuerySelector.js"></script>
163 </body>
164 </html>
```

Referencia del archivo JS en el HTML

```
JS QuerySelector.js X <> index.html
4CM5 > Sistemas web > segundo parcial > tercer semana > Proyecto Personal query > JS QuerySelector.js >
1  const temp1 = document.querySelector('#temp1');
2  console.log(temp1);
3  const temp2 = document.querySelector('#temp2');
4  console.log(temp2);
5  const temp3 = document.querySelector('#temp3');
6  console.log(temp3);
```

Archivo de JS 'QuerySelector.js'

Modificamos los ID's para que coincidan y todo vuelva a funcionar correctamente.

```
7
8  // Cambia el id de los temp
9  temp1.id = 'sobremi';
10 temp2.id = 'carrera';
11 temp3.id = 'galeria';
12
13 //Imprimimos en consola los nuevos id
14 console.log('Nuevo id de temp1:', temp1.id); // Verifica el cambio
15 console.log('Nuevo id de temp2:', temp2.id);
16 console.log('Nuevo id de temp3:', temp3.id);
```

▶ h2#temp1	QuerySelector.js:2
▶ h2#temp2	QuerySelector.js:4
▶ section#temp3.carouselc	QuerySelector.js:6
Nuevo id de temp1: sobremi	QuerySelector.js:14
Nuevo id de temp2: carrera	QuerySelector.js:15
Nuevo id de temp3: galeria	QuerySelector.js:16

Output en consola

Los enlaces vuelven a funcionar correctamente a pesar de que en el HTML se mantuvieron como id en código inicial los 'temp'.

Ahora usaremos el *querySelectorAll* para modificar los enlaces de la barra de navegación.

Primeramente tendremos que referenciarlos usando la clase a la que pertenecen (.navegacion_prin) en el archivo de JS.

```
18 //Uso de querySelectorAll para seleccionar los enlaces de navegación
19 const enlacesNav = document.querySelectorAll('.navegacion_prin a');
20 console.log(enlacesNav);
```

```
▼ NodeList(4) [a, a, a, a] ⓘ QuerySelector.js:20
  ▶ 0: a
  ▶ 1: a
  ▶ 2: a
  ▶ 3: a
  length: 4
  ▶ [[Prototype]]: NodeList
```

Output en consola

Para este fin, modificaremos 2 veces el enlace en el elemento 0 de la lista para que primero haga referencia a el apartado de “Contacto” y luego vuelva a hacer referencia al inicio de la pagina.

```
22 enlacesNav[0].href = '#contacto'; // Cambia el enlace del primer elemento a #contacto
23 console.log('Nuevo href del primer enlace de navegación:', enlacesNav[0].href); // Verifica el cambio
24
25 enlacesNav[0].href = '#'; // Cambia el enlace del primer elemento a # (Inicio de la pagina)
26 console.log('Nuevo href del primer enlace de navegación:', enlacesNav[0].href); // Verifica el cambio
```

```
Nuevo href del primer enlace de navegación: QuerySelector.js:23
http://127.0.0.1:5500/4CM5/Sistemas%20web/segundo%20parcial/tercer%20semana/Proyecto%20Personal%20query/index.html#contacto
Nuevo href del primer enlace de navegación: QuerySelector.js:26
http://127.0.0.1:5500/4CM5/Sistemas%20web/segundo%20parcial/tercer%20semana/Proyecto%20Personal%20query/index.html#
```

Output en consola

Al hacer la prueba de pulsar el enlace[0] (Inicio) de la barra de navegación al hacer el primer cambio de “href”, este te manda a la sección de “Contacto”, al hacer el segundo cambio, todo vuelve a como estaba escrito en el código original.