



NOTCODE

Дизайн-система

Цвета, текст, отступы, компоненты и правила, по которым выглядят приложения NotCode. Эталон — ClaudeLauncher.



Принципы

Интерфейс почти бесцветный: белое, чёрное и серое. Цвет появляется, только когда что-то сообщает. Объём дают мягкие тени, а не рамки. Ниже — правила, из которых следует всё остальное.

Монохром с одним акцентом

Главный цвет — чёрный (в тёмной теме — почти белый). Им залиты главные кнопки и «Добавить». Других акцентных цветов нет.

Цвет — только для смысла

Зелёный — работает, оранжевый — ждёт пользователя, синий — ждёт ответа или идёт процесс, красный — ошибка или опасное действие.

Тени вместо рамок

Карточки и шапка держатся на мягкой двойной тени. В тёмной теме тень не видна — там у карточек тонкая рамка.

Тёмная тема — инверсия

Не «другой стиль», а та же система: поверхности темнеют ступенями, акцент становится светлым, статусы — светлее и мягче.

Окно — одна колонка

Узкое окно (560 pt), поля 24, плавающая шапка сверху и подвал снизу. Содержимое прокручивается под ними, уходя в затемнение.

Важное — по месту

Блокирующее — строкой над содержимым, новости — плашкой внизу, процесс — статусом в шапке. Диалог — только когда без ответа нельзя.

Движение объясняет переход

Страницы сдвигаются по общей оси, элемент перелетает туда, где продолжится (Hero), карточки поднимаются по очереди. Без украшательств.

Текст — часть интерфейса

Коротко, по-русски, без восклицаний. Кнопка — глагол, статус — факт, ошибка — что случилось и что делать.

Цвет

Шестнадцать токенов в двух темах. В коде цвет всегда берётся из токена, а не задаётся числом: так обе темы остаются согласованными.

ТОКЕН	СВЕТЛАЯ	ТЁМНАЯ	ГДЕ
background	 #FFFFFF	 #0C0C0E	Фон окна.
card	 #FFFFFF	 #17171A	Карточки, шапка, меню, диалоги.
field	 #F3F3F4	 #232327	Поля ввода, серые кнопки, метки, подложка сегментов, наведение.
text	 #0A0A0A	 #F4F4F5	Основной текст и иконки.
muted	 #6E7179	 #9A9CA3	Пояснения, подписи, неактивное.
primary	 #0A0A0A	 #F4F4F5	Главная кнопка, «Добавить», оповещения, включённый переключатель, рамка поля в фокусе.
on-primary	 #FFFFFF	 #0A0A0A	Текст и иконки на primary.
success	 #12A150	 #34C77B	Работает, доступно, защищено.
warning	 #D97706	 #F59E0B	Ждёт решения пользователя, проверяется.
info	 #2563EB	 #60A5FA	Ждёт ответа, идёт процесс.
danger	 #D93025	 #FF6B5E	Ошибка, тревога, опасное действие.
danger-surface	 #FDECEA	 #3A1714	Фон красной строки и опасной кнопки.
divider	 #EAEAEAC	 #2A2A2F	Разделители строк, обводка светлых меток.
shadow	 #000000 · 9 %	 #000000 · 40 %	Мягкая тень (вторая её часть — 60 % от этого).
card-border	 прозрачная	 #27272C	Рамка карточек — только в тёмной теме.
scrim	 #000000 · 25 %	 #000000 · 60 %	Затемнение под меню и диалогами.
switch-off	 #D9D9DC	 #3A3A40	Дорожка выключенного переключателя.

Метки профилей

Цвет профиля (аватар, точка метки). Не путать со статусами: метка — это «чей», статус — «что происходит». На светлых метках (жёлтая, белая) иконка чёрная, на остальных — белая. Белая и чёрная метки на фоне своего цвета получают обводку `divider` 1,5 pt.

МЕТКА	ЦВЕТ	ИКОНКА НА НЕЙ
Зелёная	 #1FB45A	белая
Синяя	 #0B5CFF	белая
Фиолетовая	 #7C4DFF	белая
Красная	 #E53935	белая
Оранжевая	 #FF7A1A	белая
Жёлтая	 #FFC21A	чёрная
Коричневая	 #8D5B3C	белая
Чёрная	 #111111	белая; в тёмной теме — обводка
Белая	 #FFFFFF	чёрная; в светлой теме — обводка
Без метки	 #9A9CA3	белая

Контраст

Тёмная тема проходит WCAG AA (4,5:1) везде. В светлой теме не дотягивают пары, которые в ClaudeLauncher стоят как есть, — в новых проектах их стоит учитывать:

- `success` и `warning` текстом на белом — 3,4:1 и 3,2:1. Для статусов-строк (12,5 pt) мало; точка рядом с текстом и сам текст статуса выручают смыслом, но не контрастом.
- `muted` на `field` — 4,4:1; `danger` на `field` — 4,3:1; `danger` на `danger-surface` — 4,2:1.
- Статус никогда не передаётся одним цветом: рядом всегда слово («Запущен», «Ждёт разрешения») или иконка.

Типографика

Системный шрифт платформы: SF Pro на macOS и iOS, Segoe UI на Windows. Файлы шрифтов не нужны, текст выглядит родным в каждой системе. Шкала короткая — девять стилей на всё приложение.

font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", "Segoe UI Variable Text", "Segoe UI", system-ui, sans-serif

Заголовок страницы 30 / 1.1 · 700 · -0.8	Профили
Раздел 22 / 1.2 · 700 · -0.3	Обновления
Заголовок диалога, меню 20 / 1.2 · 700 · -0.3	Завершить «Рабочий»?
Шапка 16 · 700 · -0.3	ClaudeLauncher
Заголовок строки 15 · 600	Проверять обновления
Основной 14 / 1.35 · 400	Каждый профиль — отдельный вход в Claude.
Кнопка 13.5 · 500 (крупная 14.5)	Обновить до 1.6.0
Пояснение, статус 12.5 / 1.35 · 400 · muted	Раз в 6 часов спрашивать, вышла ли новая версия.
Подпись поля 11 · 500 · +0.6 · ВЕРХНИЙ	НАЗВАНИЕ

- Заголовки — жирные (700) с отрицательным трекингом: чем крупнее, тем плотнее.
- Подписи над полями — заглавными 11 pt с разрядкой 0,6 и цветом muted .
- Числа, которые меняются на месте (токены, проценты), — моноширинными цифрами, чтобы строка не прыгала.
- Длинный текст переносится; в одну строку с многоточием — только оповещения и вторая строка важных строк.


Отступы, скругления, тени

Отступы кратны 2, основные шаги — 4, 8, 12, 16, 24. Внутри карточки — 16, между карточками — 12, поля окна — 24.



РАЗМЕР	РТ	ГДЕ
Поля окна	24	Слева и справа у всего содержимого, шапки и подвала.
Шапка	52	Высота плавающей шапки; внутренние поля 8 (слева 16), кнопки 36.
Подвал	40	Копирайт и версия слева, автор справа, 12,5 pt muted .
Карточка	16	Внутренние поля; карточка настроек — 16 по бокам и 16 сверху и снизу у каждой строки.
Между карточками	12	Список профилей, строки важного.
Между разделами	16–24	Карточки в настройках — 16, заголовок страницы и список — 24.
Кнопка-иконка	36	Круглая; значок 20 (0,55 размера).
Кнопка «Добавить»	52	Высота; над подвалом с зазором 8.
Окно	560 × 640	Начальный размер; одна колонка.

Скругления



СКРУГЛЕНИЕ	РТ	ГДЕ
Метка, тихая кнопка	6	«По умолчанию», «Обновить до ...» в подвале.
Подсказка	8	Тултип.
Сегмент	9	Выбранный вариант в переключателе темы.
Кнопка, поле	12	Все кнопки, поля ввода, серые кнопки, подложка сегментов.
Строка важного	14	Красная и серая строки над содержимым.
Шапка, меню, «Добавить», оповещение	16	Всё плавающее.
Карточка	18	Профили, карточки настроек.
Диалог	22	Окно предупреждения и подтверждения.
Круг	50%	Аватары, метки, кнопки-иконки, точки статуса.


Тень

Одна тень на всё — мягкая двойная: широкая размытая и короткая близкая.

ТЕМА	ЗНАЧЕНИЕ
Светлая	0 8px 28px rgba(0,0,0,.09), 0 1px 4px rgba(0,0,0,.054)
Тёмная	0 8px 28px rgba(0,0,0,.40), 0 1px 4px rgba(0,0,0,.24) + рамка 1 pt #27272c
Меню	0 12px 32px rgba(0,0,0,.16)

Иконки

Lucide — контурные иконки с линией 2 pt и скруглёнными концами (lucide.dev, лицензия ISC). Иконки профилей — из того же набора. Эмодзи в интерфейсе не используются.




РАЗМЕР	РТ	ГДЕ
Кнопка-иконка, «Добавить», меню	20	Шапка, карточки, пункты меню.
Строки важного, оповещения	18	Левый значок.
Внутри текста	15–16	Сегменты, крестики, значок в строке статуса.
Аватар	$\frac{1}{2}$ круга	20 в аватаре 40, 28 в аватаре 56.


Цвет иконки — цвет текста рядом: `text`, `muted` для второстепенного, цвет статуса — только в строках статуса и тревоги. Неактивная иконка — `muted` с прозрачностью 50 %.

Кнопки

Высота у всех кнопок одна (40, крупные — 46), скругление 12. На экране — не больше одной чёрной кнопки.





Светлая тема



Тёмная тема



ВИД	КОГДА	КАК УСТРОЕНА
Главная	Главное действие экрана или диалога: «Создать», «Обновить до ...».	<code>primary</code> / <code>on-primary</code> , 13,5 pt 500, поля 16 × 10
Второстепенная	«Отмена» и действия рядом с главной.	Без фона; при наведении — <code>field</code>
Опасная	Рискованное решение: войти в эксперименты, удалить.	<code>danger</code> на <code>danger-surface</code>
Серая	Действие внутри карточки: «Проверить сейчас», «Что нового».	<code>field</code> , текст 600, поля 14 × 9
Крупная	Кнопки на всю ширину в диалогах.	14,5 pt, поля 18 × 13
Неактивная	Действие пока недоступно.	<code>field</code> , текст <code>muted</code>

Кнопка «Добавить» (FAB)




Главное действие страницы — в правом нижнем углу над подвалом, высота 52, скругление 16, с тенью. Иконка 20 + подпись 14,5 pt. Пока на экране оповещение, кнопка уходит вниз и гаснет: её место занимает оповещение. При переходе на страницу, которую она открывает, кнопка перелетает и становится её заголовком (Hero).

Кнопки-иконки




Круг 36 без фона, фон `field` — только при наведении. Состояние — точкой 9 pt справа сверху с обводкой цветом карточки: зелёная — всё в порядке, жёлтая — ждёт или проверяется, красная — тревога. Пока действие кнопки идёт, вместо значка крутится индикатор. Подпись кнопки — во всплывающей подсказке. Тихая текстовая кнопка встраивается в строку текста.

Шапка и карточки



Шапка плавает над содержимым: карточка со скруглением 16, слева — знак и название приложения, справа — кнопки-иконки. Пока приложение что-то делает, вместо названия — индикатор и статус («Проверяю сеть...», «Скачиваю 1.6.0 — 42%»). Смена статусов анимирована: прежний уходит вверх и гаснет, новый поднимается снизу. На внутренних страницах — стрелка «назад» и название раздела.



Карточка — белая поверхность со скруглением 18 и мягкой тенью; в тёмной теме — ещё и рамка 1 pt `card-border`. При наведении карточка не приподнимается, а едва темнеет: заливка цветом текста 1,8 %, при нажатии 3 %. Карточка настроек делит строки разделителем `divider` 1 pt; строка — заголовок 15 pt 600, пояснение 12,5 pt `muted`, справа переключатель. Под пояснением может стоять строка статуса или ссылка.

Ввод и выбор

НАЗВАНИЕ

Например, Рабочий

АККАУНТ

anna@example.com

НАЗВАНИЕ

Введите название

☀ Как в системе ☀ **Светлая** 🌙 Тёмная

НАЗВАНИЕ

Например, Рабочий

АККАУНТ

anna@example.com

НАЗВАНИЕ

Введите название

☀ Как в системе ☀ **Светлая** 🌙 Тёмная

- **Поле:** заливка `field` без видимой рамки; при фокусе поле становится цвета карточки с рамкой 2 pt `primary`. Рамка есть всегда (цвета заливки), поэтому текст не прыгает. Ошибка — рамка `danger` и текст 12 pt под полем.
- **Подпись над полем** — заглавными 11 pt `muted`, отступ до поля 8. Подсказка внутри поля — реальный пример, а не повтор подписи.
- **Сегменты:** подложка `field` с полями 3, выбранный вариант — «таблетка» цвета карточки с тенью и жирным текстом. Для 2–4 взаимоисключающих вариантов.
- **Переключатель:** дорожка 52 × 32, бегунок 24 одного размера в обоих положениях; включён — `primary`, выключен — серая дорожка.

Аватары, метки, статусы

По умолчанию ● Запущен ● Ждёт разрешения

● Ждёт ответа ● Claude недоступен

По умолчанию ● Запущен ● Ждёт разрешения



● Ждёт ответа ● Claude недоступен

- **Аватар** — круг цвета метки с иконкой профиля: 40 в списке, 56 в заголовке страницы.
- **Метка** — серая «таблетка» 11,5 pt с полями 7 × 2 и скруглением 6: «По умолчанию», «Бета».
- **Строка статуса** — точка 7 pt и подпись 12,5 pt 500 того же цвета. Подпись переносится, точка остаётся у первой строки.


Оповещения и меню

Сообщение выбирается по важности, а не по удобству. Каждый вид — своё место на экране.



ЧТО	КАК ПОКАЗАТЬ	ПРИМЕР
Идёт процесс	Статус в шапке	«Проверяю сеть...», «Скачиваю 1.6.0 — 42%»
Новость, итог действия	Оповещение внизу	«Профиль «Клиент» создан», «Вышел Claude 2.19675.0»
Мешает работать, нужно знать	Строка над содержимым	«Kill Switch закрыл Claude», «Claude недоступен: Россия»
Без ответа нельзя продолжить	Диалог	«Завершить «Рабочий»?», предупреждение перед экспериментами



Строка важного — над содержимым страницы, компактно: значок 18, заголовок в одну строку 13,5 pt 600, подробность второй строкой; по нажатию строка раскрывается целиком. Красная (danger-surface) — сработала защита, ошибка, запуск невозможен; серая с оранжевым значком — нужно решение; серая с серым значком — к сведению. Крестик — только там, где строку можно убрать.




Оповещение — плашка цвета `primary` (чёрная, в тёмной теме — светлая) на месте кнопки «Добавить», высотой 52 и шириной в окно. Значок, текст в одну строку, одно действие-глагол и крестик. Уходит само через 6 секунд (обновления — через 10), пока курсор над ним — не уходит; несколько — по очереди. Текст оповещения обязан влезать в одну строку.




Меню-окно раскрывается от кнопки в шапке; под ним экран затемняется (`scrim`). Сверху — подпись-сводка (заголовок 20 pt 700, строки статуса, мелкий текст), ниже — пункты через разделители: значок 20, текст 14 pt, поля 16 × 13.

Диалоги и окно целиком



Диалог — ширина до 470, поля 24, скругление 22, крупные кнопки на всю ширину: слева «Отмена», справа действие. Заголовок — вопрос или название, текст — последствия. Предупреждение, которое нельзя пропустить, не закрывается кликом мимо и Esc.



Окно целиком: шапка, заголовок страницы 30 pt, пояснение по предложению на строку, список карточек через 12, кнопка «Добавить» над подвалом.

Движение

Анимация показывает, откуда пришло и куда ушло. Кривые — easeOutCubic на появление, easeInCubic на уход. Пользователь с «уменьшить движение» видит смену без перемещения.

что	длительность	как
Переход между страницами	380 / 320 мс	Общая ось: новая страница въезжает справа на 12 % и проявляется, прежняя уезжает влево и гаснет. Назад — наоборот.
Общий элемент (Hero)	= переходу	Значок раздела перелетает в заголовок страницы; кнопка «Добавить» дугой превращается в аватар нового профиля; аватар карточки — в шапку страницы правки и обратно.
Появление карточек	360 мс	Снизу на 8 % с проявлением, по очереди: задержка 60 + 40 × номер мс.
Статус в шапке	280 мс	Прежний уходит вверх и гаснет, новый поднимается снизу; пока вид занятия тот же (проценты), текст меняется на месте.
Оповещение	280 / 200 мс	Приходит снизу на 35 % высоты с проявлением; кнопка страницы в это время уходит вниз и гаснет (260 мс).
Наведение, нажатие	120 мс	Заливка цветом текста 1,8 % и 3 %; у кнопок 7 % при наведении, 8–10 % при нажатии.
Смена значка, точки	180 мс	Плавная замена; точка-бейдж появляется с масштабированием.
Сегменты, переключатели	200 мс	«Таблетка» перетекает к выбранному варианту.

Как мы пишем

Текст в интерфейсе — такой же материал, как цвет. Пишем коротко и по делу, так, как сказал бы знающий человек рядом.

- **Язык** — русский; «ё» пишем всегда; кавычки — «ёлочки»: «Профиль «Клиент» создан».
- **Без восклицаний и «пожалуйста»**. Не «Профиль успешно создан!», а «Профиль «Клиент» создан».
- **Кнопка — глагол** и называет результат: «Создать», «Обновить до 1.6.0», «Заккрыть принудительно». Не «ОК», не «Да».
- **Статус — факт в настоящем**: «Запущен», «Ждёт разрешения», «Проверяю сеть...». Многоточие — только у того, что идёт сейчас.
- **Ошибка — что случилось и что делать**: «Не удалось обновить Claude» → «Подробнее»; «Профиль не открыт — выключите Kill Switch, чтобы открыть его без защиты».
- **Оповещение — одна строка**: «Вышел Claude 2.19675.0», «Не удалось обновить ClaudeLauncher».
- **Пояснения под настройкой** — что изменится для человека, а не как устроено внутри. Технические детали — в документации.
- **Названия — как человек их узнаёт**: «уведомления», «значок в трее», а не «хуки» и «NotifyIconSettings».
- **Числа**: «42%», «12:33», «через 10 секунд»; версии — как есть, «2.19675.0».

ТАК	НЕ ТАК
Профиль «Клиент» создан	Профиль был успешно создан!
Claude недоступен: Россия	Ошибка: регион не поддерживается
Введите название	Пожалуйста, заполните обязательное поле
Перезапустите Claude для защиты	Для применения изменений требуется перезапуск приложения

Токены в коде

Готовый блок CSS-переменных для веба. Для Flutter — тот же набор в `lib/src/ui/theme.dart` `ClaudeLauncher` (класс `Palette`, `buildTheme`).

```
:root {
  --background: #ffffff;   --card: #ffffff;       --field: #f3f3f4;
  --text: #0a0a0a;        --muted: #6e7179;
  --primary: #0a0a0a;     --on-primary: #ffffff;
  --success: #12a150;     --warning: #d97706;   --info: #2563eb;
  --danger: #d93025;      --danger-surface: #fdecea;
  --divider: #eaeaec;     --card-border: transparent;
  --shadow: rgb(0 0 0 / .09); --scrim: rgb(0 0 0 / .25);
  --switch-off: #d9d9dc;

  --radius-tag: 6px;   --radius-control: 12px; --radius-notice: 14px;
  --radius-float: 16px; --radius-card: 18px;  --radius-dialog: 22px;
  --gutter: 24px;      --gap-cards: 12px;     --pad-card: 16px;
  --soft-shadow: 0 8px 28px var(--shadow), 0 1px 4px rgb(0 0 0 / calc(var(--shadow-a, .09) * .6));
  --ease-out: cubic-bezier(.215, .61, .355, 1); /* easeOutCubic */
  --ease-in: cubic-bezier(.55, .055, .675, .19); /* easeInCubic */
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --background: #0c0c0e;   --card: #17171a;       --field: #232327;
    --text: #f4f4f5;        --muted: #9a9ca3;
    --primary: #f4f4f5;     --on-primary: #0a0a0a;
    --success: #34c77b;     --warning: #f59e0b;   --info: #60a5fa;
    --danger: #ff6b5e;      --danger-surface: #3a1714;
    --divider: #2a2a2f;     --card-border: #27272c;
    --shadow: rgb(0 0 0 / .4); --shadow-a: .4;   --scrim: rgb(0 0 0 / .6);
    --switch-off: #3a3a40;
  }
}

.card {
  background: var(--card);
  border-radius: var(--radius-card);
  box-shadow: var(--soft-shadow), inset 0 0 0 1px var(--card-border);
}
```

Шрифт — системный: `font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", "Segoe UI Variable Text", "Segoe UI", system-ui, sans-serif`. Иконки — Lucide (`lucide`, `lucide-react`, `lucide_icons_flutter`).