AD 2 - AÉRODROMES

GMAZ AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMAZ – ZAGORA / National

GMAZ AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES Et ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP et emplacement de l'aérodrome / *ARP coordinates and site at aerodrome*	**30°15'50''N 005°51'12''W** Intersection RWY & TWY C
2	Direction et distance de la ville / *Direction and distance from city*	195° ; 4 NM Sud ville de ZAGORA / *195°, 4 NM south of ZAGORA city*
3	Altitude et Température de référence / *Elevation / Reference temperature*	736 M / --
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / *Geoid undulation at AD ELEV PSN*	49 M
5	Déclinaison magnétique et variation annuelle / *MAG VAR / Annual change*	0°W (2025) / 9' E
6	Administration de l'aérodrome / *Aerodrome Administration :* - Adresse / *address*, - TEL, - FAX, - SFA / *AFS*	OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS AÉROPORT DE ZAGORA BP 295 ZAGORA (47900) MAROC TEL / FAX : +212 (0)5.24.89.15.05 SFA : GMAZYDYD SITA : OZGOPXH
7	Types de trafic autorisés (IFR / VFR) / *Types of traffic permitted (IFR / VFR)*	IFR / VFR
8	Code de référence d'aérodrome / *Reference code of aerodrome*	--
9	Observations / *Remarks*	NIL

GMAZ AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT /
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / *AD Administration*	MON-FRI : 0830-1630 (Local time) Ramadan 09h00 14h30	
2	Douane et contrôle des personnes / *Customs and immigration*	NIL	
3	Santé et services sanitaires / *Health and sanitation*	NIL	
4	Bureau de piste AIS / *AIS briefing office*	MON-FRI : 0830-1630 En dehors de ces horaires O/R au CDT AD 24 heures à l'avance.	*MON-FRI : 0830-1630* *Outside these hours O/R to AD commander 24 hours prior.*
5	Bureau de piste ATS (ARO) / *ATS reporting office (ARO)*		
6	Bureau de piste MET / *MET briefing office*	NIL	
7	Services de la circulation aérienne / *ATS*	MON-FRI : 0830-1630 (heure local) En dehors de ces horaires O/R au CDT AD 24 heures à l'avance.	MON-FRI : 0830-1630 (Local time) *Outside these hours O/R to AD commander 24 hours prior.*
8	Avitaillement en carburant / *Fuelling*	NIL	
9	Services d'assistance en escale / *Handling*	NIL	
10	Sûreté / *Security*	NIL	
11	Dégivrage / *De-icing*	NIL	
12	Observations / *Remarks*	NIL	

GMAZ – AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE / *HANDLING SERVICES AND FACILITIES*

1	Moyens de manutention de fret / *Cargo-handling facilities*	NIL
2	Type de carburant et de lubrifiant / *Fuel / Oil types*	NIL
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / *Fuelling facilities and capacity*	NIL
4	Moyens de dégivrage / *De-icing facilities*	NIL
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / *Hangar space for visiting aircraft*	NIL
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / *Repair facilities for visiting aircraft*	NIL
7	Observations / *Remarks*	NIL

GMAZ – AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS / *PASSENGER FACILITIES*

1	Hôtels / *Hotels*	En Ville de ZAGORA / *Downtown of ZAGORA*
2	Restaurants	
3	Moyens de transport / *Transportation*	Taxis sur demande / *Taxis on request*
4	Services médicaux / *Medical facilities*	En Ville de ZAGORA / *Downtown of ZAGORA*
5	Services bancaires et postaux / *Bank and Post Office*	
6	Services d'information touristique / *Tourist office*	
7	Observations / *Remarks*	NIL

GMAZ – AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / *RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES*

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / *AD category for fire fighting*	CAT 4	
2	Equipements de sauvetage / *Rescue equipment*	**1 VMA 45** : 4000L eau + 500L émulseur + 250 Kg poudre (débit : 1800L/min)	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / *Capability for removal of disabled aircraft*	Disponible avec délai	*Available with delay*
4	Observations / *Remarks*	Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés : +212(0)660552218	*Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan :* *+212(0)660552218*

GMAZ AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT / *SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING*

1	Types d'équipement / *Types of clearing equipment*	NIL
2	Priorité de déneigement / *Clearance priorities*	NIL
3	Observations / *Remarks*	NIL

GMAZ AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET SITUATION/POSITION DES POINTS DE VÉRIFICATION / *APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION/POSITIONS DATA*

1	Désignation, surface et résistance (PCR) des aires de trafic / *Designation, surface and strength (PCR) of aprons*	1 : Bitumen, PCR 790/F/B/X/T 2 : Bitumen, PCR 1080/F/B/X/T	
2	Désignation, largeur, Surface et Résistance (PCR) des Voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWY C : 30 M, Bitumen, PCR 1100/F/C/X/T	
3	Situation et Altitude des points de vérification des Altimètres / *location and elevation of altimeter checkpoints*	Parking avions	Aircraft stands
4	Situation des points de vérification VOR / *location of VOR checkpoints*	NiL	
5	Position des points de vérification INS / *position of INS checkpoints*	NiL	
6	Observations / *Remarks*	NiL	

GMAZ AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE / *SURFACE MOVEMENT GUIDACE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS*

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronefs / *Use of aircraft stand ID signs. TWY guide lines and visual docking and parking guidance system of aircraft stands*	Lignes de guidage aux postes de stationnement et sur TWY C	*Guide lines to aircraft stands and on TWY C*
2	Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / *RWY and TWY markings and LGT*	- N° d'identification des QFU - Marques des seuils - Point d'attente - Feux de seuils - Feux de bord de piste et taxiway C - Feux d'extrémité de piste	*- RWY designation* *- THR marking* *- Holding point* *- THR lights* *- RWY and TWY edge lights* *- RWY end lights*
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	NiL	
4	Observations / *Remarks*	NiL	

GMAZ AD 2.10 OBSTACLES D'AÉRODROME / *AERODROME OBSTACLES*

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
11/29						

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
11/29	NDB	30°15'57.1"N 005°51'00.4" W	742,0m	10,4m		
	TWR	30°16'00.9"N 005°51'07.3" W	752,5m	25,8m		
	ANTENNE METEO PRES NDB	30°15'56.8"N 005°50'59.9" W	733,6m	8,2m		
	DVOR/DME	30°15'34.5"N 005°50'08.1" W	729,6m	9,3m		
	Château d'eau	30°16'20.8"N 005°51'24.9" W	754,7m	25,5m		
	PYLONE D'ECLAIRAGE	30°16'00.3"N 005°51'06.2" W	748,4m	22,0m		
	PYLONE D'ECLAIRAGE	30°16'01.4"N 005°51'10.5" W	746,8m	22,0m		
	MANCHE A AIR (APRES ARP)	30°15'47.0"N 005°51'15.1" W	734,4m	6,1m		
	PYLONE D'ECLAIRAGE PARKING AUTO	30°16'05.2"N 005°51'10.3" W	751,1m	22,5m		
	PYLONE D'ECLAIRAGE PARKING AUTO	30°16'05.8"N 005°51'12.8" W	751,2m	22,5m		
	ANTENNE METEO	30°15'52.6"N 005°51'00.8" W	732,7m	8,0m		
	ANTENNE METEO	30°15'51.9"N 005°51'00.6" W	732,5m	7,9m		
	ANTENNE	30°15'56.3"N 005°51'15.1" W	733,5m	7,5m		
	ANTENNE METEO (PRES THR 11)	30°16'08.2"N 005°52'08.0" W	740,3m	7,1m		
	LAMPADAIRE	30°16'02.4"N 005°51'12.7" W	735,7m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'02.7"N 005°51'14.1" W	736,0m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'03.1"N 005°51'15.5" W	736,4m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'03.4"N 005°51'16.9" W	736,6m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'03.8"N 005°51'18.3" W	736,7m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'04.1"N 005°51'19.7" W	736,8m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'04.4"N 005°51'21.1" W	736,8m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'04.8"N 005°51'22.5" W	736,8m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'05.1"N 005°51'23.9" W	736,7m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'05.4"N 005°51'25.3" W	736,9m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'05.8"N 005°51'26.7" W	736,8m	9,0m		
	LAMPADAIRE	30°16'06.1"N 005°51'28.1" W	736,9m	9,0m		

GMAZ AD 2.11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
Abbreviations used in the following table:

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
TV = télévision en circuit fermé / *closed circuit tv*
C = cartes / *charts*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
CR = coupes transversales / *cross-sections*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
TB = tables et tableaux / *tables*

P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours*	
3	Centre responsable de préparation des TAFet période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparation and periods of validity*	
4	Types de tendance et intervalle de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	
5	Exposés verbaux / consultation assurées / *Briefing / consultation provided*	
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / *Flight documentation and language(s) used*	
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / *ATS units provided with information*	
10	Renseignements supplémentaires *(limitation* du service, etc.) / *Additional information (limitation of service, etc.)*	

1 / Températures moyennes (°C) : MAXI-MINI /
Mean temperature (°C) : MAXI-MINI

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX												
MINI												

2 / Pression moyenne(hPa) /
Mean pressure (hPa)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00												
12:00												
18:00												

3 / Humidité moyenne (%) /
Mean humidity (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00												
12:00												
18:00												

GMAZ – AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES / *RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS*

Désignation/ *Designation RWY NR*	Relèvement vrai / *True Bearing*	Dimensions des RWY / *Dimension of RWY* (M)	Résistance du revêtement (PCR) des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de TDZ de la piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11	105,92°	3000 x 45	PCR 760/F/B/X/T BITUMEN	30 16 11.89N 005 52 39.20W ----- -----	THR : 736 m TDZ : 733 m
29	285,93°	3000 x 45		30 15 45.17N 005 50 51.29W ----- -----	THR : 725.0 m TDZ : 727m

RWY	Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	Dimensions SWY (M)	Dimensions CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Dimensions des Aires de sécurité d'extrémité de piste / *Dimensions of RESA* (M)
1	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
11	--	60 x 45	NIL	3240 x 280	NIL
29	--	60 x 45	NIL	3240 x 280	NIL

RWY	Emplacement et description du système d'arrêt / *Location and description of arresting system*	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
1	**12**	**13**	**14**
11	--	NIL	NIL
29	--	NIL	NIL

GMAZ – AD 2.13 DISTANCES DECLARÉES DES PISTES / *DECLARED DISTANCES*

N° de piste / *RWY designation*	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
11	3000	3000	3060	3000	NIL
29	3000	3000	3060	3000	NIL

GMAZ – AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE / *APPROACH AND RWY LIGHTING*

RWY	Type et Intensité du balisage lumineux d'APCH / *APCH LGT Type LEN INTST*	Couleurs des feux de seuil et barres de flanc / *THR LGT Colour WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de TDZ / *TDZ LGT LEN*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste / *RWY centre Line LGT Length, spacing, Colour, INTST*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste / *RWY edge LGT LEN, spacing Colour, INTST*	Couleur des feux d'extrémité de piste et des barres de flanc / *RWY End LGT Colour WBAR*	Longueur et couleur des feux de SWY / *SWY LGT LEN (M) Colour*	Observations *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
11	NIL	G WBAR: NIL	MEHT 14.71M PAPI LEFT 3°	NIL	NIL	3000m, 60m, W FM 2400m Y, INTST Réglable / *Adjustable INTST*	R WBAR: NIL	NIL	*2 feux à éclats aux 2 coins de l'extrémité de piste / 2 strobe lights at the 2 corners of RWY end.*
29	SIAL 420m INTST Réglable / *Adjustable INTST*	G WBAR: NIL	MEHT 14.88M PAPI LEFT 3°	NIL	NIL	3000m, 60m, W FM 2400m Y, INTST Réglable / *Adjustable INTST*	R WBAR: NIL	NIL	*2 feux à éclats aux 2 coins de l'extrémité de piste / 2 strobe lights at the 2 corners of RWY end.*

GMAZ – AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome/d'identification / *ABN/IBN location, characteristics and hours of operation*	NIL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage et anémomètre / *LDI location & LGT / Anemometer location and LGT*	Manche à air éclairée	*WDI lighted*
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / *TWY edge and centre line lighting*	Feux de bord : bleus Feux axiaux : NIL	*Edge : Blue* *Centre line :* NIL
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / *Secondary power supply and switch-over time*	- Alimentation électrique auxiliaire : Groupe électrogène - Délai de commutation : 15 secondes	
5	Observations / *Remarks*	NiL	

GMAZ – AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HELICOPTERES /
HELICOPTERS LANDING AREA

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO/Ondulation du géoïde / *Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation*	NIL
2	Altitude TLOF / FATO (m/ft) / *TLOF / FATO elevation (m/ft)*	NIL
3	TLOF + FATO *:* Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking*	NIL
4	Relèvements vrai de la FATO / *True BRG of FATO*	NIL
5	Distances déclarées disponibles / *Declared distance available*	NIL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / *APP and FATO lighting*	NIL
7	Observations / *Remark*	NIL

GMAZ – AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS /
ATS AIRSPACE

1	Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	NIL
2	Limites verticales / *Vertical limits*	NIL
3	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	NIL
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / *ATS unit call sign and languages*	NIL
5	Altitude de transition / *Transition altitude*	NIL
6	Observations / *Remarks*	NIL

GMAZ – AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service / *Service designator*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5
TWR	ZAGORA Tour / *Tower*	118,350 MHz	MON-FRI : 0830-1630 (heure local) En dehors de ces horaires O/R au CDT AD 24 heures à l'avance/ *MON-FRI : 0830-1630 (Local time)* *Outside these hours O/R to AD commander 24 hours prior.*	NIL

GMAZ AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE / *RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS*

Type d'aide / *Type of aid (VAR)*	Identification / *ID*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME / *DME transmitting antenna ALT*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7
DVOR/DME (0°W /2025)	ZAG	114.600 MHZ (CH 93X)	H24	30°15'34.46"N 005°50'08.11"W	720 M	--
NDB	FJA	420 KHz	H24	30°15'57,13''N 005°51'00,43"W	NiL	NiL

GMAZ AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX / *LOCAL TRAFFIC REGULATION*

NiL

GMAZ AD 2.21 PROCEDURES ANTI BRUIT / *NOISE ABATEMENT PROCEDURES*

NiL

GMAZ AD 2.22 PROCEDURES DE VOL / *FLIGHT PROCEDURES*

NiL

GMAZ AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES / *ADDITIONAL INFORMATION*

- Les messages de PTM, MVT, LDM et SLS pour tout vol commercial en provenance et à destination de ZAGORA (GMAZ) seront envoyés à l'adresse SITA OZGOPXH	*The Messages of PTM, MVT, LDM and SLS for all commercial flights From/To GMAZ will be sent to the SITA address* OZG*OPXH*

GMAZ AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AERODROME / *CHARTS RELATED TO THE AERODROME*

	CARTES OACI / *ICAO CHARTS*	**PAGES**
1	Carte d'aérodrome – OACI *Aerodrome Chart – ICAO*	AD2 GMAZ-**15**
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronefs – OACI / *Aircraft Parking and Docking Chart – ICAO*	AD2 GMAZ-**17**
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMAZ-**19**
4	Carte d'Obstacles d'Aérodrome – OACI – Type A *Aérodrome Obstacles Chart– ICAO – Type A*	AD2 GMAZ-**21**
5	Carte d'approche à vue – OACI *Visual Approach Chart – ICAO*	AD2 GMAZ-**43**