AD 2 – AÉRODROMES

GMFK – AD 2.1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMFK – ERRACHIDIA / Moulay Ali Chérif – INTERNATIONAL

GMFK – AD 2.2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ETADMINISTRATIVES RELATIVES À L'AÉRODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP / *ARP coordinates* Situation de l'ARP / *ARP location*	315653N 0042402W Milieu de piste / *Middle of RWY*
2	Direction et distance de la ville / *Direction and distance from city*	50° ; 5 Km du centre de la ville d'ERRACHIDIA
3	Altitude et température de référence / *Elevation and reference temperature*	1045 m / 40°C
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / *Geoid undulation at aerodrome elevation position*	51 m
5	Déclinaison magnétique et variation annuelle / *Magnetic variation and annual change*	1° W (2020) / 9' E/year
6	Administration de l'aérodrome / *AD Administration* - Adresse/*address* - TEL, - FAX, - AFTN	OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS Aéroport ERRACHIDIA / Moulay Ali Chérif B.P 102 ERRACHIDIA MAROC **TEL** : +212. (0)5.35.57.23.50 / (0)5.35.57.42.63 **FAX** : +212. (0)5.35.57.23.50 **AFTN** : GMFKYDYD **SITA** : ERHOPXH
7	Types de trafic autorisés (IFR/VFR) / *Types of traffic permitted (IFR/VFR)*	IFR, VFR
8	Code de référence d'aérodrome / *Reference code of aerodrome*	4C
9	Observations / *Remarks*	NIL

GMFK – AD 2.3 HEURES DE FONCTIONNEMENT /
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / *AD administration*	MON–FRI : 08H30-16H30 (Local time) Mois de Ramadan : 09H00-14H30 permanence : H24	
2	Douane et contrôle des personnes / *Customs and immigration*	0830-1630 (Heure local) En dehors de ces horaires O/R	*0830-1630 (Local time)* *Outside these hours O/R*
3	Santé et services sanitaires / *Health and sanitation*	O/R	
4	Bureau de piste AIS / *AIS briefing office*	SR-SS	
5	Bureau de piste ATS / *ATS reporting office (ARO)*	SR-SS	
6	Bureau de piste MET / *MET briefing office*	H24	
7	Services de la circulation aérienne / *ATS*	SR-SS, plus horaire des vols programmés, en dehors de ces horaires O/R, FPL avant 16H00	*SR-SS, Hours according to scheduled flights, Outside these hours O/R FPL before 16H00*
8	Avitaillement en carburant / *Fuelling*	H24	
9	Services d'escale / *Handling*	Horaires suivant vols programmés, en dehors de ces horaires O/R.	*Hours according to scheduled flights, outside these hours O/R.*
10	Sûreté / *Security*	SR-SS plus horaires des vols programmés. En dehors de ces horaires O/R.	*SR-SS plus hours of scheduled flights. Outside these hours O/R.*
11	Dégivrage / *De-icing*	NIL	
12	Observations / *Remarks*	Vols de nuit O/R avant 16 heures au commandant d'aérodrome.	*Night flights O/R before 1600 to the AD manager.*

GMFK – AD 2.4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE / *HANDLING SERVICES AND FACILITIES*

1	Moyens de manutention de fret / *Cargo-handling facilities*	NIL
2	*Type de carburant et de lubrifiant / Fuel / Oil types*	JET A1 Lubrifiant / *Oil* : NIL
3	Moyens & capacité d'avitaillement en carburant / *Fueling facilities & capacity*	1 Camion-citerne / *1 Tanker* : 40 m^3 (débit : 1,3 m^3/min)
4	Services de dégivrage / *De-icing facilities*	NIL
5	Hangars pour les aéronefs de passage / *Hangar space for visiting aircraft*	NIL
6	Services de réparation pour les aéronefs de passage / *Repair facilities for visiting aircraft*	NIL
7	Observations *Remarks*	NIL

GMFK – AD 2.5 SERVICES AUX PASSAGERS / *PASSENGER FACILITIES*

1	Hôtels / *Hotels*	En Ville	*In town*
2	Restaurants	En Ville	*In town*
3	Moyens de transport / *Transportation*	Taxi O/R	
4	Services médicaux / *Medical facilities*	- Hôpital en ville - Cliniques en ville	*- Hospital in the city* *- Clinics in the city*
5	Services bancaires et postaux à l'aérodrome / *Bank and Post Office*	En ville	*In town*
6	Services d'information touristique / *Tourist office*	En ville	*In town*
7	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFK – AD 2.6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / *RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES*

1	Catégorie d'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / *AD category for fire fighting*	CAT 6	
2	Equipements de sauvetage / *Rescue equipment*	• 1 VIM : 6000L eau/water + 720L émulseur/emulsifer+ 250 Kg poudre/powder • 1 VIM : 6000L eau/water + 720L émulseur/emulsifer+ 250 Kg poudre/powder • 01 Ambulance équipée / equipped ambulance • Protection civile en ville d'errachidia à 2km / Civil protection in town to 2km	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / *Capability for removal of disabled aircraft*	Disponible avec délai	*Available with delay*
4	Observations *Remarks*	Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés: +212 (0)660100180	*Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan : +212 (0)660100180*

GMFK – AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT / *SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING*

1	Types d'équipement / *Types of clearing equipment*	NIL
2	Priorité de dégagement / *Clearance priorities*	NIL
3	Observations / *Remarks*	NIL

GMFK AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE POINTS DE VERIFICATION /
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA

1	Désignation, surface et résistance (PCR) des aires de trafic / Designation, surface and strength (PCR) of aprons	1 : CONC, PCR 820/R/A/W/T 2 : CONC, PCR 650/R/A/W/T 3 : CONC, PCR 870/R/A/W/T 4 : CONC, PCR 730/R/A/W/T 5 : CONC, PCR 1050/R/A/W/T	
2	Désignation, largeur, Surface et Résistance (PCR) des Voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWY B **:** 23M, Bitumen, PCR 530/F/B/X/T	
3	Situation et altitude des points de vérification des altimètres / *Location and elevation of altimeter checkpoints*	Postes de stationnement	*Parkings stands*
4	Situation des points de vérification VOR / *Location of VOR checkpoints*	NIL	
5	Position des points de vérification INS / *position of INS checkpoints.*	Postes de stationnement	*Parkings stands*
6	Observations / *Remarks*	- Point d'intersection RWY/TWY B à 1375m du seuil 31. - Point d'arrêt avant piste : 315647,25N 0042357,00W	*- RWY/TWY* B *intersection point at 1375m from THR 31.* *- Holding point : 315647,25N 0042357, 00W*

GMFK AD 2.9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE /
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronefs / *Use of aircraft stands ID signs. TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands.*	- Panneaux d'Identification des postes : NIL - Lignes de guidage en peinture jaune sur la voie de circulation et sur les postes stationnement avec les numéros d'identification.	*- Stand ID signs: NIL* *- Guide lines in yellow paint at TWY and stands with identification number.*
2	Marquage et balisage lumineux des RWY et TWY / *RWY and TWY markings and LGT*	- Bande axiale de piste - Numéro d'identification des QFU - Marques de seuil - Axe de voie circulation - Lignes de guidage - Feux de seuil - Feux de bord de RWY et TWY	*- RWY centre line Strip* *- QFU ID Number* *- Threshold marking* *- TWY centre line* *- Guide lines* *- Threshold lights* *- RWY and TWY edges lights*
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	NIL	
4	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFK AD 2.10 OBSTACLES D'AÉRODROME /
AERODROME OBSTACLES

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*						
RWY	**Type d'obstacle /** *Obstacle type*	**Coordonnées /** *Coordinates*	**Altitude /** *Elevation*	**Hauteur /** *Height*	**Marquage et balisage lumineux /** *Markings and Lighting*	**Observations /** *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
13/31	Near field localizer	31°57'30.3"N 004°25'04.1"W	1051.3m	2.2m	N/Y	
	Localizeur	31°57'31.9"N 004°25'06.6"W	1052.2m	2.1m	Y/Y	
	Pylône électrique	32°00'00.1"N 004°29'31.3"W	1199.1m	31.3m	N/N	
	Pylône électrique	32°00'24.6"N 004°29'17.4"W	1219.0m	29.0m	N/N	

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
	Aérogare	31°56'39.4"N 004°24'01.9"W	1044.6m	11.0m	N/N	
	Antenne avancée	31°56'53.4"N 004°24'25.6"W	1057.2m	22.3m	Y/Y	
	Antenne FAR	31°56'45.7"N 004°24'13.3"W	1060.1m	23.8m	Y/Y	
	Antenne Glide	31°56'23.7"N 004°23'22.6"W	1034.5m	5.6m	Y/Y	
	Bâtiment Loc	31°57'29.6"N 004°25'09.4"W	1053.1m	3.4m	N/Y	
	Antenne météo 1	31°56'26.5"N 004°23'25.3"W	1032.5m	2.7m	Y/Y	
	Antenne météo 2	31°56'26.3"N 004°23'26.9"W	1040.7m	11.1m	Y/Y	
	Antenne météo 3	31°56'45.0"N 004°24'17.6"W	1045.9m	11.0m	Y/Y	
	Antenne météo 4	31°57'14.4"N 004°24'45.5"W	1054.2m	10.7m	Y/Y	
	Antenne télécom 1	31°58'12.1"N 004°27'07.0"W	1112.0m	52.3m	Y/Y	
	Antenne télécom 2	31°56'56.8"N 004°28'05.1"W	1105.3m	32.9m	Y/Y	
	Antenne télécom 3	31°54'30.7"N 004°29'22.7"W	1136.2m	65.6m	Y/Y	
	Antenne télécom 4	31°56'49.0"N 004°25'49.8"W	1075.1m	40.0m	Y/Y	
	Antenne télécom 5	31°55'07.7"N 004°24'58.3"W	1097.4m	62.0m	Y/Y	
	Antenne télécom 6	31°56'31.2"N 004°24'30.8"W	1062.6m	30.4m	Y/Y	
	Antenne VOR/DME	31°55'27.0"N 004°21'37.9"W	1016.7m	9.6m	N/N	
	Antenne NDB	31°55'31.0"N 004°21'44.4"W	1016.2m	12.1m	Y/Y	
	Glide	31°56'24.5"N 004°23'23.9"W	1044.9m	18.1m	Y/Y	
	Manche à air	31°56'46.2"N 004°24'02.3"W	1042.7m	7.6m	Y/Y	
	Pylône d'eclairage1	31°56'35.5"N 004°24'04.0"W	1056.1m	24.6m	Y/Y	
	Pylône d'eclairage2	31°56'41.1"N 004°24'04.6"W	1060.6m	25.9m	Y/Y	
	Pylône d'eclairage3	31°56'39.7"N 004°24'02.2"W	1058.7m	24.7m	Y/Y	
	Pylône d'eclairage4	31°56'38.0"N 004°23'59.4"W	1057.8m	24.6m	Y/Y	
	Télémètre de nuages	31°56'06.1"N 004°22'44.4"W	1013.7m	2.5m	Y/Y	
	TWR	31°56'41.2"N 004°24'06.3"W	1050.5m	15.4m	N/Y	
	Mirador1	31°57'27.2"N 004°25'14.3"W	1049.2m	5.5m	Y/Y	
	Mirador2	31°56'33.1"N 004°23'54.6"W	1031.9m	5.5m	Y/Y	
	Mirador3	31°57'01.5"N 004°23'54.8"W	1038.9m	6.0m	Y/Y	
	Mirador4	31°56'11.1"N 004°22'38.4"W	1018.5m	6.0m	Y/Y	
	Lampadaire	31°56'23.7"N 004°24'22.0"W	1035.4m	6.4m	Y/Y	
	Lampadaire	31°56'33.1"N 004°24'10.5"W	1038.7m	6.3m	Y/Y	
	Pylône	31°56'42.8"N 004°24'11.6"W	1041.6m	7.3m	Y/Y	
	Parc Météo	31°56'36.0''N 004°23'21.4"W	1035.8m	10m	Y/Y	
	Diffusiomètre	31°56'32.4''N 004°23'19.2"W	1028.8m	2.5m	Y/Y	
	Système Vent	31°57'13.6"N 004°24'51.2"W	1050.4m	10m	Y/Y	

GMFK AD 2.11 RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
Abbreviations used in the following table :

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
C = cartes / *charts*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*
BMS = Bulletin Météorologique Spécial / *Special Meteorological Bulletin*

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	Centre Provincial de la Météorologie ERRACHIDIA
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office outside hours*	H24
3	Centre responsable de préparation des TAF et Période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparationand periods of validity*	Centre Provincial de la Météorologie ERRACHIDIA 30 HR
4	Prévision de tendance et intervalles de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	TENDANCE incluse dans les METAR
5	Exposés verbaux et consultation assurées / *Briefing and consultation provided*	P , T

6	Documentation de vol et langues utilisées / *Flight documentation and languages used*	C, PL Fr, En
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	S, U85, U70, U50, U30, U20 P85, P70, P50, P30, P20 SWH, SWM, SWL, ISO 0° et ISO -10° BMS et prévision de cisaillement du vent
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	MESSIR AERO, SKY-IMS, CimMET, image satellite et Indicateurs numériques
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / *ATS units provided with information*	- Moulay Ali Chérif TWR
10	Renseignements supplémentaires et limitation de service, etc.) / *Additional information (limitation of service, etc.)*	NIL

1 / Température moyenne (C°) : MAX-MNM / *Mean temperature (C°) : MAX-MNM*

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX	17,3	19,1	22,7	27,2	31,5	36,1	**40,3**	38,7	33,7	28,1	21,2	17,7
MNM	2,2	4,5	8,9	13,9	18,3	22,5	26,3	25,5	20,5	15,2	8,4	3,7

2 / Pression moyenne (HPA) / *Mean pressure (HPA)*

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	903,7	901,7	899,5	897,1	898,3	899,2	900,2	900,9	900,9	901,2	900,7	905,6
12:00	904,7	902,8	900,1	897,7	898,8	899,5	900,5	901,4	901,6	901,8	901,4	906,5
18:00	903,0	900,5	897,7	895,2	896,3	897,1	897,9	898,9	899,4	900,1	899,9	905,1

3 / Humidité moyenne (%) / *Mean humidity (%)*

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	57,2	50,5	46,6	40,6	35,7	29,4	22,0	30,0	41,7	51,8	59,9	65,9
12:00	30,9	26,8	25,1	20,0	17,5	14,1	10,0	14,7	22,6	26,6	34,2	37,2
18:00	26,8	20,9	20,7	16,5	15,3	11,7	8,6	14,7	20,8	25,8	33,6	35,5

GMFK – AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES / *RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS*

Désignation/ *Designation RWY NR*	Relèvements Vrai / *True Bearing*	Dimensions des RWY / *Dimension of RWY* (M)	Résistance du revêtement (PCR) des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de la TDZ de la piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
13	125,16°	3 200 x 45	PM 0-PM 100 **PCR 590/R/A/W/T** PM 100-PM 3100 **PCR 770/F/B/X/T** PM 3100-PM 3200 **PCR 690/R/A/W/T** BITUMEN	31 57 23,26 N 004 24 52,25 W ----- -----	THR : 1045 m TDZ : 1041 m
31	305,16°	3 200 x 45	PM 0-PM 100 **PCR 690/R/A/W/T** PM 100-PM 3100 **PCR 770/F/B/X//T** PM 3100-PM 3200 **PCR 590/R/A/W/T** BITUMEN	31 56 23,63 N 004 23 12,49 W ----- -----	THR : 1025,3 m TDZ : 1027,6 m

RWY	Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	SWY (M)	CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
1	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
13	--	NIL	NIL	3 320 x 300	NIL	NIL
31	--	NIL	NIL	3 320 x 300	NIL	NIL

GMFK – AD 2.13 DISTANCES DÉCLARÉES /
DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
13	3 200	3 200	3 200	3 200	NIL
31	3 200	3 200	3 200	3 200	NIL

GMFK – AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

RWY	Type et intensité du balisage lumineux d'approche / *APCH LGT Type LEN INTST*	Feux de seuil de piste, couleur des barres de flanc / *THR LGT, Colour WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ longueur des feux / *TDZ LGT LEN*	Feux d'axe de piste, longueur, espacement, couleur, intensité / *RWY centre line LGT, LEN, Spacing, Colour, INTST*	Feux de bord de piste, longueur, espacement, couleur, intensité / *RWY edge LGT, LEN, Spacing, Colour, INTST*	Feux d'extrémité de piste, Couleur, Barres de flanc / *RWY End LGT, Colour, WBAR*	Feux de SWY, longueur, couleur / *SWY LGT, LEN, Colour*	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
13	NIL	G WBAR : NIL	NIL	NIL	NIL	3 200 m 60 m W INTST réglable / *adjustable INTST*	R WBAR : NIL	NIL	NIL
31	NIL	G WBAR : NIL	PAPI Gauche / Left 3° MEHT 22.62m	NIL	NIL	3 200 m 60 m W INTST réglable / *adjustable INTST*	R WBAR : NIL	NIL	NIL

GMFK – AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome et d'identification / *ABN-IBN location, characteristics and hours of operation*	NIL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage et anémomètre / *LDI location & LGT / Anemometer location and LGT*	- LDI : NIL - Anémomètre : à 300 m QFU13 côté droit et à 120 m RCL, Coord : 315714,44N 0042445,50W	*- LDI : NIL* *- Anemometer : at 300 m QFU13 right side and 120 m RCL, Coord : 315714,44N 0042445,50W*
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / *TWY edge and centre line lighting*	- Bord : feux bleus - Axe : NIL	- Edge : *blue lights* *- Centre line* : *NIL*
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / *Secondary power supply switch-over time*	Groupe électrogène : 110 KVA / 9 SEC	*Generator* : *110 KVA* / 9 SEC
5	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFK – AD 2.16 AIRE D'ATTERRISSAGE D'HÉLICOPTÈRES / *HELECOPTERS LANDING AREA*

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO, ondulation du géoïde / *Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation*	NIL
2	Altitude TLOF/FATO (m/ft) / *TLOF/ FATO elevation* (m/ft)	NIL
3	TLOF + FATO *:* Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking*	NIL
4	Relèvements vrai de la FATO / *True BRG of FATO*	NIL
5	Distances déclarées disponibles / *Declared distance available*	NIL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / *APP and FATO lighting*	NIL
7	Observations / *Remarks*	NIL

GMFK – AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS / *ATS AIRSPACE*

1	Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	NIL
2	Limites verticales / *Vertical limits*	NIL
3	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	NIL
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / *ATS unit call sign and languages*	NIL
5	Altitude de transition / *Transition altitude*	9 000 FT
6	Observations / *Remarks*	NIL

GMFK – AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS / *ATS COMMUNICATION FACILITIES*

Désignation du service / *Service designator*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**
TWR	ERRACHIDIA Tour / *Tower*	122,700 MHz	SR-SS, plus horaire des vols programmés, en dehors de ces horaires O/R, FPL avant 16H00/ *SR-SS, Hours according to scheduled flights, Outside these hours O/R ,FPL before 16H00*	FREQ de secours/Back up : 120,300 MHz Détresse / *Emergency* : 121,500 MHz Réception seulement / *Reception only*

GMFK – AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE / *RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS*

Type d'aide / *Type of aid* MAG VAR	Identification / *ID*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME / *Elevation of the transmitting antenna of DME*	Rayon de volume de service à partir du point de référence GABS/ *Service volume radius from the GBAS reference point*	Observations/ *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8
VOR/DME	ERA	117,100MHz (CH 118X)	H24	315527,0N 0042137,9W	1020 m		DIST/THR 31: 3035m DME PWR : 1 KW VOR PWR : 100 W Portée / *Range* : 200NM
L	KSR	293,000KHz	H24	315531,0N 0042144,4W	NIL		DIST / THR 31: 2940m PWR : 25 W
ILS QFU 31							
LOC	ERR	109,300MHz	H24	315731,9N 0042506,6W	NIL		DIST / THR 13 : 460m RDH : 50 FT
GP/DME	ERR	332,000MHz (CH 30X)	H24	315624,5N 0042323,9W	--		260m QFU31 / 150m RCL Pente / *Slope :* 3,3°

GMFK – AD 2.20 RÉGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX /
LOCAL TRAFFIC REGULATION

Virage à gauche pour les décollages QFU 31	*Left Turn for take-off QFU31*

GMFK – AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT /
NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NIL

GMFK – AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL /
FLIGHT PROCEDURES

NIL

GMFK – AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES /
ADDITIONAL INFORMATION

- Les messages de PTM, MVT, LDM et SLS pour tout vol commercial en provenance et à destination d'ERRACHIDIA/Moulay Ali Chérif (GMFK) seront envoyés à l'adresse SITA ERHOPXH.	*The Messages of PTM, MVT, LDM and SLS for all commercial flights From/To GMFK will be sent to the SITA address ERHOPXH.*

GMFK – AD 2.24 CARTES RELATIVES À L'AÉRODROME/
CHARTS RELATED TO THE AERODROME

	CARTES OACI / *ICAO CHARTS*	**PAGES**
1	Carte d'aérodrome - OACI *Aerodrome chart – ICAO*	AD2 GMFK-**15**
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronefs – OACI / *Aircraft Parking and Docking Chart – ICAO*	AD2 GMFK-**17**
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI / *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMFK-**19**
4	Carte d'obstacle d'aérodrome – OACI – Type A *Aerodrome Obstacle Chart – ICAO – Type A*	AD2 GMFK-**21**
5	Carte topographique pour approche de précision – OACI *Precision Approach Terrain Chart – ICAO*	AD2 GMFK-**25**
6	Cartes d'approche aux instruments – OACI *Instrument Approach Chart – ICAO*	AD2 GMFK-**39.1** AD2 GMFK-**39.2** AD2 GMFK-**39.3** AD2 GMFK-**39.4**
7	Carte d'approche à vue – OACI *Visual Approach Chart – ICAO*	AD2 GMFK-**43**