AD2 - AÉRODROMES

GMFB AD 2-1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMFB – BOUARFA / NATIONAL

GMFB AD 2-2 DONNEES GÉOGRAPHIQUES Et ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AERODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP et emplacement de l'aérodrome / ARP coordinates and site at aerodrome	32°30'52''N 001°58'42''W Intersection RWY & TWY C	
2	Direction et distance de la ville / Direction and distance from city	2 KM Sud Ouest de la ville de Bouarfa	2 KM south West of Bouarfa city
3	Altitude de référence / Reference elevation Température de référence / Reference temperature	1122 m (3680 FT) / 40°C	
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / Geoid undulation at aerodrome elevation position	48,5 m	
5	Déclinaison magnétique / MAG VAR Variation annuelle / annual change	1° E (2025) / 7' E	
6	Administration de l'aérodrome / Aerodrome Administration : - Adresse / address, - TEL, - FAX, - SFA / AFS	OFFICE NATIONAL DES AÉROPORTS AÉROPORT DE BOUARFA B.P 135 BOUARFA 61200 - MAROC TEL : +212.(0)5.36.79.75.54 FAX : +212.(0)5.36.79.75.53 SFA : GMFBYDYD	
7	Types de trafic autorisés (IFR / VFR) / Types of traffic permitted (IFR / VFR)	IFR / VFR	
8	Code de référence d'aérodrome / Reference code of aerodrome	4E	
9	Observations / Remarks	NiL	

GMFB AD 2-3 HEURES DE FONCTIONNEMENT /
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / AD Administration	MON-FRI : 08H30-16H30 (Local time) Ramadan 09h00 14h30	
2	Douane et contrôle des personnes / Customs and immigration	NiL	
3	Santé et services sanitaires / Health and sanitation	NiL	
4	Bureau de piste AIS / AIS briefing office	LUN-VEN :08H30-16H30 (Heure Local) En dehors de cet horaire et O/R CDT d'AD 24 HR à l'avance, l'AD peut être ouvert du SR-SS y compris les weekends et jours fériés.	MON-FRI : 08H30-16H30 *(Local time)* Outside these hours and O/R to AD CDT 24 HR prior, the AD may be open from SR-SS including weekends and holidays.
5	Bureau de piste ATS (ARO) / ATS reporting office (ARO)	LUN-VEN :08H30-16H30 (Heure Local) En dehors de cet horaire et O/R CDT d'AD 24 HR à l'avance, l'AD peut être ouvert du SR-SS y compris les weekends et jours fériés.	MON-FRI : 08H30-16H30 *(Local time)* Outside these hours and O/R to AD CDT 24 HR prior, the AD may be open from SR-SS including weekends and holidays.
6	Bureau de piste MET / MET briefing office	SR / SS	
7	Services de la circulation aérienne / ATS	LUN-VEN :08H30-16H30(Heure Local) En dehors de cet horaire et O/R CDT d'AD 24 HR à l'avance, l'AD peut être ouvert du SR-SS y compris les weekends et jours fériés.	MON-FRI : 08H30-16H30 *(Local time)* Outside these hours and O/R to AD CDT 24 HR prior, the AD may be open from SR-SS including weekends and holidays.
8	Avitaillement en carburant / Fuelling	NiL	
9	Services d'assistance en escale / Handling	NiL	
10	Sûreté / Security	H24	
11	Dégivrage / De-icing	NiL	
12	Observations / Remarks	NiL	

GMFB AD 2-4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE /
HANDLING SERVICES AND FACILITIES

1	Moyens de manutention de fret / Cargo-handling facilities	NiL
2	Type de carburant et de lubrifiant / Fuel / Oil types	NiL
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / Fuelling facilities and capacity	NiL
4	Moyens de dégivrage / De-icing facilities	NiL
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage/ Hangar space for visiting aircraft	NiL
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / Repair facilities for visiting aircraft	NiL
7	Observations / Remarks	NiL

GMFB AD 2-5 SERVICES AUX PASSAGERS /
PASSENGER FACILITIES

1	Hôtels / Hotels	En Ville de Bouarfa	In Bouarfa City
2	Restaurants	En Ville de Bouarfa	In Bouarfa City
3	Moyens de transport / Transportation	Taxi	
4	Services médicaux / Medical facilities	En Ville de Bouarfa	In Bouarfa City
5	Services bancaires et postaux / Bank and Post Office	En Ville de Bouarfa	In Bouarfa City
6	Services d'information touristique / Tourist office	En Ville de Bouarfa	In Bouarfa City
7	Observations / Remarks	NiL	

GMFB AD 2-6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE /
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie / AD category for fire fighting	CAT 5	
2	Equipements de sauvetage / Rescue equipment	2 VMA 45 : 2 x 4000L eau + 500L emulseur + 250 kg poudre	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés/ Capability for removal of disabled aircraft	Disponible avec délai	Available with delay
4	Observations / Remarks	Protection civile en ville à 3 KM Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés : +**212(0)660100136**	*Civil protection in town to 3 KM* *Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan :* *+212(0)660100136*

GMFB AD 2.7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT /
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Types d'équipement / Types of clearing equipment	NiL
2	Priorité de déneigement / Clearance priorities	NiL
3	Observations / Remarks	NiL

GMFB AD 2-8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET SITUATION/POSITION DES POINTS DE VÉRIFICATION /

APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION/POSITIONS DATA

1	Aire de trafic, *Désignation, surface et résistance (PCR) des aires de trafic / Designation, surface and strength (PCR) of aprons*	C1 to C4, J1, J2 : PCR 821 /F/B/X/T	
2	Désignation, largeur, Surface et Résistance (PCR) des Voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWY C : 23 M, Bitumen, PCR 810 /F/B/X/T TWY E : 23 M, Bitumen, PCR 821 /F/B/X/T	
3	Situation et Altitude des points de vérification des Altimètres / *location and elevation of altimeter checkpoints*	Poste de stationnement	*Parking stand*
4	Situation des points de vérification VOR / *Location of VOR checkpoints*	NIL	
5	Position des points de vérification INS / *Position of INS checkpoints*	Poste de stationnement	*Parking stand*
6	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFB AD 2-9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE /

SURFACE MOVEMENT GUIDACE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronefs / *Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands*	Lignes de guidage (en peinture) sur les voies de circulation et aux postes de stationnement.	*Guide lines (in paint) at parking and TWY.*
2	Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / *RWY and TWY markings and LGT*	- N° d'identification des QFU - Marques des seuils - Marques de distance - Point d'attente - Feux de seuils - Feux de bord de RWY et de TWY - Feux d'extrémité de piste	*- RWY designation* *- THR marking* *- Distance marking* *- Holding point* *- THR lights* *- RWY and TWY edge lights* *- RWY end lights*
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	89 m de l'axe de piste	*89 m from RCL*
4	Observations / *Remarks*	NIL	

GMFB AD 2-10 OBSTACLES D'AÉRODROME / *AERODROME OBSTACLES*

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*

RWY	Type d'obstacle / *Obstacle type*	Coordonnées / *Coordinates*	Altitude / *Elevation*	Hauteur / *Height*	Marquage et balisage lumineux / *Markings and Lighting*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4		5	6
09/27	Chemin de ronde	323051.7N 0020013.9W	1104.7m	4.0m	n/n	
	Chemin de ronde	323053.3N 0015741.0W	1128.2m	4.0m	n/n	
	Mur de clôture	323052.9N 0020013.7W	1103.0m	3.0m	n/n	
	Mur de clôture	323053.4N 0015740.7W	1127.2m	3.0m	n/n	
	Ligne électrique	323052.6N 0015702.6W	1148.5m	22.0m	n/n	

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*

RWY	Type d'obstacle / *Obstacle type*	Coordonnées / *Coordinates*	Altitude / *Elevation*	Hauteur / *Height*	Marquage et balisage lumineux / *Markings and Lighting*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4		5	6
09/27	VOR/DME	323051.5N 0020149.7W	1112.9m	9.1m	y/y	
	Antenne avancée	323114.3N 0015824.1W	1168.0m	41,8m	y/y	
	Manche à air	323057.2N 0015905.0W	1114.9m	7.5m	y/y	
	Antenne météo	323047.8N 0015948.6W	1109.1m	11.1m	y/y	
	Antenne météo	323047.7N 0015948.1W	1108.3m	10.4m	y/y	
	Antenne météo	323046.5N 0015942.8W	1104.9m	7.2m	y/y	
	Antenne météo	323046.5N 0015819.5W	1122.9m	7.2m	y/y	
	Antenne météo	323104.5N 0015757.6W	1134.3m	7.5m	n/y	
	Antenne météo	323104.9N 0015757.6W	1130.0m	3.0m	n/y	
	RVR	323047.6N 0015947.3W	1100.5m	2.7m	y/y	
	Télémètre de nuages	323051.4N 0020008.9W	1101.7m	2.0m	y/y	

	Antenne 1	323427.4N 0015657.8W	1772.6m	129.6m	n/n	
	Antenne 2	323427.0N 0015652.9W	1779.3m	107.9m	n/n	
	Antenne gendarmerie	323131.7N 0015740.0W	1187.7m	42.3m	n/n	
	Antenne PREF	323118.6N 0015758.6W	1173.4m	39.2m	n/n	
	Antenne GSM 3	323129.3N 0015731.7W	1194.3m	49.7m	n/n	
	Antenne GSM 4	323117.0N 0015746.2W	1167.7m	31.4m	n/n	
	Antenne GSM 5	323214.8N 0015728.7W	1228.7m	50.7m	n/n	
	Pylône d'éclairage 1	323102.2N 0015842.4W	1140.2m	24.6m	y/y	
	Pylône d'éclairage 2	323102.2N 0015839.3W	1141.0m	25.0m	y/y	
	Pylône d'éclairage 3	323102.2N 0015836.1W	1142.0m	25.1m	y/y	
	TWR	323102.6N 0015841.1W	1141.2m	25.1m	y/y	

GMFB AD 2-11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
Abbreviations used in the following table :

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
C = cartes / *charts*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
BMS= Bulletin Météorologique Spécial / *Special Meteorological Bulletin*

P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	Centre Provincial de la Météorologie de BOUARFA
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours*	0545-1815
	Centre responsable de préparation des TAFet période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparation and periods of validity*	NIL
4	Types de tendance et intervalle de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	Tendance incluse dans les METAR : Chaque heure
5	Exposés verbaux / consultation assurées / *Briefing / consultation provided*	P, T
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / *Flight documentation and language(s) used*	C, PL
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	S, U85, U70, U50, U30, U20, P85, P70, P50, P40, P30, P20, SWH, SWM, SWL BMS Prévisions cisaillement de vent
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	Aéroview, indicateurs numériques
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / *ATS units provided with information*	- TWR
10	Renseignements supplémentaires *(limitation* du service, etc.) / *Additional information (limitation of service, etc.)*	NiL

1 / **Températures moyennes (°C) : MAX – MNM** /
Mean temperature (°C) : MAX – MNM

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
MAX	15.3	17,5	21,0	25,5	30.4	35,5	**40.0**	38,2	33,0	26,8	20,1	16.2
MINI	2.0	4,3	7,6	12,1	16,0	20,5	25,2	24,3	19,6	13,8	7,3	3,6

2 / **Pression moyenne (HPa)** /
Mean pressure (HPa)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	893,6	892,7	889,0	887,4	888,8	889,3	890,9	890,8	890,8	891,4	891,5	894,3
12:00	894,4	893,0	889,7	887,7	888,9	889,4	891,1	891,0	891,2	891,9	892,1	894,9
18:00	893,1	891,2	887,9	886,0	887,0	887,4	889,0	889,0	889,6	890.6	891,1	893,9

3 / Humidité moyenne (%) /
Mean humidity (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	60,3	56,4	55,8	51,1	44,0	39,3	25,1	34,5	50,9	54,5	60,2	68,9
12:00	35,4	31,6	28,7	24,2	20,1	16,2	10,2	15,1	24,4	29.6	34,1	41,3
18:00	35,6	29,8	26,5	22,0	18,2	13,8	9,4	15,1	24,4	30,0	36.2	43,1

GMFB AD2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES / *RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS*

Désignation/ *Designation RWY NR*	Relèvement Vrai / *True Bearing*	Dimensions des RWY / *Dimension of RWY* (M)	Résistance du revêtement *(PCR)*des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de TDZ de la piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	2	3	4	5	6
09	*89,96°*	3200 x 45	PCR 520/F/B/X/U BITUMEN	32°30'51,54''N 001°59'58,61''W ----- -----	THR : 1099 m TDZ : 1099 m
27	269,96°	3200 x 45		32°30'51,60''N 001°57'56,03''W ----- -----	THR : 1122 m TDZ : 1119 m

7	8	9	10	11	12
Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	SWY (M)	CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
7	8	9	10	11	12
--	60 x 60	200 x 150	3440 x 300	NiL	NiL
--	60 x 60	200 x 150	3440 x 300	NiL	NiL

GMFB AD2.13 DISTANCES DECLARÉES DES PISTES /
DECLARED DISTANCES

Désignation de piste / *RWY designation*	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6
09	3200	3400	3260	3200	NiL
27	3200	3400	3260	3200	NiL

GMFB AD2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

Piste *RWY*	Type et Intensité du balisage lumineux d'APCH *APCH LGT Type LEN INTST*	Couleurs des feux de seuil et barres de flanc *THR LGT Colour WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de TDZ *TDZ LGT LEN*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste *RWY centre Line LGT Length, spacing, Colour, INTST*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste *RWY edge LGT LEN, spacing Colour, INTST*	Couleur des feux d'extrémité de piste et des barres de flanc *RWY End LGT Colour WBAR*	Longueur et couleur des feux de SWY *SWY LGT LEN (M) Colour*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	NiL	G WBAR : NiL	PAPI 3° Left MEHT 22.76m	NiL	NiL	3200 m 60 m INTST réglable/ Adjustable INTST	R WBAR : NiL	NiL	NiL
27	NiL	G WBAR : NiL	PAPI 3° Left MEHT 22.67m	NiL	NiL	3200 m 60 m W INTST réglable/ Adjustable INTST	R WBAR : NiL	NiL	NiL

GMFB AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE /
OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome / d'identification *ABN / IBN location, characteristics and hours of operation*	NiL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage / anémomètre *LDI location & LGT / Anemometer location and LGT*	- Anémomètre : à la tour de contrôle - indicateur d'atterrissage : NiL	- Anemometer : at the TWR - LDI : NiL
3	Feux de bord de voies de circulation et feux axiaux / *TWY edge and centre line lighting*	Bord : toute la TWY Axe : NiL	Edge : all the TWY Center line : NiL
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / *Secondary power supply and switch-over time*	Groupe électrogène de secours Délai de commutation : manuel	Power generating unit Switching time : manual
5	Observations *Remarks*	NiL	

GMFB AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HELICOPTERES /
HELICOPTERS LANDING AREA

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO Ondulation du géoïde *Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation*	NiL
2	Altitude TLOF / FATO (m/ft) *TLOF / FATO elevation (m/ft)*	NiL
3	TLOF + FATO : Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking*	NiL
4	Relèvements vrai de la FATO *True BRG of FATO*	NiL
5	Distances déclarées disponibles *Declared distance available*	NiL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO *APP and FATO lighting*	NiL
7	Observations / *Remark*	NiL

GMFB AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS /
ATS AIRSPACE

1	Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	NiL	
2	Limites verticales / *Vertical limits*	NiL	
3	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	NiL	
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / *ATS unit call sign and Languages*	Bouarfa Tour Fr / En	Bouarfa Tower Fr / En
5	Altitude de transition / *Transition altitude*	10000 FT	
6	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFB AD 2.18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS /
ATS COMMUNICATION FACILITIES

Désignation du service / *Service designator*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5
TWR	BOUARFA Tour / *BOUARFA Tower*	118,000 MHz	0830-1630 Local Time	Détresse / *emergency* 121,500 MHz
APP	BOUARFA Approche / *BOUARFA Approach*	119,100 MHz	0830-1630 Local Time	

GMFB – AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE / *RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS*

Type d'aide / *Type of aid (VAR)*	Identification / *ID*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME / *DME transmitting antenna ALT*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7
VOR/DME	BRF	117,000 MHz CH 117X	H24	32°30'51,46''N 002°01'49,71''W	1110 m (3650 FT)	DIST THR 09 : 2899 m

GMFB – AD 2.20 REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX / *LOCAL TRAFFIC REGULATION*

Interdit aux avions non munis de fréquence TWR	*Prohibited for non TWR Frequency equipped ACFT*

GMFB – AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT / *NOISE ABATEMENT PROCEDURES*

NiL

GMFB – AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL / *FLIGHT PROCEDURES*

NiL

GMFB – AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES / *ADDITIONAL INFORMATION*

NiL

GMFB – AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AÉRODROME / *CHARTS RELATED TO THE AERODROME*

	CARTES OACI / *ICAO CHARTS*	**PAGES**
1	Carte d'aérodrome – OACI *Aerodrome Chart – ICAO*	AD2 GMFB-**15**
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronefs – OACI *Aircraft Parking and Docking Chart – ICAO*	AD2 GMFB-**17**
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMFB-**19**
4	Carte d'Obstacles d'Aérodrome – OACI – Type A *Aérodrome Obstacles Chart– ICAO – Type A*	AD2 GMFB-**21**
5	Carte d'approche aux instruments – OACI *Instrument Approach Chart – ICAO*	AD2 GMFB-**39-1** AD2 GMFB-**39-2** AD2 GMFB-**39-3**
6	Carte d'approche à vue – OACI *Visual Approach Chart – ICAO*	AD2 GMFB-**43**

Page laissée intentionnellement blanche

Page left intentionally blank