AD2 - AÉRODROMES

GMFI AD2-1 INDICATEUR D'EMPLACEMENT ET NOM DE L'AÉRODROME /
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

GMFI – IFRANE / National

GMFI AD2-2 DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'AÉRODROME /
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

1	Coordonnées de l'ARP et emplacement de l'aérodrome / *ARP coordinates and site at AD*	33 30 20N 005 09 09W Milieu de piste
2	Direction et distance de la ville / *Direction and distance from city*	045° / 5 Km d'IFRANE
3	Altitude et Température de référence / *Reference elevation and temperature*	1666 m 32°C
4	Ondulation du géoïde au point de mesure de l'altitude de l'aérodrome / *Geoid undulation at AD ELEV PSN*	54 m
5	Déclinaison magnétique / Variation annuelle *Magnetic variation / annual change*	1°W (2020) / 9'E
6	Administration de l'aérodrome, adresse, TEL, FAX, SFA / *AD Administration, address, TEL, FAX, AFS*	OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS Aérodrome d'Ifrane - MAROC TEL / FAX : +212 (0)5 35 56 61 52 SFA / *AFS* : **GMFFYDYD** (Aéroport de FES/Saiss)
7	Types de trafic autorisés (IFR / VFR) / *Types of traffic permitted (IFR / VFR)*	VFR/IFR
8	Code de reference d'aérodrome / Reference code of aerodrome	NiL
9	Observations / *Remarks*	NiL

GMFI AD2-3 HEURES DE FONCTIONNEMENT /
OPERATIONAL HOURS

1	Administration de l'aérodrome / *AD Administration*	Lun au Ven : 0830-1630 (Local time) Ramadan 09h00 14h30
2	Douane et contrôle des personnes / *Customs and immigration*	NiL
3	Santé et services sanitaires / *Health and sanitation*	NiL
4	Bureau de piste AIS / *AIS briefing office*	- Lun au Ven : 0830-1630 (Local time) en dehors de ces horaires O/R au commandant d'aérodrome 24 h à l'avance.
5	Bureau de piste ATS (ARO) / *ATS reporting office (ARO)*	- du 01 OCT au 30 MAY Lun au Ven : 0830-1630 (Local time) - du 01 JUN au 30 SEP Lun au Ven : SR-SS - Samedi, Dimanche et en dehors de ces horaires O/R au commandant d'aérodrome 24 h à l'avance
6	Bureau de piste MET / *MET briefing office*	H24
7	Services de la circulation aérienne / *ATS*	- Lun au Ven : 0830-1630 (Local time) en dehors de ces horaires O/R au commandant d'aérodrome 24 h à l'avance.
8	Avitaillement en carburant / *Fuelling*	NiL
9	Services d'assistance en escale / *Handling*	NiL
10	Sûreté / *Security*	NiL
11	Dégivrage / *De-icing*	NiL
12	Observations / *Remarks*	NiL

GMFI AD2-4 SERVICES ET MOYENS D'ASSISTANCE EN ESCALE / *HANDLING SERVICES AND FACILITIES*

1	Moyens de manutention de fret / *Cargo-handling facilities*	NiL
2	Type de carburant et de lubrifiant / *Fuel / Oil types*	NiL
3	Moyens et capacité d'avitaillement en carburant / *Fuelling facilities / capacity*	NiL
4	Moyens de dégivrage / *De-icing facilities*	NiL
5	Hangars utilisables pour les aéronefs de passage / *Hangar space for visiting aircraft*	NiL
6	Installations de réparation utilisables pour les aéronefs de passage / *Repair facilities for visiting aircraft*	NiL
7	Observations / *Remarks*	NiL

GMFI AD2-5 SERVICES AUX PASSAGERS / *PASSENGER FACILITIES*

1	Hôtels / *Hotels*	En ville d'Ifrane	*downtown of Ifrane*
2	Restaurants	En ville d'Ifrane	*downtown of Ifrane*
3	Moyens de transport / *Transportation*	Taxis O/R	
4	Services médicaux / *Medical facilities*	- Hôpital en ville d'Ifrane - Cliniques en ville de Fès	*- Hospital downtown of Ifrane* *- Clinics downtown of Fès*
5	Services bancaires et postaux / *Bank and Post Office*	En Ville d'Ifrane	*downtown of Ifrane*
6	Services d'information touristique / *Tourist office*	En ville d'Ifrane	*downtown of Ifrane*
7	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFI AD2-6 SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE / *RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES*

1	Catégorie de l'aérodrome pour la lutte contre l'incendie/ *Aerodrome category for fire fighting*	CAT 5	
2	Equipements de sauvetage / *Rescue equipment*	-VIM120 : 12000 L eau/*water*, 4750 l/min Débit solution moussante/*Foaming solution flow*. 250 Kg Poudre/*Powder*, 3.5 Kg/s Débité poudre/*Flow Powder.* -VIM120 : 12000 L eau/*water,* 4750 l/min Débit solution moussante/*Foaming solution flow*. 250 Kg Poudre/*Powder*, 3.5 Kg/s Débité poudre/*Flow Powder*. -Ambulance médicalisée / *Medical ambulance*	
3	Moyens d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés / *Capability for removal of disabled aircraft*	Disponible avec délai /*Available with delay*	
4	Observations / *Remarks*	CAT 5 :LUN-VEN :0730-1530, En dehors de ces HR et JF PPR PN 24 HR au CDT CAT 7 : PPR CDT PN 48 HR Coordonnées du coordonnateur du plan d'enlèvement des aéronefs accidentellement immobilisés: +212(0)660100136	*CAT 5: MON-FRI: 0730-1530, Outside these HR and JF PPR PN 24 HR to AD CDT* *CAT 7: PPR AD CDT PN 48 HR.* *Coordinator's contact details of accidentally immobilized aircraft removal plan :+212(0)660100136*

GMFI AD2-7 DISPONIBILITÉ SAISONNIÈRE – DÉNEIGEMENT / *SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING*

1	Types d'équipement / *Types of clearing equipment*	NiL
2	Priorité de déneigement / *Clearance priorities*	NiL
3	Observations / *Remarks*	NiL

GMFI AD2-8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET SITUATION/POSITION DES POINTS DE VÉRIFICATION /
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION/POSITIONS DATA

1	Désignation, surface et résistance (PCR) des aires de trafic / *Designation, surface and strength (PCR) of aprons*	1 : CONC, PCR 760/R/B/W/T 2 : CONC, PCR 720/R/B/W/T 3 : Bitumen, PCR 513/F/B/X/T	
2	Désignation, largeur, Surface et Résistance (PCR) des Voies de circulation / *Designation, width, surface and strength (PCR) of taxiways*	TWY P : 15 M, - ,PCR 513/F/B/X/T	
3	Situation et Altitude des points de vérification des Altimètres / *location and elevation of altimeter checkpoints*	Postes de stationnement	*Parkings stands*
4	Situation des points de vérification VOR / *location of VOR checkpoints*	NiL	
5	Position des points de vérification INS / *position of INS checkpoints*	Postes de stationnement	*Parkings stands*
6	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFI AD2-9 SYSTEME DE GUIDAGE ET DE CONTROLE DES MOUVEMENTS A LA SURFACE ET BALISAGE /
SURFACE MOVEMENT GUIDACE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Panneaux d'identification des postes de stationnement d'aéronef. Lignes de guidage sur les voies de circulation et système de guidage visuel aux postes de stationnement des aéronef / *Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking / parking guidance system of aircraft stands*	**Balisage diurne** : Lignes d'autoguidage : - pour les postes de stationnement des aéronefs - sur la voie de circulation	**Diurnal lights** : Auto guidelines : - for *aircraft parking stands* - at *TWY*
2	Marquage et balisage lumineux des pistes et des voies de circulation / *RWY and TWY markings and LGT*	**Balisage diurne** : **RWY :** -Ligne axiale de piste -N°d'identification des QFU -Marque des seuils **TWY :** - Axe de voies de circulation - Point d'attente	***Diurnal lights*** *:* ***RWY*** **:** *- RWY centreline* *- RWY ID* *- Threshold marking* ***TWY :*** *- TWY center* *- Holding point*
3	Barres d'arrêt / *Stop bars*	Point d'attente QFU 03	*Holding point QFU 03*
4	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFI AD2-10 OBSTACLES D'AÉRODROME /
AERODROME OBSTACLES

Aires d'approche et de décollage / *In approach / Take-off areas*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
03/21	PYLONE Haute tension	33°29'43.9"N 005°09'34.3"W	1672.2m	11.0m	N	
	PYLONE Haute tension	33°29'40.3"N 005°09'31.5"W	1676.0m	11.7m	N	
	PYLONE Haute tension	33°29'46.1"N 005°09'35.2"W	1674.0m	11.7m	N	
	PYLONE Haute tension	33°29'38.1"N 005°09'28.9"W	1679.5m	14.6m	N	

Aire de manœuvres à vue et à l'aérodrome / *In circling area and at aerodrome*						
RWY	**Type d'obstacle** / *Obstacle type*	**Coordonnées** / *Coordinates*	**Altitude** / *Elevation*	**Hauteur** / *Height*	**Marquage et balisage lumineux** / *Markings and Lighting*	**Observations** / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**
03/21	NDB	33°30'00.4"N 005°09'36.9"W	1677.3m	13.3m	Y/Y	
	MANCHE A AIR	33°30'14.6"N 005°09'29.0"W	1666.5m	6.0m	Y/Y	
	Pylone vitesse et Force de vent (près PAPI seuil 21)	33°30'35.9"N 005°08'53.8"W	1658.4m	5.7m	Y/Y	
	TWR	33°30'08.0"N 005°09'40.6"W	1675.6m	16.7m	Y/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE APRON	33°30'08.7"N 005°09'40.0"W	1685.9m	25.1m	Y/Y	
	PYLONE ECLAIRAGE APRON	33°30'10.7"N 005°09'40.7"W	1685.6m	25.7m	Y/Y	
	ANTENNE METEO	33°30'06.1"N 005°09'39.8"W	1669.6m	7.0m	Y/Y	
	ANEMOMETRE	33°30'03.5"N 005°09'38.3"W	1675.4m	12.3m	Y/Y	
	ANTENNE	33°30'04.1"N 005°09'27.6"W	1668.4m	7.5m	Y/Y	
	ANTENNE	33°30'35.1"N 005°08'51.3"W	1661.5m	8.2m	Y/Y	
	Manche à Air (près PAPI seuil 21)	33°30'39.6"N 005°08'53.0"W	1657.0m	6.0m	Y/Y	
	PYLONE MT	33°29'51.3"N 005°09'36.4"W	1675.7m	11.9m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'49.7"N 005°09'36.1"W	1673.4m	9.3m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'47.7"N 005°09'35.7"W	1677.2m	13.3m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'46.1"N 005°09'35.2"W	1674.0m	11.7m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'43.9"N 005°09'34.3"W	1672.2m	11.0m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'40.3"N 005°09'31.5"W	1676.0m	11.7m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'38.1"N 005°09'28.9"W	1679.5m	14.6m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'35.8"N 005°09'24.5"W	1681.8m	13.1m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'35.1"N 005°09'21.9"W	1681.7m	13.0m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'34.7"N 005°09'19.2"W	1681.4m	11.8m	Y/N	
	PYLONE MT	33°29'40.3"N 005°09'31.5"W	1676,0m	11,7m	N	
	PYLONE MT	33°29'40.2"N 005°09'31.6"W	1676,0m	11,8m	N	
	PYLONE MT	33°29'38.1"N 005°09'28.9"W	1679,5m	14,6m	N	
	PYLONE MT	33°31'57.5"N 005°09'30.7"W	1754,5m	11,1m	N	
	PYLONE MT	33°31'57.6"N 005°09'30.7"W	1754,5m	10,9m	N	
	PYLONE MT	33°28'14.2"N 005°09'41.2"W	1727,6m	9,9m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'03.5"N 005°07'52.1"W	1721,8m	7,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'02.5"N 005°07'51.2"W	1722,5m	6,6m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'03.4"N 005°07'50.9"W	1727,9m	7,2m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'01.3"N 005°07'50.6"W	1723,0m	7,5m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'02.5"N 005°07'50.0"W	1729,9m	7,2m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'00.2"N 005°07'49.4"W	1727,8m	8,6m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'04.2"N 005°07'47.9"W	1748,1m	14,8m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'09.2"N 005°07'46.1"W	1717,1m	4,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'01.6"N 005°07'45.8"W	1734,5m	5,1m	N	
	CONSTRUCTION	33°30'04.6"N 005°07'44.1"W	1740,2m	10,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.0"N 005°09'21.5"W	1779,1m	6,1m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.2"N 005°09'23.2"W	1780,5m	7,6m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.4"N 005°09'22.2"W	1786,5m	5,7m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.6"N 005°09'22.5"W	1786,4m	4,6m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.5"N 005°09'24.6"W	1780,2m	5,7m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.6"N 005°09'24.8"W	1780,9m	2,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'50.9"N 005°09'22.7"W	1786,3m	3,5m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.1"N 005°09'23.9"W	1785,5m	2,2m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.1"N 005°09'24.4"W	1788,1m	5,2m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.4"N 005°09'22.1"W	1786,5m	3,2m	N	

	CONSTRUCTION	33°31'51.4"N 005°09'21.9"W	1783,0m	9,7m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.3"N 005°09'24.5"W	1783,8m	10,3m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.8"N 005°09'22.5"W	1789,7m	5,7m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.8"N 005°09'25.1"W	1788,3m	4,7m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.9"N 005°09'24.4"W	1790,6m	4,9m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'52.1"N 005°09'23.2"W	1784,6m	10,3m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'51.9"N 005°09'25.3"W	1789,1m	6,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'52.2"N 005°09'23.2"W	1788,2m	3,9m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'52.2"N 005°09'24.3"W	1789,2m	3,9m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'52.2"N 005°09'24.0"W	1788,9m	4,0m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'52.4"N 005°09'25.1"W	1789,9m	6.2m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'57.2"N 005°09'31.1"W	1750,8m	7,0m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'57.6"N 005°09'31.1"W	1748,9m	5,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'58.4"N 005°09'31.0"W	1744,8m	5,2m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'58.4"N 005°09'31.7"W	1751,2m	7,9m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'59.5"N 005°09'31.8"W	1749,1m	5,5m	N	
	CONSTRUCTION	33°32'01.0"N 005°09'32.6"W	1747,2m	2,9m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'03.5"N 005°06'48.4"W	1715,0m	7,5m	N	
	CONSTRUCTION	33°28'14.2"N 005°09'41.4"W	1721,7m	4,6m	N	
	CONSTRUCTION	33°28'13.3"N 005°09'41.1"W	1727,6m	6,6m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'04.6"N 005°06'44.8"W	1722,4m	6,2m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'04.5"N 005°06'44.6"W	1724,6m	8,4m	N	
	CONSTRUCTION	33°31'04.4"N 005°06'44.1"W	1721,5m	6,6m	N	
	ARBRE	33°31'33.6"N 005°09'25.6"W	1720,8m	10,2m	N	
	ARBRE	33°31'32.7"N 005°09'31.5"W	1723,7m	10,5m	N	
	ARBRE	33°31'35.7"N 005°09'21.8"W	1725,4m	10,2m	N	
	ARBRE	33°31'36.5"N 005°09'18.8"W	1724,4m	8,6m	N	
	ARBRE	33°31'31.9"N 005°09'42.3"W	1718,3m	8,7m	N	
	ARBRE	33°31'36.5"N 005°09'24.5"W	1727,3m	10,7m	N	
	ARBRE	33°31'33.8"N 005°09'43.7"W	1724,2m	11,5m	N	
	ARBRE	33°31'39.9"N 005°09'16.4"W	1731,8m	11,3m	N	
	ARBRE	33°31'38.1"N 005°09'40.2"W	1725,7m	6,1m	N	
	ARBRE	33°31'39.6"N 005°09'39.9"W	1732,4m	9,8m	N	
	ARBRE	33°31'43.6"N 005°09'15.2W	1751,2m	8,4m	N	
	ARBRE	33°31'39.0"N 005°09'42.7W	1723,3m	8,1m	N	
	ARBRE	33°31'43.5"N 005°09'20.7W	1763,4m	11,5m	N	
	ARBRE	33°31'43.8"N 005°09'21.1W	1764,1m	12,2m	N	
	ARBRE	33°31'42.7"N 005°09'30.7W	1749,2m	12,9m	N	
	ARBRE	33°31'44.1"N 005°09'20.5W	1764,8m	10,6m	N	
	ARBRE	33°31'44.6"N 005°09'19.4W	1764,7m	10,2m	N	
	ARBRE	33°31'44.9"N 005°09'20.4W	1767,7m	14,1m	N	
	ARBRE	33°31'45.0"N 005°09'19.6W	1764,2m	10,9m	N	
	ARBRE	33°31'41.7"N 005°09'39.6W	1736,7m	6,5m	N	
	ARBRE	33°31'45.2"N 005°09'24.8W	1751,4m	7,7m	N	
	ARBRE	33°31'46.2"N 005°09'10.6"W	1743,4m	8,6m	N	
	ARBRE	33°31'46.2"N 005°09'11.6"W	1749,0m	8,3m	N	
	ARBRE	33°31'42.7"N 005°09'39.5"W	1743,2m	8,8m	N	
	ARBRE	33°31'46.3"N 005°09'16.5"W	1762.1m	7.9m	N	
	ARBRE	33°31'42.3"N 005°09'42.5"W	1730.8m	7.6m	N	
	ARBRE	33°31'46.0"N 005°09'25.4"W	1754,5m	9,4m	N	
	ARBRE	33°31'46.1"N 005°09'24.6"W	1757,3m	10,4m	N	
	ARBRE	33°31'46.3"N 005°09'23.2"W	1763,4m	12,0m	N	
	ARBRE	33°31'47.0"N 005°09'14.7"W	1764,7m	12,4m	N	
	ARBRE	33°31'43.5"N 005°09'39.2"W	1748,5m	8,5m	N	
	ARBRE	33°31'47.0"N 005°09'16.5"W	1765,3m	9,5m	N	
	ARBRE	33°31'43.7"N 005°09'39.3W	1747,3m	5,9m	N	
	ARBRE	33°31'46.4"N 005°09'25.1"W	1759,3m	11,6m	N	
	ARBRE	33°31'46.2"N 005°09'27.8"W	1766,3m	17,0m	N	
	ARBRE	33°31'43.9"N 005°09'39.5"W	1749,8m	7,9m	N	
	ARBRE	33°31'47.0"N 005°09'22.4"W	1767,8m	11,5m	N	
	ARBRE	33°31'43.6"N 005°09'41.6"W	1737,8m	7,4m	N	
	ARBRE	33°31'43.9"N 005°09'40.4"W	1746,7m	8,6m	N	
	ARBRE	33°31'47.3"N 005°09'23.0"W	1770,1m	13,4m	N	
	ARBRE	33°31'46.9"N 005°09'27.7"W	1763,7m	11,3m	N	
	ARBRE	33°31'47.4"N 005°09'24.8"W	1767,4m	12,0m	N	
	ARBRE	33°31'44.7"N 005°09'40.1"W	1751,2m	6,7m	N	

	ARBRE	33°31'44.1"N 005°09'42.6"W	1733,2m	4,4m	N	
	ARBRE	33°31'47.8"N 005°09'22.8"W	1771,1m	9,8m	N	
	ARBRE	33°31'48.9"N 005°09'13.7"W	1758,4m	6,1m	N	
	ARBRE	33°31'48.6"N 005°09'24.1"W	1774,0m	8,3m	N	
	ARBRE	33°31'48.9"N 005°09'22.5"W	1779,1m	9,9m	N	
	ARBRE	33°31'48.6"N 005°09'25.6"W	1773,0m	9,3m	N	
	ARBRE	33°31'48.9"N 005°09'23.8"W	1778,7m	10,2m	N	
	ARBRE	33°31'48.6"N 005°09'26.2"W	1773,2m	8,7m	N	
	ARBRE	33°31'49.1"N 005°09'23.0"W	1779,2m	7,6m	N	
	ARBRE	33°31'46.7"N 005°09'39.6"W	1760,8m	10,6m	N	
	ARBRE	33°31'51.2"N 005°09'13.9"W	1759,6m	10,3m	N	
	ARBRE	33°31'47.9"N 005°09'38.7"W	1761,2m	10,2m	N	
	ARBRE	33°31'51.2"N 005°09'07.8"W	1756,2m	7,5m	N	
	ARBRE	33°31'51.3"N 005°09'08.0"W	1756,4m	7,1m	N	
	ARBRE	33°31'48.3"N 005°09'38.9"W	1760,0m	9,6m	N	
	ARBRE	33°31'51.2"N 005°09'23.7"W	1791,1m	7,6m	N	
	ARBRE	33°31'48.4"N 005°09'41.1"W	1750,1m	10,2m	N	
	ARBRE	33°31'48.5"N 005°09'42.3"W	1738,8m	8,57	N	
	ARBRE	33°31'51.5"N 005°09'27.6"W	1783,0m	10,15	N	
	ARBRE	33°31'48.9"N 005°09'41.4"W	1748,0m	11,5m	N	
	ARBRE	33°31'49.3"N 005°09'40.6"W	1752,4m	10,8m	N	
	ARBRE	33°31'50.5"N 005°09'36.2"W	1761,3m	8,6m	N	
	ARBRE	33°31'51.0"N 005°09'36.3"W	1762,3m	10,8m	N	
	ARBRE	33°31'51.6"N 005°09'34.5"W	1767,1m	7,8m	N	
	ARBRE	33°31'51.6"N 005°09'35.0"W	1767,2m	8,5m	N	
	ARBRE	33°31'50.7"N 005°09'39.9"W	1749,1m	9,7m	N	
	ARBRE	33°31'50.8"N 005°09'42.5"W	1738,3m	7,4m	N	
	ARBRE	33°31'56.7"N 005°09'31.9"W	1751,2m	6,9m	N	
	ARBRE	33°31'57.8"N 005°09'30.6"W	1751,3m	8,8m	N	
	ARBRE	33°31'57.8"N 005°09'32.2"W	1750,6m	6,9m	N	
	ARBRE	33°31'58.9"N 005°09'30.8"W	1753,5m	10,9m	N	
	ARBRE	33°28'19.9"N005°09'27.9"W	1716,0m	6,3m	N	
	ARBRE	33°28'19.9"N 005°09'28.5"W	1713,0m	7,1m	N	
	ARBRE	33°28'19.3"N 005°09'28.1"W	1716,3m	5,9m	N	
	ANTENNE	33°31'50.5"N 005°09'22.0"W	1805,9m	25.0m	Y	
	ANTENNE	33°31'51.3"N 005°09'22.1"W	1811,7m	28,3m	Y	
	ANTENNE	33°31'51.4"N 005°09'22.4"W	1813,1m	29.0m	Y	
	ANTENNE	33°31'52.0"N 005°09'24.3"W	1809,5m	23,2m	Y	
	ANTENNE	33°31'52.3"N 005°09'23.3"W	1806,0m	20,5m	Y	
	ANTENNE	33°31'52.5"N 005°09'24.8"W	1811,3m	25,9m	Y	
	ANTENNE	33°32'01.2"N 005°09'32.6"W	1785,9m	41,4m	Y	
	ANTENNE	33°29'50.9"N 005°06'56.3"W	1740,6m	51,3m	Y	
	ANTENNE	33°28'15.4"N 005°09'37.3"W	1761,2m	59,7m	Y	
	ANTENNE	33°28'14.3"N 005°09'41.5"W	1767,9m	50,0m	Y	
	ANTENNE	33°28'13.2"N 005°09'41.3"W	1755,6m	30,2m	Y	

GMFI AD2-11 RENSEIGNEMENTS METEOROLOGIQUES FOURNIS /
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Abréviations utilisées dans le tableau suivant /
abbreviations used in the following table:

P = consultation personnelle / *personal consultation*
T = téléphone / *telephone*
TV = télévision en circuit fermé / *closed circuit tv*
C = cartes / *charts*
D = affichage pour autobriefing / *display for autobriefing*
CR = coupes transversales / *cross-sections*
PL = textes abrégés en langage clair / *abbreviated plain language texts*
TB = tables et tableaux / *tables*

P = carte en altitude prévue / *prognostic upper air chart*
S = carte d'analyse au sol (carte actuelle) / *surface analysis (current chart)*
U = carte d'analyse en altitude (carte actuelle) / *upper analysis (current chart)*
W = carte du temps significatif / *significant weather chart*
SWL = temps significatif en basse altitude / *significant weather low*
SWM = temps significatif en moyenne altitude / *significant weather medium*
SWH = temps significatif en haute altitude / *significant weather high*

1	Centre météorologique associé à l'aérodrome / *Associated MET office*	Centre Provincial de la Météorologie- IFRANE
2	Heures de service / *Operational hours* Centre météorologique responsable en dehors de ces heures / *MET office responsible outside hours*	H24
3	Centre responsable de préparation des TAF et période de validité des prévisions / *Office responsible for TAF preparation and periods of validity*	–
4	Prévision de tendance et intervalle de publication / *Type of trend forecast and interval of issuance*	Prévision Tendance de 2 heures de validité dans les messages METAR
5	Exposés verbaux et consultation assurée / *Briefing and consultation provided*	P, T
6	Documentation de vol et langue(s) utilisée(s) / *Flight documentation and language(s) used*	C, PL / Fr
7	Cartes et autres renseignements disponibles pour les exposés verbaux ou la consultation / *Charts and other information available for briefing or consultation*	S, U85, U70, U50, U30, U2O, P85, P70, P50, P30, P20, SWH, SWM, SWL BMS , prévision de cisaillement du vent
8	Equipement complémentaire de renseignement / *Supplementary equipment available for providing information*	Extranet / Intranet Maroc Météo, ClimStat, Messir AERO, Aero web
9	Organismes ATS auxquels sont fournis les renseignements / *ATS units provided with information*	Aéroport IFRANE
10	Renseignements supplémentaires (limitation du service, etc.) / *Additional information (limitation of service, etc.)*	Direction Générale de la Météorologie -CASABLANCA Tel : +212 (0)5 22 90 42 43 / (0)5 22 65 49 00

1 / **Températures moyennes (°C) : MAXI-MINI** /
Mean temperature (°C) : MAXI - MINI

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Max	9.6	11.1	12.4	16.2	21.2	25.3	**31.2**	31.0	25.6	21.4	13.7	11.7
Mini	-0.9	0.1	1.6	4.4	8.0	11.0	15.4	15.4	12.0	8.6	2.8	0.5

2 / **Pression moyenne** /
Mean pressure (hPa)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	837.8	836.3	833.8	833.1	835.4	837.1	838.7	838.4	837.9	837.5	835.8	838.6
12:00	838.9	837.4	834.9	834.0	836.2	837.8	839.3	839.0	838.7	838.3	836.7	839.7
18:00	838.2	836.5	834.1	833.6	835.7	837.4	839.0	838.7	838.3	837.9	836.3	839.2

3 / **Humidité moyenne** /
Mean humidity (%)

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
06:00	70.7	70.5	78.0	76.2	67.2	63.1	46.1	45.9	62.7	63.5	69.2	68.3
12:00	53.7	51.7	59.0	56.0	43.3	37.1	22.0	23.1	35.1	38.3	51.5	50.8
18:00	68.6	66.6	69.4	66.0	54.4	47.3	34.1	36.0	52.6	56.6	69.1	69.0

GMFI AD 2.12 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES /
RWY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Désignation/ *Designation RWY NR*	Relèvement Vrai / *True Bearing*	Dimensions des pistes / *Dimension of RWY* (M)	Résistance du revêtement *(PCR)* des RWY et SWY / *Strength (PCR) and surface of RWY and SWY*	Coordonnées du seuil Coordonnées d'extrémité de piste Ondulation géoide au seuil / *THR coordinates RWY End coordinates THR Geoid undulation*	Altitude du seuil et altitude du point le plus élevé de TDZ de la piste de précision / *THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
03	25,23°	2100 x 45	PCR 513/F/B/X/T BITUMEN	33 29 48,79 N 005 09 26,84 W ----- -----	THR : 1666 m TDZ : 1664 m
21	205,23°	2100 x 45		33 30 50,49 N 005 08 51,96 W ----- -----	THR : 1656 m TDZ : 1655 m

Pente de RWY-SWY / *Slope of RWY-SWY*	SWY (M)	CWY (M)	Bande / *Strip* (M)	Zone dégagée d'obstacles / *OFZ*	Observations / *Remarks*
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
NiL	227 x 45	300 x 150	2447 x 280	NiL	NiL
NiL	NiL	NiL	2447 x 280	NiL	NiL

GMFI AD 2.13 DISTANCES DECLARÉES DES PISTES /
DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
03	2100	2400	2327	2100	NiL
21	2100	2100	2100	2100	NiL

GMFI AD 2.14 DISPOSITIF LUMINEUX D'APPROCHE ET BALISAGE LUMINEUX DE PISTE /
APPROACH AND RWY LIGHTING

RWY	Type et Intensité du balisage lumineux d'approche / *APCH LGT Type LEN INTST*	Couleurs des feux de seuil et barres de Flanc / *THR LGT Colour WBAR*	VASIS (MEHT) PAPI	Longueur des feux de TDZ / *TDZ LGT LEN*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux d'axe de piste / *RWY centre line LGT, length, Spacing, colour INTST*	Longueur, espacement, couleur et intensité des feux de bord de piste / *RWY edge LGT LEN, spacing Colour, INTST*	Couleur des feux d'extrémité de piste et des barres de flanc / *RWY End LGT Colour WBAR*	Longueur et couleur des feux de SWY / *SWY LGT LEN Colour*	Observations / *Remarks*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
03	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL
21	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL	NiL

GMFI AD 2.15 AUTRES DISPOSITIFS LUMINEUX, ALIMENTATION ELECTRIQUE AUXILIAIRE / *OTHER LIGHTING SYSTEMS – SECONDARY POWER SUPPLY*

1	Emplacement, caractéristiques et heures de fonctionnement des phares d'aérodrome et d'identification / *ABN / IBN location, characteristics and hours of operation*	NiL	
2	Emplacement et éclairage de l'indicateur de sens d'atterrissage et anémomètre / *LDI location & LGT / Anemometer location and LGT*	- LDI : NiL - Anémomètre : 333003,48N 0050938,31W (côté Sud TWR) ALT : 1675 m Manche à air/*windsock :* 333039.64N 0050852.98W ALT : 1657m	
3	Feux de bord et feux axiaux de voies de circulation / *TWY edge and centre line lighting*	- Feux de bord : NiL - Feux axe : NiL	*- Edge lights : NiL* *- Centre line : NiL*
4	Alimentation électrique auxiliaire et délai de commutation / *Secondary power supply and switch-over time*	Groupe électrogène : 110 KVA 30 SEC	*Generator : 110 KVA* 30 SEC
5	Observations / *Remarks*	NiL	

GMFI AD 2.16 AIRES D'ATTERRISSAGE D'HELICOPTERES / *HELICOPTERS LANDING AREA*

1	Coordonnées TLOF ou THR de la FATO / Ondulation du géoïde *Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoïd undulation*	NiL
2	Altitude TLOF/FATO (m/ft) *TLOF / FATO elevation (m/ft)*	NiL
3	TLOF + FATO *:* Aire, dimensions, revêtement, résistance, balisage / *TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking*	NiL
4	Relèvements vrai de la FATO / *True BRG of FATO*	NiL
5	Distances déclarées disponibles / *Declared distance available*	NiL
6	Dispositif lumineux d'approche et de la FATO / *APP and FATO lighting*	NiL
7	Observations / *Remark*	NiL

GMFI AD 2.17 ESPACE AERIEN ATS / *ATS AIRSPACE*

1	Désignation et limites latérales / *Designation and lateral limits*	**CTR :** Cercle de 6.5 NM de rayon centré sur l'ARP / *Circle, radius 6.5 NM centred on ARP*
2	Limites verticales / *Vertical limits*	FL 065 GND
3	Classification de l'espace aérien / *Airspace classification*	D
4	Indicatif d'appel et langues de l'organisme ATS / *ATS unit call sign and Languages*	Ifrane Tour / *Ifrane Tower* Fr
5	Altitude de transition / *Transition altitude*	NiL
6	Observations / *Remarks*	NiL

GMFI AD2-18 INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATION DES SERVICES ATS / *ATS COMMUNICATION FACILITIES*

Désignation du service / *Service designator*	Indicatif d'appel / *Call sign*	Fréquences / *Frequencies*	Heure de fonctionnement / *Hours of operation*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5
TWR	IFRANE Tour / *Tower*	131,000 MHz	- Du Lun au Ven : 0830-1630 Local Time en dehors de ces horaires O/R au commandant d'aérodrome 24 heures à l'avance.	NiL

GMFI AD 2.19 AIDES DE RADIONAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE /
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Type d'aide / *Type of aid* (VAR)	Identification / *IDENT*	Fréquences / *Frequencies*	Horaires / *Hours of operation*	Coordonnées de l'emplacement de l'antenne d'émission / *Site of transmitting antenna coordinates*	Altitude de l'antenne d'émission DME / *DME transmitting antenna ALT*	Observations / *Remarks*
1	2	3	4	5	6	7
NDB	IFN	409,000 KHz	H24	33 30 00,4 N 005 09 36,9 W	NIL	ALT : 1677 m Portée/*Range* : 10 NM

GMFI AD 2.20 RÉGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX /
LOCAL TRAFFIC REGULATION

1- Interdit aux avions non munis de radio. 2- Circuit d'aérodrome doit être effectué par : • la gauche **RWY 03** à cause du vent rabattant ; • la droite **RWY 21** à cause du vent tournant.	*1- Prohibited for non-radio equipped aircraft.* *2- Traffic circuit must be performed by :* • *The left for RWY 03 due to wind shear;* • *The right for RWY 21 due to turning wind.*

GMFI AD 2.21 PROCÉDURES ANTI BRUIT /
NOISE ABATEMENT PROCEDURES

NiL

GMFI AD 2.22 PROCÉDURES DE VOL /
FLIGHT PROCEDURES

NiL

GMFI AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES /
ADDITIONAL INFORMATION

NiL

GMFI AD 2.24 CARTES RELATIVES A L'AÉRODROME /
CHARTS RELATED TO THE AERODROME

	CARTES OACI / *ICAO CHARTS*	**PAGES**
1	Carte d'aérodrome – OACI / *Aerodrome Chart – ICAO*	AD2 GMFI-**15**
2	Carte de stationnement et d'accostage d'aéronefs – OACI / *Aircraft Parking and Docking Chart – ICAO*	AD2 GMFI-**17**
3	Carte des mouvements à la surface de l'aérodrome – OACI / *Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO*	AD2 GMFI-**19**
4	Carte d'obstacles d'aérodrome – OACI – Type A / *Aerodrome Obstacles Chart – ICAO – Type A*	AD2 GMFI-21
5	Carte topographique pour approche de précision – OACI / *Precision Approach Terrain Chart – ICAO*	AD2 GMFI-25
6	Cartes de départ normalisées aux instruments (SID) – OACI / *Standard Instrument Departure Chart (SID) – ICAO*	AD2 GMFI-32-1 AD2 GMFI-32-2
7	Cartes d'arrivée normalisées aux instruments (STAR) – OACI / *Standard Instrument Arrival Chart (STAR) – ICAO*	AD2 GMFI-34-1
8	Cartes d'approche aux instruments – OACI / Instrument Approach Chart – ICAO	AD2 GMFI-41-1 AD2 GMFI-41-2
9	Carte d'approche à vue – OACI / Visual Approach Chart – ICAO	AD2 GMFI-43