

Thailandpost Webservice Document

Thailandpost Webservice Document

Management

Management - createMerchant

สร้าง merchant หรือสาขา ของบริษัท

PUT

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/addMerchant
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Default value: *สามารถกำหนดรหัสร้านค้าได้เอง Size range: 10 Allowed values: Required
merchantName	String	ชื่อบริษัท/สาขา ของ merchant Size range: 100 Allowed values: Required
merchantAddress	String	ที่อยู่ ของ merchant Size range: 255 Allowed values: Required
merchantDistinct	String	ตำบล/แขวง ของ merchant

Field	Type	Description
		Size range: 50 Allowed values: Required
merchantAmphur	String	อำเภอ ของ merchant Size range: 50 Allowed values: Required
merchantProvince	String	จังหวัด ของ merchant Size range: 50 Allowed values: Required
merchantPostcode	String	รหัสไปรษณีย์ ของ merchant Size range: 5 Allowed values: Required
merchantPhoneNumber	String	หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ Size range: 50 Allowed values: Required
merchantEmail	String	ที่อยู่ email address ที่สามารถติดต่อได้ Size range: 255 Allowed values: Required
postcodeDrop	String	รหัสไปรษณีย์ ปณ. ที่ต้องการ Drop off Size range: 5 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Management-createMerchant-1_0_0-0]

```
{
  "merchantId": "TH0102",
  "merchantName": "บริษัท A สาขา 2",
  "merchantAddress": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "merchantDistinct": "แขวงทุ่งสองห้อง",
  "merchantAmphur": "หลักสี่",
  "merchantProvince": "กรุงเทพฯ",
  "merchantPostcode": "10210",
  "merchantPhoneNumber": "0244557821",
  "merchantEmail": "thailandpost@thailandpost.com",
```

```
"postcodeDrop": "10540"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Management-createMerchant-1_0_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[{
  "errorCode": "000",
  "errorDetail": "success",
  "status":"true"
}]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ajax-auto

json

merchantId

merchantId

String

merchantName

merchantName

String

merchantAddress

merchantAddress

String

merchantDistinct

merchantDistinct

String

merchantAmphur

merchantAmphur

String

merchantProvince

merchantProvince

String

merchantPostcode

merchantPostcode

String

merchantPhoneNumber

merchantPhoneNumber

String

merchantEmail

merchantEmail

String

postcodeDrop

postcodeDrop

String

Send

Management - createStore

สร้างคลังสินค้าของบริษัทที่ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ เพื่อระบุมาจากคลังสินค้าใดของบริษัท

PUT

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/addStoreLocation
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Default value: *กรณีไม่มีระบุหมายเลข merchantId จะเป็นการสร้างคลังสินค้าของ Vendor หรือบริษัทที่ติดต่อกับไปรษณีย์โดยตรง Size range: 10
storelocatoinNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของบริษัท Size range: 10 Allowed values: Required
storeName	String	ชื่อคลังสินค้าของบริษัท Size range: 50

Field	Type	Description
		Allowed values: Required
postcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของบริษัท Size range: 5 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Management-createStore-1_0_0-0]

```
{
  "merchantId": "TH0101",
  "storelocatoinNo": "RM-312",
  "storeName": "คลังสินค้าที่ 1",
  "postcode": "10210"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Management-createStore-1_0_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[
  {
    "errorCode": "000",
    "errorDetail": "success",
    "status": "true"
  }
]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

json
merchantId

String
storelocatoinNo

String
storeName

String
postcode

String

Management - getMerchant

ดูรายละเอียด merchant หรือสาขา ของบริษัท ทั้งหมด

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getMerchant
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Success 200

Field	Type	Description
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
merchantName	String	ชื่อบริษัท/สาขา ของ merchant
merchantAddress	String	ที่อยู่ ของ merchant
merchantDistinct	String	ตำบล/แขวง ของ merchant

Field	Type	Description
merchantAmphur	String	อำเภอ ของ merchant
merchantProvince	String	จังหวัด ของ merchant
merchantPostcode	String	รหัสไปรษณีย์ ของ merchant
merchantPhoneNumber	String	หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
merchantEmail	String	ที่อยู่ email address ที่สามารถติดต่อได้
postcodeDrop	String	รหัสไปรษณีย์ ปณ. ที่ต้องการ Drop off

- Response [#success-examples-Management-getMerchant-1_0_0-0]

```
[
  {
    "merchantId": "TH0102",
    "merchantName": "บริษัท A สาขา 2",
    "merchantAddress": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
    "merchantDistinct": "แขวงทุ่งสองห้อง",
    "merchantAmphur": "หลักสี่",
    "merchantProvince": "กรุงเทพฯ",
    "merchantPostcode": "10210",
    "merchantPhoneNumber": "0244557821",
    "merchantEmail": "thailandpost@thailandpost.com",
    "postcodeDrop": "10540"
  }
]
```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Management - updateMerchant

อัปเดต merchant หรือสาขา ของบริษัท

POST

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/updateMerchant

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Default value: *สามารถกำหนดรหัสร้านค้าได้เอง Size range: 10 Allowed values: Required
merchantName	String	ชื่อบริษัท/สาขา ของ merchant Size range: 100
merchantAddress	String	ที่อยู่ ของ merchant Size range: 255
merchantDistinct	String	ตำบล/แขวง ของ merchant Size range: 50
merchantAmphur	String	อำเภอ ของ merchant Size range: 50
merchantProvince	String	จังหวัด ของ merchant Size range: 50
merchantPostcode	String	รหัสไปรษณีย์ ของ merchant Size range: 5
merchantPhoneNumber	String	หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ Size range: 50

Field	Type	Description
merchantEmail	String	ที่อยู่ email address ที่สามารถติดต่อได้ Size range: 255
postcodeDrop	String	รหัสไปรษณีย์ ปณ. ที่ต้องการ Drop off Size range: 5

- Request-Example [#parameter-examples-Management-updateMerchant-1_0_0-0]

```
{
  "merchantId": "TH0102",
  "merchantName": "บริษัท A สาขา 2",
  "merchantAddress": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "merchantDistinct": "แขวงทุ่งสองห้อง",
  "merchantAmphur": "หลักสี่",
  "merchantProvince": "กรุงเทพฯ",
  "merchantPostcode": "10210",
  "merchantPhoneNumber": "0244557821",
  "merchantEmail": "thailandpost@thailandpost.com",
  "postcodeDrop": "10540"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Management-updateMerchant-1_0_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[{"
  "errorCode": "000",
  "errorDetail": "success",
  "status":"true"
}]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ▼

json

merchantId

String

merchantName

String

merchantAddress

String

merchantDistinct

String

merchantAmphur

String

merchantProvince

String

merchantPostcode

String

merchantPhoneNumber

String

merchantEmail

String

postcodeDrop

String

Orders

Orders - cancelOrder

ยกเลิกรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/cancelOrder
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-cancelOrder-1_0_0-0]

```
{
  "barcode": "EY798011111TH"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-cancelOrder-1_0_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[
  {
    "errorCode": "000",
    "errorDetail": "success",
    "status": "true"
  }
]
```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

json
 barcode

 String

Orders - createOrder

สร้างรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/addItem
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า *หมายเหตุ : ติดต่อขอใช้หมายเลข barcode ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย

Field	Type	Description
		Size range: 13 Allowed values: Required
shipperName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 120
shipperAddress	String	ที่อยู่ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 300
shipperDistrict	String	ตำบล/แขวง ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 100
shipperProvince	String	จังหวัด ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 100
shipperZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 5
shipperEmail	String	e-mail ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 255
shipperMobile	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 200
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
		Size range: 100 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
orderType	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: 'D' = บริการ Drop off 'U' = บริการ Pickup 'L' = Lex 'W' = Warehouse 'C' = Crossborder 'I' = R ต่างประเทศ Size range: 1 Allowed values: Required
insurance	String	กรณีต้องการซื้อการรับประกันสินค้าเพิ่มจากการรับประกันสินค้าปกติ

Field	Type	Description
		Default value: *กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่ม ให้ใส่ 'Y' - กรณีไม่ซื้อเพิ่มไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนนี้ Size range: 1
insuranceRatePrice	Number	ราคาสินค้าภายในกล่องพัสดุ ใช้ในกรณีสินค้าประเภท Non COD Default value: *กรณีสินค้าฝากส่งไม่เป็นประเภท COD ให้ระบุราคาสินค้าภายในกล่องพัสดุ Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Format : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX = หมายเลขที่ร้านค้า *บริษัทสามารถกำหนดเองได้ (ไม่เกิน 10 หลัก) Example : "THP0101" Size range: 10
merchantZipcode	String	รหัสที่การไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Default value: *กรณีต้องการระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Size range: 5
manifestNo	String	หมายเลขใบรับฝาก Format : PREYYYYMMDD-XXXX PRE = Prefix ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด *กรุณาติดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรหัส Prefix YYYY = Year (ex. 2016) MM = Month (ex. 01) DD = DAY (ex. 01) XXXX = running number 4 digit /per day Example : "THP20160309-0001" Size range: 18
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า Size range: 10
pickupDate	Number	วันที่ต้องการให้ไปรับ รูปแบบ Unix Timestamp (กรณีใช้บริการ Pickup) ตัวอย่างเช่น 1762243013
items optional	Array	รายการสินค้า (เฉพาะชิ้นงาน COD)
name	String	ชื่อสินค้า Size range: 200

Field	Type	Description
		Allowed values: Required
type	String	ประเภทสินค้า Default value: *กรณีไม่มีประเภทสินค้าให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required
size	String	ขนาดสินค้า Default value: กลาง (m) Size range: 200 Allowed values: Required
qty	Number	จำนวนสินค้า Default value: 1 Size range: 8 Allowed values: Required
price	Number	ราคาสินค้า Default value: 1500 Size range: 8 Allowed values: Required
color	String	สีสินค้า Default value: Red Size range: 200 Allowed values: Required
weight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: 1000 Size range: 8 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-createOrder-1_2_0-0]
- Request-Example(COD) with items array [#parameter-examples-Orders-createOrder-1_2_0-1]

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
```



```
"barcode": "EY660437537TH",
"shipperName": "สมใจ",
"shipperAddress": "111 หมู่ที่ 1 อำเภอปลายพระยา ",
"shipperDistrict": "ปลายพระยา ",
"shipperProvince": "กระบี่",
"shipperZipcode": "81160",
"shipperEmail": "somjai@thailandpost.com",
"shipperMobile": "02-2221122",
"cusName": "พรหมารวัน",
"cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
"cusAmp": "หลักสี่",
"cusProv": "กรุงเทพฯ",
"cusZipcode": "10210",
"cusTel": "023453333",
"productPrice": "0",
"productInbox": "-",
"productWeight": "400",
"orderType": "D",
"manifestNo": "TPD20160309-0001",
"merchantId": "TH0101",
"merchantZipcode": "10120",
"storeLocationNo": "RM-435",
"insurance": "Y",
"insuranceRatePrice": "500",
"pickupDate": 1762243013
}
```

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
  "barcode": "EY660437537TH",
  "shipperName": "สมใจ",
  "shipperAddress": "111 หมู่ที่ 1 อำเภอปลายพระยา ",
  "shipperDistrict": "ปลายพระยา ",
  "shipperProvince": "กระบี่",
  "shipperZipcode": "81160",
  "shipperEmail": "somjai@thailandpost.com",
  "shipperMobile": "02-2221122",
  "cusName": "พรหมารวัน",
  "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "cusAmp": "หลักสี่",
  "cusProv": "กรุงเทพฯ",
  "cusZipcode": "10210",
  "cusTel": "023453333",
  "productPrice": "3000",
  "productInbox": "-",
  "productWeight": "400",
  "orderType": "D",
  "manifestNo": "TPD20160309-0001",
  "merchantId": "TH0101",
  "merchantZipcode": "10120",
}
```

```

"storeLocationNo":"RM-435",
"insurance":"Y",
"insuranceRatePrice":"500",
"pickupDate": 1762243013
"items":[
  {
    "name":"เสื้อยืด",
    "type":"เสื้อผ้า",
    "size":"m",
    "qty":2,
    "price":3000,
    "color":"แดง",
    "weight":1500
  },
  {
    "name":"กางเกงยีนส์",
    "type":"กางเกง",
    "size":"l",
    "qty":1,
    "price":1500,
    "color":"น้ำเงิน",
    "weight":1000
  }
]
}

```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-createOrder-1_2_0-0]

```

HTTP/1.1 200 OK
[
  {
    "errorCode": "000",
    "errorDetail": "success",
    "status": "true"
  }
]

```

Error 200

Name	Description
001	Invalid Username and Password.

Name	Description
002	Invalid Input.
004	Barcode not support this service.
017	Please check your input Zipcode or Prodinbox or Barcode.
019	Order information is null.
027	Parameter {0} must not be null or blank value.
077	Service code is null or empty.
078	Quantity is null or empty.
079	Item type is null or empty.
016	Weight Over!
018	Duplicate Barcode : {0}.
029	Product price Over!
030	Order Type {0} out of range.
031	Create Order Fail !
071	barcode status receive already.
073	Postcode {0} ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ.
023	Vendor ID {0} not found.
028	Merchant id : {1} does not match Vendor id : {0}.
070	merchantId {0} not found.
072	Vendor postcode is null.

Name	Description
083	Vendor Default Postcode is null.
084	Source province or Destination province not found.
069	VendorId {0} and StorelocationNo {1} Not Found.

- Error-Authentication [#error-examples-Orders-createOrder-1_2_0-0]
- Error-[Parameter Input] [#error-examples-Orders-createOrder-1_2_0-1]
- Error-[Order] [#error-examples-Orders-createOrder-1_2_0-2]
- Error-[Vendor or Merchant] [#error-examples-Orders-createOrder-1_2_0-3]

HTTP/1.1 200

```
{
  "errorCode": "001",
  "errorDetail": "Username หรือ Password ผิด",
  "status":"false"
}
```

HTTP/1.1 200

```
[
  {
    "errorCode": "002",
    "errorDetail": "Invalid Input.",
    "status":"false"
  }
  {
    "errorCode": "004",
    "errorDetail": "Barcode not support this service.",
    "status":"false"
  }
  {
    "errorCode": "017",
    "errorDetail": "Please check your input Zipcode or Prodinbox or Barcode.",
    "status":"false"
  }
  {
    "errorCode": "019",
    "errorDetail": "Order information is null.",
    "status":"false"
  }
  {
    "errorCode": "027",
    "errorDetail": "Parameter {0} must not be null or blank value.",
    "status":"false"
  }
  {
    "errorCode": "077",
    "errorDetail": "Service code is null or empty.",

```

```
"status":"false"
}
{
  "errorCode": "078",
  "errorDetail": "Quantity is null or empty.",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "079",
  "errorDetail": "Item type is null or empty.",
  "status":"false"
}
]
```

HTTP/1.1 200

```
[
{
  "errorCode": "016",
  "errorDetail": "Weight Over!",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "018",
  "errorDetail": "Duplicate Barcode : {0}.",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "029",
  "errorDetail": "Product price Over!",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "030",
  "errorDetail": "Order Type {0} out of range.",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "031",
  "errorDetail": "Create Order Fail !",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "071",
  "errorDetail": "barcode status receive already.",
  "status":"false"
}
{
  "errorCode": "073",
  "errorDetail": "Postcode {0} ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ.",
  "status":"false"
}
```

```
}  
]
```

HTTP/1.1 200

```
[  
{  
  "errorCode": "023",  
  "errorDetail": "Vendor ID {0} not found.",  
  "status": "false"  
}  
{  
  "errorCode": "028",  
  "errorDetail": "Merchant id : {1} does not match Vendor id : {0}.",  
  "status": "false"  
}  
{  
  "errorCode": "070",  
  "errorDetail": "merchantId {0} not found.",  
  "status": "false"  
}  
{  
  "errorCode": "072",  
  "errorDetail": "Vendor postcode is null.",  
  "status": "false"  
}  
{  
  "errorCode": "083",  
  "errorDetail": "Vendor Default Postcode is null.",  
  "status": "false"  
}  
{  
  "errorCode": "084",  
  "errorDetail": "Source province or Destination province not found.",  
  "status": "false"  
}  
{  
  "errorCode": "069",  
  "errorDetail": "VendorId {0} and StorelocationNo {1} Not Found.",  
  "status": "false"  
}  
]
```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ **Parameter** ajax-auto 

json

orderId

orderId

String

invNo

invNo

String

barcode

barcode

String

shipperName

shipperName

String

shipperAddress

shipperAddress

String

shipperDistrict

shipperDistrict

String

shipperProvince

shipperProvince

String

shipperZipcode

shipperZipcode

String

shipperEmail

shipperEmail

String

shipperMobile

shipperMobile

String

cusName

cusName

String

cusAdd

cusAdd

String

cusAmp

cusAmp

String

cusProv

cusProv

String

cusZipcode

cusZipcode

String

cusTel

cusTel

String

productPrice

productPrice

Number

productInbox

productInbox

String
productWeight

Number
orderType

String
insurance

String
insuranceRatePrice

Number
merchantId

String
merchantZipcode

String
manifestNo

String
storeLocationNo

String
pickupDate

Number
items

Array
items.name

String
items.type

String
items.size

String
items.qty

Number
items.price

Number
items.color

String
items.weight

Number

Orders - createOrder

สร้างรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/addItem

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า *หมายเหตุ : ติดต่อขอใช้หมายเลข barcode ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย Size range: 13 Allowed values: Required
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
		Size range: 100 Allowed values: Required
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
orderType	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *ให้ใส่ 'D' คือ บริการ Drop off Size range: 1 Allowed values: Required
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า

Field	Type	Description
		Format : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX = หมายเลขที่ร้านค้า *บริษัทสามารถกำหนดเองได้ (ไม่เกิน 10 หลัก) Example : "THP0101" Size range: 10
merchantZipcode	String	รหัสที่การไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Default value: *กรณีต้องการระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Size range: 5
manifestNo	String	หมายเลขใบรับฝาก Format : PREYYYYMMDD-XXXX PRE = Prefix ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด *กรุณาติดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรหัส Prefix YYYY = Year (ex. 2016) MM = Month (ex. 01) DD = DAY (ex. 01) XXXX = running number 4 digit /per day Example : "THP20160309-0001" Size range: 18
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า Size range: 10

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-createOrder-1_1_0-0]

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
  "barcode": "EY660437537TH",
  "cusName": "พรมมาวัน",
  "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "cusAmp": "หลักสี่",
  "cusProv": "กรุงเทพฯ",
  "cusZipcode": "10210",
  "cusTel": "023453333",
  "productPrice": "500",
  "productInbox": "-",
  "productWeight": "400",
  "orderType": "D",
  "manifestNo": "TPD20160309-0001",
  "merchantId": "TH0101",
  "merchantZipcode": "10120",
  "storeLocationNo": "RM-435"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-createOrder-1_1_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[{
  "errorCode": "000",
  "errorDetail": "success",
  "status":"true"
}]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

json

orderId

orderId

String

invNo

invNo

String

barcode

barcode

String

cusName

cusName

String

cusAdd

cusAdd

String

cusAmp

cusAmp

String

String

cusProv

cusProv

String

cusZipcode

cusZipcode

String

cusTel

cusTel

String

productPrice

productPrice

Number

productInbox

productInbox

String

productWeight

productWeight

Number

orderType

orderType

String

merchantId

merchantId

String

merchantZipcode

merchantZipcode

String

manifestNo

manifestNo

String

storeLocationNo

storeLocationNo

String

Send

Orders - createOrder

สร้างรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/addItem
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ในส่งสินค้า
 *หมายเหตุ : ติดต่อขอใช้หมายเลข barcode ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย Size range: 13 Allowed values: Required
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า Size range: 70 Allowed values: Required
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า Size range: 70 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
		Size range: 13 Allowed values: Required
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 400 Allowed values: Required
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
orderType	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *ให้ใส่ 'D' คือ บริการ Drop off Size range: 1 Allowed values: Required
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Format : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX = หมายเลขที่ร้านค้า *บริษัทสามารถกำหนดเองได้ (ไม่เกิน 10 หลัก) Example : "THP0101" Size range: 10
merchantZipcode	String	รหัสที่การไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Default value: *กรณีต้องการระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Size range: 5
manifestNo	String	หมายเลขใบรับฝาก Format : PREYYYYMMDD-XXXX PRE = Prefix ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด *กรุณาติดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรหัส Prefix

Field	Type	Description
		YYYY = Year (ex. 2016) MM = Month (ex. 01) DD = DAY (ex. 01) XXXX = running number 4 digit /per day Example : "THP20160309-0001"
		Size range: 18

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-createOrder-1_0_0-0]

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
  "barcode": "EY660437537TH",
  "cusName": "พรมมาวัน",
  "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "cusAmp": "หลักสี่",
  "cusProv": "กรุงเทพฯ",
  "cusZipcode": "10210",
  "cusTel": "023453333",
  "productPrice": "500",
  "productInbox": "-",
  "productWeight": "400",
  "orderType": "D",
  "manifestNo": "TPD20160309-0001",
  "merchantId": "TH0101",
  "merchantZipcode": "10120"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-createOrder-1_0_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[
  {
    "errorCode": "000",
    "errorDetail": "success",
    "status": "true"
  }
]
```

Send a Sample Request

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ▼

json

orderId

String

invNo

String

barcode

String

cusName

String

cusAdd

String

cusAmp

String

cusProv

String

cusZipcode

String

cusTel

String

productPrice

Number

productInbox

String

productWeight

Number

orderType

String

merchantId

String

merchantZipcode

merchantZipcode

String

manifestNo

manifestNo

String

Send

Orders - createOrders

สร้างรายการ Orders สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/addItems
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า *หมายเหตุ : ติดต่อขอใช้หมายเลข barcode ได้ที่ ไปรษณีย์ไทย Size range: 13 Allowed values: Required
shipperName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้ฝากส่งสินค้า

Field	Type	Description
		Size range: 120
shipperAddress	String	ที่อยู่ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 300
shipperDistrict	String	ตำบล/แขวง ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 100
shipperProvince	String	จังหวัด ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 100
shipperZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 5
shipperEmail	String	e-mail ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 255
shipperMobile	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 200
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
		Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
orderType	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: 'D' = บริการ Drop off 'U' = บริการ Pickup 'L' = Lex 'W' = Warehouse 'C' = Crossborder 'I' = R ต่างประเทศ Size range: 1 Allowed values: Required
insurance	String	กรณีต้องการซื้อการรับประกันสินค้าเพิ่มจากการรับประกันสินค้าปกติ Default value: *กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่ม ให้ใส่ 'Y' - กรณีไม่ซื้อเพิ่มไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล ส่วนนี้ Size range: 1
insuranceRatePrice	Number	ราคาสินค้าภายในกล่องพัสดุ ใช้ในกรณีสินค้าประเภท Non COD

Field	Type	Description
		Default value: *กรณีสินค้าฝากส่งไม่เป็นประเภท COD ให้ระบุราคาสินค้าภายในกล่องพัสดุ Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Format : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX = หมายเลขที่ร้านค้า *บริษัทสามารถกำหนดเองได้ (ไม่เกิน 10 หลัก) Example : "THP0101" Size range: 10
merchantZipcode	String	รหัสที่การไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Default value: *กรณีต้องการระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Size range: 5
manifestNo	String	หมายเลขใบรับฝาก Format : PREYYYYMMDD-XXXX PRE = Prefix ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด *กรุณาติดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรหัส Prefix YYYY = Year (ex. 2016) MM = Month (ex. 01) DD = DAY (ex. 01) XXXX = running number 4 digit /per day Example : "THP20160309-0001" Size range: 18
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า Size range: 10
pickupDate	Number	วันที่ต้องการให้ไปรับ รูปแบบ Unix Timestamp (กรณีใช้บริการ Pickup) ตัวอย่างเช่น 1762243013
items optional	Array	รายการสินค้า (เฉพาะชิ้นงาน COD)
name	String	ชื่อสินค้า Size range: 200 Allowed values: Required
type	String	ประเภทสินค้า Default value: *กรณีไม่มีประเภทสินค้าให้ใส่ '-' แทน Size range: 200

Field	Type	Description
		Allowed values: Required
size	String	ขนาดสินค้า Default value: กลาง (m) Size range: 200 Allowed values: Required
qty	Number	จำนวนสินค้า Default value: 1 Size range: 8 Allowed values: Required
price	Number	ราคาสินค้า Default value: 1500 Size range: 8 Allowed values: Required
color	String	สีสินค้า Default value: Red Size range: 200 Allowed values: Required
weight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: 1000 Size range: 8 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-createOrders-1_0_0-0]
- Request-Example(COD) with items array [#parameter-examples-Orders-createOrders-1_0_0-1]

```
[
  {
    "orderId": "309155597",
    "invNo": "309155597-8629",
    "barcode": "EY660437537TH",
    "shipperName": "สมใจ",
    "shipperAddress": "111 หมู่ที่ 1 อำเภอปลายพระยา ",
    "shipperDistrict": "ปลายพระยา ",
    "shipperProvince": "กระบี่",
    "shipperZipcode": "81160",
```

```

    "shipperEmail": "somjai@thailandpost.com",
    "shipperMobile": "02-2221122",
    "cusName": "พรมมาวัน",
    "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
    "cusAmp": "หลักสี่",
    "cusProv": "กรุงเทพฯ",
    "cusZipcode": "10210",
    "cusTel": "023453333",
    "productPrice": "0",
    "productInbox": "-",
    "productWeight": "400",
    "orderType": "D",
    "manifestNo": "TPD20160309-0001",
    "merchantId": "TH0101",
    "merchantZipcode": "10120",
    "storeLocationNo": "RM-435",
    "insurance": "Y",
    "insuranceRatePrice": "500",
    "pickupDate": 1762243013
  }
]

```

```

[ {
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
  "barcode": "EY660437537TH",
  "shipperName": "สมใจ",
  "shipperAddress": "111 หมู่ที่ 1 อำเภอปลายพระยา ",
  "shipperDistrict": "ปลายพระยา ",
  "shipperProvince": "กระบี่",
  "shipperZipcode": "81160",
  "shipperEmail": "somjai@thailandpost.com",
  "shipperMobile": "02-2221122",
  "cusName": "พรมมาวัน",
  "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "cusAmp": "หลักสี่",
  "cusProv": "กรุงเทพฯ",
  "cusZipcode": "10210",
  "cusTel": "023453333",
  "productPrice": "3000",
  "productInbox": "-",
  "productWeight": "400",
  "orderType": "D",
  "manifestNo": "TPD20160309-0001",
  "merchantId": "TH0101",
  "merchantZipcode": "10120",
  "storeLocationNo": "RM-435",
  "insurance": "Y",
  "insuranceRatePrice": "500",
  "pickupDate": 1762243013
  "items": [

```

```

{
  "name": "เสื้อยืด",
  "type": "เสื้อผ้า",
  "size": "m",
  "qty": 2,
  "price": 3000,
  "color": "แดง",
  "weight": 1500
},
{
  "name": "กางเกงยีนส์",
  "type": "กางเกง",
  "size": "l",
  "qty": 1,
  "price": 1500,
  "color": "น้ำเงิน",
  "weight": 1000
}
]
}]

```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-createOrders-1_0_0-0]

```

HTTP/1.1 200 OK
[
  {
    "errorCode": "000",
    "errorDetail": "success",
    "status": "true"
  }
]

```

Error 200

Name	Description
001	Invalid Username and Password.
002	Invalid Input.
004	Barcode not support this service.

Name	Description
017	Please check your input Zipcode or Prodinbox or Barcode.
019	Order information is null.
027	Parameter {0} must not be null or blank value.
077	Service code is null or empty.
078	Quantity is null or empty.
079	Item type is null or empty.
016	Weight Over!
018	Duplicate Barcode : {0}.
029	Product price Over!
030	Order Type {0} out of range.
031	Create Order Fail !
071	barcode status receive already.
073	Postcode {0} ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ.
023	Vendor ID {0} not found.
028	Merchant id : {1} does not match Vendor id : {0}.
070	merchantId {0} not found.
072	Vendor postcode is null.
083	Vendor Defalt Postcode is null.
084	Source province or Destination province not found.

Name	Description
069	VendorId {0} and StorelocationNo {1} Not Found.

- Error-Authentication [#error-examples-Orders-createOrders-1_0_0-0]
- Error-[Parameter Input] [#error-examples-Orders-createOrders-1_0_0-1]
- Error-[Order] [#error-examples-Orders-createOrders-1_0_0-2]
- Error-[Vendor or Merchant] [#error-examples-Orders-createOrders-1_0_0-3]

HTTP/1.1 200

```
{
  "errorCode": "001",
  "errorDetail": "Username หรือ Password ผิด",
  "status":"false"
}
```

HTTP/1.1 200

```
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "002",
      "errorDetail": "Invalid Input.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
```

HTTP/1.1 200

```
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "004",
      "errorDetail": "Barcode not support this service.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
```

HTTP/1.1 200

```
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "017",
      "errorDetail": "Please check your input Zipcode or Prodinbox or Barcode.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
```

HTTP/1.1 200

```
[
```

```
{
  "barcode":EY660437538TH,
  "messagesError": [{
    "errorCode": "019",
    "errorDetail": "Order information is null.",
    "status":"false"
  }]
}
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "027",
      "errorDetail": "Parameter {0} must not be null or blank value.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "077",
      "errorDetail": "Service code is null or empty.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "078",
      "errorDetail": "Quantity is null or empty.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "079",
      "errorDetail": "Item type is null or empty.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
```

```
}  
]
```

HTTP/1.1 200

```
[  
  {  
    "barcode":EY660437538TH,  
    "messagesError": [{  
      "errorCode": "016",  
      "errorDetail": "Weight Over!",  
      "status":"false"  
    }]  
  }  
]
```

HTTP/1.1 200

```
[  
  {  
    "barcode":EY660437538TH,  
    "messagesError": [{  
      "errorCode": "018",  
      "errorDetail": "Duplicate Barcode : {0}.",  
      "status":"false"  
    }]  
  }  
]
```

HTTP/1.1 200

```
[  
  {  
    "barcode":EY660437538TH,  
    "messagesError": [{  
      "errorCode": "029",  
      "errorDetail": "Product price Over!",  
      "status":"false"  
    }]  
  }  
]
```

HTTP/1.1 200

```
[  
  {  
    "barcode":EY660437538TH,  
    "messagesError": [{  
      "errorCode": "030",  
      "errorDetail": "Order Type {0} out of range.",  
      "status":"false"  
    }]  
  }  
]
```

HTTP/1.1 200

```
[  
  {  
    "barcode":EY660437538TH,
```

```
    "messagesError": [{
      "errorCode": "031",
      "errorDetail": "Create Order Fail !",
      "status": "false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode": EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "071",
      "errorDetail": "barcode status receive already.",
      "status": "false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode": EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "073",
      "errorDetail": "Postcode {0} ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ.",
      "status": "false"
    }]
  }
]
]
```

```
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode": EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "023",
      "errorDetail": "Vendor ID {0} not found.",
      "status": "false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode": EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "028",
      "errorDetail": "Merchant id : {1} does not match Vendor id : {0}.",
      "status": "false"
    }]
  }
]
```

```
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "070",
      "errorDetail": "merchantId {0} not found.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "072",
      "errorDetail": "Vendor postcode is null.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "083",
      "errorDetail": "Vendor Default Postcode is null.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "084",
      "errorDetail": "Source province or Destination province not found.",
      "status":"false"
    }]
  }
]
HTTP/1.1 200
[
  {
    "barcode":EY660437538TH,
    "messagesError": [{
      "errorCode": "069",
      "errorDetail": "VendorId {0} and StorelocationNo {1} Not Found.",
```

```
        "status": "false"
    }
}
]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos

url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

json

orderId

orderId

String

invNo

invNo

String

barcode

barcode

String

shipperName

shipperName

String

shipperAddress

shipperAddress

String

shipperDistrict

shipperDistrict

String

shipperProvince

shipperProvince

String

shipperZipcode

shipperZipcode

String

shipperEmail

shipperEmail

String

shipperMobile

shipperMobile

String

cusName

cusName

String

cusAdd

cusAdd

String

cusAmp

String

cusProv

String

cusZipcode

String

cusTel

String

productPrice

Number

productInbox

String

productWeight

Number

orderType

String

insurance

String

insuranceRatePrice

Number

merchantId

String

merchantZipcode

String

manifestNo

String

storeLocationNo

String

pickupDate

Number

items

Array

items.name

String

items.type

String

items.size

String

items.qty

Number

items.price

items.price

Number

items.color

items.color

String

items.weight

items.weight

Number

Send

Orders - updateOrder

เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/updateItem
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required

Field	Type	Description
shipperName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 120
shipperAddress	String	ที่อยู่ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 300
shipperDistrict	String	ตำบล/แขวง ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 100
shipperProvince	String	จังหวัด ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 100
shipperZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 5
shipperEmail	String	e-mail ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 255
shipperMobile	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้ฝากส่งสินค้า Size range: 200
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required

Field	Type	Description
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า Format : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX = หมายเลขที่ร้านค้า *บริษัทสามารถกำหนดเองได้ (ไม่เกิน 10 หลัก) Example : "THP0101" Size range: 10

Field	Type	Description
merchantZipcode	String	รหัสทำการไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Default value: *กรณีต้องการระบุที่ทำการไปรษณีย์ที่นำสินค้าไปฝากส่ง Size range: 5
manifestNo	String	หมายเลขใบรับฝาก Format : PREYYYYMMDD-XXXX PRE = Prefix ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด *กรุณาดัดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรหัส Prefix YYYY = Year (ex. 2016) MM = Month (ex. 01) DD = DAY (ex. 01) XXXX = running number 4 digit /per day Example : "THP20160309-0001" Size range: 18
orderType	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: 'D' = บริการ Drop off 'L' = Lex 'W' = Warehouse 'C' = Crossborder 'I' = R ต่างประเทศ Size range: 1 Allowed values: Required
storelocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า Size range: 10
insurance	String	ใช่ในกรณีต้องการซื้อการรับประกันสินค้าเพิ่มจากการรับประกันสินค้าปกติ Default value: *กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่ม ให้ใส่ 'Y' - กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงไม่ซื้อประกันเพิ่ม ให้ใส่ 'N' Size range: 1
insuranceRatePrice	Number	ราคาสินค้าภายในกล่องพัสดุ ใช่ในกรณีสินค้าประเภท Non COD Default value: *กรณีสินค้าฝากส่งไม่เป็นประเภท COD ให้ระบุราคาสินค้าภายในกล่องพัสดุ Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-Update-1_2_0-0]

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
```

```
"barcode": "EY660437537TH",
"shipperName": "สมใจ",
"shipperAddress": "111 หมู่ที่ 1 อำเภอปลายพระยา ",
"shipperDistrict": "ปลายพระยา ",
"shipperProvince": "กระบี่",
"shipperZipcode": "81160",
"shipperEmail": "somjai@thailandpost.com",
"shipperMobile": "02-2221122",
"cusName": "พรมมาวัน",
"cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
"cusAmp": "หลักสี่",
"cusProv": "กรุงเทพฯ",
"cusZipcode": "10210",
"cusTel": "023453333",
"productPrice": "500",
"productInbox": "-",
"productWeight": "400",
"orderType": "D",
"merchantId": "TH0101",
"merchantZipcode": "10120",
"manifestNo": "TPD20160309-0001",
"storeLocationNo": "RM-435",
"insurance": "Y",
"insuranceRatePrice": "500"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-Update-1_2_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[{"
  "errorCode": "000",
  "errorDetail": "success",
  "status":"true"
}]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

▼

json

orderId

orderId

String

invNo

invNo

String

barcode

barcode

String

shipperName

shipperName

String

shipperAddress

shipperAddress

String

shipperDistrict

shipperDistrict

String

shipperProvince

shipperProvince

String

shipperZipcode

shipperZipcode

String

shipperEmail

shipperEmail

String

shipperMobile

shipperMobile

String

cusName

cusName

String

cusAdd

cusAdd

String

cusAmp

cusAmp

String

cusProv

cusProv

String

cusZipcode

cusZipcode

String

cusTel

cusTel

String

productPrice

productPrice

Number

productInbox

productInbox

String

productWeight

productWeight

Number

merchantId

merchantId

String

merchantZipcode

merchantZipcode

String

manifestNo

manifestNo

String

orderType

orderType

String

storelocationNo

storelocationNo

String

insurance

insurance

String

insuranceRatePrice

insuranceRatePrice

Number

Send

Orders - updateOrder

เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/updateItem
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า

Field	Type	Description
		Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required

Field	Type	Description
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
storelocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า Size range: 10

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-Update-1_1_0-0]

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
  "barcode": "EY660437537TH",
  "cusName": "พรมมาวัน",
  "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "cusAmp": "หลักสี่",
  "cusProv": "กรุงเทพฯ",
  "cusZipcode": "10210",
  "cusTel": "023453333",
  "productPrice": "500",
  "productInbox": "-",
  "productWeight": "400",
  "storeLocationNo": "RM-435"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error

Field	Type	Description
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-Update-1_1_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[{"errorCode": "000",
  "errorDetail": "success",
  "status": "true"}]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

json

orderId

orderId

String

invNo

invNo

String

barcode

barcode

String

cusName

cusName

String

cusAdd

cusAdd

String

cusAmp

cusAmp

String

cusProv

cusProv

String

cusZipcode

cusZipcode

String

cusTel

cusTel

String

String

productPrice

productPrice

Number

productInbox

productInbox

String

productWeight

productWeight

Number

storelocationNo

storelocationNo

String

Send

Orders - updateOrder

เปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการ Order สินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/updateItem
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
orderId	String	หมายเลข order ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข order ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 50 Allowed values: Required
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า Default value: *กรณีไม่มีหมายเลข invNo ให้ใส่หมายเลข barcode แทน Size range: 20 Allowed values: Required
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า

Field	Type	Description
		Size range: 13 Allowed values: Required
cusName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า Size range: 120 Allowed values: Required
cusAdd	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า Size range: 300 Allowed values: Required
cusAmp	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusProv	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า Size range: 100 Allowed values: Required
cusZipcode	String	หมายเลขไปรษณีย์ผู้รับสินค้า Size range: 5 Allowed values: Required
cusTel	String	เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required
productPrice	Number	ราคาสินค้า Default value: *กรณีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง (default=0) Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required
productInbox	String	ชื่อสินค้า หรือรายละเอียดคำอธิบายต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Default value: *กรณีไม่มีให้ใส่ '-' แทน Size range: 200 Allowed values: Required

Field	Type	Description
productWeight	Number	น้ำหนักสินค้า Default value: *กรณีไม่ระบุน้ำหนักให้ใส่ '0' Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

- Request-Example [#parameter-examples-Orders-Update-1_0_0-0]

```
{
  "orderId": "309155597",
  "invNo": "309155597-8629",
  "barcode": "EY660437537TH",
  "cusName": "พรมมาวัน",
  "cusAdd": "211/1 หมู่ที่ 11ถ.แจ้งวัฒนะ",
  "cusAmp": "หลักสี่",
  "cusProv": "กรุงเทพฯ",
  "cusZipcode": "10210",
  "cusTel": "023453333",
  "productPrice": "500",
  "productInbox": "-",
  "productWeight": "400"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
errorCode	Integer	หมายเลข ErrorCode (Success=000)
errorDetail	String	รายละเอียดของ Error
status	String	สถานะของ Error (true or false)

- Success-Response [#success-examples-Orders-Update-1_0_0-0]

```
HTTP/1.1 200 OK
[{"
  "errorCode": "000",
  "errorDetail": "success",
  "status":"true"
}]
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization	String
---------------	--------

☒ Parameter

orderId

orderId

invNo

invNo

barcode

barcode

cusName

cusName

cusAdd

cusAdd

cusAmp

cusAmp

cusProv

cusProv

cusZipcode

cusZipcode

cusTel

cusTel

productPrice

productPrice

productInbox

productInbox

productWeight

productWeight

Number

พิมพ์ใบรับฝากสิ่งของ

GET

https://r_dservice.thailandpost.com/webService/DepositPDF?manifestNo=:manifestNo


Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
manifestNo	String	หมายเลข manifestNo

Success 200

Field	Type	Description
Response :	File	

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json String

Authorization

Authorization String

Parameters

☒ Parameter ajax-auto ▼

json
manifestNo

String

PrePrint - Pre-Print

พิมพ์ใบปะหน้ากล่องสินค้าที่ต้องการจัดส่งทางไปรษณีย์

GET

`https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/LabelPDF?barcode=:barcode&urlLogo=:urlLogo`


Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งสินค้า
urlLogo	String	URL รูปภาพเพื่อใช้เป็น Logo บนใบ Pre-Print

Success 200

Field	Type	Description
Response :	File	

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost

url

Headers

☒

Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒

Parameter

ajax-auto

json

barcode

barcode

String

urlLogo

urlLogo

String

Send

Report

Report - getAllOrderDelivered

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ที่สินค้าถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getAllOrderDelivered?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "10/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getAllOrderDelivered-1_1_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "emsPrice": 30,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
  }
]
```

```

    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปณ.ใต้",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter

json

date

String

Report - getAllOrderDelivered

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ที่สินค้าถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getAllOrderDelivered?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "10/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า

Field	Type	Description
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getAllOrderDelivered-1_0_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบ็ญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
```

```

    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "emsPrice": 30,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json String

Authorization

Authorization String

Parameters

☒ Parameter ajax-auto ▼

json

date

String

Send

Report - getAllOrderReceived

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ที่รับของเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

GET

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getAllOrderReceived?date=:date

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง

Field	Type	Description
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getAllOrderReceived-1_1_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีรินทร์",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
  }
]
```

```

    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "emsPrice": 30,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter

json

date

String

Report - getAllOrderReceived

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ที่รับของเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

GET

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getAllOrderReceived?date=:date

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง

Field	Type	Description
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getAllOrderReceived-1_0_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
```

```

"customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
"customerAmphur": "เมือง",
"customerProvince": "ระยอง",
"customerZipcode": "21140",
"productPrice": 416.5,
"productWeight": 404,
"emsPrice": 50,
"insurancePrice": 10,
"status": "9",
"statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณณอม",
"createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
"receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
"deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
"postcodeName": "สามเสนใน",
"provinceName": "กรุงเทพฯ",
"regionName": "ปน.เหนือ",
"storeLocationNo": "RM-312",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
"storelocationPostcode": "10500"
},
{
"invNo": "MPDS-379762236-1946",
"barcode": "EY795378823TH",
"customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
"customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
"customerAmphur": "หลักสี่",
"customerProvince": "กรุงเทพ",
"customerZipcode": "10210",
"productPrice": 267,
"productWeight": 200,
"emsPrice": 30,
"insurancePrice": 0,
"status": "9",
"statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณสดา",
"createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
"receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
"deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
"postcodeName": "พระประแดง",
"provinceName": "สมุทรปราการ",
"regionName": "ปน.ใต้",
"storeLocationNo": "RM-315",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
"storelocationPostcode": "10210"
}
]

```

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

▼

json

date

date

String

Send

Report - getAllOrderReverse

Report สถานะ และรายละเอียดการส่งคืนสินค้า (กรณีที่ถูกค่าต้องการส่งคืนสินค้าให้กับบริษัท)

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getAllOrderReverse?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ

Field	Type	Description
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getAllOrderReverse-1_1_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นพวงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีห์",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "45",
    "statusDescription": "ปณ.ต้นทางรับฝากสินค้าส่งคืน Reverse แล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
```

```

    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "emsPrice": 30,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "45",
    "statusDescription": "ปณ.ต้นทางรับฝากสินค้าส่งคืน Reverse แล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปณ.ใต้",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

json

date

String

Send

Report - getAllOrderReverse

Report สถานะ และรายละเอียดการส่งคืนสินค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าให้กับบริษัท)

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getAllOrderReverse?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getAllOrderReverse-1_0_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "45",
    "statusDescription": "ปณ.ต้นทางรับฝากสินค้าส่งคืน Reverse แล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "emsPrice": 30,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "45",
    "statusDescription": "ปณ.ต้นทางรับฝากสินค้าส่งคืน Reverse แล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "storeLocationNo": "RM-315",
  }
]
```

```

    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter ▼

json
 date

String

Report - getHistoryStatus

Report ประวัติสถานะการจัดส่งสินค้า (สถานะบนระบบ Track & Trace)

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getHistoryStatus?barcode=:barcode
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Success 200

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า

Field	Type	Description
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDate	Date	วันที่/เวลา stamp สถานะ
station	String	สถานที่รับสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getHistoryStatus-1_0_0-0]

```
[
  {
    "barcode": "EY856077545TH",
    "status": "3",
    "statusDescription": "ถึง ปณ.ปลายทาง เตรียมจำหน่าย",
    "statusDate": "07/06/2017 08:58:00",
    "station": "ศป. นครสวรรค์"
  },
  {
    "barcode": "EY856077545TH",
    "status": "9",
    "statusDescription": "จำหน่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "statusDate": "14/06/2017 09:29:36",
    "station": "กำแพงเพชร"
  },
  {
    "barcode": "EY856077545TH",
    "status": "30",
    "statusDescription": "รอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์",
    "statusDate": "09/06/2017 10:30:00",
    "station": "กำแพงเพชร"
  }
]
```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Report - getOrderByBarcode

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByBarcode?barcode=:barcode
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว

Field	Type	Description
emsPrice	Double	ราคาจัดส่งสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
insurancePrice	Double	ราคารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByBarcode-1_1_0-0]

```
{
  "invNo": "MPDS-334924536-6563",
  "barcode": "EY797100766TH",
```

```

"customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
"customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
"customerAmphur": "เมือง",
"customerProvince": "ระยอง",
"customerZipcode": "21140",
"productPrice": 416.5,
"productWeight": 404,
"emsPrice": 50,
"servicePrice": 40,
"insurancePrice": 10,
"status": "45",
"statusDescription": "ปณ.ต้นทางรับฝากสินค้าส่งคืน Reverse แล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณณอม",
"createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
"receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
"deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
"postcodeName": "สามเสนใน",
"provinceName": "กรุงเทพฯ",
"regionName": "ปณ.เหนือ",
"merchantId": "TH0101",
"storeLocationNo": "RM-312",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
"storelocationPostcode": "10500"
}

```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpos url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter

json

barcode

String

Report - getOrderByBarcode

Report สถานะ และรายละเอียดการส่งคืนสินค้าจากหมายเลข barcode ที่ระบุ

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByBarcode?barcode=:barcode
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า Size range: 13 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว

Field	Type	Description
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByBarcode-1_0_0-0]

```
{
  "invNo": "MPDS-334924536-6563",
  "barcode": "EY797100766TH",
  "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
  "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ต.ดาสีทรี",
  "customerAmphur": "เมือง",
  "customerProvince": "ระยอง",
  "customerZipcode": "21140",
  "productPrice": 416.5,
```

}

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost.gov.th/

url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

json

barcode

barcode

String

Send

Report - getOrderByBarcodes

Report สถานะ และรายละเอียดการส่งคืนสินค้าจากหมายเลข barcodes ที่ระบุ

POST

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByBarcodes

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json

Field	Type	Description
		Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
barcodes	String	หมายเลข barcodes ของสินค้า (คั่นด้วยเครื่องหมาย ,) Size range: 13 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getOrderByBarcodes-1_1_0-0]

```
{
  "barcodes": "EY660437537TH,EY660437538TH,EY660437539TH"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า

Field	Type	Description
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByBarcodes-1_1_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY660437537TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ต.ดาสีห์",
```



```

"customerAmphur": "เมือง",
"customerProvince": "ระยอง",
"customerZipcode": "21140",
"productPrice": 416.5,
"productWeight": 404,
"emsPrice": 50,
"servicePrice": 40,
"insurancePrice": 10,
"status": "9",
"statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณณอม",
"createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
"receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
"deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
"postcodeName": "สามเสนใน",
"provinceName": "กรุงเทพฯ",
"regionName": "ปน.เหนือ",
"merchantId": "TH0101",
"storeLocationNo": "RM-312",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
"storelocationPostcode": "10500"
},
{
"invNo": "MPDS-379762236-1946",
"barcode": "EY660437538TH",
"customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
"customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
"customerAmphur": "หลักสี่",
"customerProvince": "กรุงเทพ",
"customerZipcode": "10210",
"productPrice": 700,
"productWeight": 190,
"emsPrice": 30,
"servicePrice": 40,
"insurancePrice": 0,
"status": "9",
"statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณสุดา",
"createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
"receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
"deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
"postcodeName": "พระประแดง",
"provinceName": "สมุทรปราการ",
"regionName": "ปน.ใต้",
"merchantId": "TH0101",
"storeLocationNo": "RM-315",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
"storelocationPostcode": "10210"
},
{

```

```

"invNo": "MPDS-379762236-1950",
"barcode": "EY660437539TH",
"customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
"customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
"customerAmphur": "หลักสี่",
"customerProvince": "กรุงเทพ",
"customerZipcode": "10210",
"productPrice": 500,
"productWeight": 250,
"emsPrice": 30,
"servicePrice": 40,
"insurancePrice": 0,
"status": "9",
"statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณสุดา",
"createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
"receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
"deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
"postcodeName": "พระประแดง",
"provinceName": "สมุทรปราการ",
"regionName": "ปน.ใต้",
"merchantId": "TH0101",
"storeLocationNo": "RM-315",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
"storelocationPostcode": "10210"
}
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter

json

barcodes

String

Report - getOrderByBarcodes

Report สถานะ และรายละเอียดการส่งคืนสินค้าจากหมายเลข barcodes ที่ระบุ

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByBarcodes
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
barcodes	String	หมายเลข barcodes ของสินค้า (ค้นด้วยเครื่องหมาย ,) Size range: 13 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getOrderByBarcodes-1_0_0-0]

```
{  
  "barcodes": "EY660437537TH,EY660437538TH,EY660437539TH"  
}
```

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByBarcodes-1_0_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY660437537TH",
    "customerName": "เบ็ญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY660437538TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 700,
    "productWeight": 190,
    "emsPrice": 30,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
```

```

    "storelocationPostcode": "10210"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1950",
    "barcode": "EY660437539TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 500,
    "productWeight": 250,
    "emsPrice": 30,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "10/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

json

barcodes

String

Report - getOrderByDurationTime

ตรวจสอบรายละเอียดของ Order สินค้าที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ ตามช่วง วัน และเวลาที่กำหนด

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByDurationTime
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 02) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "02/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required
startTime	String	เวลาเริ่มต้น ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 09) mm = Minute (ex. 10) Example : "09:10" Size range: 5 Allowed values: Required
stopTime	String	เวลาเริ่มสิ้นสุด ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 20) mm = Minute (ex. 00) Example : "20:00" Size range: 5

Field	Type	Description
		Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_3_0-0]

```
{
  "date": "10/06/2016",
  "startTime": "09:10",
  "stopTime": "20:00"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
customerTelephone	String	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า
price	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
weight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
emsPrice	Double	ราคาส่งสินค้า EMS
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง

Field	Type	Description
createDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
createBy	String	ผู้ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_3_0-0]

```
[
  {
    "barcode": "EY350989271TH",
    "customerName": "อรอุมา สมจิต",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "customerTelephone": "0244557821",
    "price": 0,
    "weight": 600,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "insurancePrice": 10,
    "servicePrice": 0,
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210",
    "createDate": "10/06/2016 14:40:17",
    "createBy": "thailandpost"
  },
  {
    "barcode": "EY350989272TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "123 ม.1 ถ.เทพคุณากร ด.หน้าเมือง",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ฉะเชิงเทรา",
    "customerZipcode": "21140",
    "customerTelephone": "0244557822",
    "price": 0,
```

```

    "weight": 450,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "insurancePrice": 10,
    "servicePrice": 0,
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500",
    "createDate": "10/06/2016 14:57:00",
    "createBy": "thailandpost"
  },
  {
    "barcode": "EY350989273TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "customerTelephone": "0244557823",
    "price": 0,
    "weight": 500,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "insurancePrice": 0,
    "servicePrice": 0,
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500",
    "createDate": "10/06/2016 15:40:00",
    "createBy": "thailandpost"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ▼

json

date

date

String

startTime

startTime

String

stopTime

stopTime

String

Send

Report - getOrderByDurationTime

ตรวจสอบรายละเอียดของ Order สินค้าที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ ตามช่วง วัน และเวลาที่กำหนด

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByDurationTime
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 02) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "02/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required
startTime	String	เวลาเริ่มต้น ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ

Field	Type	Description
		Format : hh:mm hh = Hour (ex. 09) mm = Minute (ex. 10) Example : "09:10" Size range: 5 Allowed values: Required
stopTime	String	เวลาเริ่มสิ้นสุด ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 20) mm = Minute (ex. 00) Example : "20:00" Size range: 5 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_2_0-0]

```
{
  "date": "10/06/2016",
  "startTime": "09:10",
  "stopTime": "20:00"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
customerTelephone	String	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า
price	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง

Field	Type	Description
weight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
emsPrice	Double	ราคาส่งสินค้า EMS
insurancePrice	Double	ราคาคำรับประกันสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
createDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
createBy	String	ผู้ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_2_0-0]

```
[
  {
    "barcode": "EY350989271TH",
    "customerName": "อรุมา สมจิต",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "customerTelephone": "0244557821",
    "price": 0,
    "weight": 600,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "insurancePrice": 10,
    "servicePrice": 0,
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
```

```

    "storelocationPostcode": "10210",
    "createDate": "10/06/2016 14:40:17",
    "createBy": "thailandpost"
  },
  {
    "barcode": "EY350989272TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "123 ม.1 ถ.เทพคุณากร ด.หน้าเมือง",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ฉะเชิงเทรา",
    "customerZipcode": "21140",
    "customerTelephone": "0244557822",
    "price": 0,
    "weight": 450,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "insurancePrice": 10,
    "servicePrice": 0,
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500",
    "createDate": "10/06/2016 14:57:00",
    "createBy": "thailandpost"
  },
  {
    "barcode": "EY350989273TH",
    "customerName": "เบ็ญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "customerTelephone": "0244557823",
    "price": 0,
    "weight": 500,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "insurancePrice": 0,
    "servicePrice": 0,
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500",
    "createDate": "10/06/2016 15:40:00",
    "createBy": "thailandpost"
  }
]

```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter

json
 date

String
 startTime

String
 stopTime

String

Report - getOrderByDurationTime

ตรวจสอบรายละเอียดของ Order สินค้าที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ ตามช่วง วัน และเวลาที่กำหนด

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByDurationTime
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 02) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "02/06/2016"

Field	Type	Description
		Size range: 10 Allowed values: Required
startTime	String	เวลาเริ่มต้น ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 09) mm = Minute (ex. 10) Example : "09:10" Size range: 5 Allowed values: Required
stopTime	String	เวลาเริ่มสิ้นสุด ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 20) mm = Minute (ex. 00) Example : "20:00" Size range: 5 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_1_0-0]

```
{
  "date": "10/06/2016",
  "startTime": "09:10",
  "stopTime": "20:00"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
customerTelephone	String	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า
price	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
weight	Double	น้ำหนักของสินค้า * กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
emsPrice	Double	ราคาส่งสินค้า EMS
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า * กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
createDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
createBy	String	ผู้ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_1_0-0]

```
[
  {
    "barcode": "EY350989271TH",
    "customerName": "อรอุมา สมจิต",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "customerTelephone": "0244557821",
    "price": 0,
    "weight": 600,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
```

```

    "emsPrice": 45,
    "servicePrice": 0,
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210",
    "createDate": "10/06/2016 14:40:17",
    "createBy": "thailandpost"
  },
  {
    "barcode": "EY350989272TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "123 ม.1 ถ.เทพคุณากร ด.หน้าเมือง",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ฉะเชิงเทรา",
    "customerZipcode": "21140",
    "customerTelephone": "0244557822",
    "price": 0,
    "weight": 450,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "servicePrice": 0,
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500",
    "createDate": "10/06/2016 14:57:00",
    "createBy": "thailandpost"
  },
  {
    "barcode": "EY350989273TH",
    "customerName": "เบ็ญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "customerTelephone": "0244557823",
    "price": 0,
    "weight": 500,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "servicePrice": 0,
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500",
    "createDate": "10/06/2016 15:40:00",
    "createBy": "thailandpost"
  }
]

```

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByDurationTimeurl

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json

String

Authorization

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto

json

date

date

String

startTime

startTime

String

stopTime

stopTime

String

Send

Report - getOrderByDurationTime

ตรวจสอบรายละเอียดของ Order สินค้าที่ถูกส่งเข้ามาในระบบ ตามช่วง วัน และเวลาที่กำหนด

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getOrderByDurationTime
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 02) MM = Month (ex. 06)

Field	Type	Description
		YYYY = Year (ex. 2016) Example : "02/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required
startTime	String	เวลาเริ่มต้น ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 09) mm = Minute (ex. 10) Example : "09:10" Size range: 5 Allowed values: Required
stopTime	String	เวลาเริ่มสิ้นสุด ขณะส่ง Item/Order เข้าระบบ Format : hh:mm hh = Hour (ex. 20) mm = Minute (ex. 00) Example : "20:00" Size range: 5 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_0_0-0]

```
{
  "date": "10/06/2016",
  "startTime": "09:10",
  "stopTime": "20:00"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า

Field	Type	Description
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
customerTelephone	String	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับสินค้า
price	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
weight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
emsPrice	Double	ราคาส่งสินค้า EMS
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
createDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
createBy	String	ผู้ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ

- Response [#success-examples-Report-getOrderByDurationTime-1_0_0-0]

```
[
  {
    "barcode": "EY350989271TH",
    "customerName": "อรอุมา สมจิต",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "customerTelephone": "0244557821",
    "price": 0,
    "weight": 600,
    "status": "4",
    "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
    "emsPrice": 45,
    "servicePrice": 0,
    "createDate": "10/06/2016 14:40:17",
    "createBy": "thailandpost"
  },
]
```

```

{
  "barcode": "EY350989272TH",
  "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
  "customerAddress": "123 ม.1 ถ.เทพคุณากร ด.หน้าเมือง",
  "customerAmphur": "เมือง",
  "customerProvince": "ฉะเชิงเทรา",
  "customerZipcode": "21140",
  "customerTelephone": "0244557822",
  "price": 0,
  "weight": 450,
  "status": "4",
  "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
  "emsPrice": 45,
  "servicePrice": 0,
  "createDate": "10/06/2016 14:57:00",
  "createBy": "thailandpost"
},
{
  "barcode": "EY350989273TH",
  "customerName": "เบ็ญจลักษณ์ นุชพงศ์",
  "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
  "customerAmphur": "เมือง",
  "customerProvince": "ระยอง",
  "customerZipcode": "21140",
  "customerTelephone": "0244557823",
  "price": 0,
  "weight": 500,
  "status": "4",
  "statusDescription": "นำจ่ายถึงผู้รับแล้ว",
  "emsPrice": 45,
  "servicePrice": 0,
  "createDate": "10/06/2016 15:40:00",
  "createBy": "thailandpost"
}
]

```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

application/json String

Authorization

Authorization String

Parameters

☒ Parameter ajax-auto ▼

json
date

String
startTime

String
stopTime

String

Report - getRateByManifest

เช็คน้ำหนัก และราคาสินค้าที่ทางไปรษณีย์รับเข้าระบบและทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getRateByManifest
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
manifestNo	String	หมายเลขใบรับฝาก Format : PREYYYYMMDD-XXXX PRE = Prefix ที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด *กรุณาดัดต่อไปรษณีย์ไทยเพื่อขอรหัส Prefix YYYY = Year (ex. 2016) MM = Month (ex. 01) DD = DAY (ex. 01) XXXX = running number 4 digit /per day Example : "THP20160309-0001" Size range: 18 Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getRateByManifest-1_0_0-0]

```
{  
  "manifestNo": "TPD20160309-0001"
```

```
}
```

Success 200

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
receiveTime	String	วันและเวลา รับสินค้าเข้าระบบ
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้าที่ทางไปรษณีย์ ทำการชั่งเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาส่งสินค้า EMS ของสินค้าที่ทางไปรษณีย์ ทำการชั่งเรียบร้อยแล้ว

- Response [#success-examples-Report-getRateByManifest-1_0_0-0]

```
[
  {
    "barcode": "EY660437537TH",
    "receiveTime": "02/03/2015 16:00:00.",
    "productWeight": "1870.00",
    "emsPrice": "60.00"
  },
  {
    "barcode": "EY660437466TH",
    "receiveTime": "02/03/2015 16:00:00.",
    "productWeight": "2540.00",
    "emsPrice": "70.00"
  },
  {
    "barcode": "EY660438869TH",
    "receiveTime": "02/03/2015 16:00:00.",
    "productWeight": "830.00",
    "emsPrice": "45.00"
  }
]
```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ▼

json
manifestNo

String

Report - getRatePriceByWeight

ตรวจสอบราคาค่าจัดส่งสินค้า จากน้ำหนักสินค้า และประเภทการจัดส่ง

POST

https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getRatePriceByWeight

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
type	String	ประเภทบริการ type = "E" (บริการส่งสินค้า EMS) type = "R" (บริการส่งสินค้า ลงทะเบียน) Allowed values: Required
weight	Number	น้ำหนักสินค้า Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getRatePriceByWeight-1_0_0-0]

```
{
  "type": "E",
  "weight": "200.00"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
price	String	อัตราค่าบริการส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getRatePriceByWeight-1_0_0-0]

```
{
  "price": 30
}
```

Send a Sample Request

https://r_dservice.thailandpost url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

json

type

String

weight

Number

Report - getRatePriceZoneByWeight

ตรวจสอบราคาค่าจัดส่งสินค้า จากน้ำหนักสินค้า และประเภทการจัดส่ง [อัตราค่าบริการตาม Zone พื้นที่จัดส่งสินค้า]

POST

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getRatePriceZoneByWeight
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json

Field	Type	Description
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
type	String	ประเภทบริการ type = "E" (บริการส่งสินค้า EMS) type = "R" (บริการส่งสินค้า ลงทะเบียน) Allowed values: Required
sourcePostcode	String	รหัสไปรษณีย์ต้นทาง Size range: 5 Allowed values: Required
destinationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์ปลายทาง Size range: 5 Allowed values: Required
weight	Number	น้ำหนักสินค้า Size range: 8 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Allowed values: Required

- Request-Example [#parameter-examples-Report-getRatePriceZoneByWeight-1_0_0-0]

```
{
  "type": "E",
  "sourcePostcode": "10240",
  "destinationPostcode": "73000",
  "weight": "200"
}
```

Success 200

Field	Type	Description
price	String	อัตราค่าบริการส่งสินค้าตาม Zone พื้นที่จัดส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-getRatePriceZoneByWeight-1_0_0-0]

```
{
  "price": 50
}
```

```
}
```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter

ajax-auto ▼

json type

String

sourcePostcode

String

destinationPostcode

String

weight

Number

Send

Report - getStatus

ข้อมูลสถานะบนระบบ DPOST

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/getStatus
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Success 200

Field	Type	Description
statusID	Number	สถานะ ID
statusDescriptionTH	String	คำอธิบายสถานะภาษาไทย
statusDescriptionEN	String	คำอธิบายสถานะภาษาอังกฤษ

- Response [#success-examples-Report-getStatus-1_0_0-0]

```
[
  {
    "statusID": "13",
    "statusDescriptionTH": "อยู่ในระหว่างการขนส่ง",
    "statusDescriptionEN": "in transit"
  },
  {
    "statusID": "15",
    "statusDescriptionTH": "อยู่ในระหว่างส่งคืน",
    "statusDescriptionEN": null
  },
  {
    "statusID": "16",
    "statusDescriptionTH": "สแกนเปิดเพื่อส่งต่อ",
    "statusDescriptionEN": null
  },
  {
    "statusID": "17",
    "statusDescriptionTH": "สแกนรับเข้าปลายทาง",
    "statusDescriptionEN": null
  },
  {
    "statusID": "18",
    "statusDescriptionTH": "สแกนรับมอบ",
    "statusDescriptionEN": "Scan received item."
  },
  {
    "statusID": "19",
    "statusDescriptionTH": "ออกใบแจ้ง",
    "statusDescriptionEN": "Carded"
  },
  {
    "statusID": "20",
    "statusDescriptionTH": "เจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน",
    "statusDescriptionEN": "Address not clear"
  },
  {
    "statusID": "21",
    "statusDescriptionTH": "ไม่มีเลขบ้านตามเจ้าหน้าที่",
    "statusDescriptionEN": "No such address"
  }
]
```

```

    },
    {
      "statusID": "22",
      "statusDescriptionTH": "ไม่ยอมรับ",
      "statusDescriptionEN": "Refused/Unclaimed"
    },
    {
      "statusID": "23",
      "statusDescriptionTH": "ไม่มีผู้รับตามเจ้าหน้าที่",
      "statusDescriptionEN": "No Recipient"
    },
    {
      "statusID": "24",
      "statusDescriptionTH": "ไม่มารับตามกำหนด",
      "statusDescriptionEN": "Overdue"
    }
  ]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Report - reportJSON

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ตามเวลาที่กำหนด

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/reportJSON?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ

Field	Type	Description
		Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
servicePrice	Double	ราคาค่าบริการเรียกเก็บเงินสินค้า *กรณีที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า

Field	Type	Description
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
merchantId	String	รหัสร้านค้าที่ทำการส่งสินค้า
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-reportJSON-1_3_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีห์",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
```



```

    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "emsPrice": 30,
    "servicePrice": 40,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "02/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "merchantId": "TH0101",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter
 ajax-auto

json
 date
 date

String

Send

Report - reportJSON

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ตามเวลาที่กำหนด

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/reportJSON?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า

Field	Type	Description
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
emsPrice	Double	ราคาค่าจัดส่งสินค้า
insurancePrice	Double	ราคาค่ารับประกันสินค้า
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง

Field	Type	Description
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-reportJSON-1_2_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีรินทร์",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "emsPrice": 50,
    "insurancePrice": 10,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ",
    "storeLocationNo": "RM-312",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
    "storelocationPostcode": "10500"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระหม่",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
```

```

    "emsPrice": 30,
    "insurancePrice": 0,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุดา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "02/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้",
    "storeLocationNo": "RM-315",
    "storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
    "storelocationPostcode": "10210"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type
 String

Authorization
 String

Parameters

☒ Parameter

json

date

String

Report - reportJSON

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ตามเวลาที่กำหนด

GET

```
https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/reportJSON?date=:date
```

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว

Field	Type	Description
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
storeLocationNo	String	หมายเลขคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationName	String	ชื่อคลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า
storelocationPostcode	String	รหัสไปรษณีย์คลังสินค้าของทางบริษัทที่ส่งสินค้า

- Response [#success-examples-Report-reportJSON-1_1_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ด.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
```

```

"signature": "คุณณอม",
"createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
"receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
"deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
"postcodeName": "สามเสนใน",
"provinceName": "กรุงเทพฯ",
"regionName": "ปน.เหนือ",
"storeLocationNo": "RM-312",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 1",
"storelocationPostcode": "10500"
},
{
"invNo": "MPDS-379762236-1946",
"barcode": "EY795378823TH",
"customerName": "คุณพิทยาคม บางกระทุ่ม",
"customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
"customerAmphur": "หลักสี่",
"customerProvince": "กรุงเทพ",
"customerZipcode": "10210",
"productPrice": 267,
"productWeight": 200,
"status": "9",
"statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
"remark": "",
"signature": "คุณสุดา",
"createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
"receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
"deliverdDate": "02/06/2016 12:20:00",
"postcodeName": "พระประแดง",
"provinceName": "สมุทรปราการ",
"regionName": "ปน.ใต้",
"storeLocationNo": "RM-315",
"storelocationName": "คลังสินค้า ที่ 4",
"storelocationPostcode": "10210"
}
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ▼

json
date

date

String

Send

Report - reportJSON

Report สถานะ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้าของไปรษณีย์ ตามเวลาที่กำหนด

GET

`https://r_dservice.thailandpost.com/webservice/reportJSON?date=:date`

Header

Field	Type	Description
Content-Type	String	Content-Type=application/json Default value: application/json
Authorization	String	Basic Authentication [Username/Password]

Parameter

Field	Type	Description
date	String	วันที่รับ Item/Order เข้าระบบ Format : DD/MM/YYYY DD = Day (ex. 08) MM = Month (ex. 06) YYYY = Year (ex. 2016) Example : "08/06/2016" Size range: 10 Allowed values: Required

Success 200

Field	Type	Description
invNo	String	หมายเลข invoice ของสินค้า
barcode	String	หมายเลข barcode ของสินค้า

Field	Type	Description
customerName	String	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับสินค้า
customerAddress	String	ที่อยู่ ผู้รับสินค้า
customerAmphur	String	อำเภอ ผู้รับสินค้า
customerProvince	String	จังหวัด ผู้รับสินค้า
customerZipcode	String	รหัสไปรษณีย์ ผู้รับสินค้า
productPrice	Double	ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง
productWeight	Double	น้ำหนักของสินค้า *กรณีสถานะ >= 2 เป็นน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ได้ทำการตรวจสอบน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว
status	String	สถานะปัจจุบันของสินค้า
statusDescription	String	คำอธิบายสถานะปัจจุบันของสินค้า
remark	String	คำอธิบาย *กรณีมีการยกเลิก หรือส่งคืนสินค้า
signature	String	ชื่อ ผู้รับสินค้า
createdDate	Date	วันที่ส่งข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
receivedDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยยืนยันรับข้อมูลสินค้าเข้าระบบ
deliverdDate	Date	วันที่ไปรษณีย์ไทยส่งสินค้าถึงผู้รับสินค้า
postcodeName	String	ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
provinceName	String	จังหวัดที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง
regionName	String	เขตที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้ส่งสินค้าทำการส่ง

- Response [#success-examples-Report-reportJSON-1_0_0-0]

```
[
  {
    "invNo": "MPDS-334924536-6563",
```

```

    "barcode": "EY797100766TH",
    "customerName": "เบญจลักษณ์ นุชพงศ์",
    "customerAddress": "300/24 หมู่ 1 ซอย 5 ต.ดาสีทรี",
    "customerAmphur": "เมือง",
    "customerProvince": "ระยอง",
    "customerZipcode": "21140",
    "productPrice": 416.5,
    "productWeight": 404,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณณอม",
    "createdDate": "08/06/2016 18:48:56",
    "receivedDate": "09/06/2016 11:42:21",
    "deliverdDate": "10/06/2016 15:14:00",
    "postcodeName": "สามเสนใน",
    "provinceName": "กรุงเทพฯ",
    "regionName": "ปน.เหนือ"
  },
  {
    "invNo": "MPDS-379762236-1946",
    "barcode": "EY795378823TH",
    "customerName": "คุณพิทยาคม บางกระหม่",
    "customerAddress": "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง",
    "customerAmphur": "หลักสี่",
    "customerProvince": "กรุงเทพ",
    "customerZipcode": "10210",
    "productPrice": 267,
    "productWeight": 200,
    "status": "9",
    "statusDescription": "นำจ่าย/ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว",
    "remark": "",
    "signature": "คุณสุตา",
    "createdDate": "08/06/2016 12:02:47",
    "receivedDate": "08/06/2016 14:11:35",
    "deliverdDate": "02/06/2016 12:20:00",
    "postcodeName": "พระประแดง",
    "provinceName": "สมุทรปราการ",
    "regionName": "ปน.ใต้"
  }
]

```

Send a Sample Request

url

Headers

☒ Header

Content-Type

String

Authorization

String

Parameters

☒ Parameter ajax-auto ▼

json

date

date

String

Send