

# Rapport de traitement MCOtools

Genere le 30/08/2026 13:54

| Entite  | Id        | Action        | Motif (reason)           | Note - procedure a appliquer                                                             |
|---------|-----------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| request | 174552802 | RETRY_REQUEST | PARSING_ERROR, flow=null | Envois en PARSING_ERROR : verifier si l'envoi est FLW, sinon -> retryRequest des req_id. |
| request | 174578752 | RETRY_REQUEST | PARSING_ERROR, flow=null | Envois en PARSING_ERROR : verifier si l'envoi est FLW, sinon -> retryRequest des req_id. |
| batch   | 88718703  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718698  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718711  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718619  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718620  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718623  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718622  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718628  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718626  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718640  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718639  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718621  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch   | 88718624  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88718633 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718722 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718642 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718645 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718647 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718648 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718652 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718649 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718644 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718732 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718716 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718693 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718715 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718726 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718725 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718717 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88718692 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718705 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718701 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718735 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718714 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718733 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718694 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88718727 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719343 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719341 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719339 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719363 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719382 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719385 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719400 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719389 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88719323 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719349 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719318 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719317 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719316 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719319 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719321 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719326 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719327 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719325 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719333 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719328 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719329 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719331 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719336 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719320 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88719324 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719322 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719347 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719352 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719340 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719353 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719608 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719610 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719609 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719612 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719605 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719611 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719613 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719614 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719377 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719387 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88719388 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719392 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719396 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719401 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719402 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719409 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719419 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719410 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719416 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719421 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719426 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719431 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88719427 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |