

Rapport de traitement MCOtools

Genere le 30/08/2026 04:23

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174430515	RETRY_REQUEST	DIGITAL_CHECK_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
batch	88698893	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698432	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698434	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698732	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698736	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698744	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698745	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88698904	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699011	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699010	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699355	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699356	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699670	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699671	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88699586	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699668	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88699672	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700796	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700802	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700801	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700804	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700806	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700799	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700800	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700805	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700809	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700795	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700797	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700803	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700798	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700793	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700807	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700811	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700810	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700813	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700815	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700816	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700820	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700818	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700812	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700822	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700821	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700814	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700819	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700824	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700817	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700823	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700825	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700826	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700831	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700832	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700834	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700827	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700835	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700837	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700828	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700839	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700836	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700840	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700838	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700842	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700843	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700841	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700833	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700845	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700844	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700847	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700851	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700850	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700849	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700846	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700852	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700909	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700912	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700903	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700924	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700926	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700928	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700930	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700931	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700932	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700933	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700939	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700935	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700927	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700942	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700941	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700943	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700945	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700944	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700948	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700947	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700940	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700901	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700900	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700906	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700898	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700905	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700908	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700915	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700914	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700907	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700902	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700916	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700911	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700913	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700899	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700910	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700904	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700920	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700921	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700917	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700918	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700922	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700925	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700919	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700923	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700934	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700951	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700950	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700949	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700946	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700955	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700957	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700959	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700966	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700965	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700962	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700960	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700968	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700969	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700961	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700964	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700967	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700973	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700970	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700956	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700971	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700976	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700975	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700972	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700963	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88700974	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88700958	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701150	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701151	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701172	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701188	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701186	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701189	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701227	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701230	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701231	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701232	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701487	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701606	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701611	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701614	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88701613	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701615	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701629	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701628	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701640	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701638	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701641	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701630	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88701661	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.