

# Rapport de traitement MCOtools

Genere le 16/09/2026 15:24

| Entite    | Id        | Action        | Motif (reason)                                                                                                                           | Note - procedure a appliquer                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request   | 174420448 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174424878 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174438011 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174424725 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174427855 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174435739 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174434721 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| request   | 174430515 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR                                                                                                                      | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.                                                                                                                                                     |
| reference | -         | -             | Requete SQL de reference pour statuer sur les envois TO_BATCH ci-dessous (aucun resultat -> etat BATCHED ; des resultats -> etat WAIT) : | use mlv_sicl<br>select distinct r.req_id, req_current_state, e.* from request r<br>inner join fold f on f.req_id = r.req_id<br>inner join envelope e on e.env_id = f.env_id<br>where r.req_id in ( LIST_REQ_ID )<br>and bat_id is null                                    |
| request   | 174403024 | INFO_ONLY     | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| batch     | 88691770  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT                                                                                                                           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |
| batch     | 88691952  | SET_RECEIVED  | DIGIPOSTE/SENT                                                                                                                           | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88691990 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691769 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691917 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691836 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692095 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692097 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692102 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692096 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692100 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691868 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692151 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692005 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691918 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691950 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691954 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88691963 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88691992 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692248 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692250 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692006 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692306 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692019 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692304 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692305 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692348 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692350 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692355 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692356 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692353 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692351 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692358 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692347 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88692352 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692359 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692357 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692098 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692103 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692099 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692407 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692153 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692155 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692583 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692587 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692590 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692588 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692593 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692251 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692253 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88692308 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692307 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692309 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692311 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692360 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692418 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692836 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692589 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692595 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692585 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692580 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692592 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692596 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692979 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692683 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693007 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88693004 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693009 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692741 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692830 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692838 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692834 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692846 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692844 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692866 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692867 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692905 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692942 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692976 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88692981 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693003 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693006 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88693010 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693045 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693327 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693325 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693329 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693328 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693323 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693330 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693213 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693331 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693320 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693136 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693137 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693334 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693338 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693335 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88693337 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693341 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693369 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693342 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693336 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693343 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693340 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693366 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693370 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693339 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693371 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693345 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693372 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693375 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693380 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693373 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88693377 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693374 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693376 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693378 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693379 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693385 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693387 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693386 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693389 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693382 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693166 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693197 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693212 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693324 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693321 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693332 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88693381 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693392 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693396 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88693390 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |