

Rapport de traitement MCOtools

Genere le 16/09/2026 15:24

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174544825	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544837	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544802	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544804	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544806	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174534910	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544807	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544817	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544826	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544834	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544839	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544816	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544819	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544823	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544829	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174544842	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174544844	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174456992	RETRY_REQUEST	DIGITOOLS_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
request	174549330	BATCHING_V1	TO_BATCH_ERROR	Envois en TO_BATCH_ERROR : Demande de passer les req_id sur le batching V1.
reference	-	-	Requete SQL de reference pour statuer sur les envois TO_BATCH ci-dessous (aucun resultat -> etat BATCHED ; des resultats -> etat WAIT) :	use mlv_sicl select distinct r.req_id, req_current_state, e.* from request r inner join fold f on f.req_id = r.req_id inner join envelope e on e.env_id = f.env_id where r.req_id in (LIST_REQ_ID) and bat_id is null
request	174511504	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174512250	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174541317	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174498172	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
batch	88711231	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711233	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711232	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711234	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711235	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711238	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711281	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711241	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711242	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711244	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711298	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711312	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711315	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711287	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711279	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711295	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711337	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711340	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711339	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711336	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711341	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711319	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711299	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711300	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711306	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711311	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711316	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711372	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711376	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711380	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711375	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711382	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711377	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711338	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711334	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711342	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711346	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711404	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711400	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711402	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711403	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711352	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711418	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711419	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711423	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711405	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711421	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711425	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711422	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711420	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711371	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711424	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711414	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711362	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711370	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711427	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711368	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711369	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711373	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711383	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711381	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711378	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711391	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711394	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711395	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711398	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711708	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711433	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711706	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711696	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711698	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711722	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711721	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711426	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711415	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711428	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711430	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711734	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711733	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711736	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711732	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711442	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711740	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711720	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711741	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711483	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711700	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711695	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711709	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711697	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711701	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711739	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711716	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711723	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711841	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712052	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711724	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711737	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88711738	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711742	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711810	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88711803	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712093	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712094	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712103	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712053	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712051	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712054	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712055	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712071	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712074	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712117	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712118	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712120	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712123	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712122	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712115	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712121	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88708806	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712133	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712130	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712132	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712131	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712128	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712134	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712129	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712090	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712095	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712091	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712097	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712126	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712104	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712107	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712151	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712162	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712159	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712160	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712168	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712108	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712113	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712114	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712119	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712116	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712169	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712124	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712136	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712139	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712140	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712145	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712144	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712153	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712164	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712161	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712165	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712163	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712170	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712257	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712173	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712348	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712337	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712351	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712290	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712356	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712347	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712354	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712355	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712221	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712258	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712259	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712353	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712432	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712415	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712434	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712433	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712357	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712316	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712435	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712334	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712335	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712339	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712349	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712350	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712363	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712440	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712375	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712378	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712376	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712379	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712377	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712380	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712523	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712498	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712395	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712396	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712416	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712417	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712522	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712437	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712439	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712441	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712462	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712463	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712464	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712471	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712572	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712477	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712476	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712475	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712479	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712480	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712496	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712609	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712524	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712525	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712520	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712641	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712659	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712658	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712661	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712668	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712675	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712678	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712677	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712676	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712541	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712542	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712569	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712570	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712679	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712708	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712710	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712713	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712715	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712711	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712709	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712716	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712714	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712718	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712720	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712719	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712717	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712725	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712723	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712721	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712727	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712729	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712731	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712722	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712730	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712726	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712728	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712732	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712734	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712735	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712733	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712736	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712744	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712746	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712751	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712749	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712753	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712754	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712747	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712737	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712752	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712745	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712750	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712748	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712738	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712612	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712614	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712611	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712613	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712627	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88712630	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712632	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712639	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712755	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712809	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88712830	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713138	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713137	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713139	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713140	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713141	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713146	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713143	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713144	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713145	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713148	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88713150	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713152	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713151	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713160	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713153	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713157	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713161	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713156	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713154	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713158	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713159	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713149	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713155	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713168	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713166	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713164	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88713170	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713165	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713163	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713169	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713162	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713171	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713167	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713147	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713172	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713380	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713405	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88713407	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715113	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715282	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715281	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715284	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88715283	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715289	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715288	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715315	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715285	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715316	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715290	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715317	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715654	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715656	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715717	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715716	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715719	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715722	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715723	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715718	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88715720	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715715	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715721	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715724	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715800	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715946	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715958	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88715973	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716127	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716146	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716156	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716157	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716154	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716158	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716169	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716165	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716168	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716167	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716190	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716201	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716202	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716199	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716203	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716212	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716207	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716241	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716228	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716225	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716148	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716170	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716159	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716266	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716284	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716287	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716286	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716289	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716288	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716211	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716204	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716215	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716229	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716244	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716299	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716268	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716255	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716267	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716279	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716290	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716291	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716302	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716293	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716325	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716348	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716343	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716370	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716337	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716350	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716345	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716364	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716380	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716379	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716402	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716400	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716431	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716436	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716440	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716445	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716437	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716476	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716495	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716503	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716504	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716506	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716508	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716505	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716509	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716512	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716511	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716510	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716507	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716514	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716513	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716516	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716517	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716515	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716519	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716518	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716520	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716522	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716523	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716521	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716526	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716524	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716529	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716527	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716528	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716530	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716525	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716531	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716532	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716533	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716536	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716534	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716535	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716537	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716636	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716631	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716635	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716639	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716645	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716629	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716642	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716647	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716651	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716686	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716688	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716626	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716632	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716627	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716634	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716638	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716628	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716637	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716630	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716625	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716633	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716640	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716650	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716649	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716643	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716641	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716646	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716644	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716648	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716668	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716671	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716665	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716676	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716672	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716677	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716673	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716679	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716666	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716670	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88716667	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716674	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716678	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716669	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716675	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716680	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716681	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716682	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716684	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716685	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716690	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716687	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716691	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716689	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88716683	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.