

Rapport de traitement MCOtools

Genere le 16/09/2026 15:24

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174324491	BATCHING_V1	TO_BATCH_ERROR	Envois en TO_BATCH_ERROR : Demande de passer les req_id sur le batching V1.
reference	-	-	Requete SQL de reference pour statuer sur les envois TO_BATCH ci-dessous (aucun resultat -> etat BATCHED ; des resultats -> etat WAIT) :	<pre>use mlv_sicl select distinct r.req_id, req_current_state, e.* from request r inner join fold f on f.req_id = r.req_id inner join envelope e on e.env_id = f.env_id where r.req_id in (LIST_REQ_ID) and bat_id is null</pre>
request	174254026	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174247023	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248845	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248854	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248856	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248860	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174248863	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248868	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248871	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248872	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248876	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251132	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251133	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251139	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251149	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174251160	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251172	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251176	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253929	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253936	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174247003	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174247002	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174246998	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174295000	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174246979	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174254006	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174254008	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174254038	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256471	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256554	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256561	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174258055	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174246942	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174253978	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253982	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253999	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253955	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253965	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256538	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251130	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251175	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251170	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174248858	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
batch	88670211	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670571	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670415	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670573	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670790	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670830	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670917	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88670918	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88671093	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88671267	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88671268	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88671613	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.