

Rapport de traitement MCOtools

Genere le 16/09/2026 15:24

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174299430	BATCHING_V1	TO_BATCH_ERROR	Envois en TO_BATCH_ERROR : Demande de passer les req_id sur le batching V1.
reference	-	-	Requete SQL de reference pour statuer sur les envois TO_BATCH ci-dessous (aucun resultat -> etat BATCHED ; des resultats -> etat WAIT) :	<pre>use mlv_sicl select distinct r.req_id, req_current_state, e.* from request r inner join fold f on f.req_id = r.req_id inner join envelope e on e.env_id = f.env_id where r.req_id in (LIST_REQ_ID) and bat_id is null</pre>
request	174254026	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174246979	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174295000	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174246998	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174247002	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174247003	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174247023	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248845	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248854	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248856	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248860	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248863	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248868	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248871	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248872	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174248876	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251132	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251133	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251139	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251149	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251160	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251172	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251176	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253929	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174253936	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174278171	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174281817	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174283115	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174296196	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174284635	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174284636	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174246942	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253978	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174253982	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253999	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174254006	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174254008	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174254038	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256471	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256554	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256561	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174258055	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174284680	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174284824	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174285085	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174287083	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174288158	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174288640	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174289190	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174290013	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174290853	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174291606	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174292314	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174292317	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174292820	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174292927	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174292928	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174296376	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299194	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299195	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174299196	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299199	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299202	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299203	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299205	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299208	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299214	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299215	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299218	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174299222	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299225	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299226	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299228	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299229	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299230	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299231	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299233	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299234	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174299235	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299236	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299237	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299241	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299243	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299244	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299245	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299246	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299249	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174299250	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253955	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174297609	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299206	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299223	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299232	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299238	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174299248	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174248858	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174251130	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251170	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174251175	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174253965	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
request	174256538	INFO_ONLY	TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH	Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle.
batch	88662729	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662735	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662741	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662799	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662806	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662967	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662979	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88662972	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88662980	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88663003	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88663651	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88663665	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88663740	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88664661	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88664690	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88664692	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667176	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667177	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667174	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667175	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667179	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667178	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667180	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88667181	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667182	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667185	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667183	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667184	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667186	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88667187	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.