

# Rapport de traitement MCOtools

Genere le 16/09/2026 15:25

| Entite  | Id        | Action        | Motif (reason)      | Note - procedure a appliquer                                                                                          |
|---------|-----------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request | 174435739 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174438011 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174430515 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174456992 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174483199 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174485398 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174485468 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174486505 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174485433 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174447825 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174447531 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174447562 | RETRY_REQUEST | DIGITOOLS_ERROR     | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |
| request | 174484654 | RETRY_REQUEST | DIGITAL_CHECK_ERROR | Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR :<br>Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID. |

| Entite    | Id        | Action    | Motif (reason)                                                                                                                           | Note - procedure a appliquer                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reference | -         | -         | Requete SQL de reference pour statuer sur les envois TO_BATCH ci-dessous (aucun resultat -> etat BATCHED ; des resultats -> etat WAIT) : | use mlv_sicl<br>select distinct r.req_id, req_current_state, e.* from request r<br>inner join fold f on f.req_id = r.req_id<br>inner join envelope e on e.env_id = f.env_id<br>where r.req_id in ( LIST_REQ_ID )<br>and bat_id is null                                    |
| request   | 174478533 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request   | 174478536 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request   | 174478583 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request   | 174478587 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request   | 174478589 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request   | 174478595 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request   | 174478597 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH                                                                                                         | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |

| Entite  | Id        | Action    | Motif (reason)                   | Note - procedure a appliquer                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request | 174478599 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478600 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478603 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478604 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478613 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478619 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478625 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478629 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478634 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |

| Entite  | Id        | Action    | Motif (reason)                   | Note - procedure a appliquer                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request | 174419509 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174419529 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174419534 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174422510 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174422519 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174422584 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174422644 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174422663 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174422702 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |

| Entite  | Id        | Action    | Motif (reason)                   | Note - procedure a appliquer                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request | 174422723 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174426818 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174426830 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174426859 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174426871 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174426877 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174430058 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174430062 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174430110 | INFO_ONLY | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |

| Entite  | Id        | Action       | Motif (reason)                   | Note - procedure a appliquer                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| request | 174430140 | INFO_ONLY    | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478584 | INFO_ONLY    | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174478607 | INFO_ONLY    | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174419537 | INFO_ONLY    | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174426820 | INFO_ONLY    | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| request | 174476040 | INFO_ONLY    | TO_BATCH - etat trouve: TO_BATCH | Envois avec l'etat TO_BATCH : verifier via la requete SQL ci-dessus si l'envoi peut etre passe a l'etat BATCHED (aucun resultat) ou doit passer a WAIT (des resultats trouves). Le rapport affiche l'etat courant a titre informatif ; la decision finale reste manuelle. |
| batch   | 88698893  | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT                   | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |
| batch   | 88698432  | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT                   | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |
| batch   | 88698434  | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT                   | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |
| batch   | 88698732  | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT                   | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |
| batch   | 88698736  | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT                   | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.                                                                                                                                                                                  |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88698744 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88698745 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88698904 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699011 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699010 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699355 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699356 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699670 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699671 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699586 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699668 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88699672 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700796 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700802 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700801 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700804 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700806 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700799 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700800 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700805 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700809 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700795 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700797 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700803 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700798 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700793 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700807 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700811 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700810 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700813 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700815 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700816 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700820 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700818 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700812 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700822 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700821 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700814 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700819 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700824 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700817 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700823 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700825 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700826 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700831 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700832 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700834 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700827 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700835 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700837 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700828 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700839 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700836 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700840 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700838 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700842 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700843 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700841 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700833 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700845 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700844 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700847 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700851 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700850 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700849 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700846 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700852 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700909 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700912 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700903 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700924 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700926 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700928 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700930 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700931 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700932 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700933 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700939 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700935 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700927 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700942 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700941 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700943 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700945 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700944 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700948 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700947 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700940 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700901 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700900 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700906 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700898 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700905 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700908 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700915 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700914 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700907 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700902 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700916 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700911 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700913 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700899 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700910 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700904 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700920 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700921 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700917 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700918 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700922 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700925 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700919 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700923 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700934 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700951 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700950 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700949 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700946 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700955 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700957 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700959 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700966 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700965 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700962 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700960 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700968 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700969 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700961 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700964 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88700967 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700973 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700970 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700956 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700971 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700976 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700975 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700972 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700963 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700974 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88700958 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701150 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701151 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701172 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701188 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701186 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88701189 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701227 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701230 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701231 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701232 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701487 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701606 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701611 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701614 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701613 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701615 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701629 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701628 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701640 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701638 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701641 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |

| Entite | Id       | Action       | Motif (reason) | Note - procedure a appliquer                                                             |
|--------|----------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| batch  | 88701630 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |
| batch  | 88701661 | SET_RECEIVED | DIGIPOSTE/SENT | Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED. |