

Rapport de traitement MCOtools

Genere le 30/08/2026 13:54

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
request	174430515	RETRY_REQUEST	DIGITAL_CHECK_ERROR	Envois avec l'etat DIGITAL_CHECK_ERROR ou DIGITOOLS_ERROR : Demande de faire retryRequest sur la liste des REQ_ID.
batch	88691770	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691952	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691990	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691769	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691917	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691836	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692095	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692097	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692102	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692096	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692100	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691868	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692151	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692005	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88691918	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691950	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691954	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691963	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88691992	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692248	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692250	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692006	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692306	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692019	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692304	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692305	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692348	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692350	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692355	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692356	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88692353	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692351	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692358	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692347	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692352	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692359	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692357	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692098	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692103	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692099	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692407	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692153	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692155	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692583	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692587	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692590	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88692588	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692593	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692251	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692253	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692308	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692307	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692309	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692311	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692360	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692418	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692836	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692589	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692595	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692585	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692580	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692592	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88692596	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692979	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692683	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693007	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693004	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693009	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692741	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692830	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692838	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692834	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692846	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692844	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692866	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692867	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692905	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692942	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88692976	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88692981	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693003	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693006	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693010	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693045	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693327	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693325	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693329	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693328	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693323	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693330	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693213	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693331	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693320	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693136	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88693137	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693334	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693338	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693335	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693337	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693341	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693369	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693342	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693336	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693343	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693340	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693366	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693370	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693339	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693371	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693345	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88693372	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693375	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693380	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693373	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693377	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693374	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693376	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693378	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693379	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693385	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693387	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693386	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693389	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693382	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693166	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693197	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.

Entite	Id	Action	Motif (reason)	Note - procedure a appliquer
batch	88693212	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693324	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693321	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693332	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693381	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693392	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693396	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.
batch	88693390	SET_RECEIVED	DIGIPOSTE/SENT	Batch avec ETAB = DIGIPOSTE et etat SENT : Demande de passer le batch a l'etat RECEIVED.