


- Монолитный железобетон
- Пеноблок 200
- Пеноблок 100

Примечания:


- Общая площадь 26,2 м²
- По потолку идет труба пожаротушения на уровне +2820 от бетона

Обмерный план





- Возводимые части перегородок
- Демонтируемые части перегородок

Монтажный план



- Мебель на заказ:
- Многофункциональный шкаф вдоль стены 3800x600x2700 мм
 - Тумба подвесная 1800x400 мм
 - Мини кухня 2100 мм
 - Шкаф вокруг стиральной 700x2700x300
 - Шкафчик над инсталляцией с подсветкой


План расстановки мебели



- Полотно распашное 700x2300 = 1 шт.
- Наличники и компланарная панель сверху со стороны коридора
- Наличники со стороны санузла
- Завертка сантехническая латунь матовая
- Ручка дверная латунь матовая

- Панель на входную дверь, наличники и компланарная панель сверху в шпоне дерева

План дверей




Сантехника в санузле:

- Инсталляция+подвесной унитаз
- Гигиенический душ
- Встроенная душевая система
- Трап линейный под плитку (лоток)
- Тумба с раковиной подвесная 1000
- Стиральная машина 400х600

Сантехника для кухни:

- Мойка кухонная
- Смеситель для мойки
- Фильтр для питьевой воды
- Посудомоечная машина 450
- Фильтр грубой очистки на входящую воду
- Система от протечки Нептун
- Проточный водонагреватель
- Коллектор


План расстановки сантехники



Ламинат QuickStep = 19,0 м²
Керамогранит 600х600 = 7,6 м²

Примечания:
- Стык покрытий выполнить пробковым герметиком
- Количество материала указано без запаса


План полов



Примечания:

- Внутренний блок кондиционера расположить над входной дверью
- Внешний блок кондиционера расположить в специальном месте по плану от застройщика
- Пассивная вентиляция кухни - магнитная решетка в потолке
- Подключение кухонной вытяжки к воздуховоду
- Принудительная вентиляция санузла - магнитная решетка с вентилятором


План вентиляции и кондиционирования




Примечания:

- Натяжной потолок белый матовый
- Форсунки системы пожаротушения оставить ниже уровня потолка
- Примыкание потолка к стенам теневое
- Проектная высота потолков +2700 от уровня чистого пола, скорректировать по месту


План потолков







План расстановки светильников




План расстановки выключателей







-  Силовой щит
-  Интернет розетка
-  Электророзетка 220V
-  Электровывод

Примечание:
- Привязки розеток указаны на развертках стен помещений

План расстановки розеток



Развертки стен студии



Сантехника:

- Инсталляция+подвесной унитаз
- Гигиенический душ
- Встроенная душевая система
- Трап линейный под плитку 600
- Тумба с раковиной подвесная 1000x500
- Смеситель для раковины
- Стиральная машина 400x600
- Душевой уголок 700x1100 раздвижной от угла
- Полки с подсветкой над инсталляцией
- Шкаф вокруг стиральной машины с полками, внутри коллектор

Полы

Керамогранит 600x600 Italon Wonderful life almond (прихожая и санузел)= 33 плитки

Ламинат Quick Step (жилая зона) = 21 м2 (запас 10%)

Плинтус из дюрополимера под покраску Ogas decor = 11 п.м. = 6 палок по 2м

Краску для плинтуса подбираем в цвет декоративной штукатурки

Стены

Декоративная штукатурка (прихожая и жилая зона)= 20 м2

Техническая покраска за шкафами и панелями = 32 м2

Панно из керамогранита 600x1200 под белый оникс (зона тв) 1800x1900 = 6 плиток

Фартук кухни из керамогранита 600x1200 под белый оникс = 2 плитки

Керамогранит акцент 600x1200 под зеленый оникс (санузел) = 6 плиток

Керамогранит фон 600x1200 под микроцемент (санузел) = 33 плитки

Декор

Панели в шпоне с подсветкой (зона дивана) 2800x2600 = 7,3 м2

Зеркало в металлической раме от плинтуса до потолка 570x2600 мм = 3 шт

Потолки

Натяжной потолок белый матовый с теновым примыканием к стенам = 26 м2