

Độ phủ C_1, C_2:

P1: 1 → 2(T) → 3 → 14 . T_1 = (11)

P2: 1 → 2(F) → 4(T) → 5 → 13 → 14 . T_2 = (9)

P3: 1 → 2(F) → 4(F) → 6(T) → 7 → 13 → 14 . T_3 = (8)

P4: 1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(T) → 9 → 13 → 14 . T_4 = (6,5)

P5 : 1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10(T) → 11 → 13 → 14

$T_5 = (5)$

P6 : 1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 8(F) → 10(F) → 12 → 13 → 14

$T_6 = (4)$



- Với độ đo C_1 và C_2:

P_1 : 1 → 2 → 3(T) → 6 → 3(F) → 4 → 5

T_1 : ([1], 1)

- Kiểm thử vòng lặp for:

+, Vòng lặp đc thực hiện 0 lần

P_2 : 1 → 2 → 3(F) → 4 → 5

T_2 : ([1,2], 0)

+, Vòng lặp đc thực hiện 1 lần là ca kiểm thử T_1

+, Vòng lặp đc thực hiện 2 lần:

P_3 : 1 → 2 → 3(T) → (6) → 3(T) → 6 → 3(F) → 4 → 5

T_3 : ([1,2,3], 2)

+, Vòng lặp đc thực hiện k = 3 lần

P_4 : 1 → 2 → 3(T) → 6 → 3(T) → 6 → 3(T) → 6 → 3(F) → 4 → 5

T_4 : ([1,2,3,4], 3)



- Với độ đo C_2:

P_1: $1 \to 2 \to 3 \to 7 \to 8$

$T_1 = (65)$

P_2: $1 \to 2 \to 4 \to 7 \to 8$

$T_2 = (66)$

P_3: $1 \to 2 \to 5 \to 7 \to 8$

$T_3 = (67)$

P_4: $1 \to 2 \to 6 \to 7 \to 8$

$T_4 = (69)$