

COMPTE RENDU DU TP5 : Mise en page moderne avec Flexbox-Organisation d'une interface web

NOM : NOUA

PRENOM : GEORGES INNOCENT

CLASSE : GTR1-DUT 2026

1. Introductions

Dans ce TP5, nous aurons pour objectifs de découvrir et d'appliquer Flexbox, une méthode moderne de mise en page CSS. Contrairement aux méthodes classiques, Flexbox permet d'organiser, d'aligner et de distribuer l'espace entre les éléments d'une interface de manière flexible et responsive. Et puis nous allons voir comment structurer une interface web en utilisant les propriétés principales de Flexbox.


2. Environnement de travail

Pour réaliser ce TP, les outils suivants ont été utilisés :

- Editeur de code : Visual Studio Code
- Navigateur : Google Chrome
- Dossier de travail

3. Création du dossier de travail


Sur le bureau, j'ai créé un dossier nommé : TP5_Mini_Site_Flexbox



Puis à l'intérieur de ce dossier, j'ai créé les fichiers :


- **Index.html** ;
- **Presentation.html** ;
- **Contact.html** ;
- **Style.CSS**

Et un sous dossier **images** qui se présente comme suite.




4. Structuration de la page avec des conteneurs

Après avoir modifier la structure HTML en remplaçant le contenu du <body> part le code donner dans le support nous avons obtenu.




5. Mise en place de Flexbox

Après avoir ouvert le fichier **style.css** en ajoutant le code donner, nous a permis d'obtenir ce qu'il y a sue l'image suivant :




6. Gestion de la largeur des colonnes

Après avoir ajouté le code donner dans **style.css**, on obtient ce qui est sur l'image suivant:




7. Mise en forme du header et du footer

Après avoir ajouté le code donner, on obtient ce qui est sur l'image suivant :




8. Mise en forme menu du navigateur

Après avoir ajouté le code donner dans **style.css**, on obtient ce qui est sur l'image suivant:




9. Amélioration demandé

- Nous avons ici appliqué la même structure aux pages presentation.html et contact.html et nous avons obtenu :



- Puis j'ai adapter le contenu de chaque page et en vérifiant que toutes les pages ont la même organisation. Le résultat du navigateur nous donne :



9. REPONSES AUX QUESTIONS

- C'est un système de mise en page CSS que sert à organiser des éléments dans le container un dimension ;
- La propriété qui permet d'activer Flexbox est display : flex ;
- La différence est que le container parent avec display : flex.
Tandis que l'élément flex : enfants direct du conteneur qui sont alignés ;
- Justify-content permet d'aligner les éléments sur l'axe principale
- Align-items permet d'aligné les éléments sur l'axe secondaire ;
- Flex-direction permet de définir le sens d'affichage ;
- On utilise flexbox parce qu'il est simple, responsive, centrage, facile et moins de code ;
- La différence flex : 3 prend 3 fois plus d'espace que flex : 1. ;

CONCLUSION

Ce TP5 sur la mise en page moderne sur flexbox, montre que cette méthode simplifie considérablement l'organisation d'une interface web.
En utilisant display : flex et ses propriétés.