

2021

# Atelier -1

Réalisé par :  
NOUHAILA EL HRIKI

Encadré par :  
M.LOTFI EL AACHAK



# Le résultat de tous les codes : formulaire :

## INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE DANS LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Nom :

Prénom :

Email:

diplôme actuel :

Formation continue D.C.A (bac+3) :

Date de naissance :



Telephone :

Adresse :

sexe :


☒ femme

☐ homme


Annuler

Envoyer

# Trombinoscope :



## La page des ventes des biens immobiliers:




# QUESTION 1 :

On va développer une page web similaire à la page suivante :




On va utiliser les images suivantes placées dans le dossier images :



Et on va utiliser les polices suivantes placées dans le dossier polices :

ballpark.eot	25/10/2011 16:47	Fichier EOT	30 Ko
ballpark	25/10/2011 16:47	Document SVG	61 Ko
ballpark	25/10/2011 16:47	Fichier de police T...	30 Ko
ballpark.woff	25/10/2011 16:47	Fichier WOFF	22 Ko
dayrom.eot	26/10/2011 16:59	Fichier EOT	89 Ko
dayrom	26/10/2011 16:59	Document SVG	168 Ko
dayrom	26/10/2011 16:59	Fichier de police T...	89 Ko
dayrom.woff	26/10/2011 16:59	Fichier WOFF	51 Ko

On ouvre la page html avec l'extension : question1.html




Et dans la balise <head> on ouvre la balise <meta> pour que les caractères spéciaux s'affichent correctement. Et on nomme notre page web avec : Zozor – carnets de voyage et on ajoute le link avec la page .css :

La partie au-dedans du balise <head> :

```
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <title>Zozor - Carnets de voyage</title>
</head>
```

Résultat de la balise <title>



Pour l'affichage du logo on utilise le code suivant au-dedans de la balise <body>

```
<div>
  <div>
    
    <h1>Zozor</h1>
  </div>
  <h2>Carnets de voyage</h2>
</div>
```

Avec le style suivant pour le titre ZOZOR qui s'affiche en bas du logo :

```
header h1
{
  font-family: 'BallparkWeiner';
  font-size: 2em;
  margin: 0 0 0 10px;
}
```

Le résultat :



Pour navbar on utilise la balise <nav> comme suivant :

```

<nav>
  <ul>
    <li><a href="">Accueil</a></li>
    <li><a href="">Blog</a></li>
    <li><a href="">CV</a></li>
    <li><a href="">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>

```

Le résultat :

ACCUEIL BLOG CV CONTACT


Tout qui se précède on me met dans la balise <header> avec le style suivant :

```

header
{
  background: url('images/separateur.png') repeat-x bottom;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-end;
}

```

Le résultat :



Et pour arriver à ce résultat :



On utilise le code suivant :

```

<div id="banniere_image">
  <div id="banniere_description">
    Retour sur mes vacances aux États-Unis...
    <a href="#" class="bouton_rouge">Voir l'article </a>
  </div>
</div>


```

Ensuite on écrit l'article :



```
<article>
  <h1>Je suis un grand voy
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam nec sagittis massa. Nulla facilisi. C
  <p>Vivamus sed libero nec mauris pulvinar facilisis ut non sem. Quisque mollis ullamcorper diam vel fauc
  <p>Phasellus ligula massa, congue ac vulputate non, dignissim at augue. Sed auctor fringilla quam quis po
</article>
```

Résultat :



## JE SUIS UN GRAND VOYAGEUR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam nec sagittis massa. Nulla facilisi. Cras id arcu lorem, et semper purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis vel enim mi, in lobortis sem. Vestibulum luctus elit eu libero ultrices id fermentum sem sagittis. Nulla imperdiet mauris sed sapien dignissim id aliquam est aliquam. Maecenas non odio ipsum, a elementum nisi. Mauris non erat eu erat placerat convallis. Mauris in pretium urna. Cras laoreet molestie odio, consequat consequat velit commodo eu. Integer vitae lectus ac nunc posuere pellentesque non at eros. Suspendisse non lectus lorem.

Vivamus sed libero nec mauris pulvinar facilisis ut non sem. Quisque mollis ullamcorper diam vel faucibus. Vestibulum sollicitudin facilisis feugiat. Nulla euismod sodales hendrerit. Donec quis orci arcu. Vivamus fermentum magna a erat ullamcorper dignissim pretium nunc aliquam. Aenean pulvinar condimentum enim a dignissim. Vivamus sit amet lectus at ante adipiscing adipiscing eget vitae felis. In at fringilla est. Cras id velit ut magna rutrum commodo. Etiam ut scelerisque purus. Duis risus elit, venenatis vel rutrum in, imperdiet in quam. Sed vestibulum, libero ut bibendum consectetur, eros ipsum ultrices nisl, in rutrum diam augue non tortor. Fusce nec massa et risus dapibus aliquam vitae nec diam.

Phasellus ligula massa, congue ac vulputate non, dignissim at augue. Sed auctor fringilla quam quis porttitor. Praesent vitae dignissim magna. Pellentesque quis sem purus, vel elementum mi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas consectetur euismod urna. In hac habitasse platea dictumst. Quisque tincidunt porttitor vestibulum. Ut iaculis, lacus at molestie lacinia, ipsum mi adipiscing ligula, vel mollis sem risus eu lectus. Nunc elit quam, rutrum ut dignissim sit amet, egestas at sem.

On utilise la balise <p> pour écrire des paragraphes et balise <img> pour ajouter les images ci-dessous :

## À PROPOS DE L'AUTEUR



Laisse-moi le temps de me présenter : je m'appelle Zozor, je suis né un 23 novembre 2005.

Bien maigre, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ma biographie afin que vous sachiez qui je suis réellement.







```
<h1>À propos de l'auteur</h1>

<p id="photo_zozor"></p>
<p>Laisse-moi le temps de me présenter : je m'appelle Zozor, je suis né un 23 novembre 2005.</p>
<p>Bien maigre, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire ma biographie afin que v
<p></p>
```

Et la dernière étape pour afficher la barre à la fin :



```
footer>
  <div id="tweet">
    <h1>Mon dernier tweet</h1>
    <p>Hii haaaaaan !</p>
    <p>le 12 mai à 23h12</p>
  </div>
  <div id="mes_photos">
    <h1>Mes photos</h1>
    <p></p>
  </div>
  <div id="mes_amis">
    <h1>Mes amis</h1>
    <div id="listes_amis">
      <ul>
        <li><a href="#">Pupi le lapin</a></li>
        <li><a href="#">Mr Baobab</a></li>
        <li><a href="#">Kaiwaii</a></li>
        <li><a href="#">Perceval.eu</a></li>
      </ul>
      <ul>
        <li><a href="#">Belette</a></li>
        <li><a href="#">Le concombre masqué</a></li>
        <li><a href="#">Ptit prince</a></li>
        <li><a href="#">Mr Fan</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
/footer>
```

Pour placer tout cela au milieu de la page on utilise le style avec l'id page :

```
#page
{
  width: 1000px;
  margin: auto;
}
```




## QUESTION 2 :

### On va développer un formulaire pour l'inscription online pour une formation continue avec bootstrap :

On va choisir comme formation : la formation D.C.A qui se déroule à la faculté des sciences et techniques

Le candidat doit taper son nom , son prénom , email ,le diplôme actuel et la filière choisie pour la formation continue , la date de naissance , le numéro de téléphone , l'adresse et choisir son sexe

#### INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE DANS LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Nom :	Prénom :
<input type="text" value="votre nom"/>	<input type="text" value="votre prénom"/>
Email:	
<input type="text" value="name@example.com"/>	
diplôme actuel :	
<input type="text" value="choisir le diplôme"/>	
Formation continue D.C.A (bac+3) :	
<input type="text" value="choisir la filière"/>	
Date de naissance :	
<input type="text" value="01/01/2000"/> 	
Telephone :	
<input type="text" value="entrer votre numéro de téléphone"/>	
Adresse :	
<input type="text"/>	
sexe :	
<input checked="" type="radio"/> femme	
<input type="radio"/> homme	
<input type="button" value="Annuler"/>	<input type="button" value="Envoyer"/>

Pour utiliser bootstrap on doit faire un link avec le fichier bootstrap.css dans la balise <head> comme suit :

```
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>formulaire d'inscription</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
</head>
```

Ensuite on place au centre un titre avec un background de couleur bleu comme celui du logo de la fstt :

INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE DANS LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

On utilisant le code suivant :

```
<div class="p-3 mb-2 bg-primary text-white text-center">INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE DANS LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES </div>
```

Pour afficher des formulaires, on utilise la balise <form> avec la balise <label >

```
<div class="row">
  <div class="col">
    <label>Nom :</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="votre nom">
  </div>
  <div class="col">
    <label>Prénom :</label>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="votre prénom">
  </div>
</div>
```

On a utilisé class = "col" pour label : nom et prénom pour qu'ils se placent les deux dans la même ligne :

Nom :

votre nom

Prénom :

votre prénom

Et pour que le candidat ait le choix de choisir son diplôme actuel ainsi que la filière qu'il veut étudier on utilise la balise <select> avec la balise <option> comme suit :

```

<div class="form-group">
  <label>diplôme actuel :</label>
  <select class="form-control">
    <option>choisir le diplôme </option>
    <option>Brevet de technicien supérieur BTS</option>
    <option>Diplôme universitaire de technologie DUT</option>
    <option>Diplôme des établissements de la formation professionnelle (ISTA)</option>
    <option>les classes préparatoires</option>
  </select>
</div>

```

Même chose pour les choix pour la formation continue :

Formation continue D.C.A (bac+3) :

choisir la filière

choisir la filière

Développement et systèmes d'information

**Maintenance et Organisation Industrielle**

Ingénierie de la maintenance industrielle

Management de la qualité et de la productivité

Adresse :

Pour la date de naissance on ajoute le type = 'date ' et comme valeur initial : 2000-01--01

```

<div class="form-group row">
  <label for="example-date-input">Date de naissance :</label>
  <div >
    <input class="form-control" type="date" value="2000-01-01" id="example-date-input">
  </div>
</div>

```

Le résultat de l'affichage :

Date de naissance :

01/01/2000

janvier 2000

lu	ma	me	je	ve	sa	di
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Et pour que le candidat ait le choix de choisir entre femme et homme sans avoir l'opportunité de choisir les deux en même temps : on doit utiliser type : RADIO


Et on ajoute checked dans le choix de femme pour qu'il soit comme une valeur initiale

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="sexe" id="femme" checked>
  <label class="form-check-label" for="femme">
    femme
  </label>
</div>

<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="sexe" id="homme" >
  <label class="form-check-label" for="homme">
    homme
  </label>
</div>
```

Et le résultat final de tout le code :

## INSCRIPTION A LA FORMATION CONTINUE DANS LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Nom :	Prénom :
<input type="text" value="votre nom"/>	<input type="text" value="votre prénom"/>
Email:	
<input type="text" value="name@example.com"/>	
diplôme actuel :	
<input type="text" value="choisir le diplôme"/>	
Formation continue D.C.A (bac+3) :	
<input type="text" value="choisir la filière"/>	
Date de naissance :	
<input type="text" value="01/01/2000"/> 	
Telephone :	
<input type="text" value="entrer votre numéro de téléphone"/>	
Adresse :	
<input type="text"/>	
sexe :	
<input checked="" type="radio"/> femme	
<input type="radio"/> homme	
<input type="button" value="Annuler"/> <input type="button" value="Envoyer"/>	

## QUESTION 3 :


**On va développer une page web qui représente une galerie des photos trombinoscope on utilisant bootstrap :**

J'ai choisie 12 personnes : femmes et hommes marocaines et marocains

Je vais placer les quatre femmes dans la première ligne ; et si je rétrécie la page il s'affiche les deux premiers suivi par les deux autres :



On cas par exemple d'un téléphone portable :






Pour réaliser cela on choisie le code suivant :

```
<div class="container bg-dark" >
  <h1 class="font-weight-light text-center text-lg-left mt-0 mb-0 text-primary">Trombinoscope</h1>

  <hr class="mt-0 mb-3">

  <div class="row text-center text-lg-left">
    <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6">
      <a href="#" class="d-block mb-4 h-100">
        
        <p>Sarah Kerromi</p>
      </a>
    </div>
  </div>
```

On continue avec la même manière en changeant les images pour arriver au résultat suivant :




## QUESTION 4 :

**On va réaliser une page web pour les annonces de location/vente des biens immobiliers avec bootstrap :**

Tout d'abord on va créer le navbar avec la classe :

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-warning">
```

Bg-warning pour le créer avec la couleur jaune



On ajoute le logo :

```

```

Et le premier choix à choisir c'est <<acheter>>

```
<li class="nav-item active">
| <a class="nav-link h2 text-black" href="#">Acheter </a>
</li>
```

Ainsi que les autres choix :

```
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link h2 text-black" href="#">Louer</a>
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link h2 text-black" href="#">Professionnel</a>
</li>

<li class="nav-item active">
    <a class="nav-link h2 text-black" href="#">ImmoNeuf</a>
</li>
<li class="nav-item active">
    <a class="nav-link h2 text-black" href="#">Trouver un agent</a>
</li>
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link h2 text-black" href="#">Blog</a>
</li>
</ul>
```

Et vers la fin on ajoute une barre de recherche avec :

```
<form class="form-inline my-2 my-lg-0">
    <input class="form-control mr-sm-2" type="search" placeholder="Search" aria-label="Search">
</form>
```

Et une formulaire avec la balise <form> pour choisir la ville et le quartier :

```
<div class="row mb-3">
    <div class="col">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="ville">
    </div>
```


```
<div class="col">
  <input type="text" class="form-control" placeholder="quartier">
</div>
```


Et ensuite on ajoute les images des villas , appartements et des locaux commerciaux :

```

```


Une petite définition et un button pour consulter les autres explications :


Acheter Louer Professionnel ImmoNeuf Trouver un agent Blog




**villa en vente**  
villa neuf en vente à Tanger à côté de Marina  
quatre chambres et un salon

consulter



**Local commercial**  
Local commercial de 800 m2 au centre ville  
Tanger

consulter



**Appartement en vente**  
200 m2 quartier Itquan Marrakech

consulter