# DRESSING EN L 3 × 2 m · LISTE DE COUPE

EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm · cotes finies en mm · page 1/1

| Rep. | Module | Pièce | Long. | Larg. | Qté | Chant | ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P01** | Fond | Montant | 2580 | 580 | 5 | (avant) | 12.90 |
| **P02** | Fond A | Plinthe | 1000 | 80 | 1 | — | — |
| **P03** | Fond A | Fond bas (tablette fixe) | 1000 | 580 | 1 | (avant) | 1.00 |
| **P04** | Fond A | Tablette rangée haute (fixe) | 1000 | 580 | 1 | (avant) | 1.00 |
| **P05** | Fond A | Dessus | 1000 | 580 | 1 | (avant) | 1.00 |
| **P06** | Fond A | Traverse de fixation murale | 1000 | 100 | 1 | — | — |
| **P07** | Fond A | Tablette mi-hauteur (fixe) | 1000 | 580 | 1 | (avant) | 1.00 |
| **P08** | Fond B | Plinthe | 500 | 80 | 1 | — | — |
| **P09** | Fond B | Fond bas (tablette fixe) | 580 | 500 | 1 | (avant) | 0.50 |
| **P10** | Fond B | Tablette rangée haute (fixe) | 580 | 500 | 1 | (avant) | 0.50 |
| **P11** | Fond B | Dessus | 580 | 500 | 1 | (avant) | 0.50 |
| **P12** | Fond B | Traverse de fixation murale | 500 | 100 | 1 | — | — |
| **P13** | Fond B | Étagère mobile | 560 | 498 | 5 | (avant) | 2.49 |
| **P14** | Fond C | Plinthe | 800 | 80 | 1 | — | — |
| **P15** | Fond C | Fond bas (tablette fixe) | 800 | 580 | 1 | (avant) | 0.80 |
| **P16** | Fond C | Tablette rangée haute (fixe) | 800 | 580 | 1 | (avant) | 0.80 |
| **P17** | Fond C | Dessus | 800 | 580 | 1 | (avant) | 0.80 |
| **P18** | Fond C | Traverse de fixation murale | 800 | 100 | 1 | — | — |
| **P19** | Fond D | Plinthe | 615 | 80 | 1 | — | — |
| **P20** | Fond D | Fond bas (tablette fixe) | 615 | 580 | 1 | (avant) | 0.61 |
| **P21** | Fond D | Tablette rangée haute (fixe) | 615 | 580 | 1 | (avant) | 0.61 |
| **P22** | Fond D | Dessus | 615 | 580 | 1 | (avant) | 0.61 |
| **P23** | Fond D | Traverse de fixation murale | 615 | 100 | 1 | — | — |
| **P24** | Fond D | Tablette au-dessus des tiroirs (fixe) | 615 | 580 | 1 | (avant) | 0.61 |
| **P25** | Fond D | Façade tiroir | 611 | 241 | 4 | 4 côtés | 6.82 |
| **P26** | Fond D | Côté de tiroir | 500 | 180 | 8 | (dessus) | 4.00 |
| **P27** | Fond D | Avant / arrière de tiroir | 555 | 180 | 8 | (dessus) | 4.44 |
| **P28** | Fond D | Fond de tiroir | 589 | 500 | 4 | — | — |
| **P29** | Gauche | Montant | 2580 | 400 | 3 | (avant) | 7.74 |
| **P30** | Gauche E | Plinthe | 650 | 80 | 1 | — | — |
| **P31** | Gauche E | Fond bas (tablette fixe) | 650 | 400 | 1 | (avant) | 0.65 |
| **P32** | Gauche E | Dessus | 650 | 400 | 1 | (avant) | 0.65 |
| **P33** | Gauche E | Traverse de fixation murale | 650 | 100 | 1 | — | — |
| **P34** | Gauche E | Tablette au-dessus des tiroirs (fixe) | 650 | 400 | 1 | (avant) | 0.65 |
| **P35** | Gauche E | Façade tiroir | 646 | 240 | 3 | 4 côtés | 5.32 |
| **P36** | Gauche E | Côté de tiroir | 350 | 180 | 6 | (dessus) | 2.10 |
| **P37** | Gauche E | Avant / arrière de tiroir | 590 | 180 | 6 | (dessus) | 3.54 |
| **P38** | Gauche E | Fond de tiroir | 624 | 350 | 3 | — | — |
| **P39** | Gauche E | Étagère mobile | 648 | 380 | 4 | (avant) | 2.59 |
| **P40** | Gauche F | Plinthe | 649 | 80 | 1 | — | — |
| **P41** | Gauche F | Fond bas (tablette fixe) | 649 | 400 | 1 | (avant) | 0.65 |
| **P42** | Gauche F | Dessus | 649 | 400 | 1 | (avant) | 0.65 |
| **P43** | Gauche F | Traverse de fixation murale | 649 | 100 | 1 | — | — |
| **P44** | Gauche F | Étagère chaussures | 647 | 380 | 9 | (avant) | 5.82 |

**Total : 99 pièces · chant ABS 1 mm ≈ 71.3 ml (+10 % = 78 ml)**

**Panneaux : 6 × 2800×2070 mm en EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm (voir calepinage)**

# DRESSING 3 × 2 m · FOURNITURES ET MONTAGE


| | |
|---|---|
| • Panneau EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm 2800×2070 | **6** |
| • Chant ABS 1 mm assorti U156 (ml) | **78** |
| • Ruban LED 24 V + profil alu (ml) | **4.21** |
| • Taquets étagère | **72** |
| • Tringle ovale alu noir 998 mm | **2** |
| • Support de tringle | **8** |
| • Tringle ovale alu noir 798 mm | **1** |
| • Coulisses à billes 500 mm sortie totale (paire) | **4** |
| • Poignée noire 128 mm | **7** |
| • Tringle ovale alu noir 613 mm | **1** |
| • Coulisses à billes 350 mm sortie totale (paire) | **3** |
| • Équerre de fixation murale | **12** |
| • Driver LED 24 V 60 W + interrupteur | **1** |

## Règles de montage

- Montants pleine hauteur 2580, posés au sol ; fonds bas, tablettes fixes et dessus ENTRE les montants.
- Assemblage : vis Confirmat 7×50 (3 par liaison) ou tourillons + excentriques.
- Étagères mobiles : 2 mm de jeu en largeur, 20 mm en retrait de l'avant ; taquets 5 mm.
- Tiroirs : coulisses à billes (12,5 mm par côté) → caisson = largeur intérieure − 26 mm.
- Plinthe en retrait de 20 mm ; LED dans un profil alu sous chaque tablette haute.
- Fixation : traverse haute vissée au mur (chevilles) + 2 équerres par montant de rive.
- Pas de fond : le meuble se pose contre le mur peint. Option fond HDF 3 mm sur demande.
- Vérifier sur place : plafond (2600 supposé), aplombs, prises et interrupteur LED.

**Calepinage · EGGER U156 ST9 Beige sable 17 mm · panneau 2800×2070 · trait 4 mm · rognage 10 mm**


## Panneau 1/6 · utilisé 94 %




## Panneau 2/6 · utilisé 93 %




## Panneau 3/6 · utilisé 82 %




## Panneau 4/6 · utilisé 87 %




## Panneau 5/6 · utilisé 79 %




## Panneau 6/6 · utilisé 59 %

