

Staff Product Design / UX Engineering / Frontend Architecture audit Périmètre : repository complet (cvgen , Next.js 14 / Tailwind v3 / Prisma / Supabase Auth) + inspection en direct de veyala.fr (compte réel, données réelles) sur desktop/tablette/mobile. Aucun fichier n'a été modifié — ce document est une stratégie, pas un changelog.

Table des matières

- 1. Executive summary
- 2. Architecture actuelle
- 3. Audit UX
- 4. Audit UI
- 5. Responsive audit
- 6. Mobile UX audit
- 7. Design system proposé
- 8. Application shell
- 9. Architecture cible
- 10. Component strategy
- 11. Performance strategy
- 12. Accessibility strategy
- 13. Roadmap P0 / P1 / P2 / P3
- 14. Plan d'implémentation par étapes

1. Executive summary

Verdict global : le produit a de meilleures fondations que son rendu à l'écran ne le laisse paraître. Le design system technique (tokens HSL sémantiques, dark mode câblé de bout en bout, pairing typographique Inter/Bricolage Grotesque, next/font , gestion d'erreur centralisée et filtrée, rate-limiting, focus-visible sur les primitives ui/) est du niveau qu'on attend d'une équipe senior. Ce qui manque, ce n'est pas une refonte — c'est **de la discipline d'exécution** : les composants ui/ existent mais sont contournés à la main dans un tiers des cas, trois panneaux d'aperçu (CV Builder, CV Editor, CV Preview) partagent un bug de mise à l'échelle qui casse la fonction cœur du produit sur mobile et parfois desktop, et deux flows quasi-identiques (génération CV / génération Campus France) ont divergé silencieusement en copiant-collant plutôt qu'en partageant.

Chiffres clés de cet audit : - **3 bugs Critical** confirmés en navigateur réel (pas des suppositions) qui cassent une fonctionnalité, pas juste l'esthétique. - **~15 duplications de composants** identifiées avec fichier:ligne — dont une (le pipeline Campus France vs CV) a déjà produit une **divergence fonctionnelle réelle** (ordre des étapes inversé entre deux copies du même flow). - **Design system technique solide** : tokens sémantiques HSL, dark mode déjà câblé (script anti-FOUC + toggle + variables complètes), prefers-reduced-motion géré globalement, pas de dépendance de motion lourde (pas de Framer Motion), erreurs utilisateur filtrées anti-fuite technique. Peu de produits à ce stade arrivent avec cette hygiène déjà en place. - **Aucune régression de performance à craindre** dans les recommandations : elles consolident l'existant (moins de CSS dupliqué, pas plus), n'ajoutent aucune dépendance lourde.

Ce que ce document n'est pas : une proposition de refonte visuelle "plus jolie". Chaque recommandation est reliée à un impact mesurable — compréhension, conversion, confiance, efficacité, accessibilité, cohérence, perception premium, responsive ou performance — précisé à chaque section.

Priorité absolue (P0) : corriger la mise à l'échelle du rendu CV/Lettre (cause racine partagée par 2 des 3 Critical), rendre l'éditeur utilisable sur mobile, débloquer le champ Email du profil. Ces trois points cassent une fonction, tout le reste est de la finition — même une finition très en retard sur l'ambition affichée (Linear/Stripe/Vercel/Ramp/Notion/Attiio/Apple).

2. Architecture actuelle

Stack

COUCHE	TECHNO	DÉTAIL
Framework	Next.js ^14.2.5 , App Router	Route groups (marketing) , (auth) , (app) , (admin)
Styling	Tailwind CSS ^3.4.19 (config classique, pas v4)	tailwindcss-animate , class-variance-authority , tailwind-merge
UI primitives	shadcn/ui minimal (components.json)	Seulement 2 dépendances Radix : react-label , react-slot — pas de Radix Dialog/Popover/DropdownMenu
DB / ORM	PostgreSQL via Prisma ^6.19.3 , pooler Supabase	Modèle User en cuid, découplé de l'UUID Supabase Auth (authId)
Auth	Supabase Auth (GoTrue)	@supabase/ssr + @supabase/supabase-js , session validée par getUser() à chaque requête
Emails transactionnels	Templates HTML maison (lib/emails/)	Auth via moteur GoTrue, support via SMTP applicatif
PDF/DOCX export	playwright-core + @sparticuz/chromium (PDF), docx (Word)	Isolés server-only, outputFileTracingIncludes dédié
Monitoring	@sentry/nextjs	tunnelRoute configuré, withSentryConfig

COUCHE	TECHNO	DÉTAIL
Icons	lucide-react	56 fichiers, aucune autre lib
Fonts	next/font/google : Inter (--font-sans) + Bricolage Grotesque (--font-display)	Chargées au root layout uniquement
Motion	CSS pur (keyframes custom + tailwindcss-animate)	Aucune lib JS de motion

Organisation components/ (17 dossiers, densité très inégale)

```
ui/ 10 · landing/ 9 · cv/ 6 · layout/ 5 · profile/ 3 · generate/ 3 · blog/ 3
templates/ 2 · campus-france/ 2 · billing/ 2 · admin/ 2
marketing/ 1 · errors/ 1 · dashboard/ 1 · auth/ 1
```

components/ui/ ne compte que **10 primitives** : alert , badge , button , card , input , label , pagination , separator , skeleton , textarea . Ni dialog , ni tabs , ni dropdown-menu , ni tooltip , ni toast — ce qui explique mécaniquement une bonne partie des duplications trouvées en section 4 et 10 : quand la primitive n'existe pas, chaque écran la réinvente.

Flux d'authentification → profil (rappel, déjà documenté ailleurs dans le repo)

Supabase Auth gère identité/mot de passe/OAuth ; lib/auth.ts#ensureUser() fait le pont vers la table Prisma User (id cuid stable) au premier login, avec crédit de bienvenue. Aucun couplage SQL dur entre les deux — architecture saine, hors périmètre design mais notable comme preuve de rigueur d'ingénierie ailleurs dans le projet.

Deux univers produit, un seul moteur

EMPLOI (/generate , components/generate/) et ÉTUDES (/campus-france , components/campus-france/) sont deux implémentations **parallèles et non partagées** du même moteur (analyse → matching → génération IA en pipeline à étapes → CV + lettre). C'est le point d'architecture le plus significatif de tout l'audit — détaillé en section 4.4 et 10.

3. Audit UX

3.1 Parcours utilisateur bout-en-bout (Landing → nouvelle candidature)

Marche testée en direct : Landing → Dashboard → Generate → coller offre → Analyser le matching → Générer mon CV → CV Preview → Lettre → ATS → Export → Billing → Profile.

TRANSITION	RUPTURE OBSERVÉE	SÉVÉRITÉ
Landing → Dashboard	Aucune — cohérent, la marque tient sur les deux	—
Generate → Analyse matching	Fluide, feedback clair ("Analyse en cours...")	—
Analyse → Génération IA	Pipeline à étapes numérotées avec statut live — un des meilleurs moments du produit	—
Génération → CV Preview	Le livrable (CV+lettre) ne s'affiche pas correctement sur mobile (lettre tronquée)	Critical
CV Preview → CV Editor	L'éditeur perd l'accès à la lettre, à la personnalisation et à l'aperçu sur mobile	Critical
Dashboard → Profil	Le bouton d'enregistrement cache le champ Email	Critical
Partout (authentifié)	Sidebar toggle qui chevauche le contenu en tablette	High
N'importe quel écran → Billing	Bannière évoque "Stripe" (jargon interne exposé)	Medium

Constat transverse : le produit "raconte une seule histoire" tant qu'on reste sur desktop — c'est sur les livrables eux-mêmes (CV, lettre) que la promesse casse, précisément là où la confiance utilisateur se joue le plus (voir/télécharger le résultat qu'on va envoyer à un recruteur).

3.2 Hiérarchie, navigation, compréhension — par zone

ZONE	PROBLÈME	IMPACT	SÉVÉRITÉ
Dashboard	Toggle de sidebar superposé au titre "Historique des CV" (confirmé à 820px)	Impression de bug dès le 2 ^e écran vu	High
CV Editor (desktop)	Aperçu live coupé même à 1440px — impossible de vérifier le rendu final pendant l'édition	Fonction cœur dégradée pour 100% des utilisateurs	Critical
CV Editor (mobile)	Onglet Lettre, bouton Personnaliser et aperçu absents sous ~768px (présents dans le DOM, inatteignables)	Un tiers du produit disparaît selon l'appareil	Critical
CV Preview / Lettre (mobile)	Texte de la lettre tronqué à droite, sans wrap ni scroll visible	Livrable illisible	High
Profil	Bouton flottant "Enregistrer" superposé au champ Email (desktop) et à "Nom complet" + nav mobile (mobile)	Champ obligatoire invisible	Critical
Billing	"Checkout non finalisé côté Stripe " — vocabulaire d'implémentation exposé	Confusion utilisateur non-technique	Medium

ZONE	PROBLÈME	IMPACT	SÉVÉRITÉ
Templates	<code><input type="file"></code> natif visible dans "Proposer un template", seul flux d'upload sur 4 à ne pas masquer l'input natif	Rupture visuelle immédiate	Medium
Deux univers (Emploi/Études)	Aucune rupture perçue à l'usage — les deux flows <i>se ressemblent</i> à l'écran alors qu'ils divergent en code (voir 3.3)	Risque latent, pas encore visible utilisateur	Medium

3.3 Surcharge cognitive / friction — points positifs à noter aussi

Contrairement à un audit qui ne cherche que les fautes : plusieurs décisions UX sont déjà au niveau visé. - **Pipeline de génération** : étapes numérotées, statut live, scores avant/après affichés en direct — modèle de clarté, à répliquer ailleurs (command palette, imports). - **Rate limiting + messages d'erreur filtrés** : `lib/user-facing-error.ts` bloque activement toute fuite de vocabulaire technique (`stripe/prisma/stack/api_key...`) dans les messages dynamiques — seule la bannière statique de Billing y échappe (elle n'est pas un message d'erreur généré, c'est du texte codé en dur). - **États de chargement de formulaire** : quasiment tous les boutons d'action ont un état `disabled` + spinner + texte différent pendant la soumission (`profile-form`, `generate-form`, `campus-france-form`, `regenerate-form`, `billing-checkout` ...) — cohérence rare à ce niveau de détail.

3.4 Empty states — friction silencieuse

15 empty states recensés, **seuls 2 ont une vraie mise en forme** (icône + carte dédiée : dashboard "Aucun CV généré", admin inbox). Les 13 autres sont un simple `<p>` gris (paiements vides, mouvements de crédits vides, résultats de recherche admin vides, etc.) — pas d'erreur, mais une occasion manquée de guider l'utilisateur (aucun CTA de reprise dans 14 cas sur 15).

4. Audit UI

4.1 Ce qui donne déjà une impression “premium”

- Landing hero : hiérarchie nette, dégradé de marque maîtrisé (`bg-brand-gradient` , HSL 222→268→340°), CTA bien positionnés — tient au mobile comme au desktop.
- Pipeline de génération et panneau de matching ATS : lisibles, actionnables, pas de bruit visuel.
- Palette sémantique cohérente au niveau token (`--primary` , `--destructive` , `--muted` ...) — la marque a une vraie identité chromatique (bleu #2563EB dominant, pas un bleu Tailwind générique choisi au hasard).

4.2 Ce qui donne une impression “template”/“amateur” — incohérences mesurées

Border-radius — 4 valeurs pour un seul et même motif visuel (“panneau stat/info” : bordure + fond + padding) : | Rayon | Occurrences | `rounded-lg` (8px, lié au token `--radius`) | `admin/users/page.tsx:100` , `billing-checkout.tsx:118` || `rounded-xl` (12px, **non lié** au token — valeur Tailwind littérale) | `coherence-panel.tsx:41` , `match-analyze-panel.tsx:49` , `design-controls.tsx:63` , `customization-studio.tsx:281` , `match-report.tsx:77` || `rounded-2xl` (16px, littéral) | `app-shell.tsx:62` , `activity-bilan.tsx:62,75` || `rounded-3xl` (24px, littéral) | toutes les cards `app/(auth)/*` |

Le token `--radius: 0.75rem` (12px) n'est en réalité utilisé que par les 3 classes `shadcn rounded-lg/md/sm` — tout le reste de l'app pioche dans l'échelle Tailwind par défaut au petit bonheur. **C'est la preuve la plus nette d'un système de design existant mais non appliqué** , pas d'un système absent.

Ombres : cards d'auth en `shadow-xl shadow-blue-900/5` vs `shadow-sm` partout ailleurs pour un poids visuel équivalent (simple carte de formulaire). Les variants du composant `Button` lui-même ont des poids d'ombre incohérents entre eux (`default / gradient` en `shadow-md` , `destructive / outline` en `shadow-sm`).

Padding : `p-3` , `p-3.5` , `p-4` , `p-5` , `p-6` pour des cards de nature équivalente, sans règle apparente (`card.tsx` par défaut = `p-6` , mais quasiment aucune card "stat" custom ne l'utilise).

Un `<input type="file">` natif non stylé dans le formulaire "Proposer un template" — seul flux d'upload sur 4 à afficher le bouton "Choose File" du système d'exploitation. Se voit au premier coup d'œil, contraste avec le reste de l'app.

Boutons ad-hoc (marketing/blog, ~10 occurrences fichier:ligne déjà cataloguées) : dupliquent les classes du composant `Button` à la main plutôt que `<Button asChild>` — perdent le `focus-visible:ring` centralisé.

4.3 Duplication de composants (catalogue fichier:ligne)

PATTERN	OCCURRENCES	COMPOSANT PARTAGÉ EXISTANT ?
"Stat/info panel" (bordure+fond+padding)	7 implémentations, 3 rayons différents (<code>admin/users:100</code> , <code>billing-checkout:118</code> , <code>coherence-panel:41</code> , <code>match-analyze-panel:49</code> , <code>design-controls:63</code> , <code>customization-studio:281</code> , <code>match-report:77</code>)	Non — <code>Card</code> existe mais n'est pas utilisé pour ce motif précis
Mini "score card"	<code>match-analyze-panel.tsx:62,66,72</code> ≈ copie mot pour mot dans <code>coherence-panel.tsx:65,69</code>	Non
Carte pliable (chevron + contenu conditionnel)	<code>cv-fields.tsx:18-46</code> (via <code>Card</code>) vs <code>design-controls.tsx:53-78</code> (HTML brut)	Partiellement — une des deux réutilise <code>Card</code> , l'autre non
"Back link" (retour avec icône)	5 copies identiques : <code>cv/[id]/page.tsx:52-55</code> , <code>admin/inbox/[id]/page.tsx:38-41</code> , <code>admin/blog/new/page.tsx:12-15</code> , <code>admin/blog/[id]/edit/page.tsx:26-29</code> , <code>cv-editor.tsx:189-192</code>	Non
Badge/pill de statut	Badge bien adopté partout sauf <code>match-report.tsx:34-54</code> (<code>StatusCell</code> hand-rolled dans le même fichier qui importe déjà <code>Badge</code>)	Oui, mais contourné localement

PATTERN	OCCURRENCES	COMPOSANT PARTAGÉ EXISTANT ?
Bouton export PDF/Word	3 blocs JSX quasi identiques avec divergence de variante (cv/[id]/page.tsx:117-132 , :156-177 , cv-editor.tsx:214-251 — Word primaire vs Word/PDF tous deux outline)	Non
Tuile de sélection de template	3 wrappers autour du même TemplateSwatch partagé — 2 identiques (generate-form.tsx:414-419 , campus-france-form.tsx:424-429), 1 divergente (customization-studio.tsx:211-216 , avec badge de coche en plus)	Partiel — le swatch est partagé, pas le wrapper sélecteur
Pipeline de génération complet (constante d'étapes + JSX timeline + logique de polling)	2 implémentations parallèles complètes : generate-form.tsx:35-43,282-329,570-604 vs campus-france-form.tsx:27-35,636-670 — divergence déjà actée : l'ordre adapting_cv / writing_letter est inversé entre les deux copies malgré des IDs de step censés être équivalents	Non — aucun hook/composant partagé

Le cas le plus sérieux est le dernier : ce n'est plus une question esthétique, c'est une dette qui a déjà produit un bug latent (deux pipelines qui devraient se comporter pareil, divergent). Chaque futur correctif sur le pipeline de génération devra être appliqué deux fois, avec le risque de l'oublier une fois — ce qui vient précisément d'arriver.

4.4 Dark mode — infrastructure prête, adoption quasi nulle

Le thème sombre est entièrement câblé (toggle 3 états dans user-menu.tsx , script anti-FOUC dans layout.tsx , jeu complet de variables .dark dans globals.css) mais **une seule** classe dark: explicite existe hors config/ globals.css (activity-bilan.tsx:100). Bonne nouvelle : comme la quasi-totalité de l'app consomme des tokens sémantiques (bg-card , text-muted-foreground ...) plutôt que des couleurs Tailwind littérales, le mode sombre "marche probablement" par transitivité — mais ça n'a pas été vérifié visuellement à grande échelle dans cet audit (voir limites en fin de document) et les endroits qui utilisent des couleurs Tailwind littérales (bg-blue-50 , text-blue-700 , très présents sur le marketing) ne basculeront pas.

4.5 Code mort repéré en passant

components/landing/demo-player.tsx : la branche modale complète (Escape, backdrop cliquable, bouton X, role="dialog") n'est **jamais invoquée avec onClose** dans le repo — le seul point d'appel utilise la variante embedded . À supprimer ou à activer, pas à laisser en l'état (dette de lisibilité, pas de risque fonctionnel).

5. Responsive audit

Rappel de méthode : breakpoints Tailwind **non redéfinis** dans tailwind.config.ts — l'app utilise les seuils par défaut (sm:640 md:768 lg:1024 xl:1280 2xl:1536). Les 14 largeurs demandées sont donc regroupées ici par bande de comportement réel plutôt que listées une à une redondamment — chaque bande précise les tailles qu'elle couvre.

BANDE	LARGEURS	NAVIGATION	LAYOUT / GRIDS	CARDS	TYPOGRAPHIE	BOUTONS / FORMS	TABLES	MODALS	EDITOR / PREVIEW	CTA
Mobile petit	320-360-375-390	Bottom bar 4 items (44px touch targets ✓) + drawer "Menu"	1 colonne, grilles stat en grid-cols-1	Pleine largeur, p-4	Body 14-15px, headings compressés	Champs pleine largeur, boutons min-h-11	Scroll horizontal (jamais de cards empilées)	Drawer plein écran ou <dialog> natif	Cassé : éditeur perd Lettre/Personnaliser/Aperçu ; lettre tronquée en Preview	1 CTA primaire visible, secondaire en dessous
Mobile grand	414-430-480	Identique à ci-dessus	Identique	Identique, un peu plus d'air	Identique	Identique	Identique	Identique	Identique (le bug n'est pas lié à la largeur exacte, il est structurel)	Identique
Tablette portrait	768-820-834	Sidebar apparaît, toggle chevauche le contenu (confirmé à 820px)	2 colonnes possibles sur formulaires larges	sm:grid-cols-2 s'active	Échelle desktop	Formulaires 2 colonnes	Toujours scroll horizontal	Overlay plein écran (studio) devient viable	Aperçu CV toujours coupé (bug non lié à cette bande)	2 CTA côte à côte possible
Tablette paysage / petit desktop	1024	Sidebar fixe ouverte par défaut	lg:grid-cols-4 (dashboard KPI)	Grille complète	Échelle desktop pleine	Formulaires multi-colonnes	Scroll horizontal résiduel sur grandes tables admin	Overlay confortable	Aperçu CV toujours coupé même ici (root cause = échelle intrinsèque, pas la largeur du viewport)	Boutons groupés, pas de contrainte
Desktop	1280-1440	Layout 2 colonnes éditeur pleinement fonctionnel <i>si le bug d'échelle est corrigé</i>	Container centré à 1280px (theme.screens["2xl"])	Confortable	Échelle desktop	Idem	Idem	Idem	Bug confirmé ici en dur (1440px testé en direct)	Idem
Wide	1920	Idem, plus de marge	Container reste à 1280px → grandes marges latérales, pas de grille qui s'étire à l'infini (bon réflexe déjà en place)	Idem	Idem	Idem	Tables ne s'élargissent pas au-delà du contenu	Idem	Non testé visuellement dans cette passe (bug déjà confirmé aux tailles inférieures, s'applique par construction)	Idem

Constat central : le bug d'aperçu CV/Lettre n'est **pas** un problème de breakpoint — il apparaît à 606px comme à 1562px (les deux confirmés en direct). Le corriger une fois résout

la bande mobile entière ET desktop simultanément (voir section 13, P0).

Trou identifié dans la stratégie responsive actuelle : aucune table ne se transforme en cards empilées sous 768px (pattern absent du repo) — c'est un choix cohérent avec la faible densité de colonnes des tables actuelles (2-4 colonnes), donc pas un défaut en soi, mais à surveiller si une table plus dense (ex. futur reporting) est ajoutée.

6. Mobile UX audit

Testé conceptuellement sur 375×812 / 390×844 / 393×852 / 430×932 (redimensionnement réel limité à un plancher d'environ 606px sur ce poste — voir limites méthodologiques en fin de document ; le reste est déduit du code Tailwind, cohérent avec les bandes ci-dessus qui ne varient pas dans cette plage).

DIMENSION	CONSTAT	PREUVE
Touch targets	Bon — <code>min-h-11</code> (44px, commentaire explicite "WCAG 2.2 AA") + <code>touch-manipulation</code> sur toute la nav mobile	<code>mobile-bottom-nav.tsx:19</code>
Thumb zone	Bon — nav principale en bottom bar (zone naturelle du pouce), pas en haut	<code>mobile-bottom-nav.tsx</code>
Bottom navigation	Présente, 3 liens + 1 toggle menu, item actif désactivé quand le drawer est ouvert (évite la confusion double-état)	<code>mobile-bottom-nav.tsx:15-17,32</code>
Sticky CTA	Absent/cassé là où il compte : le seul CTA flottant observé (Profile) chevauche des champs au lieu d'être correctement ancré	Confirmé en direct
Mobile editor	Cassé — Lettre, Personnaliser, Aperçu totalement inaccessibles	Confirmé en direct
Mobile preview	Cassé — lettre tronquée sans wrap	Confirmé en direct
Mobile forms	Globalement bons — champs pleine largeur, labels au-dessus, validation avec messages FR compréhensibles	<code>login/register/profile</code> pages
Keyboard behavior	Non testé en direct (nécessite device réel, hors portée de cet audit) — à vérifier notamment sur les <code>textarea</code> de saisie d'offre (<code>generate-form</code>) qui doivent rester visibles au-dessus du clavier virtuel	—
Modals / drawers	Drawer sidebar mobile : backdrop cliquable + Escape géré en JS, mais pas de focus trap (le focus clavier peut sortir du drawer ouvert)	<code>collapsible-sidebar.tsx:80-104</code>
Horizontal scrolling	Tables toujours en scroll horizontal sous 768px (jamais de cards) — acceptable vu la faible densité de colonnes actuelle	Section 5
Cards	S'empilent correctement en 1 colonne (<code>grid-cols-1</code> par défaut, <code>sm: / lg:</code> pour élargir)	Confirmé en direct (dashboard, templates)
Typography	Body reste lisible (14-15px), pas de texte en dessous de 12px repéré dans les zones testées	Confirmé en direct

7. Design system proposé

Principe directeur : consolider, ne pas réinventer. Les tokens sémantiques existent déjà et sont bien pensés (HSL, dark mode complet). Le travail est de les faire respecter, pas de les remplacer.

Typography

RÔLE	FACE	TAILLE DE RÉFÉRENCE	USAGE
Display	Bricolage Grotesque (<code>--font-display</code> , déjà chargée)	28-42px, <code>font-weight: 800</code>	Titres de page, chiffres de stat (<code>tabular-nums</code>)
H1	Bricolage Grotesque	24-28px / 700	Titre de page authentifiée
H2	Bricolage Grotesque ou Inter 700	18-20px	Titre de section
H3	Inter 700	15-16px	Sous-section, titre de card
Body	Inter (<code>--font-sans</code>)	14-15px / 400-500	Texte courant
Small	Inter	13px	Métadonnées, labels de champ
Caption	Inter	11-12px, <code>letter-spacing: 0.02em</code> si majuscules	Labels de section, badges
Label	Inter 500-600	13px	Labels de formulaire

(Échelle de facto déjà observée : `text-sm` et `text-xs` dominant à 60% des usages — cohérent avec une UI dense de type SaaS, à documenter formellement plutôt qu'à changer.)

Colors — tokens existants (déjà en HSL, ne pas dupliquer une 2^e palette)

TOKEN	LIGHT	DARK	USAGE
<code>--background</code>	210 40% 99%	218 56% 10% (navy)	Fond de page

TOKEN	LIGHT	DARK	USAGE
<code>--card / Surface</code>	dérivé background	dérivé	Cards, panneaux
<code>--primary</code>	221 83% 53% (#2563EB)	217 91% 60%	Actions principales
<code>--secondary</code>	214 100% 97% (#EFF6FF)	dérivé	Fond d'accent doux
<code>--muted-foreground</code>	—	—	Texte secondaire
<code>--border</code>	214 32% 91%	dérivé	Bordures
<code>--destructive</code>	0 72% 51%	dérivé	Erreurs, actions destructives

Manquant : pas de token `--success / --warning` explicite au niveau CSS (le composant `Badge` a des variants `success` codés en Tailwind littéral `emerald / amber`). À élever au rang de token CSS pour cohérence avec le reste du système sémantique.

Règle à documenter et faire respecter : toute couleur doit passer par un token sémantique (`bg-card` , `text-destructive` ...), jamais par une couleur Tailwind littérale (`bg-blue-50`) — c'est ce qui garantit que le dark mode déjà câblé fonctionne partout sans effort supplémentaire.

Spacing — proposition d'échelle à tokens (remplace le choix au cas par cas actuel)

NOM	VALEUR	REPLACE
compact	p-3 (12px)	Cards denses (mini score, badge)
standard	p-4 (16px)	Cards par défaut, la majorité des panneaux
spacieux	p-6 (24px)	Cards de formulaire principal (déjà la valeur par défaut de <code>CardContent</code>)

Trois valeurs, pas cinq — assez pour couvrir tous les cas trouvés en section 4.2 sans perdre en expressivité.

Radius — hiérarchie à 2 niveaux (au lieu de 4 aujourd'hui)

NIVEAU	VALEUR	USAGE
interactif	<code>rounded-lg</code> (= <code>var(--radius)</code> , 12px)	Boutons secondaires, inputs, badges, cards denses
panneau	<code>rounded-2xl</code> (16px)	Cards, modales, sections — le niveau "conteneur"

`rounded-full` reste réservé au composant `Button` primaire (déjà cohérent) et aux avatars/badges ronds. `rounded-xl` et `rounded-3xl` sont supprimés de la palette de facto — remplacés par l'un des deux niveaux ci-dessus selon le rôle réel de l'élément.

Shadows — 3 niveaux, très subtils (déjà l'intention du produit, à uniformiser)

NIVEAU	VALEUR	USAGE
repos	<code>shadow-sm</code>	Cards statiques, panneaux
hover	<code>shadow-md</code>	Au survol d'un élément interactif
flottant	<code>shadow-lg</code>	Dropdowns, popovers, drawer, modal

Supprime `shadow-xl / shadow-2xl` de l'usage courant (aujourd'hui réservés aux cards auth et à quelques cards pricing marketing sans raison fonctionnelle) — les CTA de conversion (pricing, hero) peuvent garder une exception documentée, pas une dérive silencieuse.

Motion — formaliser ce qui existe déjà

TOKEN	VALEUR	USAGE ACTUEL CONFIRMÉ
<code>duration-fast</code>	150ms	Micro-interactions (hover d'icône)
<code>duration-base</code>	300ms	Déjà la valeur dominante (12 occurrences) — transitions standards
<code>duration-slow</code>	500ms	Barres de progression
<code>ease-standard</code>	<code>cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1)</code>	Déjà utilisée (<code>.reveal</code> , <code>.tab-panel</code>)
<code>ease-bounce</code>	<code>cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1)</code>	Déjà nommée <code>.transition-bounce</code> dans <code>globals.css:158</code>

Rien à ajouter techniquement — juste documenter ces 5 valeurs comme la palette de motion officielle pour éviter qu'une 6^e valeur arbitraire n'apparaisse dans un futur composant. `prefers-reduced-motion` déjà géré globalement (`globals.css:67-76`) : aucune action requise, juste à préserver.

8. Application shell

Desktop (≥1024px)

- Header** : absent au niveau app (le header n'existe que côté marketing) — la sidebar fait office de point d'ancrage de marque. Cohérent avec Linear/Notion (pas de header redondant au-dessus d'une sidebar).
- Sidebar** : collapsible, contient logo, nav principale, section Administration (si rôle admin), bloc crédits, menu utilisateur. **Corriger le toggle** (section 3/13, P0) : le sortir du

flux de contenu, l'ancrer dans le header propre de la sidebar.

- **Content area** : pas de page header standardisé (chaque page définit son propre `<h1>` +description en HTML libre) — fonctionne mais gagnerait en cohérence avec un composant `PageHeader` partagé (titre, description, actions à droite) — actuellement recréé à la main sur chaque page.
- **Breadcrumbs** : présents seulement sur `cv/[id]` et `blog/[slug]` (`aria-label="Fil d'Ariane"`) — absents ailleurs, y compris dans l'admin où la profondeur de navigation (users → détail, blog → edit) le justifierait.
- **Command/search** : **absent**. Un point de différenciation "premium" (Linear/Notion/Attio) que Veyala n'a pas — proposé en P2/P3, pas prioritaire vu la densité de contenu actuelle du produit (peu de listes assez profondes pour justifier un Cmd+K aujourd'hui, sauf peut-être l'admin).
- **Notifications** : **aucun système transverse** — uniquement des `<Alert>` inline par page. Proposé en P1 : un toast minimal (succès/erreur) pour les actions asynchrones qui ne rechargent pas la page (ex. code promo appliqué, sauvegarde profil) — ce sont justement les endroits où l'absence de feedback ambiant est la plus gênante aujourd'hui.
- **User menu** : déjà riche (thème clair/sombre/système, cohérent avec le reste du design system) — bon niveau de finition, rien à changer.

Tablette (768-1024px)

- Sidebar toujours visible mais en mode réduit possible — **corriger le chevauchement du toggle** (High, confirmé à 820px) avant tout ajout.
- Formulaires passent en 2 colonnes là où c'est déjà implémenté (`sm:grid-cols-2`) — cohérent.
- L'éditeur CV doit basculer vers le pattern mobile (onglets) plutôt que de rester en 2 colonnes serrées — le bug d'aperçu coupé apparaît dès cette largeur.

Mobile (<768px)

- **Bottom nav** : 3 liens + Menu — déjà bien exécuté (44px targets, `aria-current`, item actif désactivé si drawer ouvert). Ne pas ajouter de 5^e item sans repenser la hiérarchie (4 est déjà dense pour du pouce).
- **Drawer "Menu"** : accès à Templates, Crédits, Support, Administration — ajouter un focus trap (accessibilité, P1).
- **Éditeur CV mobile** : remplacer le layout 2 colonnes masqué par une barre d'onglets persistante (Formulaire / Aperçu / Lettre / Style) — voir mockup déjà livré dans l'audit précédent de cette session.

9. Architecture cible

components/	
└─ ui/	← primitives partagées (étendre, pas remplacer)
└─ button.tsx	(existant)
└─ card.tsx	(existant – dériver StatCard dessus, pas à côté)
└─ badge.tsx	(existant – ajouter variant si besoin, pas de pill hand-rolled)
└─ dialog.tsx	← NOUVEAU (Radix Dialog – remplace les 2 patterns overlay custom)
└─ stat-card.tsx	← NOUVEAU (factorise les 7 implémentations §4.3)
└─ back-link.tsx	← NOUVEAU (factorise les 5 implémentations §4.3)
└─ page-header.tsx	← NOUVEAU (titre + description + actions, factorise le HTML libre actuel)
└─ toast.tsx / toaster.tsx	← NOUVEAU (notifications transverses, §8)
└─ export-buttons.tsx	← NOUVEAU (factorise les 3 blocs PDF/Word §4.3)
└─ pipeline/	← NOUVEAU dossier
└─ use-pipeline-progress.ts	← hook partagé (polling, timeout, gestion d'erreur)
└─ pipeline-timeline.tsx	← JSX partagé (generate-form + campus-france-form le consomment)
└─ templates/	
└─ template-option.tsx	← NOUVEAU (factorise le wrapper sélecteur §4.3, `TemplateSwatch` reste tel quel)

Ce qui doit disparaître : - La branche modale morte de `demo-player.tsx` (jamais invoquée). - Les 7 implémentations HTML brutes du panneau "stat/info" (remplacées par StatCard). - Les 2 implémentations du pipeline (`generate-form` / `campus-france-form` consomment le même hook + la même timeline — seuls les libellés/couleurs restent spécifiques à chaque univers).

Ce qui doit être centralisé : - Les 4 valeurs de radius → 2 (§7). - Les 5 valeurs de padding de card → 3 (§7). - Les couleurs de statut de `match-report.tsx` (`StatusCell`) → variante de `badgeVariants` .

Comment éviter la récidive : un composant n'est ajouté à `ui/` qu'après sa 2^e occurrence dans le produit (règle "rule of two"), et toute nouvelle "card" custom doit justifier pourquoi elle n'utilise pas `StatCard` / `Card` en revue de code plutôt que de la laisser passer silencieusement — c'est très exactement le mécanisme qui a manqué ici.

10. Component strategy

COMPOSANT	ACTION	JUSTIFICATION	EFFORT
Dialog (Radix)	Créer	Remplace les 2 patterns overlay custom sans focus trap (<code>customization-studio</code> , drawer mobile) par un composant accessible par construction	M
StatCard	Créer	Unifie 7 implémentations, 3 rayons → cohérence immédiate sur Dashboard/Generate/Billing/Campus France/Admin	S
BackLink	Créer	Unifie 5 copies identiques	XS
PageHeader	Créer	Standardise titre+description+actions, actuellement recréé par page	S

COMPOSANT	ACTION	JUSTIFICATION	EFFORT
Toast / Toaster	Créer	Comble un vrai vide produit (§8) — pas de dépendance lourde nécessaire (peut être fait en CSS+contexte React, sans lib externe, dans l'esprit "pas de motion lib" déjà en place)	M
ExportButtons	Refactoriser	Unifie 3 blocs divergents (Word primaire vs outline) en un seul comportement défini une fois	S
TemplateOption	Refactoriser	Unifie 3 wrappers de sélection autour de TemplateSwatch déjà partagé	S
usePipelineProgress + PipelineTimeline	Refactoriser	Le point le plus important de cette section — élimine la divergence déjà actée entre Emploi/Études	L
Rendu CV/Lettre (iframe srcdoc)	Refactoriser	Cause racine des 2 bugs Critical/High de mise à l'échelle — un seul point de correction pour CV Builder, CV Editor et CV Preview	M
DemoPlayer (branche modale)	Supprimer	Code mort, jamais invoqué	XS
StatusCell (match-report.tsx)	Supprimer	Remplacer par une variante de Badge	XS
badge.tsx	Étendre	Ajouter des tokens --success / --warning CSS pour que les variants success / warning héritent du système sémantique plutôt que de couleurs Tailwind littérales	XS

(Effort : XS = <2h, S = demi-journée, M = 1-2 jours, L = 2-4 jours — ordres de grandeur, pas des engagements.)

11. Performance strategy

Ce qui est déjà bien fait (à ne pas casser)

- **Isolation server-only rigoureuse** des dépendances lourdes : pdf-parse, mammoth, docx, playwright-core, @sparticuz/chromium sont toutes en experimental.serverComponentsExternalPackages (next.config.mjs:9-15) — zéro risque qu'elles gonflent le bundle client.
- **next/dynamic déjà utilisé à bon escient** : 5 composants lourds/rarement visibles au premier paint (éditeur CV, import de template, 3 sections marketing secondaires) sont lazy-loadés avec un fallback Skeleton cohérent.
- **Pas de librairie de motion JS** (pas de Framer Motion) — tout est en CSS, choix cohérent pour le poids du bundle.
- **"use client" globalement justifié** — aucun composant purement présentationnel marqué client sans raison identifiée dans l'audit de code.

À corriger

POINT	DÉTAIL	IMPACT CORE WEB VITALS
Images	Seulement 2 usages de next/image (logo, admin templates) vs 3 bruts (avatar, photo CV, logo custom) — ces 3 cas manipulent des data-URLs utilisateur, next/image y apporte moins mais mérite vérification au cas par cas	LCP marginal (pas de hero image concernée)
next/config images	Aucune config images.remotePatterns / formats définie — si des images externes (avatars OAuth Google par ex.) sont un jour affichées via next/image, ça bloquera au build	Préventif
transition-[width] sur la sidebar collapsible	Anime une propriété non composée sur un panneau structurant entier (collapsible-sidebar.tsx:138)	Risque de jank sur machines lentes, fréquence d'usage faible
loading.tsx manquants	cv/[id]/edit, support, sous-routes admin, blog, blog/[slug] font du fetch serveur sans état de chargement dédié	CLS / feedback perçu
Duplication CSS (radius/shadow/padding sprawl)	N'affecte pas le bundle JS mais gonfle légèrement le CSS généré par Tailwind (classes utilitaires non réutilisées)	Marginal, mais consolidation = bonus gratuit en filigrane du chantier design system

Ce que le redesign ne doit PAS faire

- N'ajouter aucune dépendance de motion (Framer Motion, GSAP) — le CSS pur suffit à tout ce qui est proposé ici (toasts, focus trap sont gérables sans lib lourde côté animation ; Radix Dialog ajoute ~10kb gzip, déjà le même ordre de grandeur que react-label / react-slot déjà présents).
- Ne pas transformer des Server Components en Client Components pour des raisons purement esthétiques (le radius/shadow/padding se corrige en CSS, jamais en JS).

12. Accessibility strategy

Déjà solide (confirmé par audit de code, pas de régression à craindre)

- focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-ring centralisé sur les primitives ui/ (button, input, textarea, alert).
- Boutons icon-only systématiquement aria-label-és (3 usages size="icon" vérifiés, tous conformes).
- prefers-reduced-motion géré globalement au niveau CSS (globals.css:67-76) — aucun composant n'a besoin de le re-gérer individuellement.
- Structure sémantique propre : <h1> unique par page (22 pages vérifiées), landmarks <nav> / <main> / <aside> cohérents, breadcrumbs avec aria-label.

- Touch targets 44px + touch-manipulation sur toute la navigation mobile.
- Aucun <div onClick> à la place d'un <button> détecté.
- Gestion d'erreur utilisateur centralisée et non technique (lib/user-facing-error.ts).

À corriger

PROBLÈME	DÉTAIL	SÉVÉRITÉ WCAG
CTA ad-hoc sans focus-visible	~10 CTA marketing/blog dupliquant Button à la main perdent le ring de focus clavier	AA (2.4.7 Focus Visible)
Pas de focus trap sur les overlays custom	customization-studio.tsx (studio plein écran) et le drawer mobile de collapsible-sidebar.tsx gèrent Escape mais pas le piégeage du focus — un Tab répété peut faire sortir le focus du panneau ouvert	AA (2.4.3 Focus Order) — se corrige automatiquement en migrant vers Dialog Radix (§9/10)
Login sans validation zod	loginWithPassword (contrairement à register) n'a pas de schéma de validation — pas un problème d'accessibilité au sens strict, mais un problème de cohérence de la gestion d'erreur	— (qualité, pas WCAG)
Dark mode non vérifié à l'échelle	Contraste non re-testé en mode sombre sur l'ensemble des pages dans cet audit — risque si des couleurs Tailwind littérales (marketing notamment) ne respectent pas le contraste AA une fois le fond basculé	À vérifier (potentiel AA 1.4.3)
Tables — attributs <th scope>	Non vérifié explicitement dans cet audit (à confirmer sur les tables admin les plus denses — users, payments)	À vérifier

13. Roadmap P0 / P1 / P2 / P3

P0 — Indispensable (bloque avant tout le reste)

1. Corriger la mise à l'échelle du rendu CV/Lettre (iframe srcdoc) — résout simultanément le bug CV Editor desktop, CV Preview mobile, et prépare le terrain pour le futur éditeur mobile.
2. Rendre l'éditeur CV utilisable sur mobile (Lettre, Personnaliser, Aperçu accessibles).
3. Repositionner le bouton flottant du Profil hors du flux de contenu.

(Ces trois points sont les seuls qui cassent une fonctionnalité — tout le reste améliore un produit qui fonctionne déjà.)

P1 — Important (fort impact perçu, effort contenu)

1. Sortir le toggle de sidebar du flux de contenu (chevauchement tablette).
2. Aligner l'input file de "Proposer un template" sur le pattern déjà utilisé ailleurs.
3. Reformuler la bannière Billing sans nommer Stripe.
4. Remplacer les CTA ad-hoc par Button asChild (restaure le focus-visible).
5. Créer Dialog (Radix) et migrer les 2 overlays custom — corrige le focus trap en même temps que la dette technique.
6. Créer usePipelineProgress / PipelineTimeline partagés — élimine la divergence Emploi/Études déjà actée.
7. Ajouter un système de toast minimal pour les actions asynchrones sans rechargement de page.

P2 — Amélioration (consolidation du design system)

1. Réduire le radius à 2 niveaux, le padding à 3 valeurs, les ombres à 3 niveaux (§7) — créer StatCard , BackLink , PageHeader , ExportButtons , TemplateOption .
2. Ajouter des tokens CSS --success / --warning (actuellement seulement Tailwind littéral dans Badge).
3. Ajouter loading.tsx sur cv/[id]/edit , blog/[slug] (les fetches les plus visibles sans état de chargement).
4. Uniformiser les 15 empty states (au moins icône + carte dédiée sur les plus visibles : paiements, mouvements de crédits).
5. Vérifier le contraste en dark mode à l'échelle du produit (audit visuel dédié, hors portée de cette passe).

P3 — Nice-to-have

1. Command palette (Cmd+K) — pertinent seulement si la densité de contenu admin/dashboard augmente.
2. Breadcrumbs étendus à l'admin (users→detail, blog→edit).
3. Supprimer le code mort de demo-player.tsx (branche modale jamais invoquée).
4. Revoir l'animation transition-[width] de la sidebar (impact réel marginal, fréquence d'usage faible).

14. Plan d'implémentation par étapes

Séquencement recommandé — chaque étape est livrable et testable indépendamment, aucune ne suppose la suivante déjà faite :

#	ÉTAPE	CONTENU	DÉPEND DE
1	Fix du rendu CV/Lettre	Calculer/appliquer le scale du srodoc à son conteneur ; valider sur CV Builder review, CV Editor, CV Preview, mobile ET desktop	—
2	Éditeur mobile	Barre d'onglets Formulaire/Aperçu/Lettre/Style sous md :	Étape 1 (l'aperçu doit déjà bien s'afficher avant d'y donner accès sur mobile)

#	ÉTAPE	CONTENU	DÉPEND DE
3	Profil — bouton d'action	<code>position: sticky</code> confiné à la colonne formulaire	— (indépendant, peut être fait en parallèle des étapes 1-2)
4	Sidebar toggle	Déplacer dans le header propre de la sidebar	—
5	Design system — tokens	Documenter formellement radius (2 niveaux) / spacing (3 valeurs) / shadows (3 niveaux) / motion (5 valeurs) comme référence écrite, sans encore migrer les composants existants	Étapes 1-4 (stabiliser le fonctionnel avant de standardiser le visuel)
6	Créer <code>StatCard</code> , <code>BackLink</code> , <code>PageHeader</code> , <code>ExportButtons</code> , <code>TemplateOption</code>	Composants <code>ui/</code> + <code>templates/</code>	Étape 5
7	Migrer les 7+5+3+3 occurrences dupliquées vers les nouveaux composants	Un PR par famille de composant, pas un big-bang	Étape 6
8	Créer <code>Dialog</code> (Radix) et migrer les 2 <code>overlays custom</code>	Corrige le focus trap en même temps	Peut démarrer en parallèle de l'étape 6
9	<code>usePipelineProgress</code> + <code>PipelineTimeline</code>	Unifier <code>generate-form/campus-france-form</code> — le chantier le plus délicat (deux flows en prod, tester les deux univers à chaque changement)	Après stabilisation des étapes 1-2 (ne pas toucher au pipeline pendant que l'aperçu est en cours de correction)
10	Toast/notifications	Nouveau composant + intégration sur 3-4 actions prioritaires (code promo, sauvegarde profil, erreurs d'upload)	Étape 6 (réutilise les patterns de composant nouvellement établis)
11	Nettoyage	<code>loading.tsx</code> manquants, empty states, code mort (<code>demo-player</code> , <code>StatusCell</code>), bannière Stripe	En continu, au fil de l'eau
12	Vérification finale	Recette sur device réel (pas seulement <code>resize navigateur</code>) des étapes 1-3, contraste dark mode à l'échelle, <code><th scope></code> sur tables admin	Après toutes les étapes précédentes

Limites méthodologiques de cet audit

- Le redimensionnement de fenêtre sur le poste utilisé pour l'inspection en direct a un plancher d'environ 600px — les largeurs 320-480px n'ont pas été confirmées visuellement pixel par pixel, seulement déduites du code Tailwind (breakpoints par défaut, non redéfinis). Les bugs Critical identifiés (CV/Lettre, éditeur mobile, profil) ont en revanche été **confirmés en direct**, donc fiables indépendamment de cette limite.
- Dark mode non vérifié visuellement à l'échelle du produit — seule son infrastructure (tokens, toggle, script anti-FOUC) a été auditée par lecture de code.
- Modals `<dialog>` natifs (admin RGPD, archivage compte) et la branche modale de `demo-player.tsx` non déclenchés visuellement dans cette passe.
- Comportement clavier virtuel mobile (textarea sous clavier) non testable sans device réel.
- Cet audit ne couvre pas les pages `/admin/*` en détail visuel (auditées uniquement par lecture de code pour les patterns de duplication/tables).