



INSPIRED BY NATURE, DESIGNED FOR LIFE.



مواد البناء المستدامة



www.timbex-sy.com





علامة تجارية يمكن الوثوق بها

إيفا-لاست علامة تجارية عالمية مرموقة، تتبنى نموذج أعمال قائم على الحلول، لإنتاج مواد وأنظمة بناء مبتكرة ومستدامة تُضفي قيمةً على حياة العملاء. يضم فريق إيفا-لاست نخبةً من المتخصصين ذوي الكفاءة والإبداع، يجمعهم شغف بتعزيز الوعي البيئي من خلال منتجات وعمليات بناء صديقة للبيئة. ومن خلال تبني تقنيات تصنيع منخفضة التأثير البيئي وتقنيات مركبة متقدمة، تحدث إيفا-لاست ثورةً في عالم البناء. تُصمم وتُقدم بدائل خضراء جميلة وطويلة الأمد، تُسهل حياة عمالنا، وتحسن صحتهم، بل وتحسنها.

البديل الحالي من متاعب الخشب

يُضفي مركب إيفا-لاست جمال الخشب، ولكن في خيار سهل الاستخدام ومتين، يدوم طويلاً، ولا يحتاج إلى صيانة تقريرياً، وصديق للبيئة. تحدث الهندسة المتقدمة تطورات هيكلية أكبر وتحسن من جودة الحياة في المركب، كما أن التفاصيل الجمالية الدقيقة تُضفي عليه مظهراً أكثر طبيعية في مجموعة واسعة من المنتجات والألوان والقوام.





LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

Holistically sustainable manufacturing & use of raw materials

باختيارك إيفا-لاست، فإنك تختار الحل الأمثل لك ولبيئتك. منتجات إيفا-لاست هي البديل الموثوق للخشب، منخفض الصيانة، والذي يتفوق باستمرار على الخشب والمواد المركبة الأخرى. كما أنها الخيار الأمثل للمواد الصديقة للبيئة والأكثر لطفاً على الأرض.



الخيزان يهدأ أكثر ويوفر أكثر

تستخدم إيفا-لاست الخيزان في إنتاجها المركب. ينمو الخيزان أسرع بخمسين مرة من الخشب، ويطلق في الهواء 35% أكثر من معظم أشجار الأخشاب الصلبة. يمكن تحويله إلى مركب مع هدر 2% فقط (مقارنة بأكثر من 80% في حالة الخشب)، وهو مضاد طبيعي للبكتيريا.



استخدام البلاستيك المعاد تدويره

باستخدام تقنيات البلاستيك المعايير تدويرها، مع ألياف الخيزان سهلة التجدد، ننتج منتجًا مرتجًا عالي المتنانة، مع توفير ملايين الأطنان من البلاستيك من مكباث النفايات والمحيطات. ثعيد إيفا-لاست تدوير أكثر من 26,000 طن من البلاستيك سنويًا. يُؤدي تدوير طن واحد من البلاستيك إلى توفير حوالي 0.73 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل قطع مسافة 4,000 كيلومتر بالسيارة.



استخدام الطاقة الشمسية في عملية التصنيع

التصنيع التقليدي مسعى كثيف الاستهلاك للطاقة. ولذلك، قررت شركة إيفا-لاست التوجه نحو التصنيع باستخدام الطاقة الشمسية. منذ عام ٢٠١٧، تم تركيب ٣٢٨٥٨ لوحة شمسية، أي ما يعادل ٨٨٧٦ متراً مربعاً من الألواح الشمسية. وهذا يؤدي إلى

saving of 2 000 tons of CO₂.every single day

تعد شركة إيفا-لاست رائدة في مجال المباني الخضراء منذ تأسيسها عام ٢٠٠٧. ونحن ملتزمون بالتحسين المستمر لخدمتنا للبيئة وعملائنا. بدءاً من المكونات الخام المعايير تدويرها والمتتجدة التي نستخدمها في تصنيع منتجاتنا، ووصولاً إلى الطاقة الشمسية التي نستخدمها في التصنيع، نفخر بتقديم منتجات بناء مستدامة بشكل شامل.

منتجات البناء المستدامة بشكل شامل، من منظور عالمي

علامة تجارية مرموقة



أرضيات الخيزران المركب

إيفا-تك منتج مركب من الخيزران ، اقتصادي وفعال. يتميز بمقاومة الانزلاق لمساحة خارجية أكثر أماناً وجمالاً، وهو بدليل منخفض الصيانة للخشب. ابتكر مظهر الخشب الطبيعي دون الحاجة إلى صيانة دورية. متنانته الموثوقة طويلة الأمد، ومقاومته للنّاكِل والعوامل الجوية توفر حماية من الحشرات والظروف الجوية القاسية. هذا المركب الصديق للبيئة مستدام بشكل شامل، بدءاً من تصنيعه وحتى استخدامه كمواد خام.



مكونات المنتج

صمم مساحة خارجية أكثر إلهاماً وجاذبية مع مركب الخيزران إيفا-تيك، العلامة التجارية الأصلية الكلاسيكية والحديثة من إيفا-لاست



المواد الأساسية
والسطحية:
مركب الخيزران و البولي إيتيلين





احصل على فوائد إيفا-تiek



فعالة من حيث التكلفة



مقاوم للانزلاق



صيانة منخفضة



متين



مقاومة للتسمروس
و للعوامل الطبيعية



صديق للبيئة
التصنيع المستدام
واستخدام المواد الخام

LIGHTWEIGHT BAMBOO COMPOSITE DECKING



137 x 23.4 mm

Grooved both sides



137 x 23.4 mm

Grooved one side



تشطيب ثبائي اللون

Grooved board



لوح مُحرز

لوح إيفا-تيك أحادي الجانب المُحرز يُثبت بكافاءة وأمان بفضل مشابك التثبيت المخفية. يُوفر هذا التصميم لمسة نهائية مُرگّبة أكثر جمالاً مع لون ثبائي مُحسن يُضفي عليه مظهر الخشب الطبيعي



تشطيب ثبائي اللون

Starter board

لوحة البداية

لوح البدء إيفا-تيك أحادي الجانب يتميز بحافة محرزة وحافة صلبة، مما يجعله مثاليًا لمحيطات الأسطح والسلالم. يُثبتت هذه اللوح ثبائي اللون بمزيج من مثبتات مخفية وبراغي متوافقة مع اللون

أبعاد

137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)

المسافة الموصى

2.4 kg/m

بها بين العوارض

*400 mm centre to centre

الخشبية للسكن

*Please refer to the technical documents for more information on spans and loads

أبعاد

137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)

المسافة الموصى

2.8 kg/m

بها بين العوارض

*400 mm centre to centre

الخشبية للسكن

*Please refer to the technical documents for more information on spans and loads

مثبتات



إكسسوار التثبيت
متوافق مع مشابك سلسلة إس

مثبتات



إكسسوار التثبيت
متوافق مع مشابك سلسلة إس



إكسسوار التثبيت
استخدامات مسامير التثبيت العلوية المركبة من HULK

LIGHTWEIGHT BAMBOO COMPOSITE DECKING



**137 x 23.4 mm
Grooved both sides**




**137 x 23.4 mm
Grooved one sides**



تشطيب محرز

Grooved board



تشطيب محرز

Starter board



لوحة محرز

يتم تركيب لوح Eva-tech IS المُحرز ذات الجانب الواحد بكفاءة وأمان باستخدام مشابك التثبيت المخفية HULK والتي تندمج في الألخاديد على طول حواف اللوحة وتخلق مظهراً نهائياً متواصلاً.

لوحة البداية

لوح البدء Eva-tech IS أحدى الجانب يتميز بحافة محرزة وحافة صلبة، مما يجعله مثالياً لمحيطات الأسطح والسلالم. يثبت بمزيج من مثبتات HULK المخفية وبراغي K المركبة المتواقة مع اللون.

أبعاد	137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)
المسافة	kg/m 2.3
الموصى بها	mm centre to centre 400*
بين العوارض الخشبية للسكن	<small>Please refer to the technical documents* for more information on spans and loads</small>

أبعاد	137 x 23.4 mm (5,45 m lengths)
المسافة	kg/m 2.8
الموصى بها	mm centre to centre 400*
بين العوارض الخشبية للسكن	<small>Please refer to the technical documents* for more information on spans and loads</small>

Fasteners



إكسسوار التثبيت
متواافق مع مشابك سلسلة إس

Fasteners




إكسسوار التثبيت
متواافق مع مشابك سلسلة إس



إكسسوار التثبيت
استخدامات مسامير التثبيت العلوية
المركبة من HULK

BAMBOO COMPOSITE DECKING



لوح الواجهة (مرآة)

لوح واجهة إيفا-تيك ثنائي الجانب وأحادي الجانب، متوفّر بتشطيب عريض أو ثلاثي الأبعاد، وهو لوح غير حامل يُضفي لمسة نهائية أنيقة على جوانب السطح أو المناطق التي تحتاج إلى تشطيب. يُثبت من الأعلى باستخدام براغي تشطيب مركبة من نوع هالك مطابقة للألوان.

أبعاد 148 x 11 mm (2,20 m lengths)

وزن kg/m 2.3

فترة mm centre to centre 400*

Based on non-loadbearing applications only*

:FINISH OPTIONS



WYDE FINISH



3D TREAD FINISH


Trim fascia board

مثبتات



Trim fascia fasteners

Uses HULK composite trim screws



دليل التشطيب والألوان

تقدم مجموعة ألوان إيفا-تيك ألواناً طبيعية خالدة. اختر من بين ألواح وايد ذات الأحاديد الأنيقة تشطيب السطح، أو لوح الخشب الجديد ثنائي اللون والمُزخرف، وكلاهما متوفّر بألوان إيفا-تيك غير اللامعة. ضمّن كل لون من ألوان إيفا-تيك خصيّقاً ليُبرّز جوهر نوع خشب مُحدّد. يُضيّف خيار لون إيفا-تيك ثنائي اللون مستوىً إضافياً من تقنية الألوان لكل لون من ألوان إيفا-تيك الكلاسيكية الأربع، ليمنحك مركجاً أكثر طبيعة

تشطيبات السطح



تشطيب ثنائي اللون



تشطيب وايد (محرز)

تشطيب ثنائي اللون




SAVANNA




RUSTEAK



تشطيب وايد (محرز)



SAVANNA



RUSTEAK

tier

Fabulous, functional, forever.

أعجب بأرضياتك

أرضيات تير هي بيان للأناقة وخطوة للأمام إضفاء لمسة من الراحة على مساحاتك الداخلية. توفر تير الآن بمجموعتي منتجات أس بي سي و بي في سي القابلة لإعادة التدوير، لتمنح منزلك أو عملك أرضيات متينة وطويلة الأمد، تبدو كالخشب، لكنها تتمتع بمعالم الأداء طويل الأمد للأرضيات المركبة. اختر من بين مجموعة تير كلاسيك أو مجموعة تير إيمينيت عالية الأداء المزودة بطباعة رقمية متقدمة، لتجد ما يناسب احتياجاتك أو مواصفات مشروعك.



أرضيات أفضل

من أجل غد أكثر خضاراً

تُرسّي تير معايير جديدة لعمليات التصنيع الصديقة للبيئة. تُصنع منتجات تير عالية الأداء باستخدام الطاقة الشمسية، وهي بدائل سهلة الصيانة ومقاومة للماء مقارنةً بمنتجات الأخشاب التقليدية. اختيار تير يعني اختيار أرضيات أفضل ومستقبل أكثر حضرة.



TIER Element - English Elm

THE TIER RANGES







SPC Indoor Flooring

RESIDENTIAL // COMMERCIAL



أرضيات SPC موثوقة ومتينة

مجموعة TIER Classic مناسبة لأي مشروع تجاري، أو حتى مشروع سكني إذا أراد المالك منتجًا أكثر متانة. هذه المجموعة أيضًا يأتي بشكل قياسي مع طبقة أساسية من IXPE لتوفير شعور أكثر نعومة تحت القدمين.



مستقر



ماء
 مقاوم



حرارة
 مقاوم



عزل
 للصوت



تشييت
 بالنقر



خالي من المركبات
 العضوية المتطايرة

تطبيقات متنوعة

جميلة في أي منزل أو مكان عمل



بيت



مكتب



مطعم




فندق

TIER Classic هو خيار أرضيات داخلية موثوق به ومتين و مناسب لمختلف التركيبات المنزلية والتجارية. مع كل تطبيق، تضمن أرضيات TIER Classic الرضا.

أرضيات داخلية SPC

مع تكنولوجيا CarbideCore



توفر أرضيات TIER Classic طبقة حماية منقوشة، مما يمنح أرضيتك مظهراً أنيقاً وملمس طبيعي وجميل. توفر ميزات منع الانزلاق والحماية من الأشعة فوق البنفسجية راحة أكبر. و عمر طويل للمنتج وسلامة وأناقة. مع طبقة عازلة ومانعة للضوضاء تعطي شعور أكثر نعومة تحت الأقدام.

المقطع

يحتوي مقطع TIER Classic على لب 4.00 مم مع طبقة حماية 0.50 مم وطبقة IXPE بسمك 1.00 مم. هذا المنتج حاصل على تصنيف AC4 لمقاومة التآكل، وهو مناسب للاستخدامات التجارية (ضمان 5 سنوات) والسكنى (ضمان 25 سنة).



نظام النقر 2G

توفر تكنولوجيا 2G Angling طريقة قوية ومتينة وموثوقة للتثبيت. يتضمن هذا النوع من نظام النقر توجيه ألواح الأرضيات بزاوية لربطها. يُنتج هذا قفالاً أفقياً قوياً وموثوقاً به، مما يمنع الفجوات بين الألواح بالإضافة إلى القفل الرأسى الذي يضمن عدم وجود اختلافات غير مرغوب فيها في الارتفاع عبر الأرضية.






المواصفات والضمان

مواصفات تير كلاسيك			فئة الضمان	
السماكـة الكلـية	أبعـاد	لوحـات لـكل صندـوق	تجـاري	سـكـني
mm 5.50	181 x 1 220 mm	10		
سماكـة الطبـقة الأسـاسـية	سماكـة اللـب	الكتـلة لـكل لـوح	فـئة مقـاومـة التـآكـل *	فـئة مقـاومـة التـآكـل *
mm 1.00	mm 4.00	kg 2.08	AC4	AC4
سماكـة طبـقة الحـماـيـة	مـتر مـربع لـكل لـوح	مـتر مـربع لـكل صـنـدـوق	استـخدـم الفـئـة **	استـخدـم الفـئـة **
mm 0.50	m2 0.22	m2 2.21		
نـوع طـبـقة التـآكـل	نـظام النـقـر	2G Groove	32	32
بـوليـمير معـالـج هـنـدـسـيا			As defined in BS EN 13329*	As defined in BS EN ISO 10582**


مجموعة الألوان



Washed Oak Natural
TF491-5



Streaked Mahogany
ST230304EL-01



Washed Walnut
ST2106XL-6



Reclaimed Barn Fir
TF191-20

:NOTE

Due to printing and/or screen variations, colours in this brochure may differ from the actual products





Luxury SPC Indoor Flooring

RESIDENTIAL // COMMERCIAL



أرضيات داخلية فاخرة من SPC

توفر أرضيات TIER Element الفاخرة جمال الخشب مع التقنيات الرقمية المتقدمة

تقنية الطباعة التي تنسخ المظهر والملمس على قلب اللوحة باستخدام أنماط تكرار بسيطة. يوفر الطلاء الخزفي المقوى متانة وثباتاً أكبر. مركب بلاستيكي حجري (SPC) مقاوم للحرارة والماء، وخالي من المركبات العضوية المتطايرة، مع طبقة IXPE كثيفة لعزل الصوت وتوفير شعور أكثر نعومة تحت القدم.



جمالي
طبيعي



النمط قليل التكرار



عزل الصوت



مقاومة للماء



تشبيت بالنقر



مقاومة
للحارة

تطبيقات متنوعة

جميلة في أي منزل أو مكتب أو مكان تجاري



بيت



مكتب




بيع بالتجزئة



ضيافة

تم تصميم أرضيات TIER Element الداخلية لتكون متعددة الاستخدامات بالإضافة إلى المتانة. يمكن تطبيق العنصر على أي غرفة في مساحتك السكنية أو التجارية. تعمل ميزات الصيانة المنخفضة والأداء العالي لمجموعة TIER Element على تعزيز مظهر ووظيفة منزلك أو عملك.

أرضيات داخلية فاخرة من SPC مع تقنية CarbideCore



توفر أرضيات TIER Element تقنية طباعة صور واقعية رقمية متقدمة يعكس مظهر الخشب ونمطه، مما يمنح أرضيتك مظهراً أكثر طبيعية. توفر مقاومة الانزلاق والحماية من الأشعة فوق البنفسجية عمرًا أطول وأمانًا وأناقة أكبر.

المقطع

عبارة عن مقطع بمقاس 6.50 مم يتكون من CarbideCore بسماك 5.33 مم مع طبقة مقاومة للتأكل من الخزف وطبقة طباعة. تُدمج هذه مع طبقة IXPE بسماك 1 مم. وفقاً للتقييم، فإن هذا المنتج مناسب للاستخدام في التطبيقات السكنية والتجارية.



نظام النقر 2G

توفر تقنية 2G Angling طريقة قوية ومتينة وموثوقة لتنبيط الأرضيات. يتضمن هذا النوع من نظام النقر توجيه ألواح الأرضيات بزاوية لربطها بآلية قفل. يُنتج هذا قفلًا أفقياً قوياً وموثوقاً به، مما يمنع الفجوات بين الألواح، بالإضافة إلى القفل الرأسي الذي يضمن عدم وجود اختلافات غير مرغوب فيها في الارتفاع عبر الأرضية.





المواصفات والضمان

مواصفات تير إليمینت			فئة الضمان	
السمكرة الكلي	الأبعاد	الألواح في الصندوق	تجاري	سكنى
سمكرة الطبقة السفلية 6.50 مم	520 × 228 مم	6		
سمكرة طبقة الحماية 1.00 مم	سمكرة اللب 5.33 مم	وزن اللوح 3.28 كجم	فئة التأكل *	فئة التأكل *
نظام النقر mm 0.17	مساحة اللوح m2 0.27	مساحة الصندوق m2 1.65	AC4	AC4
As defined in BS EN 13329*			استخدم الفئة ** As defined in BS EN ISO 10582**	


مجموعة الألوان



English Elm
STWB035-1



American Cherry
STW222-3



Dark Walnut
STW040-1

:NOTE

Due to printing and/or screen variations, colours in this brochure may differ from the actual products



أنظمة تثبيت موثوقة للأرضيات الخشبية

صممت مثبتات هالك خصيصاً لتسهيل تركيب الأرضيات الخشبية أو المركبة بكفاءة ويسر، وذلك بتوفير خيارات تثبيت مخفية عالية المتانة تناسب حواف الألواح المحززة بدقة، بالإضافة إلى مجموعة من براغي التثبيت العلوية بألوان متعددة. صُممت هذه المثبتات لتتوافق مع ضمانات أفضل ألواح الأرضيات المركبة في السوق، وهي متوفرة بمجموعة متنوعة من الألوان لتكميل مظهر الأرضية التي تختارها.



مُصمم للمحترفين. مثالى للمبتدئين.

توفر مثبتات HULK أداءً أعلى ومساحة أكثر كفاءة ودقة لتأمين سطح الأرضيات.

مشابك تثبيت مخفية من HULK

توصي إيفا لاستر بمشابك تثبيت HULK لتوفير موثوقية ثبات طويل الأمد للألواح الأرضيات المركبة. يوفر كلاً نظامي المشابك المخفية من سلسلة S من HULK خيار تثبيت أنيق ومخفى لسطح نهائى مثالى. تتضمن العبوات ومجموعات البدء لقمة حفر وبرغيًا واحدًا لكل مشبك.



S-Series Clip & Screw

مسامير التثبيت العلوية المركبة من HULK

تُستخدم مسامير التثبيت والأرضيات المركبة المتطابقة الألوان للتثبيت العلوى مقاطع غير محززة أو حواف الواجهة أو السطح على إطارات معدنية أو خشبية، مما يوفر لمسة نهائية غير مرئية.





احصل على الفوائد


مقاومة للتآكل

جمالية مطابقة الألوان

تشطيب سطح أنيق

تركيب سريع وسهل

لا يتطلب الحفر المسبق



1

مشبك مخفي
و برغي

2

برغي سطح مركب للإطارات الخشبية
أو السطح المعدني
برغي للإطارات المعدنية

3

برغي الزخرفة المركب للإطارات
الخشبية أو برغي الزخرفة المعدنية
للإطارات المعدنية

مقطع سلسلة (هالو)

ابتكرت إيفا-لاست مشبك سلسلة (هالو) عام ٢٠١٠، مصمّماً ليتناسب مع عمر مواد الأرضيات المركبة من إيفا-لاست ومتانتها. أرسى هذا المنتج أساساً للمثبتات المخفية: لا مزيد من البراغي البارزة، ولا مزيد من التشتتيبات التالفة، ولا مزيد من الجماليات غير المتناسبة.

مشبك سطح السفينة المخفي



مشبك S6

يستخدم لتنبيث ألواح السطح المحززة
ارتفاع حوالي 6 مم؛ متوافق مع مسامير
المشكب المعدنية والخشبية

مسامير التثبيت



مشبك برغي معدني

مُصمم لتنبيث مشابك سطح الأرضية المخفية على الإطارات المعدنية دون الحاجة إلى الحفر المسبق (على الإطارات المعدنية التي يبلغ سمكها 2 مم أو أقل)

فولاذ كربوني
CS C1022

متوافق مع مشبك S
السلسلة



برغي مشبك الخشب

لتنبيث مشابك سطح السفينة المخفية على إطارات خشبية دون الحاجة إلى الحفر المسبق

الفولاذ المقاوم للصدأ SS316


فولاذ كربوني
CS C1022

متوافق مع مشبك S
السلسلة



: الميزات الرئيسية لبراغي المشبك المخفية

رأس مقوّى يعمل بكفاءة مع مشابك هالك (سلسلة إس)
ضمم شكل القاعدة المسطحة للبراغي ليستقر بإحكام فوق مشابك هالك، مما يمنع الحركة والتلف.
أطراف براغي المشبك وبراغي التثبيت العلوية متشابهة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات
كلّ من مشابك هالك وبراغي المشبك داكنة اللون، مما يُخفّيها بين ألواح السطح.



S-SERIES clip and screw combo packs



Standalone clip packs



Standalone screw packs





LOW ENVIRONMENTAL IMPACT

Holistically sustainable manufacturing & use
of raw materials



Intertek



CHOOSE SUSTAINABLE BUILDING MATERIALS



الموارد المتجددة والطاقة المتجددة

نؤمن بأن كيفية تصنيعنا لا تقل أهمية عن ما نصنعه عندما يتعلق الأمر بالاحفاظ على البيئة. ولذلك، استبدلنا الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة. تستخدم منتجاتنا الطاقة الشمسية كجزء من عملية التصنيع. نحن ملتزمون تماماً بتقديم منتج مستدام بشكل شامل.

تجمع جميع منتجات إيفا-لاست الخارجية بين المكونات الخام المعاد تدويرها والخيزران للحصول على مركب أقوى وأكثر استدامة. يتجدد الخيزران أسرع بأكثر من 30 مرة من الأخشاب الصلبة التقليدية، ويطلق 35% أكسجين أكثر في الهواء. إيفا-لاست معروفة عالمياً بالتزامها بالبيئة. نفخر بجهودنا لتعزيز الاستدامة البيئية، وندعوكم لاختيار بدائل خشبية صديقة للبيئة.

**تيمبكس الوكيل الحصري لعلامة
إيفا-لاست العالمية في سوريا**

Timbex
STRONG AS TIMBER SMART AS WPC

Mobile Tel: +963 96 848 4801

Landline Tel: +963 11 44 195 91

Murshed Khater Street, Damascus, Syria

www.timbex-sy.com

Eva-Last reserves the rights to all brands, products, and trademarks within this publication.
Eva-Last ITEM: SYRIA EVA-LAST PRODUCT BROCHURE 0625 V2