

Options Fenêtres

Index Options Fenêtres

Contenu:

OPTIONS FENÊTRES (Avril 2024)

Table des matières :

- Les bons réflexes pour gagner du temps
 - Poignées
 - Moustiquaires
 - Appuis de fenêtres
 - Grilles de défense
- Adresse mail dédiée pour questions : fenetre@lapeyre.fr

Bons Réflexes / Contacts Fournisseurs Négoce

Contenu:

Les bons réflexes pour gagner du temps : Moustiquaires, appuis de fenêtres et balcons, grilles de défense.

Fournisseurs Négoce :

- COSYWEE (MSL) - Moustiquaires : Rens. techniques(David LAURENTI), ADV/Logistique/etc.(Equipe ADV), SAV(Réservé vendeurs). Contacts disponibles.
- BSB - Appuis de fenêtres et balcons : Commerciaux(Sebastien LAGRANGE), ADV/Logistique/etc.(Equipe ADV), SAV(Réservé vendeurs). Contacts disponibles.
- Codes divers - Demandes de devis (menuiseries, PCD...) :
- COSYWEE (MSL): Code divers COSYW (339990), Réparation moustiquaire (2531400).
Commande sur devis préalable via formulaire Intranet.
Intranet : chemins d'accès pour Notices, Pièces détachées, infos techniques, Attestations, PV, Référentiels qualité.
Offre : Suggestion amélioration, concurrence, questions book ventes, nouveautés, catalogue...
- Chef Produits: Jérémy GUYOT. Contact disponible.
- Assistantes: Marie-Eve MORDELET, Amel MESSAOUD. Contact disponible.
SDL : questions informatiques (scénario inaccessible, problème impression...).
- Équipe SDL, Caméléon et Nectar. Contact disponible.

Poignées Fenêtres - Quantités & Types

Contenu:

Poignées de fenêtres - Quantités à facturer.

Type / Bouton ou poignée crémone / Poignée porte-fenêtre avec clé :

- Abattant: 1 / -
- Châssis OF: 1 / -
- Châssis OB: 1 / -
- Fenêtre OF 2 vantaux: 1 / -

- Fenêtre OF 3 vantaux: 2 / -
 - Fenêtre OB 2 vantaux: 1 / -
 - Porte-fenêtre AVEC clé 1 ou 2 vtx: 1 / 1
 - Porte-fenêtre AVEC clé 3 vantaux: 1 / 1
- PRIA PVC standard - Nombre de fiches selon hauteur tableau :
- 0-85,4cm: 2 jeux de 2
 - 85,5-135,4cm: 3 jeux de 2
 - 135,5-175,4cm: 4 jeux de 2
 - 175,5-225,4cm: 5 jeux de 2
 - 225,5cm: 6 jeux de 2
- (Option car paumelles + vis laquées blanc).

Poignées Fenêtres - Codes Produits PVC

Contenu:

Poignées de fenêtres PVC - Codes Produits.

PRIA PVC : Alu laqué blanc(Bouton 2195890, Poignée 2195820, Poignée entrebaillement 2195810). Alu anodisé(Bouton 1663200, Poignée 1663210, Poignée entrebaillement 677060).

ODE PVC : Alu laqué blanc(Poignée 2195890, Poignée entrebaillement 2195810, Poignée clé col long 2195830, Poignée clé col court 2195860, Poignée s/clé plaque borgne 2195870, Poignée s/clé plaque aveugle 2195850). Alu anodisé(Poignée 1663200, Poignée entrebaillement 677060, Poignée clé col long 2339370, Poignée clé col court 2339380).

Poignées design (Fer noir, Fer patiné, Laiton poli) : Bouton crémone(Rustique 1663300, Cénac sans/avec clé 677000/677010, Vérone 2526980). Poignée crémone(Torsadé 1663310). Poignée PF clé(Torsadé 2208640). Cache-fiche jeu(Fer noir 2137110, Fer patiné 2137120, Laiton poli 2137150).

Crémones PVC et Bois

Contenu:

Crémones PVC et Bois.

Crémones fonctionnelles POREAUX (Fenêtre & PF Bois) : HAUSSMANN: Espagnolette ancienne. Pour bois SANS crémone encastrée. Non centrée, sans clef, pose applique. Colisage: Espagnolette+tringle+accessoires. Poignée NON centrée BOIS H150/250cm.

Crémones décoratives Ouest PRO (Fenêtre & PF Bois & PVC) : Allie esthétique 19e/mécanisme moderne. Pour PVC/Bois AVEC crémone encastrée. Centrée ou pas. Sans clef, pose applique. Colisage: Base commune + 1 sachet accessoires matériau. BEQUILLE (Fer Patiné, Blanc 9016, Laiton Poli). BOUTON (Fer Patiné, Blanc 9016, Laiton Poli). Kit grande longueur (H 1750-2363mm).

Poignées Fenêtres Frappe PVC, Bois, ALU

Contenu:

Poignées de fenêtres - Frappe PVC, bois et ALU.

- Atlanta: Bouton, Poignée, Poignée à clef, Poignée à barillet, Poignée avec bouton poussoir.
- Brest: Poignée, Poignée à clef, Poignée à barillet.

- Elios (pour modèle HERA): Poignée.
À SAVOIR - Auto-blocage Intégré Secustik® : Sécurité intégrée. Clics sonores. Qualité.
Garantie 10 ans fonctionnement.

Codes Poignées Frappe PVC HEMERA

Contenu:

Poignées de fenêtres - Frappe PVC - HEMERA.

Base SPLIT : Blanc, Anodisé, Gris 7016 (Poignée, Poignée PF clé, Poignée PF clé col court).

Bicolores Int Blanc/Ext Anodisé, Int Blanc/Ext Gris 7016, Int Anodisé/Ext Gris 7016 (Poignée PF clé).

Option HAMBOURG : Blanc, Anodisé (Poignée, Poignée centrée, Poignée PF clé, Poignée PF clé col court). Int Blanc/Ext Anodisé (Poignée PF clé). Gris 7016 (Poignée, Poignée centrée, Poignée PF clé, Poignée PF clé col court). Int Blanc/Ext Gris 7016 (Poignée PF clé). Int Anodisé/Ext Gris 7016 (Poignée PF clé).

Codes Poignées Frappe PVC PRIA & OPTIMEA

Contenu:

Poignées de fenêtres - Frappe PVC - PRIA & OPTIMEA. Poignée non centrée = base standard.

Poignée centrée possible uniquement sur 2 vantaux. Barillet 40x55 = 2295060.

ATLANTA : Blanc 9016, Aspect Alu, Ivoire 1015, Laiton poli (Bouton, Poignée, Poignée clé, Poignée bouton poussoir, Poignée centrée, Poignée clé centrée, Poignée PF barillet, Poignée PF barillet+VR).

BREST : Blanc, Aspect Alu (Bouton, Poignée, Poignée clé, Poignée centrée, Poignée PF barillet, Poignée PF barillet+VR, Poignée PF 2vtx barillet, Poignée PF 2vtx barillet+VR). Gris 7016/Noir 9005/Bronze 1247/Ivoire 1015/Marron 8017 (Poignée, Poignée centrée (Gris 7016 seul), Poignée PF barillet, Poignée PF barillet+VR).

Cache-fiches: OF(2196010), OB(2196290). K485: Choisir matériau + libellé commence par CAC.

Codes Poignées Frappe Bois ODE PIN & MITRA BOIS

Contenu:

Poignées de fenêtres - Frappe Bois - ODE PIN & MITRA BOIS.

ODE PIN - Poignée non centrée = base standard. ATLANTA (Blanc 9016, Aspect Alu, Ivoire 1015, Laiton poli). BREST (Blanc 9016, Aspect Alu, Gris 7016/Noir 9005/Bronze 1247/Ivoire 1015/Marron 8017).

MITRA BOIS : Bouton Aspect Alu(1772410), Poignée Aspect Alu(1772540).

Cache-fiches: OF(2326850), OB(2248310). K485: Choisir matériau + libellé commence par CAC.

Codes Poignées Sécurité et Accessibilité ARBORÉAL BOIS

Contenu:

Poignées sécurité des personnes et d'accessibilité - Arboréal bois.

Base VERONA : Blanc, Anodisé, Laiton (Poignée, Poignée centrée, Poignée PF clé, Poignée PF clé col court).

Option HAMBOURG : Blanc, Anodisé (Poignée, Poignée centrée, Poignée PF clé, Poignée PF clé col court). Int Blanc/Ext Anodisé (Poignée PF clé).

Codes Poignées Frappe Alu GRAPHIQUE ALU

Contenu:

Poignées de fenêtres - Frappe Alu - GRAPHIQUE ALU. Poignée non centrée = base. Barillet 40x70 + 3 clés fourni automatiquement Nectar.

ATLANTA : Aspect Alu, Blanc 9016.

Brest : Aspect Alu, Blanc 9016, Gris 7016/Noir 9005/Bronze 1247/Ivoire 1015/Marron 8017, Int Blanc 9016/Ext Gris 7016.

Cache-fiches OF: Commun, Blanc 9016, Gris 7016, Noir 9005, Bronze 1247, Ivoire 1015, Marron 8017, Bicolore Blanc/Gris.

Codes Poignées Frappe Alu HERA

Contenu:

Poignées de fenêtres - Frappe Alu - HERA Poignées ELIOS. Barillets 30x70 livrés avec 1 vis 60mm. 3 types: Standard 3 clés, Securit 5 clés, Securit s'ouvrant 5 clés.

Aspect Alu, Blanc 9016, Gris 7016 (Poignée sans clé, Poignée avec clé, Poignée avec clé col court (VR)).

Codes Poignées Baie Coulissante

Contenu:

Poignées baie coulissante.

- NEVA (Tous modèles).
- PVC: Poignée(Blanc / Ivoire), Poignée à clef(Blanc / Ivoire / Chêne miel).
- Bois: Barillet(670000), Cache barillet(-).

Moustiquaires - Bénéfices & Caractéristiques

Contenu:

Moustiquaires - Bénéfices client et caractéristiques. Garantie 5 ans. EN SUR-MESURE / SUR-MESURE ET STANDARD.

Confort : Protection insectes. Aération sans contrainte. Manipulation simple. Faible encombrement (rétractable).

Esthétique : Cadre aluminium 13 coloris. Toile noire ou grise (selon modèle), résistante UV/intempéries.

Fonctionnalité : Large choix ouvertures (enroulable, plissée, coulissante, battante, fixe). Facilité pose (tolère imperfections ouvertures). Seuil 3 mm (version plissée) pour mobilité réduite.

Types : Enroulable verticale recoupable COSYWEE (MSL). Enroulable latérale recoupable COSYWEE. Frein/système réglage enroulable (2082590). Flacon retouche K485.

Moustiquaires Sur Mesure COSYWEE

Contenu:

Moustiquaires Sur mesure COSYWEE (MSL).

Types & Utilisation : Plissée FINEA, Plissée PLISSEA, Enroulable verticale OPTIMA, Enroulable latérale ROLLEA, Coulissante SLALOM, Battante ALTESSE, Cadre fixe LISTELLE.

Dimensions (min/max) et Surface max varient. Encombrement varie. Toile Noire/Grise. Coloris faux bois Oui/Non selon modèle. Remarques : Attention appuis fenêtres, ratios dimension, compatibilité volets/grilles.

14 coloris RAL laqués/tons bois dispo. Autre RAL K50 possible (validation COSYWEE).

Contact Intranet. Demande devis : fenetre@lapeyre.fr. Code divers COSYW(2639550).

Réparation(2531400). Produits Installation (Mastic, Atelier). IMPORTANT Retour procédure Intranet.

Appuis de Fenêtre Alu Plaisance & Pernety

Contenu:

Balcons et appuis de fenêtre Alu. Garantie 2 ans. ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Plaisance ORIAL : Bénéfices (Simple pose, Recoupe facile, Alu, Kit). Composition (Main courante, Fixations tableau/applique). Codes (Blanc 9016, Noir 9005, Gris 7016). Vente (Main courante + fixations).

Pernety ORIAL : Bénéfices (Accessible, Adaptabilité, montage/pose facile, L150cm recoupable/modulable, Fixation écrous, Visser applique/entre murs, Kit, Esthétique moderne, Alu). Composition (Main courante, Motifs latéraux/central, Fixations tableau/applique). Codes (Blanc 9016, Noir 9005, Gris 7016). Vente (Noir 9005, Seul/Avec motif central/latéraux/central+latéraux).

Appuis de Fenêtre Acier Helya

Contenu:

Balcons et appuis de fenêtre Acier - Helya BSB (SAINT-GOBAIN GLASS). Caractéristiques: Acier métallisé/thermolaqué. Main courante 35x22, traverse basse 25. Verre feuilleté 44.2 ép8mm. Couleurs: Gris anthracite 7016 Sablé, Blanc 9016, Noir 9005 Sablé. Pose tableau ou visser.

POSE EN SCCELLEMENT (Codes Gris/Noir/Blanc) : H25cm, H40cm, H93cm (Largeurs 74-150cm).

POSE EN TABLEAU (Codes Gris/Noir/Blanc) : H25cm, H40cm, H93cm (Largeurs 71-150cm). 4 fixations tableau à visser.

Appuis de Fenêtre Acier - Normes & Modèles

Contenu:

Balcons et appuis de fenêtre Acier. Garantie 10 ans. Attention : Esthétiques variables. Appuis décoratifs (pas protection). Couche protection usine (recouvrir 2 couches antirouille). Norme APSAD: Exigences dim. Balcons anticorrosion scellés. Si J<900mm, garde-corps/barre appui requis (E>110, A>180, H>1000). Option AC dispo.

Appuis H. 40 cm : Zenith BSB (Croix fer carré 8, Traverse 40x15, Main courante rect 40x20. Codes Std/AC). Azur ROY+POREAUX (Main courante fer moulurée, Barreaux 14x14, Traverse 40x8, Coordonné grille/portail Azur, Finition std apprêt noir. Codes Fer/Bois exo/Chêne doré. Fixation sceller façade fer). Malesherbes BSB(Fer)+POREAUX(Bois) (Main courante Fer/Bois exo/Tauari prépeint/Chêne doré, Volute carré 8, Traverse 40x8, Main courante acier moulurée. Codes Std/AC. Fixation sceller façade fer).

Appuis de Fenêtre Acier - Modèles H.32/64cm

Contenu:

Balcons et appuis de fenêtre Acier.

Appuis H. 32 cm : Florence BSB(Fer)+POREAUX(Bois) (Main courante Bois

Exo/Prépeint/Chêne, Volute carrée 8, Traverse carré 8x8, H32cm. Pose tableau seul. Codes Bois Exo/Prépeint/Chêne).

Appuis H. 64 cm : Azur ROY(Fer)+POREAUX(Bois) (Main courante Fer/Bois Exo/Chêne. Main

courante fer moulurée, Barreaux 14x14, Traverse 40x8, Coordonné grille/portail. Pour fenêtres grande hauteur (allège 40-50cm). Finition std apprêt noir. Codes Fer/Bois Exo/Chêne. Fixation sceller façade fer). Rivoli BSB(Fer)+POREAUX(Bois) (Main courante Bois Exo/Prépeint/Chêne. Adapté fenêtres grande hauteur (allège 40-50cm). Volute 8x8, Traverse 12x12. Codes Bois Exo/Prépeint/Chêne Std/AC).

Grilles de Défense Acier Barreaux Épines

Contenu:

Grilles de défense Acier - Barreaux à épines Acier POREAUX. Caractéristiques: L40mm, Ép10mm. Prépeint noir, sceller tableau. Dimensions & Codes L89/114/134/149cm. Prévoir 11cm maxi entre barreaux. Nombre barreaux selon largeur tableau.

Grilles de Défense Acier Castellane, Azur, Valois

Contenu:

Grilles de défense Acier. Castellane BSB: Acier. Traverses tubulaires 20x20. Barreaudage carré 12x12. Pré-peint thermolaqué Noir 9005. Dimensions fabrication (-10H/+10L scellement). Codes (sceller/visser). Azur BSB: Coordonnée portail/balcon/appui. Section 14x14. Codes apprêt. Kit fixation applique/tableau visser. Valois BSB: Droite/cintrée. Prépeint std/AC. Barreaux 16x16, traverses 40x8. Codes apprêt. Kit fixation tableau visser.