

Fenêtres Bois

Index Fenêtres Bois

Contenu:

FENÊTRES BOIS (Avril 2024)

Table des matières :

- Les bons réflexes pour gagner du temps
- Le standard Pin et Chêne
 - Mitra
- Le Sur-mesure Pin, Chêne et bois exotique
 - Ode Pin
 - Multizone Pin
 - Arboréal Bois
 - Multizone
- Formes spéciales
 - Accessoire : Coussin gonflable Winbag (2444450).

Contacts Fenêtres Bois

Contenu:

Bons réflexes - Fenêtres Bois - Lapeyre Industries & Fournisseurs.

Lapeyre Industries : POREAUX (Pin - Formes droites et cintrées): Contacts

Commerciaux(Kimberley LABARRE, Laëticia FRANCAERT), Resp ADV/SAV(Hocine SATOUR), Gestionnaire SAV(Cyril HOMMEL), Resp Supply Chain(Silphanie GILBAUT).

Fournisseurs Négocie : GORAN (Menuiseries MITRA Bois): Rens. techniques(Aneta GRUCA, +48728379613, aneta.gruca@goran.pl). ADV/Logistique/etc.: (-). SAV(Réservé vendeurs).

Prestations Atelier Bois

Contenu:

Bons réflexes - Prestations atelier Bois :

- Pose imposte/alèse (917150).
- Pose pièce appui large (917340).
- Pose jeu tapées + pièce appui (917350).
- Rabotage tasseau / Alèse (643260).
- Forfait pose petit bois / par vantail (899470).
- Pose crémone simple/décorative (917300).
- Pose espagnolette (917310).
- Pose verrou sûreté unité (917800).
- Pose grille ventilation (917550).

Fenêtre Mitra Caractéristiques

Contenu:

Fenêtre Mitra - Caractéristiques. En remplacement Ode Pin/Chêne. Performances maintenues (Uw, garanties équivalentes Ode). Garantie 10 ans, Quincaillerie 2 ans. PEFC. CE.

Performances: Uw 1.5 W/m²K (Ug 1.1). Atténuation acoustique Rw 32dB (-1,-5). Étanchéité A4E6BVC2.

Données techniques communes: Fournisseur GORAN (Pologne) via COLOG. Essence PIN/CHENE, traitement IFH couleur naturelle (client lasure/peint). Design contemporain. DV 24mm ITR CEKAL (Saint-Gobain). Intercalaire/joints noirs. Dormant 45mm. Ouvrant 50mm. Type pose: Rainure tapée intégrée (favorise pose applique). Assemblage mécanique aboutage+vissage.

Quincaillerie: Abattants/Châssis (Ferco ou équiv.). Fenêtres/PF 2 vtx (Ferco). Fiches vissées finition Alu = cache-fiche inutile.

Menuiseries 2 vantaux: Verrou à levier (bloque vantail secondaire). Pièce d'appui intégrée 115mm.

Contacts: Délais (advnegocedirect@lapeyre.fr), Techniques (fenetre@lapeyre.fr).

Abattant Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Abattant Hauteur 45 à 60 cm GORAN - Stock Plateforme COLOG. PIN IFH teinte naturelle = À FINIR.

Dimensions (Tableau/Totale)/Code/Jeu tapées L.261cm ISO 80/100/120/140/160mm.

Accessoires Abattants situés hauteur: Commande distance 2m(398890), Prolongateur 5m(398800).

Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Châssis Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Châssis Hauteur 45 à 125 cm GORAN - Stock Plateforme COLOG. PIN IFH teinte naturelle = À FINIR.

Dimensions (Tableau/Totale)/Code/Jeu tapées L.261cm ISO 80/100/120/140/160mm.

Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Fenêtres 2 Vtx Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Fenêtres 2 vantaux Hauteur 75 à 200 cm GORAN - Stock COLOG. PIN IFH teinte naturelle = À FINIR.

Dimensions (Tableau/Totale)/Code.

Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Portes-Fenêtres à clé Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Porte-fenêtre à clé COLOG GORAN - Stock. PIN IFH teinte naturelle = À FINIR.

Porte-fenêtre 1 vantail à clé: Dimensions (Tableau/Totale)/Code. Barillet(9003610).

Porte-fenêtre 2 vantaux à clé: Dimensions (Tableau/Totale)/Code. Barillet(9003610).

Jeu tapées L.261cm ISO 80/100/120/140/160mm.

Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Abattant/Châssis/Fenêtres 2 Vtx Mitra Chêne

Contenu:

Mitra - Chêne standard GORAN. PIN IFH teinte naturelle = À FINIR.

Abattant H45-60cm: Dimensions/Code/Tapées.

Châssis H60-95cm: Dimensions/Code/Tapées.

Fenêtres 2 vtx H60-200cm: Dimensions/Code.

Portes-Fenêtres à clé Mitra Chêne

Contenu:

Mitra - Chêne standard - Porte-fenêtre à clé COLOG GORAN - Stock. PIN IFH teinte naturelle = À FINIR.

PF 1 vtl clé: Dimensions/ Code. Barillet(9003610).

PF 2 vtx clé: Dimensions / Code. Barillet(9003610).

Jeu tapées L.261cm.

Indispensables Mitra Pin & Chêne

Contenu:

Mitra - Pin et Chêne standard Les Indispensables.

Poignées: Abattant/Chassis (Bouton/Poignée Atlanta Alu), Fenêtre 2vtx/PF clé (Poignée Atlanta Alu, Poignée Alu clé P).

Calfeutrement/Habillage INTÉRIEUR à finir L240cm: (PIN/CHENE codes) 30x8, 50x8, 80x8.

Calfeutrement/Habillage EXTÉRIEUR à finir L240cm: (PIN/CHENE codes) 55x20, 55x31, 95x31.

Élargisseur/Alèse à finir L261cm: (PIN/CHENE codes) 46x25, 46x50.

Petits Bois: MITRA PIN 10x26x1200(2638380), MITRA CHENE 10x26x1200(2638390).

Grilles Ventilation PVC Marron: Autoréglable 30m³/h(AC1 38dB 2328590), 45m³/h(AC1 38dB 2328630). Hygroréglable 45m³/h(AC1 34dB 2328670).

Fixation, Finition, Étanchéité.

Fenêtre Ode Pin Sur-Mesure

Contenu:

Ode - Pin sur-mesure. Chaleur & durabilité bois prix imbattables. À partir de 305€. Garantie 10 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. FRANCE. PEFC.

Engagement environnement: Bois 100% forêts gestion durable. Fournisseurs/usines éco-certifiés. Bois Europe (limite CO2 transport). Finitions phase aqueuse (eau, sans solvant).

Finistar plus protection intégrale: Traitement insecticide/fongicide/teinte hydrofuge + couche intermédiaire. Finition intégrale (équival. 6 couches lasure). Finitions lasures usine transparentes (garantie 5 ans) / opaques (garantie 10 ans).

Caractéristiques: Très bonne isolation thermique. Ouvrant 46mm / dormant 45mm. Double vitrage 24mm traité faible émissivité. Uw 1.5.

Construction moderne & durable: Nouvelle finition lasure pin naturel (plus moderne). Choix peintures opacifiantes (modernisées).

Mais aussi: Disponible avec volet roulant intégré. Nombreuses options (OB, petits bois collés/intégrés...).

Contact Intranet: Plans techniques, attestations, notices, pièces détachées, formulaire devis spécifique.

Multizones Ode Pin

Contenu:

Ode Pin - Multizones POREAUX (Caméléon et Nectar). Zones délimitées meneaux. PF/PF clé auto partie basse. Meneau fiché 1 côté. Livré monté.

Exemples combinaisons (liste non exhaustive, selon limites dimensionnelles): Disposition 000 à 400.

Demande faisabilité hors Caméléon/Nectar à Poreaux via document Intranet.

Fenêtre Arboréal Bois Sur-Mesure

Contenu:

ARBORÉAL BOIS - Sur-mesure. Modernité et noblesse bois au service gamme personnalisable.

Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. FRANCE. NF. FDES/PEFC/RE2020.

Finistar plus protection intégrale: Traitement insecticide/fongicide/teinte hydrofuge + couche intermédiaire. Finition intégrale (équival. 6 couches lasure). Finition usine transparente (garantie 5 ans) / opaque (garantie 10 ans).

Construction moderne & durable: 3 essences (Chêne, Pin sylvestre Europe, Bois exotique Méranti Malaisie). 100% bois forêt gestion durable. Usine éco-certifiée. 3 joints étanchéité.

Isolation: Très bonne isolation thermique. Ouvrant/dormant 60mm. DV 28mm faible émissivité.

$U_w \leq 1.2$ (vitrage ITR base $U_g 1.1$). Essence pin/bois exo ITR 28mm base. Essence chêne vitrage Eclazone Zen 28mm base.

Rendu final exemplaires: Masse centrale symétrique style contemporain/traditionnel.

Personnalisations: 3 finitions lasurées (Pin naturel, Chêne naturel/authentique), 1 laqué blanc, 150 couleurs. Options (OB, petits bois collés/intégrés...).

Mais aussi: Dispo VR intégré. Offre petits bois sur Nectar.

Styles Finition Arboréal Bois

Contenu:

ARBORÉAL BOIS - Sur-mesure - Styles de finition. Différence technique accessoires (battue/battement/petits bois/poignée) et rejet eau.

Finition style contemporain: Poignée contemporaine. Battement contemporain. Battue contemporaine. Rejet d'eau masqué (intégré dans profil).

Finition style traditionnel: Poignée traditionnelle. Battement traditionnel. Battue traditionnelle. Rejet d'eau additionnel.

Multizones Arboréal Bois

Contenu:

ARBORÉAL BOIS - Multizones POREAUX (Caméléon et Nectar). Zones délimitées meneaux.

PF/PF clé auto partie basse. Livré monté.

Exemples combinaisons (liste non exhaustive, selon limites dimensionnelles): Disposition 000 à 425. Sur demande faisabilité 4 zones et plus.

Demande faisabilité hors Caméléon à Poreaux via formulaire.

Formes Spéciales Ode Pin & Arboréal Bois

Contenu:

Ode Pin - ARBORÉAL BOIS sur-mesure POREAUX. Famille fenêtres 05 (Caméléon/Nectar).

Formes spéciales sur demande faisabilité:

- Cintré, plein cintre, anse de panier (Flèche cintre 15cm tableau).

- Triangle et houteau.
- Paramétrées: Cintrées arc surbaissé, Cintrées plein cintre.
- Demande faisabilité: Anse panier, Dormant rectangulaire, Coin mouchoirs, Triangulaires, Trapèzes, Cintre irrégulier, Chapeau gendarme.

Caractéristiques Arboréal: Ep ouvrant/dormant 60mm. Vitrage 28mm confort hiver argon.

Finition 3 lasures/1 laque blanc/150 RAL. Joint 2 frappe ouvrant + 1 U vitrage. Poignée selon offre. Petits bois collés (avec/sans intercalaires fictifs) épaisseur 11.5 largeur 26mm. Habillages int/ext assortis finition.

Contact demande hors Nectar: Formulaire à envoyer Poreaux Intranet (Bibliothèque > Infos produits > Fenêtres > Fenêtre Bois > Demande devis > Formulaire demande réalisation spécifique Poreaux Bois).