

Fenêtres Alu

Index Fenêtres Alu

Contenu:

FENÊTRES ALUMINIUM (Avril 2024)

Table des matières :

- Les bons réflexes pour gagner du temps
 - Formes droites et Volet roulant
 - Graphique Alu
 - Jumelage
 - Multizones
 - Autres formes et Volet roulant Œil-de-bœuf
 - Œil-de-bœuf
 - Volet roulant pour Œil-de-bœuf
 - Châssis demi-lune
 - Triangle/Houteau
- Accessoire : Coussin gonflable Winbag (2444450).

Contacts Fenêtres Alu

Contenu:

Bons réflexes - Fenêtres ALU.

Lapeyre Industries :

- PASTURAL U1205 (Formes droites et VRI): Contacts Commerciaux(Cindy CALOINI, Catherine MARY), Gestionnaire SAV(Véronique SPLINGART LOPEZ), Resp Logistique(Mickaël KLEIN), Correspondants SAV(Véronique LOPEZ). Email adv: dl-pas-adv@pastural.fr.
Fournisseurs Négoc :
• EVENO (Bloc Baie Intégré BBI sur menuiseries Pastural): Rens. techniques(Christelle LE GOUALHER). ADV/Logistique/etc.(advnegocedirect@lapeyre.fr). SAV(Réservé vendeurs).
- TELLIER (Autres formes et Volet roulant Œil-de-bœuf): Rens. techniques(Dominique DROUET). ADV/Logistique/etc.(advnegocedirect@lapeyre.fr). SAV(Réservé vendeurs).

Intranet & Offre Fenêtres Alu

Contenu:

Bons réflexes - Intranet & Offre Fenêtres Alu :

- INTRANET: Chemins accès Notices, Formulaire devis, Pièces détachées, Infos techniques, Attestations, PV, Référentiels qualité (Info Produits > Fenêtres > Aluminium).
- Offre: Suggestions, concurrence, questions books ventes, nouveautés, catalogue (Chef Produits Jérémy GUYOT / Assistantes Marie-Eve MORDELET, Amel MESSAOUD).
- SDL: Questions informatiques (scénario inaccessible, impression...) (Équipe SDL, Caméléon et Nectar).

Fenêtre Graphique Alu Ouvrant Caché

Contenu:

Graphique alu - Fenêtre ouvrant caché. Surface de vitrage maximum & design résolument contemporain. Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. ORIGINE FRANCE GARANTIE. NF FENETRES ALUMINIUM-NPT.

Performances de haut niveau: Rupture pont thermique totale brevetée. Double vitrage 28mm traité faible émissivité. Uw 1,3. Affaiblissement acoustique 30dB.

Ouvrant caché d'une finesse incomparable: +25% surface vitrée VS fenêtre PVC. 2ème plus fine masse centrale marché (74mm fenêtres / 125mm portes-fenêtres).

Lignes épurées & grand choix couleurs: Profilés fins, 2 fiches discrètes par vantail et drainage invisible. 5 couleurs préférentielles & 150 couleurs haute résistance disponibles.

Mais aussi: Disponible avec volet roulant intégré. Compatible avec les formes spécifiques de Tellier.

En option: Poignée centrée, oscillo-battant, vitrages, petits bois intégrés 26mm, Soubassement, grilles ventilation, Volet Roulant Intégré, Bloc Baie Intégré, 150 couleurs mono/bicoloration.

Performances marché: AEV A*4 E*7B V*B3.

Fenêtre HERA Aluminium Sur-Mesure

Contenu:

HERA Aluminium - Sur-Mesure. Avantages ouvrant caché aluminium dans un design traditionnel. Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. ORIGINE FRANCE GARANTIE. NF. Nouveauté 2024: Fiches invisibles, options oscillo-battante.

Performances haut niveau: Rupture pont thermique totale Brevetée. Dormant 74. Ouvrant 89. Caractéristiques: Double vitrage 28mm faible émissivité. Uw 1.3. Affaiblissement acoustique 32dB.

Construction ouvrant caché design 'traditionnel' côté intérieur.

Lignes épurées & grand choix couleurs: Profilés fins, 2 fiches discrètes par vantail et drainage invisible. 5 couleurs préférentielles & 150 couleurs haute résistance disponibles.

Mais aussi: Disponible volet roulant intégré. Compatible formes spécifiques fournisseur partenaire.

En option: OB, vitrages, petits bois intégrés 26mm, Soubassement, grilles ventilation, VR Intégré, Bloc Baie Intégré, 150 couleurs mono/bicoloration.

Performances marché: AEV A*4 E*7B V*B3.

Jumelage Alu PASTURAL

Contenu:

Jumelage alu PASTURAL. Permet réaliser multizones non montés usine (transport), possible sur chantier par poseur. Garantit: assemblage parfait profilés, finition parfaite, étanchéité optimale. Non compatible avec VR. Disponible alu.

POSE EN FEUILLURE OU TUNNEL - avec dormant sans aile uniquement.

Schémas: Profil de jumelage, Habillages, Frappe sur Frappe, Possibilité de jumelage.

Contact Intranet NECTAR. Documentations techniques et notice jumelage sur Intranet > Infos produits > Fenêtres > Fenêtre Alu > Jumelage.

Multizones Alu PASTURAL

Contenu:

Multizones - Alu PASTURAL - Définition des dispositions de zones NECTAR. Zones délimitées meneaux. PF/Porte-balcon auto partie basse. Meneau fiché 1 seul côté. Livré monté.
Exemples combinaisons (liste non exhaustive, selon limites dimensionnelles): Disposition 000 à 425.

Demande faisabilité usine Pastural hors Nectar via formulaire.

Poignée Centrée Graphique Alu

Contenu:

Graphique alu - Poignée centrée. Option disponible sur Graphique.

Avantages: Ouvrants et masse centrale uniformes (plus esthétique). Proposer pour projets style industriel/verrière.

Note: Largeur masse centrale reste 73.8mm, profondeur modifiée par ajout chant plat (+17mm).

Schémas comparatifs: POIGNÉE NON CENTRÉE vs POIGNÉE CENTRÉE.

Process Commande Formes Spéciales Alu Tellier

Contenu:

Formes spéciales alu (Tellier) - PROCESS DE COMMANDE.

Étapes & Acteurs:

1. Magasin: Demande faisabilité client. Formulaire Réalisation spécifique ALU. Mail à ddrouet@tellier-g.com.
2. Tellier: Étude faisabilité.
3. Magasin: Devis Tellier + Formulaire Réalisation spécifique ALU. Mail à portesexterieures@lapeyre.fr (ou fenetre@lapeyre.fr si portes entrée/fenêtres).
4. Lapeyre siège: Élaboration prix vente.
5. Tellier: Formulaire Réponse TELLIER. Mail au vendeur ayant fait demande.
6. Magasin / Lapeyre siège: Création numéros magasin & validation siège.
7. Tellier: Numéris. Réalisation plan si nécessaire.
8. Magasin: Formulaire Confirmation COMMANDE. Mail au vendeur + Copie nathalie.vanayvel@lapeyre.fr + advnegocedirect@lapeyre.fr. Signature Plan & descriptif. Plan & descriptif -> Mail à hbacbeau@tellier-g.com.
9. Tellier: Lancement fabrication.
10. AMC: Mail à nathalie.vanayvel@lapeyre.fr + advnegocedirect@lapeyre.fr. Copie portesexterieures@lapeyre.fr (ou fenetre@lapeyre.fr).
11. Lapeyre siège: Mai délai livraison accessible q+1 semaine après rapport au délai initial fourni par Tellier.

Lexique: Magasin=qui, étape/tâche=quoi/support, Formulaire TELLIER=envoi à.

Formes Spéciales Alu Œil-de-bœuf TELLIER

Contenu:

Formes spéciales alu - Œil-de-bœuf TELLIER. Dormant seul (pose tunnel). Fixe, Basculant, OF.

Caractéristiques: Vitrage 28mm confort hiver Argon OU Vitrage 24mm confort hiver Argon.

Couvre joint intérieur série. Accessoire pose (hors vis). Blocage 30° sécurité (Basculant).

Ouverture 180° nettoyage (Basculant). Poignée blanche RAL 9010. Fiches blanches série.

Verrouillage multipoints.

Produits fournis: Chassis.

Codes standards selon Diamètre Tableau/Total (cm): Fixe, Basculant, OF.

Sur-mesure & Options: Infos produits > Fenêtres > Fenêtres Aluminium > Formes spéciales > Œil de bœuf.

Indispensables: Fixation, Finition, Étanchéité, Pistolet.

Volet Roulant pour Œil-de-bœuf Alu TELLIER

Contenu:

Volet roulant pour œil-de-bœuf Alu (Tellier) - standard.

Descriptif: Concept unique Prêt-à-poser. Occultation totale/partielle. Sécurité renforcée.

Déconseillé sur FIXE (nettoyage VRI).

BLOC BAIE: Coffre PVC isolé blanc 9010/W012. Dimensions H170xP210cm. Dimensions totales VOLERON (Larg=ØChâssis+170mm, Haut=ØChâssis+375mm).

COFFRE MENUISÉ: Coffre Komacell isolé blanc, Trappe accès médium (à peindre), Coffre invisible doublage 160mm. Dimensions H180xP160cm. Dimensions totales VOLERON (Larg=ØChâssis+170mm, Haut=ØChâssis+365mm).

Tablier Alu: Verrou sécurité Arbre (VSA). Lame 8mm. Butées coulisses intégrées. Couleurs tablier+lames coordonnées (Blanc 9010/9016, RAL divers). Motorisation Somfy (droite):

Filaire(INIS UNO) / Radio RTS(INIS RTS) / IO(domotique).

Documentations techniques Intranet.

Tableau Prix indicatifs Tablier Alu blanc/RAL selon Diamètre Tableau (cm) pour BLOC BAIE / COFFRE MENUISÉ (Filaire/RTS/IO).

(Lame finale coordonnée. Demande devis Intranet Fenêtre=>Alu).

Châssis Demi-Lune Alu TELLIER

Contenu:

Formes spéciales alu - Châssis Demi-Lune TELLIER. Dormant seul. Fixe, Basculant.

Caractéristiques: Vitrage 24mm confort hiver Argon. Couvre joint intérieur série. Accessoire pose (hors vis). Bavette série. Poignée blanche RAL 9010. Fiches noires série.

Codes standards selon Diamètre Tableau/Total (cm): Fixe, Basculant.

Sur-mesure & Options: Infos produits > Fenêtres > Fenêtres Aluminium > Formes spéciales > Demi-lune. Fiches techniques.

Indispensables: Fixation, Finition, Étanchéité, Pistolet.

Triangle/Houteau Alu TELLIER

Contenu:

Formes spéciales alu - Triangle / Houteau TELLIER. Dormant seul (pose feuillure). Fixe, Basculant.

Esthétique: Formes spéciales/cintrées = profils plats. Dimensions totales n'intègrent pas couvre-joint intérieur.

Caractéristiques: Vitrage 24mm confort hiver Argon. Couvre joint intérieur série. Accessoire pose (hors vis). Bavette série. Poignée blanche RAL 9010. Fiches noires de série.

Codes standards selon Dimensions Tableau (cm): Fixe, Basculant.

Sur-mesure & Options: Infos produits > Fenêtres > Fenêtres Aluminium > Formes spéciales > Houteau. Fiches techniques.