

Fenêtres PVC

Index Fenêtres PVC

Contenu:

FENÊTRES PVC (Avril 2024)

- Les bons réflexes pour gagner du temps
 - Le standard
 - Pria PVC
 - Abattants
 - Châssis OF/OB & vitrage spécial pièce d'eau
 - Châssis et fenêtres 2 vantaux
 - Fenêtres 2 vantaux OB
 - Fenêtres 2 vantaux OB et 3 vantaux
 - Portes-fenêtres 1 vantail
 - Pria PVC Portes-fenêtres 2/3 vantaux
 - Fenêtres/PF avec volet roulant intégré
 - Adaptations du standard
 - Jumelage - Entrebailleur - Grilles ventilation
 - Le sur-mesure
 - Pria PVC
 - HÉMÉRA PVC
 - Bâti RénoPro PVC
 - Habillages intérieurs RénoPro
 - PVC Formes spéciales
 - Multizones PVC
 - Triple vitrage et vitrage 40 dB
- Accessoire : Coussin gonflable Winbag (2444450).

Contacts Lapeyre Industries PVC

Contenu:

Bons réflexes - Lapeyre Industries - Fenêtres PVC standard et sur-mesure (AZUR U370600) :

- Commerciaux: Sylviane LEGRAIS (0382475249, sylviane.legrais@azur-production.fr), Muriel PETIT (muriel.petit@azur-production.fr).
 - Responsable ADV: Justine WISNIEWSKI (0382475244, justine.wisniewski@azur-production.fr).
 - Gestionnaire litiges/SAV: Christel DRION (0382475226, christel.drion@azur-production.fr).
 - Suivi interventions SAV: Christel DRION (0382475227, christel.drion@azur-production.fr).
 - Responsable logistique: Pascal ZAMBAUX (0382475264, pascal.zambaux@azur-production.fr).
- Fenêtres PVC sur-mesure et Baies coulissantes (COUGNAUD U370200) :

- Commerciaux: Loïc AVRIL (0251455174), Christine BUTON (0251455179), Frédéric MULLER-AHUIR (0251455180) - advcougnaud@cougnaud.fr.
- Correspondant cintré/forme spécifique: Frédéric COUGNAUD (0251455182, frederic.cougnaud@cougnaud.fr).
- Responsable ADV: Laëtitia BRUNELIERE (0251455159, laetitia.bruneliere@cougnaud.fr).
- Responsable logistique: Mehdi EL JAZOULI (0251455137, mehdi.eljazouli@cougnaud.fr).
- Gestionnaire litiges/SAV: Yannick DERRIEN (0251455119, yannick.derrien@cougnaud.fr), Richard MATRAT (0251452221, richard.matrat@cougnaud.fr).

Contacts Fournisseurs Négoce PVC

Contenu:

Bons réflexes - Fournisseurs Négoce - Fenêtres PVC & Associés :

- AZUR via plateforme (Fenêtres PVC Standard et sur-mesure):
ADV/Délai/Annulation/Litige/Dispo/Transport: (0130041626, advpf@lapeyre.fr).
- PROFALUX (Bloc Baie Rénovation volet RénoPro BBR): Commerciaux: (0450987860).
ADV/Délai/etc.: (0972721076, advnegocedirect@lapeyre.fr). SAV: Réservé vendeurs (0974753202).
- EVENO (Bloc Baie Intégré BBI sur menuiseries Pastural): Rens. techniques: (0297374863). ADV/Délai/etc.: (0972721076, advnegocedirect@lapeyre.fr). SAV: Réservé vendeurs (0974753202).

Intranet & Prestations Atelier PVC

Contenu:

Bons réflexes - Intranet & Prestations Atelier PVC :

- INTRANET: Chemins accès Notices, Pièces détachées, infos techniques, Attestations, PV, Référentiels qualité (Directions > Infos Produit > Fenêtres > Fenêtres PVC > Pièces détachées & Caméléon PCD / Book nouveautés).
- Offre: Suggestions, concurrence, questions books ventes, nouveautés, catalogue (Chef Produits Jérémie GUYOT / Assistantes Marie-Eve MORDELET, Amel MESSAOUD - contacts disponibles).
- SDL: Questions informatiques (scénario inaccessible, impression...) (Équipe SDL, Caméléon et Nectar - contact disponible).
- Prestations atelier: Pose imposte/alèse(917150), Pose grille ventilation(917550), Pose crémone décorative(917300), Pose espagnolette(917310), Pose verrou sûreté unité(917800).

Présentation Pria PVC Standard - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC standard - Fenêtres. Produit recyclable (jusqu'à 40% PVC recyclé). Lapeyre fabrique mélange PVC et extrude profils (fabrication 100% intégrée). Une isolation efficace mais des prix imbattables.

Caractéristiques : Excellent rapport qualité/prix. Fenêtre à partir de 159€. 210 références en

standard. Disponible prochain camion COLOG. Excellente isolation thermique. Ouvrant 75mm 5 chambres. Dormant 60mm 3 chambres. Double vitrage 24mm faible émissivité. Uw 1,3.

Nouveauté 2024 : Suppression soubassements sur portes-fenêtres.

210 réf std dont: 15 Fenêtres/PF avec Volet Roulant Intégré, châssis OB pièce d'eau vitrage granité Imprimé 200.

Aussi: dispo VR intégré, formes complexes (cintrée, triangle, trapèze, œil de bœuf).

Garantie 10 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. ORIGINE FRANCE GARANTIE. NF.

Abattants Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Abattants AZUR. Variations dimensions tableau mini/maxi pose feuillure (*avec dormant x7101).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code/Jeu tapées 40/50/60mm.

Accessoires: Commande distance 2m/Prolongateur 5m. Tapées PVC empilables.

Poignées/Busettes, Petits bois, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau, Alèse/Élargisseur.

Châssis OB Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Châssis OF et OB AZUR. Tirant gauche(1)/droit(2).

Oscillo-battant: Dimensions (Tableau/Totale)/Code OB/Jeu tapées 40/50/60mm.

Oscillo-battant pièce d'eau (Vitrage granité Imprimé 200): Dimensions (Tableau/Totale)/Code OB/Jeu tapées 40/50/60mm.

Châssis Fixes Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Châssis OF et OB AZUR - hauteurs 45 à 115 cm.

Dimensions (Tableau/Totale)/Code Châssis Fixe/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Fenêtres 2 Vtx Pria PVC 60-115cm - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux AZUR - hauteurs 60 à 115 cm. Variations dimensions tableau mini/maxi pose feuillure (*avec dormant x7101).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code F 2vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau, Alèse/Élargisseur.

Fenêtres 2 Vtx Pria PVC 125-175cm - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux AZUR - hauteurs 125 à 175 cm. (* Fourni par paire pour tapées >175cm).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code F 2vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Fenêtres 2 Vtx Pria PVC 180-210cm - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux AZUR - hauteurs 180 à 210 cm. Variations dimensions tableau

mini/maxi pose feuillure (avec dormant x7101). (Fourni par paire).
Dimensions (Tableau/Totale)/Code F 2vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.
Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau,
Alèse/Élargisseur.

Fenêtres 2 Vtx OB / 3 Vtx Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres 2 vantaux OB et 3 vantaux AZUR.

Fenêtres 2 vtx OB (H 95-145cm): Dimensions (Tableau/Totale)/Code OB/Jeu tapées 40/50/60mm.

Fenêtres 3 vtx (3 ouvrants): Vantail seul à droite vu intérieur. (* Fourni par paire, ** lot 2 paires).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code 3vtx/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Portes-Fenêtres 1 Vtl Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Portes-fenêtres 1 vantail AZUR. Sans soubassement, Seuil dormant PVC. Nouveauté 2024. Variations dimensions mini/maxi pose feuillure (*avec dormant x7101). Tirant gauche(1)/droit(2).

Dimensions (Tableau/Totale)/Code PF 1vtl CLÉ/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Pièce Appui/Rejet Eau,
Alèse/Élargisseur.

Portes-Fenêtres 2/3 Vtx Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Portes-fenêtres 2/3 vantaux AZUR. Sans soubassement, Seuil dormant PVC. Nouveauté 2024. Barillet 40x55 PF PVC: 2295060.

PF 2 vtx: Dimensions (Tableau/Totale)/Code PF 2vtx CLÉ/Jeu tapées 40/50/60mm.

PF 3 vtx: Vantail seul droite vu intérieur. Dimensions (Tableau/Totale)/Code PF 3vtx CLÉ/Jeu tapées 40/50/60mm.

Indispensables: Fixation, Finitions, Pistolet, Étanchéité.

Fenêtres/PF avec VRI Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Fenêtres OB et Portes-fenêtres OF avec VRI. Caractéristiques: Fenêtre Pria PVC std, Dormant monobloc iso100 X7166, Pose applique, F=OB/PF=OF, VR coffre isolé lames alu isolées, Sortie câble 2ml gauche, Moteur A-OK filaire + interrupteur mural.

Fenêtre 2 vtx OB + VRI: Dimensions (Tableau/Totales Fenêtre/Totales F+VRI)/Code.

Porte-fenêtre OF + VRI: Dimensions (Tableau/Totales Fenêtre/Totales PF+VRI)/Code. Barillet 40x55 PF1 PVC VR(2295060).

Indispensables: Poignées/Busettes, Grilles Ventilation, Alèse/Élargisseur.

Adaptations Standard Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Adaptations du standard Pria PVC. Rénovation (Élargisseur, Imposte, Pièce d'appui). Neuf (Pièce d'appui, Tapées). Composants: Alèses(2.5/5cm), Impostes Vitrées(H30/40 L80/90),

Tapées Détail(ISO 100/110/120), Pièces Appui(std/125cm), Rejet Eau(X7618).
Atelier(imposte/alèse, vis tapées, tapées).

Jumelage, Entrebailleur, Grilles Pria PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC - Jumelage - Entrebailleur - Grilles de ventilation. Profil Jumelage(X3633 L150/230cm). Entrebailleur(2538150). Grilles Ventilation PVC Blanc(Auto 30m3, Hygro 45m3). Tapées PVC Persiennes(traverse L150, montants L230/305). Choix grille ventilation (RT2012).

Habillages Extérieurs & Bavettes PVC

Contenu:

Habillages extérieurs et bavettes. Habillages destinés aussi à évacuation eau.

Angles Extérieurs: Angle 20x20(X7639 L260cm 2213020), Angle 80x140 recoupable(X7627 L260cm 2187600), Angle droit 50x90 recoupable(X3603 L260cm 2187640).

Rejet d'eau 28mm (X7618): Indispensable sans pièce appui. L186cm(2187960). Angle 80x140 recoupable(X3648 L260cm 2187610). Angle droit 50x90 recoupable(X3617 L260cm 2187620).

Bavette Aluminium: Pose rénovation pour cacher pièce appui existante. Blanc RAL 9016.

L250cm. HxL codes: 110x30(697140), 57x65(697120), 90x65(697110), 120x90(697040).

Habillages Intérieurs/Extérieurs PVC

Contenu:

Habillages intérieurs et extérieurs (côtés/partie haute fenêtre).

Plats & Angles Généraux: Plat 48mm(X3658 L260cm 2187650), Plat 90mm(X3659 L260cm 2187660), Angle 13/45mm(X3615 L260cm 2185900), Angle 40/60mm(X3647 L260cm 2187630).

Habillages intérieurs pour BÂTI SANS AILE recouvrement: Epais 8/16(X7628 L260cm 2213050),

Mouluré 8/23(X7621 L260cm 2213030), Mouluré 15/34.5(X7622 L260cm 2243040), Mouluré

15/34.5(X7612* L260cm 2185870), Epais 8/34.5(X6601* L260cm 2185880), Epais

8/54.5(X6609* L260cm 2185890), Mouluré 8/54.5(X7663* L260cm 2213070). (*Éligible Héméra).

Habillages intérieurs BÂTIS RÉNOVATION OU AVEC AILE recouvrement (pose vis façade):

Mouluré 17.5/25(X7655 2213040), Mouluré 17.5/52.5(X7654 Sur Nectar), Mouluré

17.5/82.5(X7653 2213060), Angle 20/55(X7638 Sur Nectar), Plat 9/54(X7642 Sur Nectar).

Sachet 10 vis plot: 2213080.

Bâti RénoPro PVC - Réutilisé

Contenu:

Bâti RénoPro PVC. 1 dormant aile 42mm = 4 solutions configuration. Disponible PVC Frappe.

Solutions: 1(Pose simplifiée), 2(Recouvrir ancien bâti <71mm), 3(Recouvrir ancien bâti 78-

100mm), 4(Compenser faibles feuillures 42/32mm). Caractéristiques: Dormant rénov 5ch, Aile

42mm, Fixation masquée tête, 2 habillages compl. (mince/épais), Habillages prêt-à-posers, 2

compensateurs (10/20mm), Habillages détail L2.6m.

Habillages RénoPro PVC - Réutilisé

Contenu:

Habillages intérieurs RénoPRO PVC: codes au détail. Habillage Int. EPAIS Lg

71mm(X7765/E6149/X7766). Habillage Int. MINCE Aile réglable 78-100mm(X7767/E6148). Plat

48mm(X3658). Compensateur Épaisseur 10mm(X7769), 20mm(X7768).

Pria PVC Sur-Mesure - Réutilisé

Contenu:

Pria PVC sur-mesure - Fenêtres. Options couleurs/plaxage/laquage Nouveauté 2024. Poignée centrée, Renforts acier, OB optionnels. Formes cintrées/spéciales dispo. Multizones dispo.

Caractéristiques: RAL 9016, Ouvrant 75mm 5ch, Dormant 60mm 3ch, DV 24mm Énergie STAR® Ug1.1, Isolation >AC1 (RA;tr=28dB), Double joint. Parclose contemporaine. AEV OF/OB A3 E7B V*A2. Uw 1.3. Garantie 10 ans. NF. Origine France.

Pria Pack OPTIMEA PVC - Réutilisé

Contenu:

PRIA PVC sur-mesure : Pack OPTIMEA - Fenêtres. Options Optimea dans Nectar Pria. +10% isolation thermique vs Pria. OB série. Finitions: Poignée centrée & soudures invisibles (gamme plaxée). Vitrage: DV innovant 24mm ECLAZ One. Ouvrant/dormant renforcés acier U. Ouvrant 75mm/Dormant 60mm multichambres. Uw 1.2. Options: VR intégré, Formes complexes, Couleurs (12 plaxées/150 laquées). Garantie 20 ans. NF. Origine France.

HÉMÉRA PVC Sur-Mesure - Réutilisé

Contenu:

HÉMÉRA PVC sur-mesure - Fenêtres. Fenêtre performante/lumineuse. +15% isolation vs Pack Optimea. +25% lumière vs Pria/Optimea (95% clair lumière). Ouverture française, OB option. Finitions: Poignée centrée option Cœur biseauté, Soudures invisibles (gamme plaxée). Vitrage: DV innovant 28mm Saint-Gobain ECLAZ One. 3 joints étanchéité. Ouvrant/dormant renforcés option (Acier U). Ouvrant caché 84mm / Dormant 80mm multichambres. Uw 1.1. Options: VR intégré, Multizones (pas formes spéciales). Couleurs: 3 plaxées (chêne miel/naturel, gris anthracite), 150 laquées. Garantie 20 ans. NF. Origine France. FDES/RE2020. Engagement environnement: PVC recyclé 79%, Vitrage Orae option. Eclazone Zen base (-15% chaleur vs DV). Petits Bois HÉMÉRA: 10mm(laiton/blanc), 26mm biseauté, 30mm rectangulaire design.

Formes Spéciales PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria et Pack Optiméa - Formes spéciales NECTAR. Formes: Cintré/plein cintre (flèche 15cm), Trapèze fixe/faux ouvrant (ouverture L90° limitée), Triangulaire simple, Œil de bœuf fixe/demi-ouvrant. Specs: Vitrage 24mm+options, Poignée Loquetot blanc, Petits bois/carreaux Oui, Habillages int/ext (tunnel affleurant œil de bœuf). Limite: Pas finitions PLAXÉE pour Plein Cintre, Anse Panier, Œil Bœuf. Process demande PVC via formulaire Intranet advcougnaud@cougnaud.fr (objet "Demande Faisabilité").

Multizones PVC - Réutilisé

Contenu:

Multizones PVC - Définition des dispositions NECTAR. Zones délimitées meneaux. PF/PF clé auto partie basse. Meneau fiché 1 côté. Livré monté. Exemples combinaisons (liste non exhaustive, selon limites dimensionnelles): Disposition 000 à 425. Demande faisabilité usines hors Nectar via formulaire.

Triple Vitrage & Vitrage 40dB PVC - Réutilisé

Contenu:

Pria et Pack OPTIMEA PVC - Triple vitrage et vitrage 40 dB.

Triple Vitrage: Usage? (3x+ isolant DV 80s, 40%+ isolant DV std). Specs: TV 44mm Confort hiver Argon (4ITR-16Arg-4-16Arg-ITR4), Uw 0.9, Ug 0.6, Intercalaire alu. Non dispo sécurité/phonique/décor. Recommandé façades Nord/Est. Besoin client: isolation thermique max.

Comparaison Uw: Simple(4.5), DV 80s(2.8), Pria DV24(1.3), Optiméa DV24(1.2), Optiméa TV44(0.9).

Double Vitrage 24mm: Recommandé façades Sud/Ouest. Besoin client: bonne isolation + apports solaires.

Vitrage 40 dB: Verre épais. Acoustique Renforcée max. Usage: Spécial zones aérienne/ferroviaire.

Contact PV: GLASSINFO (0820810820, glassinfo.fr@saint-gobain.com). Appli Glass Advisor.

Index Baies Coulissantes

Contenu:

BAIES COULISSANTES (Avril 2024)

Table des matières :

- Les bons réflexes pour gagner du temps
- Calista PVC
- Néva Aluminium et à galandage
- Harmonie Bois

Contacts Lapeyre Industries & Fournisseurs Baies Coulissantes

Contenu:

Bons réflexes - Baies coulissantes & galandage.

Lapeyre Industries : COUGNAUD (PVC SM Rect/Std), POREAUX (Bois), GIRAUD (Alu Coulissante/Galandage NEVA). Contacts disponibles.

Fournisseurs Négoce : NEOBAIE (Alu DEVA std), TELLIER (Couliss./Galandage Alu devis), EVENO (BBI). Contacts disponibles.

Intranet & Offre Baies Coulissantes

Contenu:

Bons réflexes - Intranet & Offre Baies Coulissantes :

- INTRANET: Chemins accès Notices, Formulaire devis, Pièces détachées, Infos techniques, Attestations, PV, Référentiels qualité (Info Produits > 02_Fenêtres > 4 - Coulissantes).
- Offre: Suggestions, concurrence, questions books ventes, nouveautés, catalogue (Contacts Chef Produits/Assistants disponibles).
- SDL: Questions informatiques (Contact disponible).

Baie Coulissante CALISTA PVC

Contenu:

CALISTA - Baies coulissantes PVC. Garantie 15 ans.

Types d'ouverture: 2vtx/2 rails, 4vtx/2 rails. Variations dimensions tableau. Descriptifs

techniques: Ouvrant 49mm/3ch, Dormant 78mm, Partie centrale 65.5mm, DV 24mm Argon, Rail

Alu, Seuil Alu rupture PT. Modèle Sans/Avec barillet. Crémone 3 pts. Poignée std+cuvette. Parclose Moderne. Std/Std option PVC 2vtx Blanche. Options dispo: VR, Vitrage, Petits carreaux, Grille. Baie livrée avec accessoires. SM uniquement: Couleurs mono/bico. Specs SM: Ouvrant/Dormant 3ch, Masse centrale 65mm, DV 24 STAR Argon, Iso AC1, Double joint, Crémone 3/5 pts, Rail Alu, Anti-dégondage/entrebailleur. Dispo 2,3,4 vtx. Indispensables: Étanchéité, Pistolet, Finition. Winbag.

Baie Coulissante NÉVA Aluminium

Contenu:

NÉVA aluminium - Baies coulissantes standard & sur-mesure. Confort & apport lumière. Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. ORIGINE FRANCE GARANTIE. NF. Caractéristiques: Confort/fiabilité. Isolation thermique. Rupture PT ouvrant/dormant. DV 28mm faible émissivité. Uw 1.5. Ouverture/fermeture sans effort (rail alu, chariots doubles réglables). Lignes épurées, couleurs (profilés fins, 10 préf./150 choix). Poignée Intuitive option. Sécurité max (crémone multipoints, anti-dégondage). Options: DAG/GAD, Rail/chariots inox, Plats "Effet Verrière", Poignée tirage ext, Mono/Bicoloration, Vitrage Spécifique, Petits carreaux alu, Barillet, Grille ventilation. Aussi: Dispo VR intégré. 2-6 vantaux, tradi/galandage.

Baie Coulissante NÉVA Aluminium Standard

Contenu:

NÉVA - Baies coulissantes Alu - Standard GIRAUD. Coulissant 2 vantaux. Dormants 70/100/120+VRI. Blanc RAL 9016 brillant. Ouv D->G. Poignée clé+barillet+rosace (Atlanta/Sélecteur). Crémone 3 pts. Descriptifs: Ouvrant 36mm. Dormant 70/100-200. Rupture PT. DV 28mm HIT Argon. Rail Alu. Chariots réglables Téflon. Barillet Std/SM. Crémone 1-3 pts. Poignée Intuitive/Atlanta/Brest. Étanchéité double joint. Grille ventilation. Barrettes chicanes PVC Noir. FEUILLURE (Dormant 70). APPLIQUE (Dormant 100). APPLIQUE dormant 120 + VR Thermobloc.

Baie Coulissante NÉVA Aluminium Sur-Mesure

Contenu:

NÉVA - Baies coulissantes Alu - Sur-mesure GIRAUD. Uw 1.5. Types ouverture: SM 2,3,4,6 vtx sur 2/3 rails. Options: Mono/Bicoloration, Vitrage Spécifique, Petits carreaux alu, Barillet, Grille ventilation, DAG/GAD, Dormant assemblé/non, Seuil PMR, Rail/Chariot Inox, Plats "Effet Verrière", Poignée Tirage Ext, Dormant Monobloc 3 rails/3 vtx. Indispensables: Fixation, Habillages, Étanchéité.

Baie Coulissante NÉVA Aluminium à Galandage

Contenu:

NÉVA - Baies coulissantes à galandage GIRAUD. Garantie 20 ans. Types ouverture: Std 1/2 vtx sur 1/2 rails. SM 1,2,4 vtx sur 1/2 rails. Descriptifs techniques: Pose Applique iso int. (Ep 160 1r/210 2r). Mono/Bico Oui. Ep Dormant 92 1r/150 2r. Assemblage dormant vissage, étanchéité EPDM. Rail appui Alu anodisé clippé. Cache-barette PVC. Fixation bâti équerres. Ep Ouvrant 36mm. Joint ouvrant double, PVC bouclier. Poignées BREST. Chariots simple/double, réglable/fixe, Téflon. Crémone 1-3 pts. Gâches 1/pt. OB Non. Options: Mono/Bicoloration, Vitrage Spécifique, Petits carreaux alu, Barillet, Grille ventilation, DAG/GAD, Rail/chariots inox, Plats "Effet Verrière", Poignée tirage ext. Indispensables: Étanchéité. Winbag.

Baie Coulissante HARMONIE Bois

Contenu:

HARMONIE - Baies coulissantes Pin et Chêne. Garantie 15 ans. Types ouverture: 2 vtx / 2 rails. Variations dimensions tableau Classic Bois. Sur-mesure: Options dispo (VR, Grille, Soubassement, Vitrage Spécifique, Barillet, Dormant monté, Finition lasurée/blanche/156 couleurs). Contact Caméléon/Nectar K05. Indispensables: Étanchéité, Pistolet, Finition. Winbag.

Index Fenêtres Alu

Contenu:

FENÊTRES ALUMINIUM (Avril 2024). Table matières: Bons réflexes, Formes droites/VR (Graphique, Jumelage, Multizones), Autres formes/VR Œil-de-bœuf (Œil-de-bœuf, VR, Demi-lune, Triangle/Houteau). Accessoire Winbag.

Contacts Fenêtres Alu

Contenu:

Bons réflexes - Fenêtres ALU. Lapeyre Industries: PASTURAL (Formes droites/VR). Fournisseurs Négocier: EVENO (BBI sur Pastural), TELLIER (Autres formes, VR Œil-de-bœuf). Contacts disponibles. Intranet & Offre disponibles.

Intranet & Offre Fenêtres Alu

Contenu:

Bons réflexes - Intranet & Offre Fenêtres Alu :

- INTRANET: Chemins accès Notices, Formulaire devis, Pièces détachées, Infos techniques, Attestations, PV, Référentiels qualité (Info Produits > Fenêtres > Aluminium).
- Offre: Suggestions, concurrence, questions books ventes, nouveautés, catalogue (Contacts Chef Produits/Assistants disponibles).
- SDL: Questions informatiques (Contact disponible).

Fenêtre Graphique Alu Ouvrant Caché

Contenu:

Graphique alu - Fenêtre ouvrant caché. Vitrage max & design contemporain. Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. FRANCE. NF. Performances haut niveau: Rupture PT brevetée. DV 28mm faible émissivité. Uw 1.3. Acoustique 30dB. Ouvrant caché: +25% surface vitrée vs PVC. 2ème plus fine masse centrale (74mm F/125mm PF). Lignes épurées & couleurs: Profilés fins, 2 fiches discrètes, drainage invisible. 5 coul préf./150 choix haute résistance. Aussi: Dispo VR intégré. Compatible formes Tellier. Options: Poignée centrée, OB, vitrages, petits bois 26mm, Soubassement, grilles ventilation, VR Intégré, BBI, 150 couleurs mono/bico. Perf marché AEV A4E7BV*B3.

Fenêtre HERA Aluminium Sur-Mesure

Contenu:

HERA Aluminium - Sur-Mesure. Avantages ouvrant caché alu, design traditionnel. Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. FRANCE. NF. Nouveauté 2024: Fiches invisibles, options OB. Performances: Rupture PT Brevetée. Dormant 74/Ouvrant 89. Caractéristiques: DV 28mm faible émissivité. Uw 1.3. Acoustique 32dB. Construction: Ouvrant caché design traditionnel int. Lignes/Couleurs: Profilés fins, 2 fiches discrètes, drainage invisible. 5 coul préf./150 choix haute

résistance. Aussi: Dispo VR intégré. Compatible formes partenaire. Options: OB, vitrages, petits bois 26mm, Soubassement, grilles ventilation, VR Intégré, BBI, 150 couleurs mono/bico. Perf marché AEV A4E7BV*B3.

Jumelage Alu PASTURAL

Contenu:

Jumelage alu PASTURAL. Réalise multizones non montés usine. Garantit: assemblage/ finition parfaits, étanchéité optimale. Non compatible VR. Dispo alu. Pose feuillure/tunnel dormant sans aile uniq. Schémas, Notice Intranet. Contact NECTAR.

Multizones Alu PASTURAL

Contenu:

Multizones - Alu PASTURAL - Définition des dispositions NECTAR. Zones délimitées meneaux. PF/Porte-balcon auto partie basse. Meneau fiché 1 côté. Livré monté. Exemples combinaisons (liste non exhaustive, selon limites dimensionnelles): Disposition 000 à 425. Demande faisabilité usine Pastural hors Nectar via formulaire.

Poignée Centrée Graphique Alu

Contenu:

Graphique alu - Poignée centrée. Option disponible sur Graphique. Avantages: Ouvrants/masse centrale uniformes (esthétique). Proposer pour projets style industriel/verrière. Note: Largeur masse centrale 73.8mm, profondeur modifiée (+17mm chant plat). Schémas comparatifs.

Process Commande Formes Spéciales Alu Tellier

Contenu:

Formes spéciales alu (Tellier) - PROCESS DE COMMANDE. Étapes: Demande faisabilité Magasin -> Étude Tellier -> Devis Magasin -> Élaboration prix Lapeyre siège -> Réponse Tellier -> Création numéros Magasin/Validation siège -> Numéris/Plan Tellier -> Confirmation Commande Magasin -> Signature Plan Magasin -> Lancement fabrication Tellier -> AMC -> Mai délai livraison Lapeyre siège. Détails mails et contacts disponibles.

Formes Spéciales Alu Œil-de-bœuf TELLIER

Contenu:

Formes spéciales alu - Œil-de-bœuf TELLIER. Dormant seul (pose tunnel). Fixe, Basculant, OF. Caractéristiques: Vitrage 28/24mm Argon. Couvre joint int. série. Accessoire pose. Blocage 30°/Ouverture 180°. Poignée/Fiches blanches. Multipoints. Codes std selon Diamètre. Options SM: Infos produits Intranet. Indispensables: Fixation, Finition, Étanchéité, Pistolet.

Volet Roulant pour Œil-de-bœuf Alu TELLIER

Contenu:

Volet roulant pour œil-de-bœuf Alu (Tellier) - standard. Descriptif: Prêt-à-poser. Occultation totale/partielle. Sécurité renforcée. Déconseillé sur FIXE. BLOC BAIE (Coffre PVC isolé H170xP210). COFFRE MENUISÉ (Coffre Komacell isolé H180xP160, trappe médium, invisible doublage 160). Dimensions VOLERON (Larg=ØCh+170, Haut=ØCh+375 Bloc / ØCh+365 Coffre). Tablier Alu (VSA, lame 8mm, butées intégrées). Couleurs (Blanc/RAL...). Motorisation Somfy (Filaire INIS UNO / RTS / IO). Prix indicatifs table. Demande devis Intranet.

Châssis Demi-Lune Alu TELLIER

Contenu:

Formes spéciales alu - Châssis Demi-Lune TELLIER. Dormant seul. Fixe, Basculant.

Caractéristiques: Vitrage 24mm Argon. Couvre joint int. série. Accessoire pose. Bavette série.

Poignée/Fiches blanches. Codes std selon Diamètre. Options SM: Infos produits Intranet. Fiches techniques. Indispensables: Fixation, Finition, Étanchéité, Pistolet.

Triangle/Houteau Alu TELLIER

Contenu:

Formes spéciales alu - Triangle / Houteau TELLIER. Dormant seul (pose feuillure). Fixe, Basculant. Esthétique: profils plats. Dimensions totales n'intègrent pas couvre-joint.

Caractéristiques: Vitrage 24mm Argon. Couvre joint int. série. Accessoire pose. Bavette série.

Poignée/Fiches blanches. Codes std selon Dimensions. Options SM: Infos produits Intranet.

Fiches techniques.

Index Fenêtres Bois

Contenu:

FENÊTRES BOIS (Avril 2024). Table matières: Bons réflexes(52), Standard Pin/Chêne(55, Mitra 55), Sur-mesure Pin/Chêne/Bois exo(62, Ode Pin 62, Multizone Pin 63, Arboréal Bois 64, Multizone 66), Formes spéciales(67). Accessoire Winbag(2444450).

Contacts Fenêtres Bois

Contenu:

Bons réflexes - Fenêtres Bois. Lapeyre Industries: POREAUX (Pin - Formes droites/cintrées).

Fournisseurs Négoc: GORAN (Menuiseries MITRA Bois). Contacts disponibles. Intranet & Offre disponibles.

Prestations Atelier Bois

Contenu:

Bons réflexes - Prestations atelier Bois: Pose imposte/alèse(917150), Pose pièce appui large(917340), Pose jeu tapées+pièce appui(917350), Rabotage tasseau/Alèse(643260), Forfait pose petit bois/vantail(899470), Pose crémone simple/décorative(917300), Pose espagnolette(917310), Pose verrou sûreté unité(917800), Pose grille ventilation(917550).

Fenêtre Mitra Caractéristiques

Contenu:

Fenêtre Mitra - Caractéristiques. Remplacement Ode Pin/Chêne. Perf maintenues. Garantie 10a/2a quincaillerie. PEFC. CE. Specs: Uw 1.5, Rw 32dB, AEV A4E6BVC2. Fournisseur GORAN(PL). Essence PIN/CHENE (IFH naturel). Design contemporain. DV 24mm ITR CEKAL. Intercalaire/joints noirs. Dormant 45/Ouvrant 50mm. Pose rainure tapée intégrée. Assemblage aboutage+vissage. Quincaillerie Ferco. Fiches vissées Alu cache-fiche inutile. Menuiserie 2vtx verrou levier. Pièce appui intégrée 115mm. Contacts: advnegocedirect@lapeyre.fr, fenetre@lapeyre.fr.

Abattant Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Abattant H45-60cm GORAN Stock COLOG. IFH naturel À FINIR.

Dimensions/Code/Tapées ISO 80-160mm. Accessoires hauteur. Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Châssis Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Châssis H45-125cm GORAN Stock COLOG. IFH naturel À FINIR.

Dimensions/Code/Tapées ISO 80-160mm. Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Fenêtres 2 Vtx Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Fenêtres 2 vantaux H75-200cm GORAN Stock COLOG. IFH naturel À FINIR.

Dimensions/Code. Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Portes-Fenêtres à clé Mitra Pin

Contenu:

Mitra - Pin - Porte-fenêtre à clé COLOG GORAN Stock. IFH naturel À FINIR. PF 1vtl clé. PF 2vtx clé. Barillet(9003610). Tapées ISO 80-160mm. Indispensables: Petits bois, Fixation, Finition, Étanchéité, Poignées, Calfeutrement/Alèse.

Abattant/Châssis/Fenêtres 2 Vtx Mitra Chêne

Contenu:

Mitra - Chêne standard GORAN. IFH naturel À FINIR. Abattant H45-60cm. Châssis H60-95cm. Fenêtres 2 vtx H60-200cm. (Dimensions/Codes/Tapées disponibles).

Portes-Fenêtres à clé Mitra Chêne

Contenu:

Mitra - Chêne standard - Porte-fenêtre à clé COLOG GORAN Stock. IFH naturel À FINIR. PF 1vtl clé. PF 2vtx clé. Barillet(9003610). Tapées ISO 80-160mm.

Indispensables Mitra Pin & Chêne

Contenu:

Mitra - Pin et Chêne standard Les Indispensables. Poignées(Abattant/Chassis/Fenetre/PF). Calfeutrement/Habillage INT/EXT À finir. Élargisseur/Alèse À finir. Petits Bois(PIN/CHENE). Grilles Ventilation PVC Marron. Fixation, Finition, Étanchéité.

Fenêtre Ode Pin Sur-Mesure

Contenu:

Ode - Pin sur-mesure. Chaleur/durabilité bois prix imbattables. À partir 305€. Garantie 10 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. FRANCE. PEFC. Engagement environnement. Finistar plus protection intégrale (Traitement IFH, 6 couches lasure, garantie 5a transp./10a opaque). Caractéristiques: Isolation thermique, Ouvrant 46/Dormant 45mm, DV 24mm faible émissivité, Uw 1.5. Construction moderne/durable (Nouvelle finition lasure pin naturel, peintures opacifiantes). Options: VR intégré, OB, petits bois collés/intégrés. Contact Intranet.

Multizones Ode Pin

Contenu:

Ode Pin - Multizones POREAUX (Caméléon et Nectar). Zones délimitées meneaux. PF/PF clé auto partie basse. Meneau fiché 1 côté. Livré monté. Exemples combinaisons. Demande faisabilité hors Caméléon/Nectar à Poreaux via Intranet.

Fenêtre Arboréal Bois Sur-Mesure

Contenu:

ARBORÉAL BOIS - Sur-mesure. Modernité/noblesse bois, gamme personnalisable. Garantie 20 ans. FABRIQUÉ PAR LAPEYRE. FRANCE. NF. FDES/PEFC/RE2020. Finistar plus protection intégrale. Construction moderne/durable (3 essences, 100% bois gestion durable, usine éco-certifiée, 3 joints). Isolation thermique (Ouvrant/dormant 60mm, DV 28mm faible émissivité, $U_w \leq 1.2$ Ug1.1, ITR base/Eclazone Zen Chêne). Rendu final exemplaire (masse centrale symétrique/contemporain/traditionnel). Personnalisations (3 lasures, 1 laqué blanc, 150 couleurs, Options OB/petits bois...). Options: VR intégré, Petits bois Nectar.

Styles Finition Arboréal Bois

Contenu:

ARBORÉAL BOIS - Sur-mesure - Styles de finition. Différence accessoires (battue/battement/petits bois/poignée) et rejet eau. Style contemporain (Poignée/Battement/Battue contemporains, Rejet eau masqué). Style traditionnel (Poignée/Battement/Battue traditionnels, Rejet eau additionnel).

Multizones Arboréal Bois

Contenu:

ARBORÉAL BOIS - Multizones POREAUX (Caméléon et Nectar). Zones délimitées meneaux. PF/PF clé auto partie basse. Livré monté. Exemples combinaisons. Demande faisabilité 4 zones+ via formulaire Poreaux.

Formes Spéciales Ode Pin & Arboréal Bois

Contenu:

Ode Pin - ARBORÉAL BOIS sur-mesure POREAUX. Famille fenêtres 05 (Caméléon/Nectar). Formes spéciales sur demande faisabilité (Cintré/plein cintre/anse panier, Triangle/houteau, Paramétrées arc surbaissé/plein cintre, Autres: anse panier, dormant rect, coin mouchoirs, triangulaires, trapèzes, cintre irrégulier, chapeau gendarme). Caractéristiques Arboréal (Ouvrant/Dormant 60, DV 28 Argon, Finition 3 lasures/1 laque/150 RAL, Joint 2 frappe+1 U, Poignée offre, Petits bois collés ép11.5 L26, Habillages assortis finition). Contact demande hors Nectar via formulaire Intranet Poreaux.