

Projet de POO : L02 MIASHS (MIAGE) TD08

Nour El Islam EL-HADJ MIMOUNE 43005935


Partie 03 : Interface graphique et Base des données

Pour l'interface graphique, j'ai utilisé NetBeans, qui propose une palette permettant de faire glisser directement les éléments pour générer le code, puis d'assigner des actions à ces éléments (par exemple, exécuter du code lorsqu'on clique sur un bouton) .

La résultat final a donnée cela :



On a utilisé la palette des élément (Label / text / Button) :



Le code source était généré directement par NetBeans.

```

1  import com.mycompany.projetpool.*;
2  import java.awt.Dimension;
3  import javax.swing.ImageIcon;
4  import javax.swing.JLabel;
5  import java.sql.*;
6  import javax.swing.table.DefaultTableModel;
7
8
9
10 /*
11  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
12  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
13  */
14
15 /**
16  *
17  * @author nourw
18  */
19 public class FenetrePrincipale extends javax.swing.JFrame {
20
21     /**
22      * Creates new form FenetrePrincipale
23      */
24     public FenetrePrincipale() {
25         initComponents();
26     }

```

Exemples d'utilisation :

Lors qu'on ajoute un Adhérant :

Gestion de la Bibliothèque - Paris Nanterre

Ajouter un Adhérant	Ajouter un Livre	Ajouter un Ordinateur
Bury	Titre	Marque
Florien	Auteur	
Statut	Editeur	Système
☒ Etudiant		☐ Windows
☐ Enseignant		☐ Linux
		Etat
		☐ Normal
		☐ En Panne
Ajouter	Ajouter	Ajouter

Florien Bury a été bien ajouté à la bibliothèque.

Les Adhérant
Les Livres
Les Ordinateurs
Effectuer un Emprunt
rendre

Lorsqu'on ajoute un livre :

The screenshot shows a web application window titled "Paris - Nanterre". The main header is red with the text "Gestion de la Bibliothèque - Paris Nanterre". The interface is divided into three main sections: "Ajouter un Adhérent", "Ajouter un Livre", and "Ajouter un Ordinateur".

Ajouter un Adhérent: Includes text input fields for "Bury" and "Florien", a "Statut" section with radio buttons for "Etudiant" (selected) and "Enseignant", and an "Ajouter" button.

Ajouter un Livre: Includes text input fields for "el de l'ange", "Musso", and "XO édition", and an "Ajouter" button.

Ajouter un Ordinateur: Includes a text input field for "Marque", a "Système" section with radio buttons for "Windows" and "Linux", an "Etat" section with radio buttons for "Normal" and "En Panne", and an "Ajouter" button.

A red banner at the bottom of the form area displays the message: "Le Livre l'appel de l'ange écrit par Musso a été bien ajouté à la bibliothèque."

On the right side, there are three buttons: "Les Adhérent", "Les Livres", and "Les Ordinateurs". At the bottom right, there are two buttons: "Effectuer un Emprunt" and "rendre".

Lorsqu'on ajoute un ordinateur :

The screenshot shows the same web application window, but with the "Ajouter un Ordinateur" form filled out. The "Statut" section is now empty, and the "Système" section has "Linux" selected. The "Etat" section has "Normal" selected.


Ajouter un Ordinateur: The text input field for "Marque" now contains "HP". The "Système" section has "Linux" selected (radio button). The "Etat" section has "Normal" selected (radio button). The "Ajouter" button is highlighted.

A red banner at the bottom of the form area displays the message: "L'ordinateur HP du Os LINUX a été bien ajouté à la bibliothèque."

The other sections and buttons remain the same as in the previous screenshot.

- Une base des données (Bibliothèque) a été crée pour enregistrer les adhérents , les livres les ordinateurs .
- J'ai utilisé MySQL pour la base des données en passant par MyPHPAdmin dans le WampServer .

- J'ai ensuite ajouté des exemple réel à la base des données en utilisant des requêtes SQL exécuté sur NetBeans.



- La table des Adhérents :

The screenshot shows the NetBeans SQL editor with the query `SELECT * FROM bibliotheque.adherent LIMIT 100;` entered. Below the editor, the results window displays the query results in a table format. The table has four columns: '#', 'Nom', 'Prenom', and 'Statut'. The results show 16 rows of data, including names like Dupont, Lefebvre, Dubois, Martin, Bernard, Petit, Thomas, Robert, Richard, Durand, Leroy, Moreau, Simon, Laurent, Lefevre, and Garcia, along with their first names and status (ETUDIANT or ENSEIGNANT).

#	Nom	Prenom	Statut
1	Dupont	Jean	ETUDIANT
2	Lefebvre	Marie	ETUDIANT
3	Dubois	Pierre	ETUDIANT
4	Martin	Sophie	ETUDIANT
5	Bernard	Luc	ETUDIANT
6	Petit	Claire	ETUDIANT
7	Thomas	Nicolas	ENSEIGNANT
8	Robert	Elise	ETUDIANT
9	Richard	Julien	ETUDIANT
10	Durand	Emilie	ENSEIGNANT
11	Leroy	Antoine	ETUDIANT
12	Moreau	Camille	ETUDIANT
13	Simon	Paul	ETUDIANT
14	Laurent	Caroline	ENSEIGNANT
15	Lefevre	Thibault	ETUDIANT
16	Garcia	Manon	ETUDIANT

At the bottom of the results window, there is a status bar showing 'Run (FenetrePrincipale)' and '1:1 INS'.

- La table des Livres :

Connection: jdbc:mysql://localhost:3306/mysql?zeroDateTimeBehavior=CONVERT_T...

SELECT * FROM bibliotheque...

Max. rows: 100 | Fetched Rows: 42 | Matching Rows:

#	Titre	Auteur	Editeur	dis
1	L'appel de l'ange	Guillaume Musso	XO éditions	
2	Demain	Guillaume Musso	Calmann-Lévy	
3	Harry Potter à l'école des sorciers	J.K. Rowling	Gallimard	
4	Le Seigneur des anneaux : La Communauté de	J.R.R. Tolkien	Christian Bourgois Éditeur	
5	1984	George Orwell	Secker and Warburg	
6	Le Petit Prince	Antoine de Saint-Exupéry	Gallimard	
7	Le Parrain	Mario Puzo	G.P. Putnam's Sons	
8	Orgueil et Préjugés	Jane Austen	T. Egerton, Whitehall	
9	Le Meilleur des mondes	Aldous Huxley	Chatto & Windus	
10	Les Misérables	Victor Hugo	A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie	
11	Quelqu'un d'autre	Guillaume Musso	XO éditions	
12	L'appel de l'ange	Guillaume Musso	XO éditions	
13	Demain	Guillaume Musso	Calmann-Lévy	
14	Harry Potter à l'école des sorciers	J.K. Rowling	Gallimard	
15	Le Seigneur des anneaux : La Communauté de	J.R.R. Tolkien	Christian Bourgois Éditeur	
16	1984	George Orwell	Secker and Warburg	
17	Le Petit Prince	Antoine de Saint-Exupéry	Gallimard	
18	Le Parrain	Mario Puzo	G.P. Putnam's Sons	
19	Orgueil et Préjugés	Jane Austen	T. Egerton, Whitehall	
20	Le Meilleur des mondes	Aldous Huxley	Chatto & Windus	
21	Les Misérables	Victor Hugo	A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie	
22	Quelqu'un d'autre	Guillaume Musso	XO éditions	
23	Principes d'économie politique	Alfred Marshall	Macmillan & Co.	
24	Le Capital au XXIe siècle	Thomas Piketty	Éditions du Seuil	
25	Microéconomie	Robert S. Pindyck	Pearson Education	
26	Macroéconomie	N. Gregory Mankiw	Cengage Learning	
27	Introduction à l'économétrie	James H. Stock	Pearson Education	
28	Théorie des jeux	John von Neumann	Princeton University Press	

Run (FenetrePrincipale) × 1:1 INS Unix (LF)

- La table des ordinateurs :

Connection: jdbc:mysql://localhost:3306/mysql?zeroDateTimeBehavior=CONVERT_T...

1 SELECT * FROM bibliotheque.ordinateur LIMIT 100;

2

SELECT * FROM bibliotheque...

Max. rows: 100 | Fetched Rows: 32 | Matching Rows:

#	EnPanne	Os	Marque	Disponibilité
1	☐	WINDOWS	HP	☒
2	☐	LINUX	MacBook	☒
3	☐	LINUX	MacBook Pro	☒
4	☐	WINDOWS	Dell XPS	☒
5	☐	WINDOWS	Lenovo ThinkPad	☒
6	☐	WINDOWS	Microsoft Surface	☒
7	☐	WINDOWS	Asus ZenBook	☒
8	☐	WINDOWS	Acer Swift	☒
9	☐	WINDOWS	HP	☒
10	☐	LINUX	MacBook	☒
11	☐	LINUX	MacBook Pro	☒
12	☐	WINDOWS	Dell XPS	☒
13	☐	WINDOWS	Lenovo ThinkPad	☒
14	☐	WINDOWS	Microsoft Surface	☒
15	☐	WINDOWS	Asus ZenBook	☒
16	☐	WINDOWS	Acer Swift	☒

Run (FenetrePrincipale) × 1:1 INS

Ces tables étaient censées être manipulées en utilisant des actions sur les autres boutons de l'interface, mais j'ai rencontré des problèmes de liaison de la base de données avec le projet principal, et l'accès depuis mon projet n'était pas possible, même après avoir essayé différents environnements de développement. Cependant, le reste du code a très bien fonctionné sans aucun problème.