

دليل عملي شامل · Guide pratique

الذكاء الاصطناعي من الصفر إلى الاحتراف

الأدوات، البرومبتات، وصناعة الفيديو

L'Intelligence Artificielle, du zéro au pro :
outils, prompts et production vidéo



Midjourney · Runway · Kling

ChatGPT · Claude · Gemini

ElevenLabs · Suno · CapCut

Nourix Academy

21 فصلاً · 5 مشاريع فيديو كاملة · أكتوبر 2026

الذكاء الاصطناعي من الصفر إلى الاحتراف: الأدوات، البرومبتات، وصناعة الفيديو

L'Intelligence Artificielle, du zéro au pro : outils, prompts et production vidéo

المؤلف: Nourix Academy

الطبعة الأولى: أكتوبر 2026 · الناشر: Nourix Academy (نشر ذاتي)

© 2026 Nourix Academy. جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نشره أو بيعه بأي وسيلة دون إذن كتابي من Nourix Academy، باستثناء اقتباسات قصيرة مع ذكر المصدر. البرومبتات والقوالب الواردة فيه يمكنك استعمالها في عملك الشخصي والتجاري.

إخلاء مسؤولية: هذا الكتاب للتعليم فقط. أدوات الذكاء الاصطناعي وواجهاتها وأسعارها وشروط استعمالها تتغير باستمرار، والمعلومات صحيحة حسب علمنا في تاريخ الكتابة. لا يقدم الكتاب استشارة قانونية أو مالية، ولا يضمن أي دخل أو نتيجة. قبل أي استعمال تجاري، راجع شروط كل أداة والقوانين المعمول بها في بلدك.

العلامات التجارية: ChatGPT و DALL·E و Sora و OpenAI و Claude و Anthropic و Gemini و Veo و NotebookLM و Copilot و Word و Microsoft و Photoshop و Firefly و Adobe؛ وكل الأسماء الأخرى ملك أصحابها. ذكرها للشرح فقط، ولا يعني أي شراكة أو رعاية.

الصور: صور الواجهات في هذا الكتاب رسوم توضيحية مبسطة صُنعت للشرح، وليست لقطات شاشة رسمية، وقد يختلف الشكل الفعلي للأدوات. الأسماء والمتاجر والأشخاص في الأمثلة خيالية.

الإفصاح عن استعمال الذكاء الاصطناعي: أُعدَّ هذا الكتاب بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة والرسوم التوضيحية، ثم راجعه المؤلف وعدّله.

الفهرس

5.....	المقدمة
9.....	الجزء الأول: أساسيات الذكاء الاصطناعي
9.....	الفصل 1: ما هو الذكاء الاصطناعي؟
14.....	الفصل 2: كيف تعمل النماذج اللغوية؟
19.....	الفصل 3: الأخلاقيات وحدود الذكاء الاصطناعي
24.....	الجزء الثاني: فن كتابة البرومبت
24.....	الفصل 4: تشريح البرومبت الجيد
31.....	الفصل 5: تقنيات متقدمة في كتابة البرومبت
39.....	الفصل 6: مكتبة 20 قالباً للبرومبت والأوامر المختصرة
57.....	الجزء الثالث: أدوات الذكاء الاصطناعي وبرومبتاتها الخاصة
57.....	الفصل 7: المساعدات النصية
65.....	الفصل 8: توليد الصور
75.....	الفصل 9: تعديل الصور والتصميم
81.....	الفصل 10: الصوت والموسيقى
89.....	الفصل 11: الإنتاجية والعمل
96.....	الفصل 12: إنشاء المواقع والتطبيقات بدون برمجة
102.....	الجزء الرابع: صناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي
102.....	الفصل 13: خريطة إنتاج الفيديو
109.....	الفصل 14: كتابة السكريبت والستوريورد بالذكاء الاصطناعي
115.....	الفصل 15: أدوات توليد الفيديو
127.....	الفصل 16: الأفاتار والمتحدث الرقمي
132.....	الفصل 17: الصوت للفيديو: التعليق والموسيقى والمؤثرات
138.....	الفصل 18: المونتاج بالذكاء الاصطناعي
145.....	الفصل 19: خمسة مشاريع فيديو كاملة من البداية إلى النهاية

الجزء الخامس: الاحتراف والربح.....159

الفصل 20: كيف تربح من مهارات الذكاء الاصطناعي.....159

الفصل 21: خطة تعلّم 30 يوماً.....165

الملاحق.....170

الذكاء الاصطناعي من الصفر إلى الاحتراف

الأدوات، البرومبتات، وصناعة الفيديو

L'Intelligence Artificielle, du zéro au pro : outils, prompts et production vidéo

تاريخ الكتابة: أكتوبر 2026

اللغة: العربية، مع المصطلحات المفتاحية بالفرنسية

عدد الفصول: 21 فصلاً + الملاحق

مرحباً بك

فيديو إعلاني لمتجر صغير كان يحتاج فريقاً وأياماً. اليوم ينجز جزءاً كبيراً منه طالب في وهران أو صاحبة محل حلويات في فاس، من الهاتف، في ساعة أو ساعتين، بمساعدة الذكاء الاصطناعي (Intelligence Artificielle — IA). لكن الأداة وحدها لا تكفي. الفرق الحقيقي في طريقة التفكير: كيف تكتب البرومبت (Prompt)، أي الأمر النصي الذي تعطيه للأداة، كيف تختار الأداة، وكيف تربط الأدوات في سلسلة عمل (Workflow) واضحة. هذا ما يعلّمك إياه الكتاب، خطوة بخطوة.

لمن هذا الكتاب؟

أنت...	ستستفيد في...
مبتدئ تماماً 🌱	فهم الأساس واستعمال أول أداة بثقة
طالب أو باحث عن عمل 🎓	مهارة مطلوبة في العمل الحر (Freelance)
صانع محتوى 📱	إنتاج أسرع وأجمل للفيديو والمنشورات
صاحب مشروع صغير 🛍️	إعلانات وصور ونصوص بميزانية صغيرة
موظف أو أستاذ 💼	توفير الوقت في الرسائل والتقارير والدروس

لا رياضيات ولا برمجة هنا: نحن مستخدمون أذكاء للأدوات.

كيف تقرأه؟

1. المبتدئ: الجزء الأول والثاني بالترتيب، فهما الأساس.
2. من يعرف الأساسيات: اقفز إلى الأداة التي تهتمك (الجزء 3) أو إلى الفيديو (الجزء 4) .
3. من يريد برنامجاً جاهزاً: اتبع خطة 30 يوماً في الفصل 21.

ما ستجده في كل صفحة

- المصطلحات: بالعربية ثم بالفرنسية بخط عريض أول مرة، مثل: التعلّم الآلي (**Apprentissage automatique**) . وفي الملاحق قاموس كامل.
- البرومبتات الجاهزة: بالفرنسية في كتلة قابلة للنسخ:

Agis comme un expert en marketing. Rédige trois slogans courts pour une pâtisserie artisanale à Fès.

- لأدوات الصور والفيديو والموسيقى نضيف نسخة إنجليزية، لأنها تفهمها أدق:  بالإنجليزية:

Traditional Moroccan pastries on a copper tray, soft morning light --ar 4:5

- صور الواجهات: رسوم توضيحية للأدوات فيها علامات حمراء مرقمة ① ② ③ وشرح كل رقم تحتها. الواجهات الحقيقية تتغير، فابحث عن الوظيفة لا عن مكان الزر.
- المربعات: 💡 نصيحة • ⚠️ تحذير • ✓ مثال صحيح • ✗ مثال خاطئ.
- نهاية كل فصل: □ خلاصة في نقاط، و تمرين واحد لا تتجاوزه.

ما تحتاجه قبل أن تبدأ

لماذا؟	ما تحتاجه
الهاتف يكفي لأغلب التمارين	هاتف أو حاسوب 🖥️
للتسجيل في الأدوات (خصص بريدًا للتجارب)	بريد إلكتروني ✉️
لحفظ أفضل البرومبتات	ملف ملاحظات 📝
الاستمرارية أهم من الساعات الطويلة	30-60 دقيقة يومياً


💡 نصيحة: ابدأ بالنسخ المجانية (**Version gratuite**) ، ولا تدفع إلا حين تصبح الحدود المجانية عائقاً حقيقياً.

⚠ تحذير: الأدوات والأسعار والواجهات تتغير كل بضعة أشهر، لذلك لا نذكر أسعاراً دقيقة. لكن المبادئ تبقى: بنية البرومبت، منطق السكريبت، حركات الكاميرا، أسس المونتاج. ولا تُدخل أبداً كلمات سر أو بيانات بنكية أو بيانات زبائنك في أي أداة (الفصل 3) .

خريطة الكتاب

خريطة الكتاب: خمسة أجزاء من الصفر إلى الاحتراف

Carte du livre



اتبع الأسهم: كل جزء يبني على الجزء الذي قبله

الشكل 0-1: خريطة الكتاب، كل جزء يبني على الذي قبله.

الجزء	الفصول	ماذا ستتعلم
1. أساسيات الذكاء الاصطناعي	3-1	ما هو الذكاء الاصطناعي، كيف يعمل النموذج اللغوي، الأخلاقيات
2. فن كتابة البرومبت	6-4	البرومبت الجيد، التقنيات المتقدمة، مكتبة قوالب وأوامر مختصرة
3. الأدوات	12-7	النصوص، الصور، الصوت، الأتمتة، المواقع بدون برمجة
4. صناعة الفيديو	19-13	من السكريبت إلى المونتاج، وخمسة مشاريع كاملة
5. الاحتراف والربح	21-20	تحويل المهارة إلى دخل، وخطة 30 يوماً

كلمة أخيرة

الفرق بين المبتدئ والمحترف هو الممارسة اليومية. اقرأ والأداة مفتوحة أمامك: انسخ، جَرِّب، غَيِّر كلمة، قارن.

هيا بنا. → الفصل 1: ما هو الذكاء الاصطناعي؟

الجزء الأول: أساسيات الذكاء الاصطناعي

الفصل 1: ما هو الذكاء الاصطناعي؟

Intelligence artificielle

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- الفرق بين الذكاء الاصطناعي والبرنامج التقليدي.
- أهم المحطات في تاريخه.
- التعلّم الآلي والتعلّم العميق والذكاء التوليدي.
- ما يستطيعه الذكاء الاصطناعي وما لا يستطيعه.
- أول محادثة لك مع مساعد ذكي.

1-1 تعريف بسيط: آلة تتعلّم من الأمثلة

كيف تعلّم طفلاً التمييز بين القط والكلب؟ لا تعطيه قواعد. تراه صوراً كثيرة وتقول: «هذا قط»، «هذا كلب». بعد مدة يتعرّف على قط لم يره من قبل.

الذكاء الاصطناعي (**Intelligence Artificielle — IA**) يعمل بفكرة قريبة:

الذكاء الاصطناعي مجال يصنع برامج تؤدي مهاماً كنا نظنها تحتاج ذكاءً بشرياً: فهم اللغة، التعرف على الصور، الترجمة، الكتابة، الرسم، وتأليف الموسيقى.

هو لا يفكر مثل الإنسان. هو بارع في اكتشاف الأنماط (**Motifs**) داخل كميات ضخمة من البيانات (**Données**) ، ثم استعمالها للتوقع أو الإنتاج.

البرنامج التقليدي	برنامج الذكاء الاصطناعي
كيف يُصنع؟	المبرمج يكتب كل القواعد
مثال	آلة حاسبة
أمام حالة جديدة	يفشل بلا قاعدة
الأخطاء	نادرة ومتوقعة
	يحاول التعميم
	ممكنة، وأحياناً غريبة

💡 نصيحة: حين تسمع «الذكاء الاصطناعي قرّر...»، ترجمها إلى «البرنامج حسب الاحتمال الأكبر بناءً على ما تعلّمه».

1-2 القصة في خمسة تواريخ

السنة	الحدث
1956	ظهور مصطلح «الذكاء الاصطناعي» في مؤتمر دارتموث
1997	حاسوب Deep Blue يهزم بطل العالم في الشطرنج
2012	التعلّم العميق يتفوّق في التعرف على الصور
2017	ظهور بنية المحوّل (Transformer) ، حرف T في GPT
2022	إطلاق ChatGPT للعموم، وانفجار الاهتمام

بعدها جاءت أدوات الصور والفيديو والموسيقى، والنماذج متعددة الوسائط (**Modèles multimodaux**) التي تفهم النص والصورة والصوت معاً.

1-3 ضيق أم عام؟


- الذكاء الضيق (**IA faible / étroite**) : متخصص في مهمة أو مجال. كل ما نستعمله اليوم تقريباً من هذا النوع، حتى ChatGPT.
- الذكاء العام (**IA générale — AGI**) : ذكاء يؤدي أي مهمة فكرية بشرية. لم يتحقق بعد، والعلماء مختلفون حول مواعده وتعريفه.

⚠ تحذير: عناوين مثل «الذكاء الاصطناعي أصبح واعياً» مضلّة. النص المقنع ليس دليلاً على الوعي.

1-4 العائلة الكبيرة

هذه المصطلحات ليست مترادفة، بل دوائر متداخلة:

العائلة الكبيرة للذكاء الاصطناعي



الشكل 1-1: العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء التوليدي.

1. **التعلم الآلي (Apprentissage automatique):** نعطي البرنامج أمثلة فيستنتج القواعد. مثال: من 2000 طلبية سابقة، يتوقع أن من اشترت قفطاناً في رمضان قد تشتري حذاءً تقليدياً بعده.
2. **الشبكات العصبية (Réseaux de neurones):** «مصنع» بطبقات متتالية؛ الأولى ترى البكسلات، التالية الخطوط، ثم الأشكال، والأخيرة تقرّر: «قط بنسبة 94%». التدريب هو ضبط ملايين «الأوزان» (Poids) داخلها.
3. **التعلم العميق (Apprentissage profond):** شبكات بطبقات كثيرة جداً. يحتاج بيانات ضخمة وقدرة حسابية كبيرة.
4. **الذكاء التوليدي (IA générative):** لا يصنف فقط، بل يُنشئ محتوى جديداً.


المحتوى	أمثلة أدوات
نص	ChatGPT, Claude, Gemini
صورة	Midjourney, مولّد الصور في ChatGPT
فيديو	Runway, Kling
موسيقى	Suno
صوت	أدوات التعليق الصوتي (Voix off)

✗ مثال خاطئ: «الذكاء الاصطناعي = ChatGPT». ✓ مثال صحيح: «ChatGPT تطبيق واحد من الذكاء التوليدي، وهو جزء صغير من مجال واسع».

5-1 أين تقابله كل يوم؟

ربما تستعمل الذكاء الاصطناعي عشرات المرات يومياً دون أن تنتبه:

أين تقابل الذكاء الاصطناعي في يومك؟



صورة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للتطبيقات

الشكل 1-2: ست لحظات يومية يعمل فيها الذكاء الاصطناعي في هاتفك.

لاحظ الفرق: أغلب هذه الأمثلة تصنف أو تتوقع (هل الرسالة مزعجة؟ ما الطريق الأسرع؟). أما كتابة نص أو صنع صورة فهي توليد.

6-1 يستطيع... ولا يستطيع

يستطيع جيداً	يجد صعوبة في
كتابة مسودات وتلخيص النصوص	ضمان صحة المعلومات 100%
اقتراح أفكار كثيرة	فهم سياقك دون أن تشرحه
الترجمة وإعادة الصياغة	الحسابات الطويلة دون خطأ
توليد صور وفيديو وموسيقى	معرفة الأحداث بعد تاريخ تدريبه
القاعدة الذهبية: الذكاء الاصطناعي مساعد ممتاز، لكنك أنت المسؤول عن النتيجة.	

7-1 أول تجربة

1. افتح مساعد محادثة (ChatGPT, Claude, Gemini, Le Chat) وسجل الدخول.

الذكاء الاصطناعي من الصفر إلى الاحتراف 12


2. الصق هذا البرومبت في خانة الكتابة:

Explique-moi ce qu'est l'intelligence artificielle comme si j'avais 12 ans. Utilise un exemple tiré de la vie quotidienne au Maghreb (souk, café, école). Ensuite, donne-moi 3 exemples d'IA que j'utilise probablement chaque jour sans le savoir. Réponds en 200 mots maximum.

3. اضغط زر الإرسال واقرأ الجواب.

4. اطلب متابعة:

Maintenant, explique la différence entre apprentissage automatique et apprentissage profond avec une analogie culinaire (la préparation du couscous).



1 خانة كتابة البرومبت
2 زر الإرسال
3 جواب النموذج
4 نسخ الجواب أو إعادة توليده

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 1-3: أول محادثة مع مساعد ذكاء اصطناعي.

💡 نصيحة: نكتب البرومبتات بالفرنسية لأنها لغة عمل شائعة في المغرب العربي والنماذج تفهمها جيداً. لتحصل على الجواب بالعربية أضف: Réponds en arabe.

الخلاصة

- الذكاء الاصطناعي يكتشف الأنماط في البيانات؛ لا يفكر مثل الإنسان.
- كل ما نستعمله اليوم ذكاء ضيق؛ الذكاء العام لم يتحقق.
- الذكاء الاصطناعي يحتوي التعلّم الآلي، الذي يحتوي التعلّم العميق، ومنه الذكاء التوليدي (الشكل 1-1).

- الذكاء التوليدي يُنشئ نصوصاً وصوراً وفيديو وموسيقى.
- أنت المسؤول عن مراجعة كل ما ينتجه.

تمرين

«يومي مع الذكاء الاصطناعي»: سجّل خلال يوم كامل كل تطبيق فيه ذكاء اصطناعي تستعمله، ثم أرسل القائمة بهذا البرومبت وقارن تصنيفه بتصنيفك:

Voici la liste des applications que j'ai utilisées aujourd'hui : [colle ta liste ici].
 Pour chacune, indique le type d'IA (recommandation, reconnaissance, IA générative...) et une explication en une phrase.
 Présente le résultat sous forme de tableau.

الفصل 2: كيف تعمل النماذج اللغوية؟

Grands modèles de langage

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- كيف يتوقع النموذج الكلمة التالية.
- بيانات التدريب والرموز (**Jetons / tokens**).
- نافذة السياق والحرارة.
- لماذا يهلوس النموذج وكيف تحمي نفسك.


2-1 «إكمال تلقائي» عملاق

اكتب في هاتفك «السلام عليكم، كيف...» فيقترح «حالك». هذا إكمال تلقائي (**Saisie prédictive**).
 النموذج اللغوي الكبير (**Grand modèle de langage — LLM**) مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini هو نسخة عملاقة من هذه الفكرة:

يتوقع الجزء التالي الأكثر مناسبة من النص، يضيفه، ثم يتوقع الذي بعده... حتى يكتمل الجواب.

بسبب حجمه الهائل، تظهر من هذه العملية البسيطة قدرات مذهلة: الشرح، التلخيص، الترجمة، كتابة الكود.

النموذج يتوقع الرمز التالي... والحرارة تتحكم في الاختيار



الشكل 1-2: النموذج يعطي احتمالاً لكل كلمة ممكنة، ثم يختار واحدة حسب إعداد الحرارة. «كبير» تعني: مليارات المعاملات (Paramètres) ، وكميات ضخمة من نصوص التدريب.

2-2 بيانات التدريب: الطالب الذي قرأ كل شيء

تخيّل «يوسف»، قرأ ملايين الكتب وصفحات الويب، لكنه لم يخرج من غرفته، ولا يتذكر مصادره، وتوقف عن القراءة في تاريخ معين.

يوسف	النموذج
قرأ كثيراً جداً	تدرّب على كميات هائلة من النصوص
لا يتذكر المصدر	لا يستطيع دائماً ذكر مصدر دقيق
توقف في تاريخ معين	له تاريخ توقف للمعرفة (Date limite des connaissances)
لم يخرج من الغرفة	لا يعرف الأحداث الجارية إلا بأداة بحث

مراحل الصنع باختصار:

1. التدريب المسبق (Pré-entraînement): يقرأ ويتعلّم توقع الكلمة التالية.
2. الضبط الدقيق (Fine-tuning): يتعلّم من أمثلة محادثات جيدة.
3. تقييم البشر: مقيّمون يختارون أفضل الأجوبة، فيصبح أنفع وأكثر أماناً.

⚠ تحذير: بيانات الإنترنت تحمل أخطاءه وتحيّزاته، والنموذج قد يكرّرها (الفصل 3). والعربية، خاصة الدارجة، أقل حضوراً من الإنجليزية والفرنسية، فالنتائج فيها أقل دقة غالباً.

2-3 الرموز (Jetons / tokens): عملة النموذج

النموذج لا يقرأ كلمات، بل يقطع النص إلى رموز (Jetons / tokens)، كقطع ليغو: كلمة شائعة = قطعة، وكلمة طويلة = عدة قطع.

كيف يقطع النموذج الجملة إلى رموز (Tokens)



الشكل 2-2: تقطيع جملة إلى رموز (توضيحي؛ التقطيع الحقيقي يختلف من نموذج لآخر).

لماذا يهتمك؟

- الحدود: لكل نموذج حد أقصى من الرموز في المرة الواحدة.
- التكلفة: الخدمات عبر واجهة البرمجة (API) تُحسب غالباً بالرموز.
- العربية تُقطع غالباً إلى رموز أكثر من الإنجليزية لنفس المعنى.
- أخطاء غريبة: عدّ الحروف أو عكس كلمة قد يفشل، لأنه يرى قطعاً لا حروفاً.

2-4 نافذة السياق: السبّورة

النموذج يعمل أمام سبّورة محدودة الحجم اسمها نافذة السياق (Fenêtre de contexte). عليها: بروتبت النظام، أي التعليمات الخفية (Prompt système)، رسائلك، أجوبته، والملفات الملصقة. لا يرى إلا ما على السبّورة.

النتائج العملية:

1. في المحادثات الطويلة جداً قد «ينسى» تعليمات البداية.
2. كل محادثة جديدة تبدأ من الصفر، إلا إذا كانت خاصية الذاكرة (Mémoire) مفعلة.
3. مع الملفات الطويلة جداً قد تضعيف تفاصيل الوسط.


💡 نصيحة: في مهمة طويلة ذكّره بالقواعد كل فترة: **Rappel : ton chaleureux, 80 mots max, pas d'emojis.** وعند تغيير الموضوع، افتح محادثة جديدة.

2-5 الحرارة (Température): دقة أم إبداع؟

الحرارة إعداد يتحكم في كيف يختار النموذج من قائمة الاحتمالات. تشبيهه: طبّاح يتبع وصفة جدته حرفياً (حرارة منخفضة) ، أو طبّاح مغامر يجربّ توابل جديدة (حرارة مرتفعة) .

الحرارة	السلوك	استعمالات
منخفضة (0.3-0)	ثابت ومتوقّع	ملخصات، استخراج معلومات، كود
متوسطة (0.7-0.5)	توازن	معظم الكتابة اليومية
مرتفعة (0.8 فما فوق)	متنوّع ومفاجئ	أفكار، أسماء علامات، قصص

في تطبيقات المحادثة العادية لا تظهر الحرارة غالباً. تجدها في أدوات المطوّرين:



2 شريط الحرارة (Temperature)

4 زر التشغيل

1 اختيار النموذج

3 الحد الأقصى للرموز (Max tokens)

5 حرارة منخفضة = نفس الجواب، مرتفعة = أجوبة متنوعة

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 2-3: نفس البرومبت بحرارتين مختلفتين.

ويمكنك تقليد أثرها بالكلمات:

Sois précis et factuel. Ne propose qu'une seule réponse, la plus probable.
Sois très créatif et surprenant. Propose 15 idées originales, même audacieuses.

2-6 الهلوسة: عندما يخترع بثقة

الهلوسة (Hallucination) هي معلومة مختلقة تُقدّم بأسلوب واثق: كتاب غير موجود، رقم مخترع، رابط وهمي. السبب: مهمة النموذج توقّع نص محتمل، لا التحقق من الحقيقة؛ مثل تلميذ يخاف أن يقول «لا أعرف».



- 1 سؤال عن تفاصيل دقيقة ومحلية
2 عناوين ومؤلفون يبدوون حقيقيين... لكنهم مخترعون
3 السماح للنموذج بقول «لا أعرف»
4 جواب أصدق: «غير متحقق منه»
- واجهة توضيحية مبسطة — الكتب في المثال مخترعة عمداً لتوضيح الهلوسة

الشكل 2-4: هلوسة نموذجية، وكيف يتغير الجواب عندما تسمح للنموذج بقول «لا أعرف».

تزيد الهلوسة مع: التفاصيل الدقيقة (تواريخ، أرقام، أسماء)، طلب المراجع والروابط، المواضيع المحلية، الأحداث الحديثة، والأسئلة الموجهة.

كيف تقللها:

1. أعطه النص بنفسك واطلب الاعتماد عليه فقط:

Réponds uniquement à partir du texte ci-dessous. Si la réponse n'y figure pas, écris « Information non disponible dans le texte ».

Texte : ""[colle ton texte ici]""

Question : [ta question]

2. اسمح له بقول «لا أعرف»:

Si tu n'es pas sûr d'une information, dis-le clairement au lieu d'inventer.

3. تحقق دائماً من الأرقام والأسماء والمراجع في مصادر موثوقة.

⚠ تحذير: لا تضع أبداً في بحث أو مقال مرجعاً قَدِّمه نموذج لغوي دون أن تجده بنفسك.

الخلاصة

- النموذج اللغوي «إكمال تلقائي» عملاق يتوقع الرمز التالي مراراً.
- له تاريخ توقف للمعرفة، ويعمل بالرموز؛ العربية تستهلك رموزاً أكثر.
- نافذة السياق هي ذاكرة المحادثة الوحيدة؛ ما يخرج منها يُنسى.
- الحرارة توازن بين الدقة والإبداع.
- الهلوسة طبيعية في هذه النماذج: أعط المصادر، اسمح بـ«لا أعرف»، وتحقق.

«اصطد الهلوسة»: أرسل هذا البرومبت، ثم ابحث عن كل كتاب في موقع مكتبة. كم واحداً موجوداً فعلاً؟ أعد السؤال في محادثة جديدة مع إضافة سطر «لا تخترع» من القسم 2-6، وقارن.

Donne-moi 5 livres publiés sur l'histoire de la ville de [petite ville de ta région], avec l'auteur, l'année et l'éditeur.

الفصل 3: الأخلاقيات وحدود الذكاء الاصطناعي

Éthique et limites

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- الهلوسة وكيف تتحقق.
- حقوق المؤلف والخصوصية.
- التزييف العميق والتحيّز.
- متى تُعلن أن المحتوى مولّد بالذكاء الاصطناعي.

3-1 لماذا يهّمك هذا؟

معلومة صحية خاطئة أو وجه شخص دون إذنه قد يكلّفك سمعتك وحسابك على المنصات، وربما مشاكل قانونية. هذا الفصل دليل عملي، ولا يغني عن استشارة مختص. قبل نشر أي محتوى مولّد، مرّره بهذه الدورة:

دورة الاستعمال المسؤول قبل أي نشر



لا معلومات شخصية حساسة في البرومبت • لا وجه ولا صوت دون موافقة
أنت المسؤول عن النتيجة النهائية، لا الأداة

الشكل 3-1: دورة الاستعمال المسؤول قبل النشر.

2-3 الهلوسة في الحياة اليومية

- بائع أعشاب ينشر أن زيت الأرغان «يعالج السكري» لأن النموذج قال ذلك: ادعاء مضلل وخطير.
 - طالبة ماستر تضع في بحثها مراجع لا وجود لها.
- 🚩 **الأعلام الحمراء:** تحقق مضاعفاً من الأرقام، الأسماء والتواريخ، المراجع والروابط، المعلومات الطبية والقانونية والمالية، والأحداث الحديثة.
- بعد أي جواب مهم، اطلب منه تحديد ما يجب أن تتحقق منه:

Relis ta réponse précédente de manière critique.

1. Liste chaque affirmation factuelle (chiffres, noms, dates, sources).
2. Pour chacune, indique ton niveau de confiance (élevé / moyen / faible).
3. Indique lesquelles je dois vérifier dans une source officielle.

3-3 حقوق المؤلف (Droits d'auteur)

القوانين تختلف من بلد لآخر وما زالت تتطور، لكن القواعد الآمنة واضحة:

1. ما تدخله: لا ترفع أعمالاً لا تملكها لتعيد صنعها وتبيعها.
2. ما يخرج: اقرأ شروط استعمال الأداة (**Conditions d'utilisation**) ؛ الاستعمال التجاري مسموح أحياناً في خطط معينة فقط.
3. الأسلوب والعلامات: لا تقلد فنناً حياً بالاسم، ولا تولد شعارات ماركات (Nike، Disney ...) أو أصوات مغنيين مشهورين.

❌ «صورة لمنتجي بأسلوب [فنان معاصر] مع شعار Chanel.» ✓ «صابون طبيعي على طاولة خشبية، إضاءة ناعمة، تصوير منتجات احترافي.»

لتصف أسلوباً دون نسخ أحد:

Décris le style visuel que je souhaite pour mes images produits en termes techniques (lumière, couleurs, composition, ambiance), sans citer de nom d'artiste ou de marque.

Style recherché : [chaleureux, artisanal, marocain moderne...].

4-3 الخصوصية (Vie privée)


ما تكتبه يُرسل إلى خوادم الشركة، وقد يُحفظ أو يُستعمل لتحسين النماذج حسب إعداداتك. والبيانات الشخصية لزبائنك يحميها القانون في بلدك: القانون 08-09 في المغرب (وهيئة CNDP) ، والقانون 07-18 في الجزائر، والقانون الأساسي 63-2004 في تونس.

🚫 لا تكتب أبداً: كلمات السر، أرقام البطاقات البنكية، أرقام الهوية، ملفات زبائنك (أسماء + هواتف + عناوين)، معلومات طبية عن الآخرين، أسرار شركتك.

أخف الهوية (Anonymisation) قبل اللصق:

❌ «الزبونة فاطمة بنعلي، هاتف 06xxxxxxx، حي الرياض بالرباط، تشتكي...» ✓ «زبونة (سأسميها "س") تشتكي من تأخر طلبيتها 10 أيام...»

ثم خصّص خمس دقائق لإعدادات البيانات في أداتك:



1 أقسام الإعدادات (من أيقونة الحساب)
2 قسم التحكم في البيانات
3 إيقاف استعمال محادثتك للتدريب
4 حذف سجل المحادثات

واجهة توضيحية مبسطة — أسماء الأقسام تختلف بين الأدوات وتتغير مع التحديثات

الشكل 2-3: إيقاف استعمال محادثتك للتدريب وحذف السجل.

3-5 التزييف العميق (Deepfake) والموافقة

التزييف العميق صورة أو فيديو أو صوت يُظهر شخصاً حقيقياً يقول أو يفعل ما لم يفعله. الأدوات اليوم تستنسخ صوتاً (Clonage vocal) من مقطع قصير.

خط أحمر	مشروع
وجه أو صوت أي شخص دون موافقته الصريحة	استنساخ صوتك أنت لتعليق فيديوهاتك
إيهام بأن شخصية عامة تروج لمنتجك	أفاتار (Avatar) رقمي لنفسك
أي محتوى جنسي أو مهين لأشخاص حقيقيين	دبلجة فيديو لك إلى لغة أخرى
تزييف أخبار وأحداث	مشروع بموافقة مكتوبة من المعنيين

⚠ تحذير: احتيال الصوت المستنسخ في تزايد: «ابنك» يتصل طالباً ملاً عاجلاً. اتفقوا على كلمة سر عائلية، واتصل دائماً بالرقم المعروف.

لكشف التزييف أسأل أولاً: ما مصدر هذا المحتوى؟

3-6 التحيزات (Biais)

النموذج يعيد الصور النمطية الموجودة في بياناته: «طبيب» = رجل غالباً، و«مطبخ تقليدي» = خلط بين المطابخ العربية.

الحل: صف بدقة بدل ترك «الافتراضي».

❌ «امرأة عربية» ✓ «امرأة مغربية في الخمسينيات، بجلابة عصرية، تدير ورشة خياطة، تبسم وهي تعمل».

3-7 وسم المحتوى (Étiquetage)

الوسم يعني إخبار الجمهور بأن المحتوى مولّد أو معدّل بالذكاء الاصطناعي. لماذا؟ الثقة، وقواعد المنصات (YouTube و TikTok و Instagram تطلب أو تشجّع الإفصاح عن المحتوى الواقعي المولّد) ، والقوانين: مثلاً تفرض المادة 50 من **AI Act** الأوروبي الإفصاح عن التزييف العميق وبعض المحتوى المولّد، وتبدأ هذه الالتزامات في 2 أوت 2026 حسب الجدول الأصلي (وقد يُعدّل) . القانون ينطبق إذا كان جمهورك أو زبائنك في الاتحاد الأوروبي.

الحالة	الوسم
فيديو واقعي لشخص أو حدث مولّد	✓ ضروري
صوت مستنسخ (بموافقة)	✓ ضروري
صورة منتج مولدة تبدو صورة حقيقية	✓ ضروري (ومستحسن دائماً)
رسم فني واضح أنه غير واقعي	♦ مستحسن
تصحيح لغوي	— غير ضروري



- 1 جملة وسم واضحة في نص المنشور
 - 2 مفتاح الإفصاح عن المحتوى المولّد
 - 3 البشارة التي تصيغها المنصة على الصورة
 - 4 الشفافية تبني الثقة: الصورة مولدة، المنتج حقيقي
- واجهة توضيحية مبسطة — مكان الخيار واسمه يختلفان بين المنصات

الشكل 3-3: منشور موسوم بوضوح، قبل النشر وبعده.

صيغ جاهزة:



Image générée par IA.



Voix générée par IA avec l'accord de la personne.



Contenu réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle.

⚠️ تحذير: صورة منتج مولدة أجمل من الحقيقة إعلان مضلل، ونتيجتها إرجاعات وتقييمات سيئة. حسن الخلفية والإضاءة، لا المنتج.

الخلاصة

- تحقق دائماً من الأرقام والأسماء والمراجع والمعلومات الحساسة.
- لا تنسخ أعمال الآخرين وأساليبهم وعلاماتهم، واقرأ شروط الأدوات.
- لا بيانات حساسة في البرومبت؛ أخف الهوية وراجع إعدادات البيانات.
- لا وجه ولا صوت لأحد دون موافقته الصريحة.
- صف بدقة لتجنب التحيز، ووسم المحتوى الواقعي المولد.

تمرين

«تدقيق أخلاقي لمنشور»: خذ منشوراً لك (أو تخيل واحداً لمتجر) ، وأرسله بهذا البرومبت، ثم قرّر بنفسك أي تعديلات تقبل:

Tu es un consultant en éthique du numérique.

Voici une publication pour ma boutique : ""[colle ta publication]""

Analyse : 1) affirmations à vérifier, 2) risques de droits d'auteur ou de marques, 3) données personnelles exposées, 4) stéréotypes, 5) faut-il indiquer un contenu généré par IA ?

Termine par une version corrigée.

الجزء الثاني: فن كتابة البرومبت

Ingénierie de prompt

الفصل 4: تشرح البرومبت الجيد

Anatomie d'un prompt

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- القطع الست لبرومبت جيد.
- أمثلة قبل/بعد.
- الماستر برومبت (**Master prompt**) : نسخة سريعة ونسخة متقدمة.
- كيف تشخص برومبتاً ضعيفاً.

1-4 أنت المدير، والذكاء الاصطناعي موظف جديد

البرومبت (**Prompt**) هو التعليمات التي تكتبها للذكاء الاصطناعي.

تخيّل مساعداً جديداً في متجرك: ذكي جداً، قرأ آلاف الكتب، لكنه لا يعرف متجره ولا زبائنك ولا ذوقك، ولن يسألك غالباً، بل سيخمن. قل له «اكتب منشوراً» فيكتب شيئاً عاماً. اشرح له من أنت ولمن وما الهدف، فيكتب ما تريد تقريباً.

قاعدة الفصل: الذكاء الاصطناعي لا يقرأ أفكارك. كل معلومة لا تكتبها، سيخمنها.

هندسة البرومبت (**Ingénierie de prompt**) هي فن كتابة تعليمات تقلّل هذا التخمين.

2-4 القطع الست

تشرح البرومبت الجيد: ست قطع

١. الدور (Rôle) من يتكلم؟ «أنت خبير تسويق للمتاجر الصغيرة» Tu es un expert en marketing...	٢. المهمة (Tâche) ماذا تريد بالضبط؟ فعل واضح Rédige 3 descriptions produit...	٣. السياق (Contexte) لمن؟ لماذا؟ ما الخلفية؟ Boutique de savon artisanal à Fès...	٤. الشكل (Format) كيف تريد الجواب؟ جدول، قائمة، فقرات Sous forme de tableau...	٥. القيود (Contraintes) الطول، النبرة، الممنوعات 80 mots max, ton chaleureux...	٦. الأمثلة (Exemples) — اختيارية لكن قوية أره نموذجاً لما تريد Exemple de ton style : « ... »
--	---	---	--	---	---

كلما أضفت قطعة، قلّ تخمين النموذج وزادت دقة النتيجة

الشكل 4-1: تشرح البرومبت الجيد. ليست كل القطع إجبارية، لكن كل قطعة تقلّل التخمين.

القطعة	السؤال	مثال	إجبارية؟
الدور (Rôle)	من يتكلم؟	Tu es un rédacteur e-commerce	مستحسنة
المهمة (Tâche)	ماذا أريد؟	Rédige 3 descriptions courtes	✓ دائماً
السياق (Contexte)	لمن؟ لماذا؟	Mes clientes ont ...25-45 ans	✓ تقريباً دائماً
الشكل (Format)	كيف يبدو الجواب؟	Tableau : Titre / Description	مستحسنة
القيود (Contraintes)	ما الحدود؟	mots max, ton 100 chaleureux	مستحسنة
الأمثلة (Exemples)	ما النموذج المطلوب؟	Voici un post que j'aime ...	اختيارية، قوية جداً

ملاحظات سريعة على كل قطعة:

1. الدور يضبط النبذة ومستوى الخبرة. وصف واقعي أنفع من «أنت أفضل خبير في العالم».
2. المهمة تبدأ بفعل واضح: اكتب، لخص، قارن، صنف، صحح.
3. السياق أهم قطعة وأكثرها إهمالاً: من أنت؟ من الجمهور؟ ما الهدف؟ ما المعلومات الخاصة (منتج، سعر، مناسبة)؟

Ma boutique s'appelle « Dar Saboun ». Je vends du savon artisanal à l'huile d'argan, fabriqué à Fès.
Mes clientes ont entre 25 et 45 ans, vivent en ville et aiment les produits naturels.
Objectif : lancer un nouveau savon à la rose pour la fête des mères.

4. الشكل: قائمة؟ جدول؟ كم خياراً؟ بأي لغة؟
5. القيود: الطول، النبذة، الممنوعات (pas de promesses médicales). اكتبها بصيغة إيجابية: «3 جمل كحد أقصى» أفضل من «لا تكتب كثيراً».
6. الأمثلة: مثال واحد يساوي ألف وصف (التفصيل في الفصل 5).

3-4 قبل وبعد

البرومبت الأطول يبدو متعباً، لكنه يوفر وقتك: نتيجة أقرب لما تريد من المحاولة الأولى غالباً، بدل محاولات كثيرة.

✓ بعد: برومبت بالقطع الست

البرومبت

Rôle : Tu es un rédacteur e-commerce spécialisé dans l'artisanat marocain.

Tâche : Rédige une description produit.

Contexte : sac en cuir de chèvre tanné à Marrakech, cousu main, camel, 30x25 cm, poche intérieure. Cible : femmes actives 25-40 ans.

Format : un titre, 60 mots, 4 points forts.

Contraintes : ton élégant, pas de superlatifs, n'invente aucune caractéristique.

Exemple : « Simple, chaleureux, comme une conversation au souk. »

النتيجة

Le Camel de Marrakech — l'artisanat au quotidien

Cousu main dans les ateliers de Marrakech, ce sac en cuir de chèvre accompagne vos journées...

- Cuir de chèvre tanné à Marrakech
- Format 30x25 cm, pratique au quotidien
- Poche intérieure
- Coloris camel, cousu main

📝 دقيق، يذكر منتجك، جاهر للنشر بعد مراجعة سريعة

✗ قبل: برومبت من 6 كلمات

البرومبت

Écris une description pour un sac.

النتيجة

Ce sac élégant et pratique est parfait pour toutes les occasions. Grâce à son design moderne, il vous accompagnera partout avec style. Un indispensable de votre garde-robe !

😊 نص عام يصلح لأي حقيبة في العالم: لا مادة، لا مقاس، لا جمهور

ما الذي أضفناه؟

الأمثلة
القيود
الشكل
السياق
المهمة
الدور

مثال توضيحي — النتائج الفعلية تختلف من أداة لأخرى

الشكل 4-2: نفس الطلب، قبل القطع الست وبعدها.

مثال الدراسة:

✗ Explique la photosynthèse

Tu es un professeur de SVT bienveillant.
Explique la photosynthèse à un élève de 3e année collège qui a un contrôle

demain.

Utilise une analogie avec une recette de cuisine.

Structure : 1) l'idée en une phrase, 2) 5 étapes numérotées, 3) un schéma en texte avec des flèches, 4) 3 questions pour vérifier que j'ai compris.

Maximum 250 mots.

مثال البريد المهني:

✗ Écris un email pour demander un stage

Tu es un conseiller en insertion professionnelle.

Rédige un email de candidature spontanée pour un stage de 2 mois en marketing digital.

Contexte : je suis étudiante en 3e année de licence en gestion à Oran. J'ai géré la page Instagram d'une boutique familiale (de 300 à 4 000 abonnés en un an). Cible : une agence de communication locale.

Format : objet + 4 courts paragraphes.

Contraintes : ton professionnel mais pas rigide, 180 mots maximum, termine par une proposition de rendez-vous.

4-4 الماستر برومبت (Master prompt): قالبك الشامل

الماستر برومبت هو قالب واحد تبدأ منه أي طلب: تملؤه في دقيقة، فلا تنسى أي قطعة من القطع الست. له نسختان: سريعة للطلبات اليومية، ومتقدمة للمهام المهمة.

النسخة السريعة (احفظها!)

انسخها في ملاحظات هاتفك واملأ ما بين المعقوفين:

Rôle : Tu es [métier / expertise].

Tâche : [verbe d'action + ce que tu veux exactement].


Contexte : [qui je suis, pour qui c'est, pourquoi, informations clés].

Format : [liste / tableau / paragraphes / nombre d'éléments / langue].

Contraintes : [longueur, ton, ce qu'il faut éviter].

Exemple (facultatif) : [un exemple du style attendu].

اكتب كل قطعة في سطر مستقل. للانتقال إلى سطر جديد دون إرسال، استعمل غالباً **Shift + Entrée**:



2 سطر السياق (الأطول والأهم)
4 جواب يحترم البنية المطلوبة

1 سطر الدور
3 سطر الشكل
5 Shift + Entrée للانتقال إلى سطر جديد

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 3-4: برومبت منظم سطرًا بسطر، وجواب يحترم البنية.

النسخة المتقدمة: للمهام المهمة

للمهام التي تحتاج دقة (خطة عمل، نص لزبون، درس كامل) ، أضف ثلاث خطوات: أسئلة قبل البدء، خطة قبل التنفيذ، ومراجعة قبل التسليم.

RÔLE

Tu es [métier / expertise], avec [X] ans d'expérience auprès de [type de clients].

OBJECTIF

Je veux obtenir : [résultat final précis].

Ce résultat servira à : [usage : publier, présenter, décider...].

CONTEXTE

- Qui je suis : [ma situation].
- Public visé : [âge, pays, niveau, besoins].
- Informations clés : [chiffres, noms, contraintes réelles].
- Ce que j'ai déjà essayé : [facultatif].

FORMAT DE SORTIE

[Tableau / liste / texte en sections / script...], [longueur], en [langue].

CONTRAINTES

- Ton : [simple / professionnel / chaleureux].
- À éviter : [jargon, promesses, superlatifs...].
- N'invente aucune information : si une donnée manque, écris [À VÉRIFIER].

EXEMPLE (facultatif)

[Un exemple du style ou du résultat attendu.]

MÉTHODE

1. Avant de commencer, pose-moi jusqu'à 3 questions si quelque chose n'est pas clair. Attends mes réponses.
2. Propose un plan court et attends mon accord.
3. Rédige le résultat.
4. Relis-toi : vérifie que chaque contrainte est respectée, puis signale en 2 lignes les points faibles ou à vérifier.



نصيحة: احفظ النسختين في ملاحظات هاتفك. للطلب اليومي السريع استعمل الأولى؛ وكلما كانت النتيجة مهمة (زبون، امتحان، نشر) استعمل المتقدمة. وإن كررت نفس «الدور» و«القيود» كل يوم، انقلها إلى برومبت النظام (الفصل 5، القسم 5-5) لتكتبها مرة واحدة فقط.

برومبت النظام	الماستر برومبت	
مرة واحدة	مع كل طلب	متى تكتبه؟
في الإعدادات أو المشروع أو المساعد المخصص	في المحادثة	أين؟
ما لا يتغير: الهوية، الجمهور، النبرة، القواعد	المهمة الحالية بكل تفاصيلها	ماذا يحتوي؟

4-5 خمس عادات ذهبية

1. كن محدداً: «3 أفكار» لا «بعض الأفكار»؛ «80 كلمة» لا «قصير».
2. افصل النص الملصق عن التعليمات بعلامات واضحة:

Résume le texte entre les triples guillemets en 5 points.

""

[colle ton texte ici]

""

3. ضع الأهم في البداية أو النهاية، لا في وسط نص طويل.
4. حدّد لغة الجواب: Réponds en arabe standard simple.
5. دعه يسألك حين لا تعرف كل التفاصيل:

Avant de répondre, pose-moi les questions nécessaires pour bien comprendre mon besoin (5 questions maximum). Attends mes réponses.

⚠ تحذير: أكثر خطأ شائع هو التعليمات المتناقضة («مفصل جداً» و«50 كلمة كحد أقصى» معاً) . وحتى البرومبت المثالي لا يلغي المراجعة (الفصل 3) .

4-6 لماذا كانت النتيجة سيئة؟

المشكلة	القطعة الناقصة غالباً
عامة، تصلح لأي أحد	السياق
طويلة أو قصيرة جداً	القيود
غير منظّمة	الشكل
أسلوب غير مناسب	الدور + الأمثلة
لم يفعل ما أردت	المهمة
معلومات خاطئة	السياق + السماح بـ«لا أعرف»

ويمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تحسين بروبمبتك:

Tu es un expert en ingénierie de prompt.

Voici mon prompt : ""[colle ton prompt]""

1. Identifie ce qui manque parmi : rôle, tâche, contexte, format, contraintes, exemples.
2. Pose-moi les questions nécessaires pour compléter.
3. Propose ensuite une version améliorée.

الخلاصة

- كل ما لا تكتبه في البرومبت سيخمنه النموذج.
- القطع الست: الدور، المهمة، السياق، الشكل، القيود، الأمثلة.
- المهمة والسياق الأهم؛ الأمثلة الأقوى.
- برومبت أطول وأوضح = محاولات أقل.
- الماستر برومبت: نسخة سريعة لكل يوم، ونسخة متقدمة (أسئلة ← خطة ← تنفيذ ← مراجعة) للمهام المهمة.
- شخّص النتيجة السيئة بالبحث عن القطعة الناقصة.

تمرين

«من ضعيف إلى قوي»: اختر برومبتاً ضعيفاً (**Fais une pub pour mon restaurant**) أو **Écris une bio** ، أرسله كما هو واحفظ النتيجة. ثم أعد كتابته بالقالب الشامل بمعلومات حقيقية، **pour mon compte TikTok**) ، أرسله في محادثة جديدة. قيّم النتيجة من 1 إلى 5: الدقة، الملاءمة للجمهور، الجاهزية للنشر.

الفصل 5: تقنيات متقدمة في كتابة البرومبت

Techniques avancées

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل


- الأمثلة القليلة (Few-shot) .
 - سلسلة التفكير (Chaîne de pensée) .
 - تقسيم المهام والتكرار.
 - برومبت النظام (Prompt système) والبرومبت المتسلسل.
- بعض المهام تحتاج أكثر من برومبت جيد: أسلوبك أنت، حساب دقيق، أو مشروع كبير. إليك ست تقنيات بسيطة:

التقنية	متى تستعملها؟
الأمثلة القليلة (Few-shot)	تريد أسلوباً أو تصنيفاً ثابتاً
سلسلة التفكير (Chaîne de pensée)	حسابات، منطق، قرارات
تقسيم المهام (Décomposition)	مشروع كبير
التكرار (Itération)	النتيجة قريبة لكن غير مثالية
برومبت النظام (Prompt système)	قواعد تتكرر في كل محادثة
البرومبت المتسلسل (Enchaînement)	خط إنتاج من عدة خطوات

5-1 الأمثلة القليلة (Few-shot)

بدل أن تصف ما تريد، أره. مثل عامل جديد ترتب له رفّين وتقول: «هكذا، أكمل الباقي».

- **Zero-shot**: طلب بلا أمثلة.
- **Few-shot: 2** إلى 5 أمثلة، فيكتشف النموذج النمط ويتبعه.



2 الطلب الجديد بعد الأمثلة

1 ثلاثة أمثلة تُظهر الأسلوب (Few-shot)

3 النموذج يتبع النمط: اسم مكان + جملة شاعرية

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 5-1: ثلاثة أمثلة تكفي لاتباع النموذج أسلوبك.

Je vends des bijoux artisanaux. Voici le style de noms que j'utilise :
Bague en argent, pierre verte → « Oasis » — Une bague qui rappelle la fraîcheur des palmeraies de Tozeur.
Collier en perles d'ambre → « Soleil du Sud » — Des perles chaudes comme un coucher de soleil sur les dunes.
Bracelet en cuivre gravé → « Médina » — Des motifs gravés comme les ruelles de la vieille ville.
Fais la même chose pour : [produit 1] ; [produit 2].


وتتفع بنفس الطريقة لتصنيف رسائل الزبائن (توصيل، منتج، دفع...).

⚠ تحذير: نوع أمثلتك، وإلا نسخ النموذج محتواها لا أسلوبها. عند الحاجة أضف: Inspire-toi du style, pas du contenu des exemples.

5-2 سلسلة التفكير (Chaîne de pensée)

النموذج يكتب رمزاً برمز (الفصل 2). إذا قفز إلى النتيجة فهو يخمنها؛ وإذا كتب الخطوات أولاً، ساعدت كل خطوة التي بعدها، ورأيت أنت أين الخطأ.

سلسلة التفكير (Chaîne de pensée)



الشكل 2-5: بدون سلسلة تفكير، قفزة قد تكون خاطئة؛ معها، خطوات يمكن التحقق منها.

أبسط تطبيق: أضف سطراً في آخر البرومبت.

Je vends des boîtes de gâteaux. Coût par boîte : 38 MAD. Emballage : 7 MAD. Prix de vente : 90 MAD. Promotion de 15 % sur le prix, livraison offerte (25 MAD par commande). Un client commande 4 boîtes. Quel est mon bénéfice ? Réfléchis étape par étape, montre chaque calcul, puis donne le résultat final sur une ligne séparée.

النتيجة المتوقعة: 76.5 درهم للعبة بعد الخصم، إيراد 306، تكلفة 180 + 25 توصيل = 205، ربح **101 درهم**.

💡 نصيحة: استعملها للحسابات والمنطق والقرارات، لا للمنشورات القصيرة. وفي الأرقام المهمة (أسعار، رواتب)، أعد الحساب بآلة حاسبة.

5-3 تقسيم المهام (Décomposition)

«اكتب خطة تسويق كاملة» في برومبت واحد = نتيجة سطحية. كل الكسكس ملقعة ملقعة:

1. اطلب التقسيم أولاً:

Je veux créer une stratégie marketing pour ma boutique de [produit] au [pays].
Ne rédige pas encore la stratégie. Découpe d'abord ce projet en 5 à 7 sous-tâches, dans l'ordre.
Pour chaque sous-tâche, indique les informations dont tu as besoin de ma part.

2. راجع التقسيم وعدّله.
3. أنجز كل مهمة في برومبت مستقل.
4. اطلب في النهاية تجميع كل شيء في وثيقة واحدة.

5-4 التكرار (Itération)

المحترف لا يكتب برومبتاً «مثالياً»، بل يحاور: جَرِّب ← قَيِّم ← عَدِّل، مثل الخيَّاط مع القفطان. عبارات جاهزة بعد الجواب الأول:

Plus court : réduis à 50 mots.
 Garde la structure, mais rends le ton plus chaleureux.
 La 2e idée me plaît. Développe-la en 3 variantes.
 Critique ta propre réponse : 3 points faibles, puis une version améliorée.

❌ «لم يعجبني، أعد.» (لا يعرف ما الذي يغيّره) ✓ «الجملة الأولى طويلة والنبرة رسمية: اختصرها واجعلها أقرب لحديث الأصدقاء.»

5-5 برومبت النظام (Prompt système): التعليمات الدائمة

برومبت النظام (Prompt système) تعليمات تُطبَّق على كل المحادثات (أو على محادثات مشروع أو مساعد مخصّص فقط، حسب مكان وضعها)، مثل النظام الداخلي الذي تعطيه للموظف يومه الأول. تجده باسم **Instructions personnalisées** في الإعدادات، أو داخل المشاريع والمساعدين المخصّصين (GPTs, Projects, Gems).



- 1 قسم التخصيص في الإعدادات
- 2 من أنت؟ (الهوية والجمهور)
- 3 كيف يجب؟ (النبرة والقواعد)
- 4 الحفظ: تُطبَّق على كل المحادثات الجديدة

واجهة توضيحية مبسطة — الأسماء والأماكن تختلف بين الأدوات وتتغيّر مع التحديثات

الشكل 5-3: التعليمات المخصصة: اكتبها مرة واحدة، فُتطبَّق دائماً.

Tu es l'assistant marketing de « Dar Saboun », boutique de savons naturels faits main à Fès.
 Public : femmes de 25 à 45 ans, urbaines, sensibles au naturel.
 Ton : chaleureux, simple, élégant.

Règles : jamais de promesses médicales ; prix en MAD ; si une information manque, demande-la au lieu de l'inventer.

بعدها يكفي أن تكتب: «منشور عن صابون الخزامى».

💡 نصيحة: ضع في برومبت النظام ما لا يتغير فقط (الهوية، النبرة، القواعد) . ولا تضع فيه أسراراً إن شاركت المساعد مع غيرك.

أين تضعه في كل أداة؟

الأداة	المكان	ينطبق على
ChatGPT	الإعدادات ← التخصيص (Personnalisation) المخصصة	كل محادثاتك
ChatGPT	تعليمات مشروع (Projet)	محادثات المشروع فقط
ChatGPT	تعليمات GPT مخصص (اشتراك مدفوع غالباً)	من يستعمل هذا الـ GPT
Claude	الإعدادات ← التفضيلات الشخصية (Préférences personnelles)	كل محادثاتك
Claude	تعليمات المشروع (Instructions du projet)	محادثات المشروع فقط
Gemini	Gem (مساعد مخصص) ← خانة التعليمات	محادثات هذا الـ Gem

أسماء القوائم تتغير مع التحديثات، لكن الفكرة واحدة: ابحث عن «تعليمات» أو «تخصيص» أو «مشروع». والأفضل: مشروع أو مساعد مخصص لكل نشاط (المتجر، الدراسة، المحتوى) ، بدل تعليمات عامة واحدة لكل شيء.

تشرح برومبت النظام

برومبت نظام جيد يجيب عن سبعة أسئلة، كل واحد في سطر أو سطرين:

1. الهوية (**Identité**) : من أنت؟ «Tu es l'assistant de...»
2. المهمة الدائمة (**Mission**) : ماذا تفعل عادة؟
3. الجمهور (**Public**) : لمن تكتب؟
4. النبرة (**Ton**) : كيف تتكلم؟
5. الشكل الافتراضي (**Format par défaut**) : طول الجواب، لغته، بنيته.

6. القواعد والممنوعات (Règles) : ما لا تفعله أبداً.

7. عند الشك (En cas de doute) : اسأل، لا تخترع.

قالب فارغ

IDENTITÉ

Tu es [rôle] de [entreprise / personne / projet].

MISSION

Tu m'aides à [tâches habituelles : rédiger, planifier, répondre...].

PUBLIC

[Qui lit tes textes : âge, pays, niveau, besoins].

TON

[Simple / professionnel / chaleureux], phrases courtes, tutoiement ou vouvoiement : [choix].

FORMAT PAR DÉFAUT

Réponds en [langue]. [Longueur]. Utilise [listes / tableaux] quand c'est utile.

RÈGLES

- N'invente jamais de chiffres, de noms ou de sources : écris [À VÉRIFIER].
- [Interdits propres à ton activité].

EN CAS DE DOUTE

Pose une question courte avant de répondre.

سنة برومبتات نظام جاهزة

1. متجر إلكتروني (Boutique en ligne) :

Tu es l'assistant marketing et service client de « [nom de la boutique] », qui vend [produits] en [pays], livraison en [délai], paiement à la livraison.

Public : [cible]. Ton : chaleureux, simple, vouvoiement.

Tu rédiges : descriptions produits, publications, réponses aux clients, offres.

Règles : prix en [devise] ; aucune promesse de santé ou de résultat ; ne jamais inventer un stock, un délai ou une remise ; propose toujours un appel à l'action clair.

Si une information manque (prix, taille, délai), demande-la.

2. طالب (Étudiant) :

Tu es mon tuteur personnel. Je suis en [niveau] en [filière], au [pays].
Explique simplement, avec un exemple de la vie quotidienne, puis vérifie ma compréhension avec une question.
Ne fais jamais mes devoirs à ma place : guide-moi étape par étape et corrige mes tentatives.
Quand je donne un cours, propose : résumé en points, 5 flashcards, 3 questions d'examen.
Si tu n'es pas sûr d'une information, dis-le.

3. صانع محتوى (Créateur de contenu) :

Tu es mon assistant de création de contenu pour [TikTok / Instagram / YouTube], thème : [niche], public : [cible], en [langue / darija].
Pour chaque idée : accroche des 3 premières secondes, script court, texte à l'écran, légende et 10 hashtags.
Ton : [énergique / calme / humoristique]. Phrases courtes, faciles à dire à voix haute.
Règles : pas de fausses statistiques, pas de clickbait mensonger, pas de musique ou d'image protégée ; signale ce qui doit être vérifié.

4. أستاذ (Enseignant) :

Tu es mon assistant pédagogique. J'enseigne [matière] en [niveau], classes de [nombre] élèves, au [pays].
Tu prépares : fiches de cours, activités de 10 à 20 minutes, exercices gradués (facile, moyen, difficile) avec corrigés, et évaluations.
Respecte le programme officiel que je te donne ; ne l'invente pas.
Langue des documents élèves : [langue]. Format : clair, imprimable, avec des titres.

5. فريланسر (Freelance) :

Tu es mon assistant commercial de freelance en [service : montage vidéo IA, design, rédaction...].
Tu m'aides à : répondre aux demandes de clients, rédiger des propositions, préparer des devis en 3 formules, et écrire des messages de suivi polis.
Ton : professionnel, rassurant, concis.
Règles : ne promets jamais de résultats chiffrés (ventes, abonnés, viralité) ; précise toujours le nombre de révisions et le délai ; mentionne que j'utilise des outils d'IA quand c'est le cas.

6. كاتب سكريبتات فيديو (Scénariste vidéo) :

Tu es scénariste de vidéos courtes générées avec l'IA.
Pour chaque demande, livre : 1) le script (voix off), 2) un storyboard en tableau (scène, durée, visuel, mouvement de caméra, texte à l'écran), 3) un prompt image et un prompt vidéo par scène, en français puis en anglais.
Règles : un seul mouvement de caméra par plan ; une description de


personnage identique dans chaque prompt ; durée totale respectée ; pas de personnes réelles ni de marques.

⚠ تحذير: لا تضع في برومبت النظام كلمات سر أو معلومات حساسة، خاصة إن شاركت المشروع أو الـ GPT أو الـ Gem مع غيرك. ولا تجعله أطول من اللازم: 10-20 سطراً واضحة أفضل من صفحتين.

5-6 البرومبت المتسلسل (Enchaînement)

نتيجة كل خطوة، بعد مراجعتك، تصبح مدخل الخطوة التالية.

البرومبت المتسلسل (Enchaînement de prompts)



مخرجات كل خطوة تصبح مدخلات الخطوة التالية، وتراجعها أنت بين كل خطوة وأخرى

الشكل 5-4: خط إنتاج من أربع خطوات.

مثال: من الفكرة إلى سكريبت TikTok

1. الأفكار:

Je suis créatrice de contenu culinaire en Algérie (TikTok, public 18-30 ans).

Propose 10 idées de vidéos de 30-45 secondes sur la cuisine rapide pour étudiants, avec un titre accrocheur chacune.

2. المخطط:

J'ai choisi l'idée n°[numéro]. Fais un plan en 5 séquences (accroche de 3 secondes, étapes, résultat, appel à l'action), avec la durée et ce qu'on voit à l'écran.

3. السكريبت:

À partir de ce plan : "[plan validé]" rédige le script : voix off en phrases courtes + indications visuelles entre crochets. 40 secondes maximum.

4. المراجعة:

Relis ce script comme un expert TikTok : "[script]" Propose 3 accroches plus fortes, ce qu'il faut couper, une légende de 30 mots et 5 hashtags.

الخلاصة

- **Few-shot**: أَرِه أمثلة متنوعة ليتبع أسلوبك.
- سلسلة التفكير: اطلب الخطوات قبل الجواب، وتحقق منها.
- التقسيم والتسلسل: المشروع الكبير يُنجز قطعة قطعة، مع مراجعتك بين الخطوات.
- التكرار: ملاحظات دقيقة بدل «أعد».
- برومبت النظام: الهوية والمهمة والجمهور والنبرة والشكل والقواعد مرة واحدة، في الإعدادات أو مشروع أو مساعد مخصّص؛ و6 قوالب جاهزة للبدء.

تمرين

«خط إنتاج أسبوعي»: اكتب برومبت نظام من 5 أسطر لمشروعك واحفظه في إعدادات أداتك. ثم ابنِ سلسلة من 3 برومبتات: 7 أفكار منشورات ← كتابة المنشورات مع مثالين من منشوراتك السابقة (Few-shot) ← مراجعة نقدية. احفظ السلسلة لتعيد استعمالها الأسبوع القادم.

الفصل 6: مكتبة 20 قالباً للبرومبت والأوامر المختصرة

Modèles et commandes

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- 20 قالباً جاهزاً في 6 مجالات.
- كيف تملأ المتغيرات [].
- بناء مكتبتك الشخصية.
- الأوامر المختصرة لـ ChatGPT و Claude.

1-6 كيف تستعمل هذه المكتبة؟

اخرنا لك أنفع 20 قالباً (**Modèles de prompts**) ، كلها مبنية على القطع الست (الفصل 4) . لكل قالب: عنوان، سطر «متى؟»، وكتلة بالفرنسية جاهزة للنسخ. ما بين المعقوفين [] متغيرات (**Variables**) تستبدلها بمعلوماتك.

بطاقات قوالب جاهزة: انسخ، استبدل المتغيرات، أرسل

السوشيال ميديا سكريبت فيديو قصير	الدراسة شرح درس صعب	التسويق وصف منتج مقنع
متى؟ Reel أو TikTok من 15 إلى 60 ثانية	متى؟ لم تفهم الدرس في القسم	متى؟ لكل منتج جديد في متجرك
Écris le script d'une vidéo de [durée] secondes sur « [sujet] ». Public : [public]. Structure : accroche (3 secondes), étapes rapides, appel à l'action. Tableau : Temps À l'écran Voix off Texte affiché. Phrases très courtes.	Tu es un professeur patient de [matière]. Explique-moi [notion] comme si j'étais en [niveau]. 1. L'idée en une phrase. 2. Une analogie de la vie quotidienne. 3. Un exemple résolu étape par étape. 4. Les 3 erreurs fréquentes. 300 mots maximum.	Tu es un rédacteur e-commerce spécialisé dans [secteur]. Rédige la fiche produit de : [nom du produit]. Caractéristiques : [matière, taille, couleur, origine]. Cible : [client idéal]. Format : titre (60 caractères max), 50 mots, 5 avantages en liste. Aucune affirmation non vérifiable.
3 متغيرات للاستبدال	3 متغيرات للاستبدال	املا المتغيرات بين []

ما بين المعقوفين [] = معلوماتك أنت

الشكل 6-1: كل قالب = متى تستعمله + برومبت + متغيرات تملؤها.

الخطوات:

1. اختر القالب وانسخه في تطبيق ملاحظات.
2. استبدل كل [...] بمعلومات حقيقية، واحذف المعقوفين.
3. الصقه في مساعد المحادثة وأرسله.
4. حسن النتيجة بعبارات التكرار (الفصل 5).

keep.google.com Google Keep

Modèle 7 — Avis négatif

Une cliente a laissé cet avis négatif (données personnelles retirées) :

1. "Commande reçue avec 10 jours de retard, très déçue."

Contexte de mon côté : rupture de stock chez le fournisseur.

Rédige une réponse publique empathique, qui reconnaît le problème, propose

2. une solution concrète ([solution]) et invite à continuer en message privé.

80 mots maximum, pas de ton défensif.

Modifiée à 10:42

Copier 3

- 1 متغير مكتمل (معلومات حقيقية، بدون معقوفين)
- 2 متغير لم يُملأ بعد ← لا ترسل قبل ملئه!
- 3 انسخ ثم الصق في مساعد المحادثة

واجهة توضيحية مبسطة — يمكنك استعمال أي تطبيق ملاحظات

الشكل 6-2: لا ترسل القالب قبل ملء كل متغيراته.

💡 نصيحة: للجواب بالعربية أضف في آخر أي قالب: Réponds en arabe standard simple.

⚠ تحذير: متغير فارغ أو غامض = نتيجة عامة. ولا تضع أبداً بيانات زبائن حقيقية (أسماء، هواتف) في القوالب.

6-2 الكتابة 📝

1. إعادة صياغة نص

متى؟ نصك صحيح لكن نبرته لا تناسب الجمهور.

الذكاء الاصطناعي من الصفر إلى الاحتراف 40

Réécris le texte ci-dessous avec un ton [professionnel / amical / inspirant] pour [public cible].
Garde toutes les informations, n'ajoute aucun fait nouveau. Environ [nombre] mots.
Texte : ""[colle ton texte]""

2. تصحيح لغوي مع شرح

متى؟ قبل إرسال نص بالفرنسية، لتتعلم من أخطائك.

Corrige l'orthographe, la grammaire et la ponctuation du texte suivant.
Donne le texte corrigé, puis un tableau : Erreur | Correction | Règle expliquée simplement.
Ne change ni le style ni le sens.
Texte : ""[ton texte]""

3. تلخيص نص طويل

متى؟ مقال أو تقرير وتريد الأفكار الأساسية بسرعة.

Résume le texte ci-dessous en [nombre] points clés, du plus important au moins important, puis une phrase de conclusion.
Base-toi uniquement sur le texte.
Texte : ""[colle le texte]""

4. عناوين جذابة

متى؟ مقال أو فيديو YouTube يحتاج عنواناً قوياً.

Propose 10 titres pour [article / vidéo YouTube] sur « [sujet] », public : [public].
Varie : question, chiffre, promesse, curiosité, « comment... ». Maximum [nombre] caractères. Pas de titre mensonger.
Indique tes 3 préférés et pourquoi.

6-3 التسويق والمتجر

5. وصف منتج مقنع

متى؟ لكل منتج جديد في متجرك.

Tu es un rédacteur e-commerce spécialisé dans [secteur].
Rédige la fiche produit de : [nom du produit].
Caractéristiques : [matière, taille, couleur, origine]. Prix : [prix]. Cible : [client idéal].

Format : titre (60 caractères max), une description de 50 mots, 5 avantages en liste, une phrase de réassurance (livraison, retour).
Aucune affirmation non vérifiable.

6. الزبون المثالي (Persona)

متى؟ قبل إطلاق منتج، لتعرف لمن تباع.

Je vends [produit] à [ville / pays] via [Instagram / site / marché].
Crée 3 personas de clients : âge, métier, habitudes en ligne, problèmes, freins à l'achat, le message qui convaincrat chacun.
Présente-les dans un tableau. Évite les stéréotypes.

7. الرد على تقييم سلبي

متى؟ تقييم سيئ علني وتريد رداً يحمي سمعتك.

Un client a laissé cet avis négatif (données personnelles retirées) :
""[avis]""
Contexte de mon côté : [ce qui s'est passé].
Rédige une réponse publique empathique, qui reconnaît le problème, propose une solution concrète ([solution]) et invite à continuer en message privé.
80 mots maximum, pas de ton défensif.

8. نص إعلان ممول

متى؟ إعلان على فيسبوك أو Instagram.

Rédige 3 textes publicitaires pour [plateforme] afin de promouvoir [produit / offre].
Cible : [âge, ville, intérêts]. Objectif : [ventes / messages].
Pour chacun : accroche, texte de 40 mots max, appel à l'action.
Version 1 : problème. Version 2 : émotion. Version 3 : preuve sociale. Pas de promesses exagérées.

6-4 الدراسة

9. شرح درس صعب

متى؟ لم تفهم الدرس في القسم.

Tu es un professeur patient de [matière].
Explique-moi [notion] comme si j'étais en [niveau].
1. L'idée en une phrase. 2. Une analogie de la vie quotidienne. 3. Un

exemple résolu étape par étape. 4. Les 3 erreurs fréquentes.
300 mots maximum.

10. بطاقات مراجعة

متى؟ لتحويل درسك إلى بطاقات حفظ سريعة.

À partir de mon cours ci-dessous, crée [nombre] fiches de révision
Question / Réponse (2 phrases max par réponse).
Base-toi uniquement sur le cours.
Cours : ""[colle ton cours]""

11. اختبار تفاعلي

متى؟ قبل الامتحان لتختبر نفسك.

Crée un quiz de [nombre] questions sur [chapitre], niveau [niveau] (QCM, vrai/faux, questions courtes).
Pose-moi les questions une par une, attends ma réponse, corrige-moi en expliquant.
À la fin, donne mon score et les notions à revoir.

12. خطة مراجعة

متى؟ امتحانات قريبة ووقت محدود.

J'ai des examens dans [nombre] jours. Matières et coefficients : [liste].
Points faibles : [matières].
Temps disponible : [heures] par jour.
Crée un planning jour par jour dans un tableau, avec pauses et révision active.
Réfléchis étape par étape pour répartir le temps.

6-5 الأعمال

13. تحديد السعر

متى؟ لا تعرف بكم تبيع منتجك أو خدمتك.

Aide-moi à fixer le prix de [produit / service].
Coûts : matières [montant], main-d'œuvre [montant], emballage [montant], livraison [montant].
Prix des concurrents : [fourchette].
Réfléchis étape par étape (coût de revient, marge, positionnement), puis propose 3 prix (économique, standard, premium) avec ta recommandation.

14. محضر اجتماع

متى؟ ملاحظات اجتماع فوضوية تريدها وثيقة واضحة.

Transforme ces notes en compte rendu : participants, points discutés, décisions, tableau Action | Responsable | Échéance.
N'ajoute aucune décision absente des notes.
Notes : ""[tes notes]""

15. سيرة ذاتية مكيفة لعرض عمل

متى؟ للتقدم لوظيفة محددة.

Voici mon CV (sans coordonnées personnelles) : ""[CV]""
Et l'offre d'emploi : ""[offre]""
Réécris mon profil (4 lignes) et mes expériences pour les adapter à l'offre, avec des verbes d'action.
N'invente aucune expérience ni compétence.

6-6 السوشيال ميديا

16. تقويم محتوى شهري

متى؟ بداية كل شهر لتنظيم منشوراتك.

Crée un calendrier de [nombre] publications pour [mois] sur [plateforme], thème : [thématique].
Tableau : date | format (reel, carrousel, story) | sujet | accroche | appel à l'action.
Varie : éducatif, divertissant, coulisses, promotion (20 % maximum).

💡 نصيحة: تحقق بنفسك من تواريخ المناسبات الدينية والوطنية.

17. سكربت فيديو قصير

متى؟ Reel أو TikTok من 15 إلى 60 ثانية.

Écris le script d'une vidéo de [durée] secondes sur « [sujet] » pour [public].
Structure : accroche (3 premières secondes), étapes rapides, appel à l'action.
Tableau : Temps | À l'écran | Voix off | Texte affiché. Phrases très courtes.

18. نص منشور مع هاشتاغات

متى؟ لكل صورة أو فيديو تنشره.

Rédige 3 légendes pour une publication [plateforme] montrant :

[description].

Chaque légende : première ligne accrocheuse, 2-3 phrases, une question, un appel à l'action.

Ajoute 8 hashtags : 3 populaires, 3 de niche, 2 locaux ([ville]).

6-7 البرمجة البسيطة

19. معادلة جدول بيانات

متى؟ حساب تلقائي في جدول المبيعات أو المصاريف.

J'utilise [Excel / Google Sheets]. Mes colonnes : [A = date, B = produit, C = quantité...].

Je veux calculer : [ce que tu veux].

Donne la formule exacte, explique chaque partie simplement et indique la cellule où la mettre.

20. فهم رسالة خطأ

متى؟ برنامج أو معادلة تعطيك خطأ.

J'obtiens cette erreur : "[message d'erreur exact]"

J'essaie de [objectif] avec [outil / langage].

Code ou formule : "[code]"

Explique la cause en langage simple, propose une correction, et dis comment éviter cette erreur.


⚠ تحذير: لا تلصق كوداً فيه كلمات سر أو مفاتيح API.

6-8 ابن مكتبتك الشخصية

هذه القوالب نقطة انطلاق. أنشئ ملفاً «مكتبة البرومبتات»، واحفظ فيه كل برومبت نجح مع الأداة والتاريخ وما عدّته. وحول أي محادثة ناجحة إلى قالب:

Analyse notre conversation. Transforme ma demande et mes corrections en un seul modèle de prompt réutilisable, avec des variables entre crochets [].

Ajoute : quand l'utiliser, et la liste des variables.



- 1 صفحة واحدة لكل برومبتاتك
2 تصنيف حسب المجال
3 الأداة والتاريخ والتقييم
4 ما عدّلته حتى نجح البرومبت
- واجهة توضيحية مبسطة — يكفي أي تطبيق ملاحظات أو جدول بيانات

الشكل 6-3: مكتبتك الشخصية: كل برومبت ناجح مع ما تعلّمته منه.

6-9 الأوامر المختصرة لـ ChatGPT (Commandes raccourcies)


الأوامر مثل **Quiz** / أو **Caption** ليست أوامر رسمية في ChatGPT. هي اختصارات تعرّفها أنت مرة واحدة، فيفهم ChatGPT بعدها أن **Quiz** / تعني «اصنع لي اختباراً». بدون هذا التعريف قد يخمن المعنى، وقد يخطئ.

⚠ **تحذير:** إذا ظهرت لك قائمة عند كتابة / في التطبيق، فهي أدوات ChatGPT نفسه (حسب النسخة) ، وليست هذه الأوامر.

طريقة التفعيل

1. انسخ «قاموس الأوامر» أسفله.
2. للاستعمال الدائم: الصقه في تعليمات مشروع (**Projet**) أو في تعليمات **GPT** مخصّص (**GPT** **personnalisé**) ، حسب ما يتيح اشتراكك. كل محادثة داخلهما ستفهم الأوامر.
3. للاستعمال السريع: الصقه كأول رسالة في محادثة جديدة. يعمل داخل تلك المحادثة فقط.
4. اكتب الأمر ثم موضوعك: **Quiz** / الجهاز الهضمي، 10 أسئلة.
5. اكتب **Help** / لترى قائمة الأوامر.

💡 **نصيحة:** «التعليمات المخصصة» (**Instructions personnalisées**) في الإعدادات لها حدّ صغير للأحرف، والقاموس كامل لن يدخل فيها. ضع فيها 5-10 أوامر تستعملها أكثر فقط. (إنشاء **GPT** مخصّص يتطلب غالباً اشتراكاً مدفوعاً، والمشاريع متاحة في خطط أكثر؛ راجع خطتك.)



2 الأمر + الموضوع

1 القاموس ملصوق في تعليمات المشروع

3 ChatGPT يطبق قاعدة الأمر

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 4-6: القاموس في تعليمات المشروع ①، ثم الأمر في المحادثة ②، والنتيجة ③.

قاموس الأوامر (انسخه كما هو)

Tu reconnais les commandes suivantes. Quand mon message commence par une commande, applique sa règle au texte qui suit. Réponds dans la langue de ma demande. Si une information manque, pose au maximum 2 questions avant de commencer. /Help = affiche cette liste.

Études

/Learn = m'apprendre un sujet de zéro, par étapes courtes, avec un mini-exercice à chaque étape

/Explain = expliquer simplement avec une analogie et un exemple concret

/StudyPlan = plan de révision jour par jour selon ma date d'examen et mon temps disponible

/LessonPlan = plan de cours pour un enseignant : objectifs, déroulé minuté, activités, évaluation

/Quiz = quiz interactif : une question à la fois, correction et explication après chaque réponse

/Flashcards = cartes question/réponse courtes, sous forme de tableau

/Summarize = résumé en points clés + une phrase de conclusion

/ExamPrep = questions probables, erreurs fréquentes et méthode de réponse

Recherche et analyse

/Research = synthèse structurée d'un sujet avec sources si la recherche web est disponible

/DeepResearch = recherche approfondie, plusieurs angles, sources citées, limites indiquées

/Analyze = analyse : points forts, points faibles, risques, recommandations

/Compare = tableau comparatif selon des critères clairs, puis recommandation

/FactCheck = vérifier chaque affirmation : vrai / faux / non vérifiable,

avec justification
/FindSources = sources fiables à consulter, avec ce que chacune apporte (ne jamais inventer)
/ProsCons = avantages et inconvénients en tableau, puis avis final

Business
/BusinessPlan = business plan simple : offre, clients, concurrence, coûts, revenus, étapes
/MarketResearch = étude de marché : taille, tendances, clients cibles, opportunités
/ProductResearch = idées de produits à vendre, avec demande, marge et difficulté
/CompetitorAnalysis = analyse des concurrents : offre, prix, forces, faiblesses, comment se distinguer
/SupplierSearch = où et comment trouver des fournisseurs, questions à leur poser, pièges à éviter
/Pricing = proposer un prix avec la logique : coûts + temps + valeur, et 3 formules
/ProfitCalculator = calcul détaillé de la marge et du bénéfice à partir de mes chiffres
/MarketingPlan = plan marketing sur 30 jours : objectifs, canaux, actions, budget, indicateurs

Marketing et contenu
/ContentPlan = calendrier de contenu (date, format, idée, objectif)
/Instagram = publication Instagram : visuel proposé, légende, hashtags
/TikTok = idée de vidéo TikTok : accroche des 3 premières secondes, déroulé, texte à l'écran
/Reels = script de Reel de 30 secondes, scène par scène
/Caption = 3 légendes courtes avec appel à l'action
/Copywriting = texte de vente (méthode AIDA)
/AdCopy = 3 variantes de publicité : titre, texte, appel à l'action
/Hashtags = 15 hashtags : larges, de niche et locaux
/ContentIdeas = 20 idées de contenu classées par type
/Script = script vidéo avec voix off, texte à l'écran et durée par scène

Réflexion
/Brainstorm = 20 idées variées, des plus simples aux plus audacieuses
/Think = réfléchir étape par étape avant de répondre, puis donner une réponse claire
/StepByStep = guide pratique numéroté, étape par étape
/Solve = résoudre un problème : causes possibles, solutions, solution recommandée
/Strategy = stratégie : objectif, situation actuelle, options, plan d'action
/DecisionMatrix = matrice de décision : options × critères pondérés, avec scores
/Checklist = liste de contrôle à cocher

```

# Images et design
/Visualize = décrire une image idéale pour illustrer l'idée, puis écrire son prompt
/Image = générer une image (ou écrire un prompt d'image détaillé si la génération n'est pas disponible)
/Logo = 3 concepts de logo : symbole, couleurs, typographie, puis prompt d'image
/Poster = affiche : titre, texte, mise en page, puis prompt d'image
/Infographic = contenu d'une infographie : titre, sections, chiffres, icônes
/Diagram = schéma en texte ou en code Mermaid
/Presentation = plan de présentation : diapositive par diapositive, titre et points clés
/Design = conseils de design : couleurs, polices, mise en page

# Écriture
/Write = rédiger le texte demandé
/Rewrite = réécrire dans un autre style ou ton
/Improve = améliorer la clarté et l'impact, puis lister les changements
/Translate = traduire naturellement (pas mot à mot)
/Proofread = corriger orthographe et grammaire, puis lister les corrections
/Email = e-mail clair : objet, message, formule de politesse
/Story = histoire courte avec début, problème et fin
/Professional = reformuler en style professionnel et poli

# Données
/DataAnalysis = analyser mes données : tendances, anomalies, conclusions
/Chart = proposer le meilleur graphique et le créer si possible
/Table = organiser l'information en tableau
/Calculate = calcul détaillé, étape par étape, avec vérification
/Statistics = statistiques clés : moyenne, médiane, écart, interprétation simple
/Report = rapport structuré : résumé, résultats, recommandations

```

ماذا يفعل كل أمر؟

الأمر	ماذا يفعل	مثال
/Help	يعرض قائمة الأوامر	/Help
الدراسة 🎓		
/Learn	يعلمك موضوعاً من الصفر خطوة بخطوة	/Learn Excel
/Explain	يشرح ببساطة مع تشبيه	/Explain التضخم

الأمر	ماذا يفعل	مثال
/StudyPlan	خطة مراجعة يومية حتى الامتحان	/StudyPlan / باك، 30 يوماً
/LessonPlan	تحضير درس للأستاذ	/LessonPlan / الكسور، 45 دقيقة
/Quiz	اختبار تفاعلي سؤالاً بسؤال	/Quiz / الخلية
/Flashcards	بطاقات سؤال/جواب	/Flashcards / أفعال فرنسية
/Summarize	ملخص في نقاط	/Summarize + / النص
/ExamPrep	أسئلة متوقعة وأخطاء شائعة	/ExamPrep / فلسفة
🔍 البحث والتحليل		
/Research	بحث منظم مع مصادر	/Research / التجارة الإلكترونية في الجزائر
/DeepResearch	بحث معمق من عدة زوايا (لا يشغل ميزة Deep research الرسمية)	/DeepResearch / الطاقة الشمسية
/Analyze	نقاط القوة والضعف والمخاطر	/Analyze + / فكرتك
/Compare	جدول مقارنة وتوصية	/Compare Canva / Photoshop
/FactCheck	يتحقق من صحة كل معلومة	/FactCheck + / المنشور
/FindSources	مصادر موثوقة للقراءة	/FindSources / التسويق الرقمي
/ProsCons	الإيجابيات والسلبيات	/ProsCons / العمل الحر
👛 التجارة والعمل		
/BusinessPlan	خطة مشروع مبسطة	/BusinessPlan / محل حلويات
/MarketResearch	دراسة سوق	/MarketResearch / مستحضرات طبيعية
/ProductResearch	أفكار منتجات مع تقدير الطلب والهامش	/ProductResearch / إكسسوارات هاتف
/CompetitorAnalysis	تحليل المنافسين	/CompetitorAnalysis + / أسماؤهم

الأمـر	ماذا يفعل	مثال
/SupplierSearch	كيف تجد موردين	/SupplierSearch / ملابس أطفال
/Pricing	اقترح سعر و3 باقات	/Pricing / فيديو إعلاني
/ProfitCalculator	حساب الربح والهامش	/ProfitCalculator + أرقامك
/MarketingPlan	خطة تسويق 30 يوماً	/MarketingPlan / متجري
📱 التسويق وصناعة المحتوى		
/ContentPlan	تقويم محتوى	/ContentPlan / شهر رمضان
/Instagram	منشور Instagram كامل	/Instagram / عطر جديد
/TikTok	فكرة فيديو TikTok مع الخُطاف	/TikTok / نصائح دراسة
/Reels	سكريبت 30 Reels ثانية	/Reels / مطعم
/Caption	3 نصوص مرافقة قصيرة (Légendes)	/Caption / صورة منتج
/Copywriting	نص بيع (AIDA)	/Copywriting / دورة تدريبية
/AdCopy	3 نسخ إعلان	/AdCopy / تخفيضات
/Hashtags	15 هاشتاغاً	/Hashtags / حلويات تقليدية
/ContentIdeas	20 فكرة محتوى	/ContentIdeas / صفحة طبخ
/Script	سكريبت فيديو بالمشاهد	/Script / إعلان 20 ثانية
🧠 التفكير وحل المشاكل		
/Brainstorm	20 فكرة متنوعة	/Brainstorm / اسم لمتجر
/Think	يفكر خطوة بخطوة ثم يجيب	/Think + سؤالك
/StepByStep	دليل عملي مرقم	/StepByStep / فتح متجر Instagram
/Solve	أسباب وحلول وتوصية	/Solve / المبيعات ضعيفة
/Strategy	خطة عمل للوصول لهدف	/Strategy 1000 / متابع
/DecisionMatrix	مصفوفة قرار بالنقاط	/DecisionMatrix 3 / عروض عمل

الأمر	ماذا يفعل	مثال
/Checklist	قائمة تحقق	Checklist / قبل نشر فيديو
الصور والتصميم 🎨		
/Visualize	يصف الصورة المثالية ويكتب برومبتها	Visualize / فكرة الادخار
/Image	يولد صورة أو يكتب برومبتها	Image / قهوة على طاولة خشب
/Logo	3 أفكار شعار	Logo / متجر عسل
/Poster	ملصق: نص وتنسيق وبرومبت	Poster / تخفيضات الصيف
/Infographic	محتوى إنفوغرافيك	Infographic / فوائد الماء
/Diagram	مخطط (Mermaid)	Diagram / مراحل الطلبية
/Presentation	عرض شريحة بشريحة	Presentation / مشروع تخرج
/Design	نصائح ألوان وخطوط	Design / بطاقة زيارة
الكتابة ✍️		
/Write	يكتب النص المطلوب	Write / وصف منتج
/Rewrite	يعيد الصياغة بأسلوب آخر	Rewrite / بأسلوب مرح
/Improve	يحسّن النص ويذكر التعديلات	Improve / + نصك
/Translate	ترجمة طبيعية	Translate / إلى الفرنسية
/Proofread	تصحيح الأخطاء	Proofread / + نصك
/Email	بريد إلكتروني كامل	Email / طلب تربّص
/Story	قصة قصيرة	Story / للأطفال عن الصدق
/Professional	صياغة رسمية مهذّبة	Professional / + رسالتك
البيانات 📊		
/DataAnalysis	تحليل بيانات ونتائج	DataAnalysis / + ملف المبيعات
/Chart	أنسب رسم بياني	Chart / مبيعات 6 أشهر
/Table	ترتيب المعلومات في جدول	Table / + ملاحظاتك

الأمر	ماذا يفعل	مثال
/Calculate	حساب مفضل مع تحقق	/Calculate / قرض 12 شهراً
/Statistics	إحصائيات مفسرة	/Statistics + أرقامك
/Report	تقرير منظم	/Report / نتائج الشهر
💡 نصيحة: يمكنك دمج أمرين: /Research ثم /Table على نفس الموضوع، أو إضافة تفاصيل بعد الأمر: /Caption / بلهجة جزائرية، مع إيموجي.		


6-10 الأوامر المختصرة لـ Claude

نفس الفكرة تعمل مع Claude: هو أيضاً لا يعرف هذه الأوامر مسبقاً، فتعرّفها له مرة واحدة. والقاموس نفسه (6-9) صالح كما هو، ونضيف إليه أوامر تستغل نقاط قوة Claude: الوثائق الطويلة، و«اللوحة الجانبية» (Artifact) التي يصنع فيها صفحات وتطبيقات صغيرة.

طريقة التفعيل في Claude

1. أنشئ مشروعاً (**Projet**) في claude.ai وسّمه «Mes commandes».
2. افتح تعليمات المشروع (**Instructions du projet**) والصق قاموس 6-9، ثم أضف تحته «أوامر Claude الإضافية» الموجودة في آخر هذا القسم.
3. كل محادثة داخل المشروع تفهم الأوامر. ويمكنك أيضاً رفع ملفاتك (دروس، كتالوج منتجات) في معرفة المشروع (**Connaissances du projet**) ليعتمد عليها.
4. بدون مشروع: الصق القاموس كأول رسالة في المحادثة.

💡 نصيحة: في الإعدادات خانة «التفضيلات الشخصية» (**Préférences personnelles**) تُطبّق على كل المحادثات. ضع فيها 5-10 أوامر تستعملها يومياً فقط، والقاموس الكامل في المشروع.



- 1 القاموس + أوامر Claude في تعليمات المشروع
2 الأمر + الطلب
3 النتيجة تطبيق تفاعلي في اللوحة الجانبية

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 5-6: القاموس في تعليمات المشروع ①، الأمر ②، والنتيجة في اللوحة الجانبية ③.

أوامر Claude الإضافية (انسخها تحت القاموس)

```
# Commandes Claude
/Artifact = créer le résultat dans un artifact (page ou mini-application interactive), pas dans le chat
/App = mini-application interactive dans un artifact : calculateur, quiz, convertisseur, minuteur
/Webpage = page web complète (HTML) dans un artifact, prête à copier
/Doc = document long et structuré dans un artifact : titres, sections, tableaux
/ReadDoc = lire mon fichier joint en entier, puis répondre uniquement à partir de son contenu, avec la page ou la section citée
/Critique = critique honnête : 3 points forts, 3 faiblesses, corrections concrètes, sans flatterie
/Socratic = me guider par des questions, sans donner la réponse directement
/Simplify = expliquer comme à un enfant de 12 ans, puis en une phrase
/Outline = plan détaillé avant d'écrire, attendre ma validation
/Continue = continuer exactement là où la réponse précédente s'est arrêtée
```

الأمر	ماذا يفعل	مثال
/Artifact	النتيجة في اللوحة الجانبية لا في المحادثة	/Artifact جدول مصاريف شهرية
/App	تطبيق صغير تفاعلي	/App حاسبة سعر البيع
/Webpage	صفحة ويب كاملة	/Webpage صفحة لمتجر غسل

الأمر	ماذا يفعل	مثال
/Doc	وثيقة طويلة منظمة	/Doc دليل الموظف الجديد
/ReadDoc	اقرأ ملفك كاملاً ويجب منه فقط	/ReadDoc + ملف PDF
/Critique	نقد صريح بلا مجاملة	/Critique + مذكرتك
/Socratic	يعلمك بالأسئلة بدل الجواب	/Socratic المعادلات
/Simplify	شرح لطفل 12 سنة	/Simplify البلوك تشين
/Outline	خطة أولاً ثم ينتظر موافقتك	/Outline مقال عن السياحة
/Continue	يكمل من حيث توقف	/Continue

⚠ تحذير: إذا كتبت / في تطبيق Claude وظهرت قائمة، فهي ميزات Claude نفسه (حسب النسخة) ، وليست أوامرك. أوامرك تعمل لأنك عرّفتها في التعليمات.

للمبرمجين: أوامر رسمية في Claude Code

Claude Code (أداة للبرمجة، في الطرفية وبيئات البرمجة) فيه أوامر رسمية حقيقية تبدأ ب / . أشهرها:

الأمر	ماذا يفعل
/help	قائمة كل الأوامر المتاحة
/init	ينشئ ملف CLAUDE.md يصف مشروعك
/clear	يبدأ محادثة جديدة
/compact	يلخص المحادثة الطويلة ليوفّر المساحة
/model	يغيّر النموذج
/memory	يعدّل ملفات الذاكرة (CLAUDE.md)

💡 نصيحة: القائمة تتغير مع التحديثات؛ اكتب /help لترى الأوامر الحالية. ويمكنك صنع أوامرك الخاصة فيه كملفات نصية في مجلد /claude/commands. ، أو كمهارات (Skills) في /claude/skills. في الإصدارات الحديثة.

الخلاصة

- 20 قالباً في 6 مجالات: الكتابة، التسويق، الدراسة، الأعمال، السوشيال ميديا، البرمجة.
- جودة النتيجة = جودة ما تضعه مكان [].
- عبارات «لا تخرع» و«اعتمد على النص فقط» تقلّل الهلوسة.

- مكتبتك الشخصية أهم من أي مكتبة جاهزة.
- الأوامر المختصرة (`/Quiz`, `/Caption`) تعمل فقط بعد لصق «قاموس الأوامر» في مشروع أو GPT مخصص أو في بداية المحادثة، في ChatGPT وفي Claude.
- أوامر Claude الإضافية (`/Artifact`, `/App`, `/ReadDoc`) تستغل اللوحة الجانبية والوثائق الطويلة.

تمرين

«أسبوع القوالب»: اختر 5 قوالب من 3 مجالات مختلفة، املأها بمعلومات حقيقية وأرسلها. دُون لكل قالب: هل النتيجة صالحة مباشرة؟ ما الذي عدّلتَه؟ ثم احفظ أفضلها في مكتبتك.

الجزء الثالث: أدوات الذكاء الاصطناعي وبرومبتاتها الخاصة

تعلّمنا في الجزأين السابقين كيف يفكر الذكاء الاصطناعي وكيف نكتب برومبتاً جيداً. في هذا الجزء نفتح الأدوات واحدة واحدة ونتعلّم «لغة» كل منها، لأن البرومبت الذي ينجح في ChatGPT قد لا ينجح بالطريقة نفسها في Midjourney أو Canva.

⚠ تحذير: واجهات الأدوات وأسماء نماذجها تتغيّر كل بضعة أشهر. إن وجدت زراً في مكان آخر، فابحث عن الوظيفة نفسها؛ المنطق يبقى ثابتاً.

الفصل 7: المساعدات النصية

Assistants conversationnels

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- الفرق بين المساعد النصي ومحرك البحث.
 - البدء مع ستة مساعدات: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, DeepSeek.
 - برومبتات جاهزة بالفرنسية لكل أداة، وكيف تختار الأداة المناسبة.
- المساعد النصي برنامج يعتمد على نموذج لغوي كبير (**Grand modèle de langage — LLM**) : تكتب له بلغتك العادية فيردّ كخبير. محرك البحث (**Moteur de recherche**) يعطيك روابط تقرؤها بنفسك، أما المساعد فيقرأ ويلخّص ويكتب ويحاور. لكنه قد يخطئ بثقة، وهذا ما نسمّيه الهلوسة (**Hallucination**) ، فتحقّق دائماً من المعلومات المهمة.

ChatGPT 7-1

ما هو: مساعد شركة OpenAI، الأشهر والأكثر تنوعاً. يكتب ويلخّص الملفات ويحلّل الجداول ويولّد الصور. فيه نسخة مجانية بحدود، واشتراكات تفتح نماذج أقوى وحدوداً أعلى.

الخطوات: 1. ادخل إلى chatgpt.com أو حمّل التطبيق، وسجّل بحساب Google أو بريدك. 2. اكتب طلبك في الخانة، وأرفق ملفاً بزر «+» عند الحاجة. 3. اقرأ الرد، ثم حسّنه بالحوار: «اجعلها أقصر»، «أضف مثلاً». 4. لموضوع طويل (متجرك، مذكرتك) ، أنشئ مشروعاً (**Projet**) وضع فيه ملفاتك وتعليماتك.



- 1 المشاريع: ملفات وتعليمات ثابتة لكل موضوع
2 زر «+» لإرفاق ملف أو تفعيل أداة (بحث، صورة)
3 خانة البرومبت: تابع الحوار لتحسين الرد
4 نسخ الرد أو إعادة توليده
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 7-1: واجهة ChatGPT — محادثة لكتابة وصف منتج.

برومبتات جاهزة:

Tu es copywriter e-commerce. Rédige une fiche produit pour un savon artisanal à l'huile d'argan fabriqué à Agadir. Public : femmes de 25 à 45 ans. Format : un titre accrocheur, 3 bénéfices en puces, un paragraphe de 60 mots, ton chaleureux.

Tu es un coach scolaire. J'ai 3 examens dans 15 jours : microéconomie, statistiques et droit. Crée un planning de révision jour par jour sous forme de tableau, avec des pauses.


Joue le rôle d'un recruteur pour un poste de commercial. Pose-moi une question à la fois, attends ma réponse, puis donne-moi un retour noté sur 10.

💡 نصيحة: إذا جاء الرد عاماً، اكتب: «Pose-moi d'abord 5 questions avant de répondre». الأسئلة تجعل الرد على مقاسك.

Claude 7-2

ما هو: مساعد شركة Anthropic، معروف بكتابة طبيعية سلسة (بالعربية أيضاً) ، وبقراءة وثائق طويلة جداً بدقة، وبإتقان البرمجة. مناسب للطلبة الباحثين والكتاب ومن يعمل على تقارير وعقود.

الخطوات: 1. ادخل إلى claude.ai وسجل دخولك. 2. ارفع الوثيقة (PDF، Word) أولاً، ثم اكتب سؤالك بعدها. 3. النصوص الطويلة والجداول والكود (Code) تظهر في لوحة جانبية (Artifact) يمكنك نسخها أو تحميلها. 4. استعمل المشاريع لتجميع ملفات موضوع واحد وتعليماته الثابتة.



2 خانة البرومبت

1 الوثيقة الطويلة المرفقة تأتي قبل السؤال

3 لوحة جانبية (Artifact) للنص الطويل: انسخه أو حمّله

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 2-7: واجهة Claude — تلخيص تقرير تدريب وكتابة مقدمة المناقشة.

برومبتات جاهزة:

<document>[colle ici le texte]</document>

Résume ce document en 7 points clés. Ensuite, liste les passages qui manquent de sources ou d'arguments.

Voici le premier chapitre de mon mémoire. Corrige le style et la grammaire sans changer mes idées, puis explique en 5 puces les principales corrections.


Compare ces deux contrats de location (pièces jointes) dans un tableau : durée, loyer, charges, conditions de résiliation. Signale les clauses inhabituelles.

💡 نصيحة: افصل الوثيقة عن التعليمات بوسوم مثل <document> و </document>، وضع السؤال في الأخير؛ الدقة تتحسن بوضوح.

Gemini 7-3

ما هو: مساعد Google، مندمج مع Gmail و Drive و YouTube. يلخص فيديوهات YouTube من رابطها، ويقدم بحثاً معمقاً (**Recherche approfondie — Deep Research**) يكتب تقريراً بمصادر. نسخته المجانية سخية.

الخطوات: 1. ادخل إلى gemini.google.com بحساب 2. Google. اكتب طلبك أو الصق رابط فيديو أو ملف من Drive. 3. اختر أداة عند الحاجة: Deep Research للتقارير، Canvas لتحرير نص طويل، أو توليد صورة. 4. استعمل خيار التحقق من الرد (في الواجهة الفرنسية يظهر حالياً باسم قريب من **Vérifier la réponse**، وقد يتغير اسمه أو مكانه) ليقارن Gemini ما كتبه بنتائج بحث Google.



2 الرد مع توقيتات الفيديو

1 الأدوات: البحث المعقّد، Canvas، توليد صورة

3 زر التحقق من الرد عبر بحث Google

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 7-3: واجهة Gemini — تلخيص فيديو YouTube مع التوقيتات.

برومبتات جاهزة:

Résume cette vidéo YouTube en 5 points avec les minutes importantes, puis propose 3 idées de publications Instagram inspirées de son contenu : [lien]
Cherche dans mes e-mails Gmail de ce mois les factures de mes fournisseurs et fais-moi un tableau : fournisseur, montant, date.

💡 نصيحة: أنشئ Gem (مساعد مخصص) بتعليمات ثابتة، مثلاً «مصحح رسائل رسمية»، فلا تعيد كتابة التعليمات كل مرة.

Microsoft Copilot 7-4

ما هو: مساعد Microsoft، متاح مجاناً على copilot.microsoft.com وفي Windows، ومندمج في Word و Excel و PowerPoint و Outlook ضمن اشتراكات Microsoft 365. قوّته أنه يعمل على الملف المفتوح أمامك.

الخطوات: 1. افتح Word (أو Excel أو PowerPoint) بحسابك. 2. اضغط زر Copilot في الشريط لتظهر لوحته الجانبية. 3. اطلب على الملف مباشرة: لخص، أعد الصياغة، حوّل إلى عرض. 4. اضغط زر الإدراج (مثل «Insérer»، وقد يختلف اسمه حسب الإصدار) لإدراج النتيجة في المستند، ثم راجعها.



2 اطلب مباشرة على الملف المفتوح

1 زر Copilot داخل Word يفتح اللوحة الجانبية

3 المستند نفسه: Copilot يقرأه ويقترح إدراج النتيجة

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 4-7: Copilot في Word — تلخيص محضر اجتماع واقتراح بريد متابعة.

برومبتات جاهزة:

Résume ce document en 5 puces et propose un e-mail de suivi de 100 mots pour l'équipe.

(Excel) Analyse ce tableau des ventes : quel produit progresse le plus ? Ajoute un graphique par mois.


(PowerPoint) Crée une présentation de 8 diapositives à partir du document Word « rapport_annuel.docx ».

💡 نصيحة: سَمِّ الملف الذي تقصده بدقة في البرومبت، واطلب «إجراء» واضحاً (Résume, Crée, Analyse) لا سؤالاً عاماً.

Perplexity 7-5

ما هو: محرك إجابات (**Moteur de réponses**) : يبحث في الإنترنت ثم يكتب رداً مع مصادر مرقمة تفتحها للتحقق. الأفضل للأخبار الحديثة والأرقام والبحث الأكاديمي.

الخطوات: 1. ادخل إلى perplexity.ai (التسجيل اختياري للبداية) . 2. اكتب سؤالاً دقيقاً ومحدداً بالزمان والمكان. 3. افتح المصادر المرقمة وتأكد أنها تقول فعلاً ما نُسب إليها. 4. تابع بأسئلة لاحقة دون إعادة الشرح.



2 أرقام الإحالة داخل النص: افتحها للتحقق

1 المصادر التي اعتمد عليها الرد

3 سؤال متابعة دون إعادة الشرح

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 7-5: Perplexity — سؤال عن إنشاء مقالة ذاتية مع مصادر رسمية.

برومبتات جاهزة:

Quelles sont les conditions pour créer une auto-entreprise en Algérie en 2026 ? Cite uniquement des sources officielles.

Vérifie cette information qui circule sur Facebook : « [texte] ». Est-elle vraie ? Donne les sources et la date de chaque source.


Trouve 5 articles scientifiques récents (après 2022) sur l'irrigation goutte-à-goutte en zone aride. Pour chacun : titre, auteurs, année, idée principale en une phrase.

⚠ تحذير: وجود مصدر لا يعني أن المعلومة صحيحة. افتح المصدر، وفُضِّل المواقع الرسمية على المدونات.

DeepSeek 7-6

ما هو: مساعد صيني نسخته على الويب مجانية في معظمها، قوي في الرياضيات والمنطق والبرمجة. وضع DeepThink يجعله «يفكر» خطوة بخطوة قبل الرد، و زر Search يضيف البحث في الإنترنت.

الخطوات: 1. ادخل إلى chat.deepseek.com أو حمل التطبيق. 2. فَعِّل DeepThink للمسائل الصعبة، و Search للمعلومات الحديثة. 3. أعطِ كل المعطيات في البرومبت (أرقام، شروط، المطلوب). 4. راجع خطوات التفكير لتفهم الحل، لا النتيجة فقط.



2 البحث على الإنترنت للمعلومات الحديثة

1 وضع التفكير العميق للمسائل المنطقية والرياضية

3 خطوات التفكير قبل الرد النهائي

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 6-7: DeepSeek — حل تمرين احتمالات خطوة بخطوة.

برومبتات جاهزة:

Une urne contient 5 boules rouges et 3 vertes. On tire 2 boules sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 rouges ? Explique étape par étape comme à un élève de terminale.

Écris un script Python qui lit un fichier CSV de ventes et affiche le total par mois. Commente chaque ligne en français.

⚠ تحذير: حسب سياسة الخصوصية، قد تُخزَّن محادثاتك وبياناتك على خوادم خارج بلدك (اقرأ السياسة الحالية لتعرف أين بالضبط). لا ترفع وثائق حساسة أو بيانات شخصية أو سرية، وهذا ينطبق على كل الخدمات المجانية.

7-7 مقارنة سريعة: أي مساعد تختار؟

مقارنة تقريبية بين المساعدات النصية الستة

Comparaison des assistants conversationnels

المعيار	ChatGPT	Claude	Gemini	Copilot	Perplexity	DeepSeek
الكتابة بالعربية	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
البحث مع المصادر	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
الملفات والنصوص الطويلة	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
التكامل مع أدوات العمل	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
سخاء النسخة المجانية	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

تقدير عام في أكتوبر 2026، يتغير بسرعة ●●●● = ممتاز ●●●● = جيد ●●●● = محدود

الشكل 7-7: مقارنة تقريبية بين المساعدات الستة (تقدير عام في أكتوبر 2026).

الأداة	الأفضل لـ	المجاني	البحث على الإنترنت
ChatGPT	الاستعمال العام، الملفات، الصور	جيد مع حدود	نعم، مع مصادر
Claude	الوثائق الطويلة، الكتابة، البرمجة	محدود نسبياً	نعم
Gemini	منظومة Google و YouTube	سخي	نعم + خيار التحقق
Copilot	Word و Excel و PowerPoint	سخي (الويب)	نعم
Perplexity	البحث بمصادر والتحقق	جيد	هو أساسه
DeepSeek	الرياضيات والمنطق	شبه مجاني	نعم (Search)

القاعدة: حدّ المهمة أولاً، ثم اختر الأداة. لمعلومة حديثة: Perplexity. لوثيقة طويلة: Claude. لملف Office: Copilot. لاستعمال يومي متنوع: ChatGPT أو Gemini. وفي القرارات المهمة، اطرح السؤال على مساعدين وقارن.

✓ مثال صحيح: طالبة في قسنطينة تبحث عن المراجع في Perplexity، وتراجع فصول مذكرتها في Claude، وتصنع عرض المناقشة بـ Copilot في PowerPoint.

✗ مثال خاطئ: نسخ أرقام من رد مساعد دون تحقق ووضعها في تقرير رسمي.

الخلاصة

- المساعد النصي يحاور ويكتب ويحلّل، لكنه قد يهلوس؛ التحقق مسؤوليتك.
- لكل أداة قوّتها: ChatGPT للتنوع، Claude للنصوص الطويلة، Gemini لـ Google، Office، Copilot لـ Perplexity للمصادر، DeepSeek للمنطق.
- لكل أداة «لغة»: دور وسياق في ChatGPT، الوثيقة أولاً في Claude، الرابط في Gemini، الملف والإجراء في Copilot، السؤال الدقيق في Perplexity، المعطيات الكاملة في DeepSeek.
- اختر حسب المهمة، لا حسب الشهرة، ولا ترفع بيانات حساسة.

تمرين

اختر مهمة حقيقية من أسبوعك (رسالة، ملخص درس، أفكار منشورات) . اكتب لها برومبتاً واحداً بالفرنسية، وجربه في ثلاث أدوات من هذا الفصل. سجّل في جدول: الأداة | جودة الرد من 10 | ملاحظة. احتفظ به كدليلك الشخصي.

الفصل 8: توليد الصور

Génération d'images

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- صيغة برومبت الصورة بثماني لبنات، ومفرداتها الأساسية.
 - Midjourney ومعاملاته الأساسية.
 - صور ChatGPT، وLeonardo، وIdeogram (للنص داخل الصورة) ، وFirefly، وFlux.
- أدوات الصور تعتمد غالباً على نماذج الانتشار (**Modèles de diffusion**) : تبدأ من «ضجيج» عشوائي وتزيله تدريجياً حتى تظهر صورة تطابق وصفك. كلما كان الوصف أدق، اقتربت الصورة مما في ذهنك.

8-1 صيغة برومبت الصورة

البرومبت الجيد يتكوّن من ثماني لبنات. كل لبنة تغيبها تتركها للآلة لتقرّر بدلاً منك.

صيغة برومبت الصورة في ثمانى لبنات

Sujet + Action + Décor + Style + Lumière + Cadrage + Couleurs + Paramètres



النتيجة بعد التجميع (النسخة الإنجليزية لأدوات الصور):

A Moroccan potter shaping a clay vase, in a workshop in Safi, realistic photo, warm golden evening light, medium shot, terracotta and blue tones --ar 4:5

الشكل 8-1: الموضوع (Sujet) + الفعل (Action) + المكان (Décor) + الأسلوب (Style) + الإضاءة (Lumière) + الكادراج (Cadrage) + الألوان (Couleurs) + المعاملات (Paramètres).

ابدأ دائماً بالموضوع، فالنماذج تعطي وزناً أكبر للكلمات الأولى، ثم أضف التفاصيل من الأهم إلى الأقل أهمية.




الشكل 8-2: الفرق بين برومبت من كلمتين وبرومبت بالصيغة الكاملة.

لماذا الإنجليزية؟ أغلب نماذج الصور تدرّبت على أوصاف إنجليزية، فتفهمها أدق. لذلك نعطيك كل برومبت بالفرنسية ثم نسخة إنجليزية قصيرة.

الفرنسية	العربية	الإنجليزية
photo réaliste	صورة واقعية	photorealistic photo
photo produit	صورة منتج	product photography
aquarelle	ألوان مائية	watercolor
illustration à plat	رسم مسطح	flat illustration
rendu 3D	تصيير ثلاثي الأبعاد	3D render
cinématographique	سينمائي	cinematic
heure dorée	الساعة الذهبية	golden hour
lumière douce	إضاءة ناعمة	soft light
contre-jour	إضاءة خلفية	backlight
gros plan	لقطة قريبة	close-up
plan large	لقطة واسعة	wide shot
vue de dessus	من الأعلى	top-down view / flat lay

أحجام اللقطات (الكادراج) في برومبت الصورة

Les cadrages : gros plan, plan moyen, plan large




Plan large

لقطة واسعة

wide shot

الشخص صغير والمكان هو البطل




Plan moyen

لقطة متوسطة

medium shot

من الرأس إلى الخصر: تعابير + حركة



Gros plan

لقطة قريبة

close-up

الوجه يملأ الصورة: عاطفة وتفاصيل

الشكل 8-3: أحجام اللقطات الأساسية: الواسعة (Plan large)، المتوسطة (Plan moyen)، القريبة (Gros plan).


Midjourney 8-2

ما هو: مرجع الصور الفنية والإعلانية عالية الجمال. يعمل على موقع midjourney.com (وعلى Discord) ، باشتراك مدفوع غالباً (تحقق من وجود تجربة مجانية حالياً) . كل طلب يعطيك أربع صور.

الخطوات: 1. ادخل إلى midjourney.com وسجل بحساب Discord أو Google، ثم اختر اشتراكاً. 2. اكتب الوصف في خانة **Imagine**، والمعاملات في آخر البرومبت. 3. اختر الصورة الأفضل من الأربع. 4. نوّعها (**Vary**) أو كبرها (**Upscale**) ، ثم حقلها.

تشرح برومبت Midjourney: نص وصفي ثم معاملات


Anatomie d'un prompt Midjourney (paramètres à la fin)



المعاملات تُكتب في آخر البرومبت، تبدأ بشرطتين، وبينها مسافات. أسماؤها وقيمها تتغير مع كل نسخة جديدة: راجع التوثيق الرسمي.

الشكل 8-4: الوصف أولاً، ثم المعاملات تبدأ بشرطتين --.

المعامل	الوظيفة	مثال
ar--	نسبة العرض للارتفاع	--ar 9:16 للقصص، --ar 4:5 لـ Instagram
style raw--	التزام حرفي أكثر بالوصف (للصور الواقعية)	style raw--
s (stylize)--	قوة اللمسة الفنية (0-1000)	--s 100 للمنتجات
chaos--	تنوّع الصور الأربع (0-100)	--chaos 50 لاستكشاف أفكار
no--	ما لا تريده	no text, people--
sref--	نقل أسلوب صورة مرجعية	sref [lien]--



- 1 خانة البرومبت (الوصف أولاً) 2 المعاملات في آخر البرومبت 3 أربع نتائج لكل طلب 4 تنوع الصورة المختارة أو تكبيرها وتحميلها
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 5-8: واجهة Midjourney — صورة منتج عطر بأربع نسخ.

برومبتات جاهزة:

Un pot de miel artisanal avec une cuillère en bois, sur une table en bois d'olivier, photo produit réaliste, lumière douce du matin, gros plan, tons dorés --ar 4:5 --style raw --s 100

بالإنجليزية: 🇬🇧

Artisanal honey jar with a wooden spoon on an olive wood table, realistic product photo, soft morning light, close-up, golden tones --ar 4:5 --style raw --s 100

Une ruelle de la médina de Fès au crépuscule, lanternes allumées, style cinématographique, plan large --ar 16:9 --s 300

بالإنجليزية: 🇬🇧

Narrow alley in the Fes medina at dusk, glowing lanterns, cinematic, wide shot --ar 16:9 --s 300


⚠️ تحذير: لا تكتب «sans voitures» داخل الوصف؛ ذكر الكلمة قد يستدعيها. استعمل --no cars. والمعاملات تتغير بين النسخ، فراجع docs.midjourney.com.

⚠️ استعمال تجاري في Midjourney: شروطه تختلف حسب الخطة (مثلاً حدّ لدخل الشركة يفرض خطة أعلى)، وصورك قد تظهر علنياً في معرض الموقع ما لم تكن خطتك تسمح بالوضع الخاص (Stealth). اقرأ الشروط الحالية قبل أي عمل لزبون.

8-3 صور ChatGPT (مولد الصور المدمج، خليفة DALL·E)

ما هو: توليد الصور مباشرة داخل محادثة ChatGPT. ميزته الكبرى: تعديل الصورة بالحوار، ويكتب النصوص القصيرة داخل الصورة بشكل جيد. متاح بحدود في النسخة المجانية.

الخطوات: 1. في chatgpt.com اختر أداة الصورة من زر «+» أو اطلبها بالكلام («...Crée une image»). 2. صف الصورة بالصيغة الكاملة، واذكر المقاس (carrée, verticale). 3. عدّل بجمل قصيرة: تغيير واحد في كل رسالة. 4. لتعديل جزء فقط، استعمل أداة تحديد المنطقة ثم صف التغيير.



2 الصورة المولدة مع النص داخلها

1 اختر أداة الصورة أو اطلبها بالكلام

3 عدّل بالحوار: جملة واحدة لكل تغيير

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 8-6: ChatGPT — ملصق حلوليات ثم تعديله بجملة واحدة.

Crée une affiche carrée pour une pâtisserie à Fès : un plateau de cornes de gazelle sur une table en zellige bleu, lumière douce du matin, style photo réaliste. Ajoute le texte « Douceurs de Fès » en haut.

بالإنجليزية: 🇬🇧


Square poster for a pastry shop in Fes: a tray of gazelle horn pastries on a blue zellige table, soft morning light, realistic photo. Add the text "Douceurs de Fès" at the top.

💡 نصيحة: قل «Garde la même image, change seulement...» حتى لا يعيد رسم كل شيء.

Leonardo AI 8-4

ما هو: منصة توليد بنماذج وأساليب جاهزة كثيرة (Presets)، مع رصيد مجاني يومي. مناسبة لمن يريد تحكماً بالأزرار بدل المعاملات المكتوبة.

الخطوات: 1. ادخل إلى app.leonardo.ai وسجل دخولك. 2. اختر النموذج والأسلوب (Cinematic, Illustration...) والمقاس وعدد الصور. 3. اكتب البرومبت واضغط 4. Generate. اختر صورة لتكبيرها أو تعديلها في المحرر.



1 البرومبت
2 النموذج والأسلوب والمقاس وعدد الصور
3 زر التوليد (يستهلك رصيداً يومياً)
4 النتائج: اختر واحدة للتكبير أو التعديل

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 8-7: Leonardo AI — مشهد سينمائي في شفشاون.

Une jeune femme marocaine marchant dans les ruelles bleues de Chefchaouen, photo cinématographique, heure dorée, plan large

بالإنجليزية: 🇬🇧

A young Moroccan woman walking in the blue streets of Chefchaouen, cinematic photo, golden hour, wide shot

💡 نصيحة: جرّب البرومبت نفسه مع أسلوبيين مختلفين قبل أن تغيّر الكلمات؛ الأسلوب يغيّر النتيجة أكثر مما تظن.

Ideogram 8-5

ما هو: من الأفضل في كتابة النص داخل الصورة (لكن راجع كل حرف قبل النشر): ملصقات، عروض، أغلفة، شعارات بسيطة. فيه نسخة مجانية بعدد توليدات محدود، وصورها قد تكون علنية. والشعار المولد قد لا يمكن تسجيله أو حمايته كعلامة تجارية.

الخطوات: 1. ادخل إلى 2. ideogram.ai. اكتب الوصف، وضع كل نص تريده بين « ». 3. اختر المقاس ونوع الأسلوب (Design للملصقات) ، و اترك Magic Prompt مفعلاً أو أوقفه للتحكم الكامل. 4. اضغط Generate واختر الأفضل.



2 تحسين البرومبت آلياً، المقاس، نوع الأسلوب

1 البرومبت مع النصوص بين علامتي تنصيص

3 النتيجة: ملصق بنص مقروء

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 8-8: Ideogram — ملصق تخفيضات بنص مقروء.

Affiche de soldes pour une boutique de vêtements, fond orange clair, un sac vert au centre, texte en gros : « SOLDES » et « -50% », en bas : « Boutique Yasmine – Oran »

بالإنجليزية: 🇬🇧


Sale poster for a clothing shop, light orange background, green bag in the center, big text "SOLDES" and "-50%", at the bottom "Boutique Yasmine – Oran"

⚠ تحذير: النص العربي داخل الصور ما زال غير مضمون في أغلب الأدوات. ولّد الصورة بلا نص عربي، ثم أضفه في Canva (الفصل 9) .

Adobe Firefly 8-6

ما هو: مولّد صور Adobe. نماذج Firefly الخاصة بـ Adobe دُرِّبَت على محتوى مرخّص وتقدّمها Adobe على أنها مناسبة للاستعمال التجاري؛ أما نماذج الشركاء المتاحة داخل التطبيق فلها شروط أخرى، فتحقّق من اسم النموذج قبل أي استعمال تجاري. يقبل الفرنسية، ويضيف بيانات مصدر (Content Credentials) تُشير إلى أن الصورة مولّدة.

الخطوات: 1. ادخل إلى firefly.adobe.com بحساب Adobe (أرصدة مجانية شهرية محدودة) . 2. اختر **Text to image**، ثم المقاس ونوع المحتوى (Photo أو Art) . 3. أضف عند الحاجة صورة مرجعية للتكوين أو للأسلوب. 4. اكتب البرومبت واضغط **Generate**.



1 البرومبت (يقبل الفرنسية) 2 المقاس ونوع المحتوى وصور المرجع 3 أربع نتائج 4 بيانات المصدر (Content Credentials) تشير إلى أنها مولدة

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 8-9: Adobe Firefly — طاولة فطور في حديقة مغربية.

Une table de petit-déjeuner dans un jardin marocain, thé à la menthe et msemen, lumière du matin, photo réaliste

بالإنجليزية: 🇬🇧

Breakfast table in a Moroccan garden, mint tea and msemen, morning light, realistic photo


نصيحة: Firefly مدمج أيضاً في Photoshop و Adobe Express؛ ما تتعلمه هنا تستعمله في التعديل (الفصل

9) .

Flux / Stable Diffusion 8-7

ما هو: نماذج مفتوحة الأوزان (**Poids ouverts**) يمكن تشغيلها على جهازك (بطاقة رسومات قوية) أو عبر مواقع تستضيفها. تعطي أكبر تحكم: عدد الخطوات، البذرة (**Seed**) ، والبرومبت السلبي في Stable Diffusion (أغلب نماذج Flux تتجاهله) .

الخطوات: 1. استعمل موقعاً يستضيف Flux، أو ثبّت واجهة محلية مثل Forge أو ComfyUI. 2. حمّل النموذج (Checkpoint) واختره. 3. اكتب البرومبت (مع Stable Diffusion يمكنك إضافة برومبت سلبي لما لا تريده). 4. اضبط المقاس والخطوات، ثبّت البذرة لتكرار نتيجة أعجبك، ثم **Generate**.



- 1 النموذج المحمّل (Flux أو Stable Diffusion) 2 البرومبت (Flux يتجاهل البرومبت السلبي عادة: صف ما تريد) 3 الإعدادات: عدد الخطوات، قوة الالتزام، البذرة 4 التوليد على جهازك أو على خادم
- واجهة توضيحية مبسّطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 8-10: واجهة محلية لـ Flux — مقهى في تونس.

Un café chaleureux à Tunis, lumière du matin par la fenêtre, latte art sur une table en bois, photo réaliste, objectif 35 mm

بالإنجليزية: 🇬🇧

a cozy coffee shop in Tunis, morning light through the window, latte art on a wooden table, photorealistic, 35mm

💡 نصيحة: فرّق بين ثلاثة أشياء: رخصة النموذج (بعض نسخ Flux رخصتها غير تجارية للنموذج نفسه)، ورخصة الصور الناتجة، وشروط الموقع الذي يستضيفه. راجعها كلها قبل الاستعمال التجاري.

8-8 الأخلاقيات باختصار

- لا تولّد صوراً لأشخاص حقيقيين دون موافقتهم، ولا وجوه مشاهير في إعلانات.
- لا تقلّد أسلوب فنان حيّ باسمه لأغراض تجارية.
- صرّح بأن الصورة مولّدة عندما يكون ذلك مهماً للجمهور (أخبار، شهادات، منتجات).
- الصور المولّدة قد لا تحميها حقوق المؤلف في بلدان كثيرة: قد لا تملك حصريّة عليها، وقد يستعمل غيرك صورة مشابهة.

الخلاصة

- برومبت الصورة = موضوع + فعل + مكان + أسلوب + إضاءة + كادراج + ألوان + معاملات.
- Midjourney للجمال الفني بمعاملات مكتوبة؛ ChatGPT للتعديل بالحوار؛ Leonardo للأساليب الجاهزة.
- Ideogram للنص داخل الصورة؛ نماذج Firefly الخاصة بـ Adobe للاستعمال التجاري؛ Flux للتحكم الكامل.
- الإنجليزية تعطي نتائج أدق، والنص العربي يُضاف لاحقاً في أداة تصميم.

تمرين

اختر منتجاً حقيقياً (لك أو لعائلتك) . اكتب برومبتاً بالصيغة الكاملة بالفرنسية، ثم ترجمه إلى الإنجليزية، وولّد الصورة في أداتين مختلفتين. قارن: أي أداة احترمت الوصف أكثر؟ عدّل لبنة واحدة (الإضاءة مثلاً) وأعد التوليد، ولاحظ الفرق.

الفصل 9: تعديل الصور والتصميم


Retouche et design

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- أدوات Canva الذكية (**Magic Studio**) لتصميم منشور في دقائق.
 - التعبئة التوليدية في Photoshop (**Remplissage génératif — Generative Fill**).
 - إزالة الخلفية (**Suppression d'arrière-plan**) وتكبير الصور (**Upscaling**) .
 - مشروع: تحويل صورة هاتف إلى صورة منتج احترافية.
- أغلب أصحاب المتاجر وصناع المحتوى عندهم صور حقيقية يريدون **تحسينها** لا استبدالها: حذف شخص مرّ في الخلفية، تغيير خلفية فوضوية، تكبير صورة صغيرة.

مسار تحويل صورة هاتف إلى صورة منتج احترافية

Flux de retouche : de la photo brute au visuel e-commerce




الاتجاه: من اليمين إلى اليسار في الصف الأول، ثم من اليسار إلى اليمين في الصف الثاني

الشكل 9-1: مسار التعديل: صورة خام ← إزالة الخلفية ← خلفية جديدة ← تكبير ← تصميم ← تصدير.

Canva (Magic Studio) 9-1

ما هي: منصة تصميم على الإنترنت بآلاف القوالب، أضافت أدوات ذكية تحت اسم Magic Studio. تصلح لكل من لا يتقن Photoshop. النسخة المجانية واسعة، وبعض الأدوات (مثل إزالة الخلفية وتغيير المقاس) في Canva Pro.

الخطوات: 1. ادخل إلى canva.com وأنشئ تصميمًا (منشور Instagram مثلاً) أو اطلبه من **Magic Design** بوصف. 2. ارفع صورتك، اضغط عليها ثم **Edit** لترى الأدوات الذكية. 3. استعمل **Magic Edit** (تحدّد منطقة وتصف ما تريد مكانها) أو **Magic Eraser** (تمسح عنصراً). 4. حوّل التصميم إلى مقاسات أخرى بـ **Resize** (من ميزات Canva Pro غالباً). 5. اضغط **Share** ثم **Download** واختر PNG أو PDF أو MP4.



- 1 أدوات Magic Studio الذكية
- 2 التصميم: كل عنصر قابل للتعديل
- 3 تغيير المقاس (قصة، غلاف، ملصق)
- 4 المشاركة والتحميل (PNG, PDF, MP4)

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

برومبتات جاهزة:

لأداة التصميم السحري (Magic Design) :

Publication Instagram pour annoncer l'ouverture d'une boulangerie artisanale à Oran,
style chaleureux et rustique, couleurs crème et marron, titre : « Ouverture samedi ! »

بالإنجليزية: 🇬🇧

Instagram post announcing the opening of an artisan bakery in Oran,
warm rustic style, cream and brown colors, title: "Opening Saturday!"

لأداة Magic Edit (بعد تحديد المنطقة) :

Un bouquet de fleurs blanches dans un vase en céramique, même lumière que la photo

بالإنجليزية: 🇬🇧


A bouquet of white flowers in a ceramic vase, same lighting as the photo

💡 نصيحة: أنشئ **Brand Kit** بألوانك وخطوطك وشعارك، واكتب النص العربي بخط عربي واضح وتأكد من اتجاهه من اليمين إلى اليسار.

2-9 Photoshop: التعبئة التوليدية

ما هي: تحدّد منطقة في الصورة، وتكتب ما تريد فيها (أو تتركها فارغة للحذف) ، فيولّد Photoshop محتوى منسجماً مع الإضاءة والمنظور، بنماذج Firefly (وقد تتيح بعض الإصدارات نماذج شركاء أيضاً؛ نماذج Firefly الخاصة بـ Adobe هي التي تقدّمها Adobe للاستعمال التجاري) . Photoshop مدفوع، والميزات التوليدية تستهلك أرصدة شهرية.

الخطوات: 1. افتح الصورة من قائمة **File** ثم **Open**. حدّد المنطقة بأداة **Lasso**. اضغط **Generative Fill** في الشريط العائم، واكتب وصفاً قصيراً، ثم **Generate**. اختر من التنويغات الثلاث؛ النتيجة في طبقة توليدية (**Calque génératif**) منفصلة. 5. لتوسيع الصورة: أداة القص (**Crop**) ، وسّع اللوحة، ثم **Generative Expand**.



- 1 أداة التحديد (Lasso) 2 المنطقة المحددة 3 شرط التعبئة التوليدية: صف ما يجب أن يظهر 4 التلوينات في طبقة توليدية منفصلة
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 9-3: Photoshop — إضافة نبتة بجانب منتج بالتعبئة التوليدية.

صف ما يجب أن يظهر فقط، لا الصورة كلها، ولا تكتب «ajoute»:

petite plante succulente dans un pot en terre cuite

بالإنجليزية: 🇬🇧

small succulent plant in a terracotta pot
plage de sable fin au coucher du soleil, arrière-plan flou

بالإنجليزية: 🇬🇧

fine sand beach at sunset, blurred background

⚠ تحذير: لا تغيّر شكل المنتج نفسه في صور البيع؛ الزبون يجب أن يستلم ما رآه.

9-3 إزالة الخلفية

ما هي: فصل المنتج أو الشخص عن الخلفية للحصول على صورة شفافة (Fond transparent) بصيغة PNG. أدوات: remove.bg، Potoroom، (للمنتجات)، Canva، Adobe Express، والهاتف نفسه (لمسة مطوّلة على الموضوع).

الخطوات: 1. صوّر المنتج على خلفية بسيطة ومتباينة، بإضاءة ناعمة. 2. ارفع الصورة إلى remove.bg (أو الصقها). 3. صحّح الحواف بـ **Erase / Restore** إن لزم. 4. أضف خلفية (لوناً أو صورة)، ثم حمّل. في remove.bg التحميل المجاني بدقة منخفضة، والدقة الكاملة (HD) بأرصدة.



- 1 الصورة الأصلية (المنتج واضح ومضاء جيداً)
2 بعد الإزالة: خلفية شفافة
3 المنتج على خلفية بسيطة مع ظل ناعم
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 9-4: إزالة الخلفية في ثلاث مراحل.

لأدوات الخلفيات المولدة (Photoroom, Canva, Firefly) :

Fond de studio dégradé beige avec une ombre douce au sol, style photo produit minimaliste

بالإنجليزية: 🇬🇧


Beige gradient studio background with a soft floor shadow, minimalist product photography

💡 نصيحة: احفظ بصيغة PNG للحفاظ على الشفافية، وأضف ظلاً خفيفاً حتى لا يبدو المنتج «طائراً».

9-4 تكبير الصور

ما هو: زيادة دقة الصورة (2x أو 4x) مع «اختراع» التفاصيل المفقودة بذكاء بدل التمثيط الضبابي. **Upscayl** برنامج مجاني مفتوح المصدر يعمل على جهازك دون إنترنت؛ و**Topaz** برامج مدفوعة احترافية.

الخطوات (**Upscayl**): 1. حمل Upscayl من موقعه الرسمي وثبته. 2. **Select image**، ثم اختر النموذج (صور فوتوغرافية أو رسوم). 3. اختر المعامل: 2x للويب، 4x للطباعة. 4. اضغط **Upscayl** وقارن قبل/بعد.



2 قبل: صورة صغيرة ضبابية

1 اختر الصورة والنموذج ومعامل التكبير

3 بعد: تفاصيل أوضح بأربعة أضعاف الدقة

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 9-5: تكبير صورة منتج 4x. انتبه: الحروف الواضحة «بعد» أعاد المكبر بناءها، فتتحقق منها قبل النشر.

⚠ تحذير: المكبر قد يخترع حروفاً أو ملامح غير موجودة. قارن دائماً بتكبير 100%، ولا تقدّم صورة قديمة «محسّنة» كوثيقة دقيقة.

9-5 مشروع: صورة منتج من الهاتف إلى المتجر

1. صوّر المنتج بالهاتف قرب نافذة، على ورقة بيضاء.
2. أزل الخلفية في remove.bg، واحفظ PNG.
3. وُلد خلفية بسيطة بلون علامتك (Canva أو Firefly) وضع المنتج عليها مع ظل.
4. كَبّر الصورة 2x بـ Upscayl.
5. في Canva أضف السعر والشعار، ثم **Resize (Pro)** إلى منشور وقصة، أو أنشئ التصميم يدوياً بالمجاني.

الخلاصة

- Canva للتصميم السريع بقوالب وأدوات Magic Studio.
- Photoshop للتعديل الدقيق: حدّد، صف ما يظهر، اختر التنويع.
- إزالة الخلفية تبدأ بصورة جيدة، وتنتهي بـ PNG وظل خفيف.
- التكبير آخر خطوة قبل التصميم، مع مراجعة التفاصيل المخترعة.

خذ صورة منتج من بيتك (كوب، عطر، حذاء) وطبّق مسار المشروع كاملاً. ضع الصورة الأصلية والنهائية جنباً إلى جنب، واكتب ثلاث ملاحظات: ما الذي تحسّن؟ وما الذي تحتاج لتصحيحه يدوياً؟

الفصل 10: الصوت والموسيقى

Audio et musique

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- تحويل النص إلى كلام (**Synthèse vocale**) مع ElevenLabs.
- استنساخ الصوت بموافقة صاحبه.
- تأليف أغنية مع Suno (و Udio) .
- تحويل تسجيل إلى نص مكتوب.

العائلة	ماذا تفعل	أمثلة
تحويل النص إلى كلام (Synthèse) (vocale)	تقرأ نصك بصوت بشري	ElevenLabs
توليد الموسيقى (Génération) (musicale)	تؤلف أغنية من وصف وكلمات	Suno, Udio
تحويل الكلام إلى نص (Transcription)	تكتب ما قيل في تسجيل	Whisper وأدوات مبنية عليه

💡 نصيحة: المشاهد يتسامح مع صورة متوسطة، لكنه يغادر بسرعة إذا كان الصوت مزعجاً.

10-1 ElevenLabs: التعليق الصوتي

ما هي: منصة تحوّل النص إلى كلام بأصوات طبيعية جداً، بلغات كثيرة منها العربية والفرنسية. تصلح للتعليق الصوتي (**Voix**) **off** في الفيديوهات والإعلانات والكتب الصوتية. فيها خطة مجانية برصيد حروف محدود؛ راجع شروط الاستعمال التجاري قبل أي إعلان.

الخطوات:

1. أنشئ حساباً وافتح **Text to Speech**.

2. اختر صوتاً من المكتبة (صَفِّ حسب اللغة واستمع للعيّنة) .
3. الصق النص، واختر نموذجاً متعدد اللغات (Multilingue) للعربية.
4. اضبط الثبات والتشابه، ثم اضغط **Generate**.
5. استمع، ثم حمّل ملف MP3 وأدخله في برنامج المونتاج.



- 1 النص مع الترقيم والتشكيل
- 2 اختيار الصوت من المكتبة
- 3 مؤشر الثبات والتشابه
- 4 زر التوليد
- 5 الاستماع والتحميل (MP3)


واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 10-1: النص، اختيار الصوت، مؤشر الثبات والتشابه، ثم التوليد والتحميل.

الثبات والتشابه

إعدادات الصوت في ElevenLabs: أين تضع المؤشر؟

Réglages de voix — Stabilité / Similarité



نقطة بداية آمنة: ابدأ من الإعدادات الافتراضية، ثم عدّل مؤشراً واحداً في كل تجربة.
كتاب صوتي — ثبات أعلى | إعلان حماسي أو قصة — ثبات أقل

الشكل 10-2: مؤشر الثبات (Stabilité) والتشابه (Similarité) وتأثير كل اتجاه.

- **الثبات (Stabilité)** مرتفع: نبرة مثزنة، مناسبة للدروس، لكنها قد تصبح رتيبة. منخفض: صوت معبّر، لكنه قد يتذبذب.
- **التشابه (Similarité)** مرتفع: قريب جداً من الصوت الأصلي، وقد ينقل ضجيج التسجيل أيضاً.

المحتوى	الثبات	التشابه
درس أو كتاب صوتي	مرتفع	متوسط إلى مرتفع
إعلان حماسي	منخفض إلى متوسط	متوسط
قصة أطفال	منخفض	متوسط

برومبتات جاهزة (لتحضير النص في ChatGPT أو Claude)

Écris un script de voix off de 30 secondes pour une publicité TikTok d'une boutique d'huile d'argan bio à Agadir. Ton chaleureux, phrases courtes, ponctuation claire pour les pauses. Termine par : « Commandez sur WhatsApp ».

Réécrit ce texte pour qu'il soit lu par une voix de synthèse : phrases courtes, pas d'abréviations, chiffres écrits en lettres, virgules pour les respirations. Texte : [colle ton texte]

Ajoute les voyelles (tashkil) uniquement sur les mots arabes ambigus de ce texte, pour améliorer la prononciation d'une voix de synthèse. Texte : [colle ton texte]

💡 نصيحة: الترقيم يصنع الوقفات، والتشكيل يصحح النطق. «زيت الأركان... هدية الطبيعة لبشرتك.» أفضل بكثير من نص طويل بلا فواصل. وولد النص الطويل فقرة فقرة لتعيد ما أخطأ فيه فقط.

استنساخ الصوت مع الموافقة

استنساخ الصوت (Clonage de voix) يعني رفع تسجيل لصوت شخص لتصنع نسخة رقمية منه تقرأ أي نص. الاستنساخ السريع يكفيه دقيقة أو دقيقتان من التسجيل لكنه يتطلب غالباً اشتراكاً مدفوعاً، والاحترافي يحتاج تسجيلاً أطول وخطوة أعلى. راجع الخطط الحالية.

1. سجّل صوتك في غرفة هادئة (الخزانة تمتص الصدى) ، بنفس الميكروفون ونفس المسافة.
2. اقرأ نصوصاً متنوعة بنبرتك الطبيعية، بلا موسيقى.
3. ارفع العينات، وأكد أنك تملك الحق والموافقة.
4. جَرّب الصوت على نص قصير ثم عدّل الإعدادات.

1 رفع تسجيلات صوتك (نظيفة وبلا موسيقى)

2 تأكيد امتلاك الحق والموافقة

3 إنشاء الصوت المستنسخ

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 10-3: رفع العينات، ثم تأكيد امتلاك الحق والموافقة قبل إنشاء الصوت.

⚠ تحذير: لا تستنسخ صوت أي شخص (مشهور، قريب، زميل) دون موافقته الصريحة والمكتوبة التي تحدد الاستعمال والمدة. المحتالون يستعملون أصواتاً مستنسخة لطلب المال من العائلات. اتفق مع عائلتك على «كلمة سر» للتحقق عند أي اتصال مريب.


10-2 Suno: أغنية كاملة من وصف

ما هي: أداة تصنع أغنية كاملة (لحن، آلات، غناء) من كلماتك ووصف للأسلوب، وتعطيك عادةً نسختين. تصلح لجينغل (Jingle) متجر، أغنية تعليمية، أو هدية عيد ميلاد.

⚠ الحقوق والتحميل: شروط Suno تغيرت مؤخراً. الخطة المجانية غالباً للاستعمال الشخصي فقط، وقد يُقيّد التحميل فيها؛ والاستعمال التجاري (جينغل لمتجر، إعلان، فيديو مُموّل) يحتاج خطة مدفوعة وقت التوليد. راجع الشروط الحالية قبل أي مشروع لزبون.

الخطوات:

1. افتح **Create** وفعل الوضع المخصّص (**Custom**) .
2. اكتب الكلمات مع الوسوم في خانة **Lyrics**.
3. اكتب برومبت الأسلوب في خانة **Style** (بالإنجليزية، كلمات مفتاحية) .
4. اضغط **Create**، استمع للنسختين، وحمل الأفضل من قائمة الخيارات (٠٠٠).




- 1 الوضع المخصص (Custom)
 2 الكلمات مع الوسوم
 3 برومبت الأسلوب (بالإنجليزية)
 4 زر الإنشاء
 5 نسختان مولدتان للأغنية
 6 قائمة الخيارات: تحميل، تمديد...
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 10-4: الكلمات بالوسوم، برومبت الأسلوب، ثم النسختان المولدتان.

بنية أغنية في Suno: الوسوم تصنع الهيكل

Structure d'une chanson — balises de paroles



الشكل 10-5: بنية الأغنية بالوسوم، وبرومبت الأسلوب المنفصل.

الوسوم (Balises): [Intro] مقدمة، [Verse] مقطع يحكي القصة، [Chorus] لازمة (Refrain) تتكرر بنفس الكلمات، [Bridge] جسر، [Outro] خاتمة.

صيغة برومبت الأسلوب: النوع + المزاج + الآلات + الإيقاع + نوع الصوت.

برومبتات جاهزة

جينغل متجر:

بالإنجليزية: 🇬🇧

upbeat pop, catchy, acoustic guitar, handclaps, clear female vocals, 110 bpm, advertising jingle

أغنية بطابع مغربي:

🇬🇧 بالإنجليزية:

modern raï pop, joyful, mandole, darbuka, synth, warm male vocals, 100 bpm

موسيقى خلفية بلا غناء (Instrumental) :

🇬🇧 بالإنجليزية:

calm lo-fi, soft piano, light drums, chill study vibe, instrumental

كلمات الأغنية (في ChatGPT أو Claude) :

Écris les paroles d'une chanson d'anniversaire en darija marocaine pour ma sœur Amal. Structure : [Verse], [Chorus], [Verse], [Chorus], [Bridge], [Chorus]. Refrain court, 4 lignes maximum par section.

⚠️ تحذير: لا تخلط الأسلوب بالكلمات (وإلا غنى النموذج «pop, 110 bpm») ، ولا تكتب اسم فنان حقيقي؛ صف الأسلوب بدلاً منه.


💡 نصيحة: لازمة قصيرة (2-4 أسطر) وأسطر متقاربة الطول. وولد عدة نسخ، فالأولى نادراً ما تكون الأفضل.

Udio 10-3: البديل

ما هي: أداة أخرى لتوليد الأغاني بنفس المنطق: وصف للأسلوب + كلمات (مخصصة أو تلقائية أو بلا غناء)، مع توليد مقطع قصير ثم تمديده (Extend) .

⚠️ تنبيه: تغيّرت شروط Udio مؤخراً بعد اتفاق مع شركات تسجيلات، وقد لا يسمح الآن بتحميل الأغاني أو باستعمالها خارج المنصة. تحقّق من صفحته الرسمية قبل الاعتماد عليه، واعتبره أداة للتجربة.

1. اكتب وصف الأسلوب.
2. اختر نوع الكلمات والصقها بالوسوم نفسها.
3. وُلد، ثم مدّد المقطع الذي أعجبك.



- 1 وصف الأسلوب بكلمات مفتاحية
2 كلمات مخصصة / تلقائية / بلا غناء
3 زر التوليد
4 تمديد المقطع الذي أعجيك
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 10-6: وصف الأسلوب، خيارات الكلمات، ثم تمديد المقطع.

بالإنجليزية: 🇬🇧

gnawa fusion, guembri, qraqeb castanets, deep bass, hypnotic groove, deep male vocals

💡 نصيحة: جرّب نفس الكلمات ونفس الأسلوب في أكثر من أداة وقارن؛ الأفضل يتغير كل بضعة أشهر، وكذلك الشروط.

10-4 تحويل الكلام إلى نص

Whisper نموذج للتعرف على الكلام (**Reconnaissance vocale**) نشرته OpenAI كنموذج مفتوح، ويفهم العربية والفرنسية. كثير من الأدوات مبنية عليه أو على نماذج مشابهة: الإدخال الصوتي في ChatGPT، الترجمة التلقائية (**Sous-titres automatiques**) في CapCut، أو Speech to Text في ElevenLabs. ويمكن للمتقدمين تشغيله على حواسيبهم، فلا يغادر الملف الجهاز.

تفريغ محاضرة:

1. سجّل والهاتف قريب من المتكلم.
2. ارفع الملف في أداة تفريغ.
3. حدّد اللغة يدوياً إن أمكن (أدق في المحاضرات المختلطة).
4. صدّر النص (TXT) أو ملف الترجمة النصية (**Sous-titres** ، صيغة SRT) ، ثم نظّمه بأداة محادثة.



- 1 الملف الصوتي المرفوع
 - 2 تحديد اللغة يدوياً (أدق)
 - 3 طوابع زمنية وتمييز المتكلمين
 - 4 أخطاء يجب تصحيحها بالاستماع
 - 5 التصدير نصاً أو ترجمة نصية SRT
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 10-7: نص مفرغ بطوابع زمنية، مع أخطاء يجب تصحيحها بالاستماع.

Voici la transcription brute d'un cours (mélange arabe et français). Corrige les erreurs évidentes, organise en titres et sous-titres, et ajoute un résumé de 10 points clés. N'ajoute aucune information absente du texte.

⚠ تحذير: التفريغ الآلي يخطئ في الأسماء والأرقام والمصطلحات واللهجات. راجعها بالاستماع، واطلب إذن المتكلمين قبل تسجيلهم.

الخلاصة

- ElevenLabs يحوّل النص إلى كلام طبيعي؛ الترقيم والتشكيل يحسّنان النتيجة.
- الثبات المرتفع = صوت متّزن، والمنخفض = صوت معبّر. التشابه = القرب من الصوت المرجعي.
- استنسخ صوتك أنت، أو صوت شخص وافق صراحةً وكتابةً، فقط.
- في Suno (و Udio) : الكلمات بالوسوم في خانة، والأسلوب بكلمات مفتاحية إنجليزية في خانة أخرى.
- Whisper والأدوات المبنية عليه تفرّغ الصوت، لكن المراجعة البشرية ضرورية.

تمرين

اصنع إعلاناً صوتياً تجريبياً لمتجرك (للتدريب فقط؛ قبل نشره كإعلان حقيقي تحتاج خطة تسمح بالاستعمال التجاري في ElevenLabs و Suno) : اكتب نص 30 ثانية بالبرومبت الأول، ولده في ElevenLabs بثبات مرتفع ثم منخفض وقارن، ثم ولّد في Suno جينغل من 4 أسطر بالوسوم [Intro] [Chorus] [Outro]، واجمعهما في فيديو قصير مع إشارة أن الصوت والموسيقى مولّدان بالذكاء الاصطناعي.

الفصل 11: الإنتاجية والعمل

Productivité

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- كتابة الملاحظات وتنظيمها مع Notion AI.
- عرض تقديمي في دقائق مع Gamma.
- مراجعة ملفاتك مع NotebookLM.
- أتمتة مهام متجر صغير مع Zapier أو Make.

النوع	الوظيفة	الأدوات
مساعد داخل أداة الكتابة	يكتب ويلخص داخل مستنداتك	Notion AI, Copilot, Gemini
أداة توليد متخصصة	تصنع منتجاً كاملاً (عرض، بودكاست)	Gamma, NotebookLM
أداة أتمتة (Automatisation)	تربط التطبيقات وتعمل وحدها	Zapier, Make


💡 نصيحة: ابدأ بمهمة واحدة تكرر كل أسبوع. سرّعها أو أتمتها قبل أن تغيّر طريقة عملك كلها.

11-1 Notion AI: مساحة العمل الذكية

ما هي: Notion تطبيق لتنظيم الملاحظات والمشاريع وقواعد البيانات (**Base de données**). Notion AI مساعده المدمج: يكتب، يلخص، يترجم، ويستخرج المهام من صفحاتك. تجربته محدودة في الخطط الأقل، والنسخة الكاملة في خطط أعلى؛ راجع صفحة الأسعار الحالية.

الخطوات:

1. أنشئ مساحة عمل (**Espace de travail**) وصفحة جديدة.
2. الصق ملاحظاتك (اجتماع، درس، أفكار) .
3. حدّد النص، فتظهر قائمة الذكاء الاصطناعي.
4. اختر أمراً جاهزاً (تلخيص، استخراج المهام...) أو اكتب طلبك.
5. اقبل النتيجة أو أعد المحاولة.



1 النص المحدد (ملاحظات الاجتماع) 2 خانة طلب حُرّ للذكاء الاصطناعي

3 أوامر جاهزة: تلخيص، استخراج المهام...

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 11-1: تحديد الملاحظات ثم اختيار أمر جاهز أو كتابة طلب حرّ.

برومبتات جاهزة:

À partir de ces notes de réunion, rédige un compte-rendu avec : participants, décisions prises, tâches (responsable + date limite) et points en suspens.

Pour chaque produit de ce tableau, rédige une description de 50 mots pour une boutique en ligne, en mettant en avant le bénéfice principal. Ton chaleureux, sans exagération.

💡 نصيحة: اصنع قاعدة بيانات لمنتجاتك (اسم، سعر، مخزون، صورة) ، ثم اطلب من الذكاء الاصطناعي ملء خانة الوصف. ولا تضع كلمات سر أو أرقام بطاقات في أي أداة سحابية.

Gamma 11-2: عرض تقديمي في دقائق

ما هي: أداة تصنع عروضاً تقديمية (**Présentations**) ومستندات وصفحات ويب بسيطة من فكرة أو نص. تقترح مخططاً (**Plan**) أولاً، ثم تولّد البطاقات (الشرائح) بتصميم وصور. في المجاني رصيد محدود وقد تظهر علامة Gamma.

الخطوات:

1. اختر الإنشاء بالذكاء الاصطناعي، ثم النوع وعدد البطاقات واللغة.
2. اكتب البرومبت.
3. راجع المخطط: عدّل العناوين واحذف وأضف. هذه أهم خطوة.

4. اختر السمة (Thème) ثم وُلد.

5. عدّل أي بطاقة بطلب نصي، ثم شارك برابط أو صَدّر PDF أو PowerPoint.

gamma.app/create/generate

Gamma

1 Presentation 10 cards Français Text: Medium

2 Présentation de 10 diapositives pour présenter ma boutique en ligne de chaussures à Alger à un investisseur. Ton professionnel et confiant.

Outline

3

1 Pas à Pas — chaussures livrées partout à Alger

2 Le problème : trouver sa pointure en ligne

3 Notre solution : essai gratuit à la livraison

4 Le marché et nos clients

5 Chiffres de ventes : [à compléter]

... 6 - 10

+ Add card

Theme : Chisel

4 Generate

- 1 النوع، عدد البطاقات، اللغة، كمية النص
- 2 البرومبت
- 3 المخطط: عدّل العناوين قبل التوليد
- 4 اختيار السمة ثم التوليد
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 11-2: الإعدادات، البرومبت، ثم المخطط القابل للتعديل قبل التوليد.

gamma.app/docs/pas-a-pas-investisseur

Gamma

+ Edit with AI 3 Share Export Present

2

1

Pas à Pas

Le problème

Notre solution

Le marché

Chiffres

Notre solution : essai gratuit à la livraison

- Le client essaie avant de payer
- Échange sur place si la pointure ne va pas
- Paieement à la livraison

4

+ Edit with AI

Remplace l'image par une photo de mes produits, garde le texte.

- 1 البطاقات (الشرائح) المولدة
- 2 البطاقة المفتوحة للتعديل
- 3 المشاركة، التصدير (PowerPoint / PDF)، العرض
- 4 تعديل بطاقة بطلب نصي
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 11-3: البطاقات المولدة، تعديل بطاقة بطلب نصي، ثم المشاركة أو التصدير.

صيغة البرومبت: الموضوع + الجمهور + الهدف + عدد البطاقات + النبذة + عناصر إلزامية.

Présentation de 10 diapositives pour présenter ma boutique en ligne de chaussures à Alger à un investisseur. Inclure : problème, solution, marché, produits, chiffres de ventes (à compléter), concurrence, plan marketing, besoins de financement, équipe. Ton professionnel et confiant.

Transforme ce rapport en présentation de 7 diapositives. Une idée par diapositive, maximum 4 puces, un titre qui résume le message. Texte : [colle ton texte]


⚠ تحذير: Gamma قد يضع أرقاماً تقديرية أو غير دقيقة. راجع كل رقم، واستبدل الصور المولدة بصور منتجاتك الحقيقية.

NotebookLM 11-3: دفتر يفهم ملفاتك

ما هي: أداة من Google تعمل على مصادرك أنت (Sources) : ملفات PDF، مستندات، روابط، فيديوهات YouTube. تجيب انطلاقاً منها فقط، مع إحالات (Citations) إلى المقاطع الأصلية، فتقل «الهلوسة» (Hallucination). أشهر ميزاتها الملخص الصوتي (Résumé audio): حوار بأسلوب بودكاست بين صوتين يناقشان مصادرك.

الخطوات:

1. ادخل بحساب Google وأنشئ دفترًا (Notebook).
2. أضف المصادر (ارفع أو الصق روابط).
3. اسأل في المحادثة، واضغط على أرقام الإحالات لترى المقطع الأصلي.
4. في لوحة Studio، اختر الملخص الصوتي، خصّصه، ثم ولّده.
5. استمع أو حمّله لتسمعه في الطريق.



- 1 المصادر (فُتِل أو عَطِّل كل مصدر)
 2 المحادثة: الأسئلة والأجوبة
 3 إحالات مرقمة إلى المقطع الأصلي
 4 الملخص الصوتي (بودكاست) مع التخصيص
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 4-11: المصادر، إجابة بإحالات مرقمة، وزر الملخص الصوتي.

À partir uniquement des sources, crée un guide de révision : définitions clés, 10 idées principales, et 15 questions de type examen avec leurs réponses.

Dans ce contrat, quelles sont les conditions de résiliation et les pénalités ? Cite les passages exacts. Si l'information n'existe pas, dis-le clairement.

تخصيص الملخص الصوتي:

Fais un podcast destiné à des étudiants de première année. Concentre-toi sur les chapitres 2 et 3, avec des exemples de la vie quotidienne.

💡 نصيحة: استمع للملخص الصوتي بعد قراءة الدرس لا قبله، فهو يبسط وقد يُغفل تفاصيل. ولا تنشر ملخصاً لكتاب محمي.


لمحة: Microsoft 365 Copilot و Gemini في Google Workspace يعملان بنفس الفكرة داخل Word و Excel و Gmail و Docs، حسب الاشتراك.

11-4 الأتمتة مع Zapier و Make

كل أتمتة = مُشغِّل (Déclencheur / Trigger) + إجراءات (Actions): «عندما يحدث X ← افعل Y». والبيانات (الاسم، المبلغ، البريد) تنتقل بين الخطوات عبر ربط الحقول (Mappage des champs).

الأتمتة: مُشغِّل واحد ← عدة إجراءات

Automatisation : Déclencheur → Actions (Zapier / Make)



الشكل 11-5: طلبية جديدة تُطلق خطوة ذكاء اصطناعي ثم ثلاثة إجراءات.

المعيار	Zapier	Make
اسم المسار	Zap	سيناريو (Scénario)
الواجهة	خطوات عمودية بسيطة	لوحة بصرية بدوائر
الأنسب لـ	المبتدئ	المسارات المعقدة (فروع، شروط)


سيناريو: «طلبية جديدة» لمتجر كريم

الهدف: تسجيل كل طلبية في Google Sheets، بريد شكر شخصي للزبون، وتنبيه فوري لكريم.

المسارات متعددة الخطوات (وخطوة الذكاء الاصطناعي) قد تحتاج خطة مدفوعة في Zapier، وخطة Make المجانية أسخى غالباً؛ راجع الحدود الحالية. والكلمات بين { } هنا ليست متغيرات برومبت [] بل حقول تملؤها أداة الأتمتة تلقائياً من الطلبية.

⚠ **حماية المعطيات:** أسماء الزبائن وبريدهم ومبالغهم تمرّ عبر Zapier ونموذج ذكاء اصطناعي. أخبر زبائنك بذلك في سياسة الخصوصية، ولا ترسل أكثر من اللازم، واحترم قانون حماية المعطيات في بلدك (08-09 في المغرب، 07-18 في الجزائر، 2004-63 في تونس).

1. المُشغِّل: متجر (WooCommerce أو Shopify) ← «New Order». اختبره لتظهر الحقول.
2. «Google Sheets: Create Spreadsheet Row»، واربط كل عمود بحقل.
3. خطوة ذكاء اصطناعي تكتب بريد الشكر بالبرومبت أدناه.
4. «Gmail: Send Email» إلى بريد الزبون، والنص = ناتج الخطوة 3.
5. Telegram: رسالة لكريم: «طلبية جديدة من {nom} بقيمة {montant}».
6. اختبر كل خطوة، ثم فعّل (Publish).



- 2 خطوة ذكاء اصطناعي تكتب بريد الشكر
4 الإجراء الأخير: تنبيه صاحب المتجر

- 1 المُشغَّل: طلبية جديدة
3 ربط الحقول القادمة من الطلبية
5 اختبار ثم تفعيل (Publish)

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 11-6: المُشغَّل، خطوة الذكاء الاصطناعي مع ربط الحقول، ثم التفعيل.

Rédige un e-mail de remerciement court (80 mots maximum) pour {{prénom}} qui vient de commander {{produit}}. Ton chaleureux, vouvoisement. Mentionne que la livraison prend 2 à 4 jours. Signe « L'équipe de la boutique ». Ne promets aucune réduction.

لتصميم سيناريو بمساعدة Claude أو ChatGPT:

Je gère une boutique WooCommerce. Propose un scénario Make pour : enregistrer chaque commande dans Google Sheets, envoyer un e-mail de remerciement, et m'alerter sur Telegram si la commande dépasse 10 000 DA. Donne les modules dans l'ordre et les champs à mapper.

⚠ تحذير: جَرَّبَ بطلبية وهمية وبريدك أنت قبل التفعيل؛ أتمتة خاطئة قد ترسل 200 رسالة غريبة لزبائنك في ليلة. وربط واتساب آلياً يحتاج غالباً واجهة WhatsApp Business الرسمية، فابدأ بالبريد أو Telegram.

الخلاصة

- Notion AI يعمل على صفحتك: حدّد النص واختر أمراً أو اكتب طلبك.
- في Gamma، وقتك الأهم في المخطط قبل التوليد، ثم مراجعة الأرقام.
- NotebookLM يجيب من مصادرك فقط مع إحالات، ويصنع ملخصاً صوتياً.
- الأتمتة = مُشغَّل + إجراءات + ربط الحقول؛ اختبر دائماً قبل التفعيل.

ابن أتمتة «طلبية جديدة» في Zapier أو Make بنموذج Google Forms كُشِّعَل: سطر في Google Sheets، ثم بريد شكر مكتوب بخطوة ذكاء اصطناعي إلى بريدك أنت. أرسل 3 طلبيات تجريبية وتحقق من الجدول والرسائل.

الفصل 12: إنشاء المواقع والتطبيقات بدون برمجة

No-code

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل


- معنى «بدون برمجة» و«البرمجة بالوصف».
- أهم الأدوات.
- قالب برومبت لوصف تطبيق.
- مشروع صفحة هبوط لمتجر.

12-1 المفهومان

- بدون برمجة (No-code): تبني موقعاً بسحب العناصر وإفلاتها (Glisser-déposer) داخل منصة، دون كود.
- البرمجة بالوصف (Vibe coding): تصف ما تريد بلغتك، فيكتب الذكاء الاصطناعي كوداً حقيقياً، وأنت تجرّب وتطلب التعديلات.

دورة البرمجة بالوصف (Vibe coding)

Décrire → Générer → Tester → Corriger → Publier



الشكل 12-1: صِف، وُلِّد، جَرِّب، صَحِّح، ثم انشر.


12-2 خريطة الأدوات

الأداة	ما هي باختصار	الأنسب لـ
Lovable	تطبيق ويب كامل من محادثة، مع قاعدة بيانات ونشر	المبتدئ الذي يريد تطبيقاً كاملاً
Bolt	بيئة تطوير في المتصفح تولّد المشروع وتعرضه	النماذج الأولية (Prototype) السريعة
Replit Agent	وكيل يخطط ويكتب ويجرّب وينشر داخل Replit	تطبيق بمنطق خلفي ونشر في مكان واحد
v0 (Vercel)	واجهات ومواقع حديثة من وصف أو صورة	صفحات الهبوط الجميلة
Claude Artifacts / ChatGPT Canvas	المحادثة نفسها تكتب أداة صغيرة وتعرضها بجانبها	الحاسبات والاختبارات الصغيرة
Framer	منشئ مواقع بصري يولّد صفحة أولى ثم تعدّلها بيدك	المواقع التعريفية والتصميم الدقيق

كلها فيها رصيد مجاني محدود وخطط مدفوعة، وتتغير بسرعة؛ راجع الموقع الرسمي.

Lovable و Bolt و Replit و v0: نفس الطريقة


1. اكتب البرومبت الأول (القالب أدناه) في المحادثة.
2. انتظر النسخة الأولى في المعاينة (Aperçu).
3. جرّبها على الحاسوب ثم على الهاتف.
4. اطلب تعديلاً واحداً في كل رسالة.
5. ارجع إلى سجل النسخ (Historique des versions) إذا فسد شيء.
6. انشر برابط.



الشكل 12-2: المحادثة، المعاينة الحيّة، تبديل الحاسوب/الهاتف، سجل النسخ، والنشر.

ChatGPT Canvas و Claude Artifacts

اطلب أداة صغيرة في المحادثة، فتظهر في مساحة جانبية تجرّيها مباشرة، ثم تنسخ الكود أو تنشر رابطاً. مناسبة للأدوات بلا قاعدة بيانات معقدة.



الشكل 12-3: الطلب بالوصف، الحاسبة تعمل مباشرة، ثم النسخ أو النشر.

Crée une petite application web en une seule page : un calculateur de prix de vente pour une boutique. Je saisis le prix d'achat, les frais de livraison et le taux de majoration en % (ajouté au coût) ; l'application affiche le prix de vente conseillé et le bénéfice. Interface en arabe, grands champs pour mobile.

نصيحة: في Framer، ولّد الصفحة الأولى بوصف قصير، ثم عدّل التصميم بالسحب والإفلات بدل الطلبات الكثيرة.

12-3 قالب البرومبت: ست كتل + القيود

البرومبت الأول يحدد معظم النتيجة. الكتل الست أساسية، وسطر القيود (Contraintes) اختياري لكنه مفيد.

تشرح برومبت وصف تطبيق: 6 كتل


Anatomie d'un prompt d'application (Lovable, Bolt, v0, Replit...)



كلما كانت الكتل أوضح، قلّت جولات التصحيح وقلّ استهلاك الرصيد.

الشكل 12-4: الهدف، المستخدمون، الصفحات، الوظائف، الأسلوب، البيانات.

Objectif : [ce que fait l'application en une phrase]
 Utilisateurs : [qui, sur quel appareil]
 Pages : [sections, dans l'ordre]
 Fonctionnalités : [ce que l'utilisateur peut faire]
 Style : [couleurs, ambiance, langue et sens d'écriture]
 Données : [informations affichées, avec leurs champs]
 Contraintes : [responsive mobile, pas de compte, etc.]



الشكل 12-5: الفرق بين برومبت غامض وبرومبت منظم.

قواعد التعديل:

- طلب واحد في كل رسالة، مع تحديد المكان: «في قسم الآراء، تحت العنوان...».
- صف الخطأ كما تراه: «على الهاتف، زر الطلب لا يفتح شيئاً».
- أضف «لا تغيّر شيئاً آخر».
- إذا دارت الأداة في حلقة، ارجع لآخر نسخة جيدة وأعد الصياغة.

Dans la section « Nos produits », affiche les cartes en une colonne sur mobile et en trois colonnes sur ordinateur. Ne modifie rien d'autre.

Sur téléphone, quand je clique sur « Commander sur WhatsApp », rien ne se passe. Sur ordinateur, ça fonctionne. Analyse la cause probable et corrige uniquement ce problème.

12-4 مشروع: صفحة هبوط «عسل الأطلس»

متجر فاطمة الزهراء للعسل الحر في مكناس. استعمل Lovable أو Bolt أو v0.

1. التحضير: اسم المتجر وشعاره، 3-5 منتجات بأسعارها، رقم واتساب، 3 آراء حقيقية (بإذن أصحابها)، 4 أسئلة شائعة، وصور منتجاتك.

2. البرومبت الأول:

Objectif : une landing page pour vendre du miel naturel de Meknès.
Utilisateurs : familles marocaines, 25-55 ans, surtout sur téléphone.
Pages : une seule page : en-tête, héros avec slogan et bouton, nos produits, pourquoi nous choisir, avis clients, FAQ, contact.
Fonctionnalités : chaque produit a un bouton « Commander sur WhatsApp » avec un message prérempli contenant le nom du produit.
Style : doré et brun, chaleureux, texte en arabe aligné à droite (RTL).
Données : 3 produits avec nom, poids, prix en DH, photo et courte

description.

Contraintes : mobile en priorité, chargement rapide, pas de compte utilisateur.

3. التحسين جولة بجولة: استبدل الصور التجريبية بصورك، اجعل زر الطلب ثابتاً أسفل الشاشة في الهاتف، أضف شارة «الدفع عند الاستلام»، ثم:

Avant publication, vérifie la page : textes arabes alignés à droite, boutons fonctionnels, images avec texte alternatif, contraste suffisant, affichage sur petit écran. Liste les problèmes avant de corriger.

4. اختبار واتساب من هاتفك الحقيقي.

⚠ تحذير: اكتب الرقم بالصيغة الدولية (212 للمغرب، 213 للجزائر، 216 لتونس، دون الصفر الأول). خطأ رقم واحد يعني ضياع كل الطلبات. ولا تكتب ادعاءات صحية غير مثبتة عن العسل.

5. النشر والقياس: انشر برابط مجاني، ضعه في حساباتك، واطلب من 5 أشخاص تجربته من هواتفهم.

💡 نصيحة: للدفع الإلكتروني وإدارة المخزون الحقيقية، منصة متجر جاهزة أكثر أماناً. ولا تضع أبداً مفاتيح سرية أو بيانات زبائن في كود لا تفهمه.

الخلاصة

- البرمجة بالوصف: تصف، والذكاء الاصطناعي يكتب الكود، وأنت تجرب وتصحح.
- Lovable و Bolt و Replit و v0 للمواقع الكاملة، و Artifacts/Canvas للأدوات الصغيرة، و Framer للتصميم البصري.
- البرومبت الأول بست كتل: الهدف، المستخدمون، الصفحات، الوظائف، الأسلوب، البيانات، مع سطر قيود اختياري.
- طلب واحد في كل رسالة، وسجل النسخ هو شبكة الأمان.

تمرين

ابن صفحة هبوط لمتجر (أو متجر خيالي) بال قالب، حسنّها في 3 جولات على الأكثر، جرّب زر واتساب من هاتفك، ثم انشرها وشارك الرابط مع 5 أشخاص.

الجزء الرابع: صناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي

في الفصول من 13 إلى 19 تنتقل من فكرة في رأسك إلى فيديو جاهز للنشر: الخريطة أولاً، ثم السكريبت، ثم توليد اللقطات، ثم المتحدث الرقمي، ثم الصوت والمونتاج، وأخيراً مشاريع كاملة.

الفصل 13: خريطة إنتاج الفيديو

Carte de production vidéo

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- المراحل الثماني لسلسلة الإنتاج (**Chaîne de production**) وأدواتها.
- الصيغ، الدقة (**Résolution**) ، وعدد الصور في الثانية (**fps**) .
- تقدير الوقت والميزانية (**Budget**) .

13-1 لماذا نحتاج خريطة؟


سلمى تباع زيت الأركان في أكادير. فتحت أداة فيديو وكتبت: «فيديو إعلاني لزيت الأركان». النتيجة: خمس ثوانٍ لزجاجة تدور، بلا رسالة، وبصيغة أفقية لا تصلح لـ TikTok.

المشكلة ليست في الأداة. سلمى قفزت مباشرة إلى التحريك. الذكاء الاصطناعي لا يلغي مراحل الإنتاج، بل يسرع كل مرحلة. أنت المخرج (**Réalisateur**) ، والأدوات فريقك.

13-2 المراحل الثماني

سلسلة إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي

Chaîne de production vidéo IA



ما قبل الإنتاج (أزرق/بنفسجي) – الإنتاج (برتقالي) – ما بعد الإنتاج (أخضر)

الشكل 1-13: سلسلة الإنتاج — ما قبل الإنتاج (Pré-production)، الإنتاج (Production)، ما بعد الإنتاج (Post-)

.(production)

#	المرحلة	أدوات مقترحة	المخرج
1	الفكرة (Idée)	ChatGPT, Claude, Gemini	فكرة + جمهور + منصة
2	السكريبت (Script)	ChatGPT, Claude	نص منطوق + نص على الشاشة
3	الستوريورد (Storyboard)	Claude, ChatGPT	جدول مشاهد بالبرومبتات
4	الصور المفتاحية (Images clés)	Midjourney, Flux, Ideogram	صورة لكل مشهد
5	التحريك (Animation)	Vevo, Sora, Runway, Kling, Hailuo	لقطات من 4 إلى 10 ثوانٍ
6	الصوت (Voix off & musique)	ElevenLabs, Suno	ملفات صوتية
7	المونتاج (Montage)	CapCut, DaVinci Resolve	فيديو نهائي
8	النشر (Publication)	TikTok, YouTube,	فيديو منشور


#	المرحلة	أدوات مقترحة	المخرَج
		Instagram	
⚠ تنبيه: شروط أدوات الموسيقى والصوت (التحميل، الاستعمال التجاري) تغيّرت مؤخراً؛ تحقّق من صفحتها الرسمية قبل الاعتماد عليها (انظر الفصل 10). 💡 نصيحة: المرحلة 4 هي سرّ التناسق. تولّد صورة لكل مشهد ثم تحرّكها: هذه طريقة «صورة إلى فيديو» (Image- vers-vidéo). تعديل صورة يكلف ثواني، وإعادة توليد فيديو تكلف دقائق ورصيماً (Crédits).			

برومبت لتوليد الأفكار (المرحلة 1) :

Tu es un stratège de contenu vidéo. Je vends de l'huile d'argan bio en ligne depuis Agadir.
Public : femmes de 25 à 40 ans, intéressées par les soins naturels.
Propose 10 idées de vidéos TikTok de moins de 45 secondes.
Pour chaque idée : titre, angle (éducatif / émotionnel / humoristique) et accroche des 3 premières secondes. Présente en tableau.

نظم ملفاتك من اليوم الأول

أنشئ مجلداً مرقماً لكل مرحلة، وسم كل لقطة: رقم المشهد + رقم النسخة + الأداة.



2 مجلد اللقطات المولدة

1 مجلدات مرقمة حسب مراحل الإنتاج

3 نمط التسمية: المشهد + النسخة + الأداة

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 13-2: هيكل مجلدات مرقم ونمط تسمية *scene03_v2_kling.mp4*.

13-3 الصيغ: 9:16 و 16:9 و 1:1

اختر الصيغة (Ratio) قبل توليد أي صورة. تغييرها لاحقاً يعني قص الصورة أو إعادة التوليد.

صيغ الفيديو الثلاث الأساسية

Formats d'image (Ratio)



مربع — Carré

1080 × 1080


Instagram · Facebook



أفقي — Horizontal

1920 × 1080

YouTube · TV · Web



عمودي — Vertical

1080 × 1920

الشكل 13-3: الصيغ الثلاث الأساسية ومنصاتها.

الصيغة	الدقة الشائعة	المنصات
9:16 عمودي	1920×1080	TikTok, Reels, Shorts, Stories
16:9 أفقي	1080×1920	YouTube, المواقع, العروض
1:1 مربع	1080×1080	منشورات وإعلانات Instagram و Facebook

كيف تحددتها؟ في Midjourney بالمعامل --ar 9:16. في أدوات الفيديو من قائمة **Aspect ratio** قرب خانة البرومبت. وفي **Image-vers-vidéo** تأخذ الأداة غالباً نسبة الصورة المرفوعة، فولد الصورة بالنسبة الصحيحة من البداية.



2 أزرار الإعجاب والتعليق والمشاركة

1 المنطقة الآمنة للنص والعناصر المهمة

3 اسم الحساب والوصف في الأسفل

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 13-4: المنطقة الآمنة (Zone de sécurité) في فيديو 9:16.

⚠ تحذير: في الفيديو العمودي، أزرار المنصة (الإعجاب، التعليق، الوصف) تغطي الأسفل والجانب الأيمن. لا تضع فيهما نصاً مهماً.

13-4 المدة والدقة وfps

الإعداد	القيمة الموصى بها	ملاحظة
المدة	15-45 ثانية للفيديو القصير	لقطات من 4-10 ثواني: 30 ثانية ≈ 8-5 لقطات
الدقة	1080p للنشر	720p للمسودات لتوفير الرصيد
fps	24 سينمائي، 30 للشبكات	اختر قيمة واحدة للمشروع كله
التصدير	MP4 / H.264 / AAC	استعمل الإعدادات المسبقة لكل منصة

13-5 الوقت والميزانية

تقدير الوقت لفيديو 30 ثانية (6 مشاهد):

المرحلة	مبتدئ	بعد تمرّن
الفكرة + السكريبت + الستوريبور	ساعة وربع	25 دقيقة
الصور المفتاحية (3-4 محاولات/مشهد)	ساعة ونصف	30 دقيقة
التحريك (3-4 محاولات/مشهد)	ساعتان	45 دقيقة
الصوت + المونتاج + النشر	ساعتان وربع	55 دقيقة
المجموع	≈ 7 ساعات	≈ ساعتان ونصف

«بضغطة زر» كذبة تسويقية: الذكاء الاصطناعي يوفر التصوير، لا التفكير.

نسبة الهدر (Taux de rebut): في البداية تحتفظ بلقطة واحدة من كل 3-4 توليدات. إذن: 6 مشاهد $\times 4 = 24$ توليداً. الميزانية (الأسعار تتغير، راجع الموقع الرسمي): - صفر تكلفة: خطط مجانية + CapCut + DaVinci Resolve. قيود وعلامة مائية (Filigrane) أحياناً. - ميزانية صغيرة: اشتراك شهري واحد في أداة فيديو + أداة صور. - احترافي: عدة اشتراكات + صوت مدفوع + أداة أفاتار.

Suivi crédits vidéo IA — octobre						
A • Outil	B • Plan	C • Utilisés	D • Restants	E • Vidéos	F • Par vidéo	G • Échéance
2 Kling	Mensuel	480	40	4	120	28/10
3 Runway	Mensuel	300	325	3	100	15/10
4 Luma	Gratuit	20	10	1	20	—
5 ElevenLabs	Mensuel	9 000	21 000	6	1 500	02/11
6 CapCut	Gratuit	—	—	6	—	—

2 الرصيد المستعمل ÷ عدد الفيديوهات: =C2/E2

1 الرصيد المتبقي: أحمر عند الانخفاض

3 تاريخ تجديد الاشتراك

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 13-5: جدول بسيط لتتبع الرصيد والتكلفة لكل فيديو.

13-6 مثال كامل: إعلان سلمي

1. الفكرة: 30 TikTok ثانية، 9:16، نساء 25-40، هدف البيع.
2. السكريبت: خطاف «هل زيت الأركان في حمامك أصلي؟» ← 3 علامات ← دعوة للشراء.
3. الستوريبور: 6 مشاهد.
4. الصور المفتاحية: 6 صور بـ 9:16 ar، نفس الزجاجة والألوان الدافئة.

5. التحريك: لقطة 5 ثوانٍ لكل صورة بحركة كاميرا بسيطة.
6. الصوت: صوت سلمي نفسها + موسيقى مرخصة.
7. المونتاج: CapCut، ترجمة نصية، 30 1080×1920 fps.
8. النشر: مع وسم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي كلما بدا واقعياً (منصات كثيرة تفرضه؛ راجع سياستها الحالية) .

⚠ استعمال تجاري: إعلان لمتجر أو لزبون يحتاج خطة تسمح بالاستعمال التجاري في كل أداة تستعملها (الصور، الفيديو، الصوت، الموسيقى) . راجع شروط الاستعمال التجاري في خطتك.

Agis comme un producteur vidéo spécialisé en IA générative.
 Projet : publicité TikTok de 30 secondes pour une huile d'argan bio (marque "Salma Argan", Agadir).
 Format 9:16, 1080x1920, 30 fps. Public : femmes 25-40 ans.
 Donne un plan de production en 8 étapes (Idée, Script, Storyboard, Images clés, Animation, Voix off & musique, Montage, Publication).
 Pour chaque étape : outil IA recommandé, livrable, temps estimé, point de vigilance. Termine par une checklist avant publication.

الخلاصة

- ثماني مراحل: **Idée → Script → Storyboard → Images clés → Animation → Voix off & musique → Montage → Publication**.
- **Image-vers-vidéo** (صورة مفتاحية ثم تحريك) تعطي تناسقاً وتحكماً أكبر.
- اختر الصيغة قبل أي توليد واحترم المنطقة الآمنة في 9:16.
- كل لقطة نهائية تكلف 3-4 توليدات؛ احسب رصيدك مسبقاً.

تمرين

اختر مشروعاً حقيقياً (متجر قريبك أو صفحتك) . دون توليد أي فيديو: اكتب الجمهور والهدف والمنصة في 3 أسطر، حدّد الصيغة والمدة وfps، شغل برومبت «المنتج» ببياناتك، وأنشئ المجلدات المرقّمة، ثم احسب عدد التوليدات (المشاهد 4×) .

الفصل 14: كتابة السكريبت والستوريبورد بالذكاء الاصطناعي

Script et storyboard

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- كيف تكتب خطافاً (**Accroche / Hook**) يوقف التمرير، مع 8 صيغ جاهزة.
- ثلاث بنى للسكريبت: **AIDA, Problème-Agitation-Solution, Storytelling**.
- قالب الستوريبورد (**Storyboard**) وكيف يملؤه لك Claude أو ChatGPT.

14-1 السكريبت أولاً

أدوات الفيديو تولّد لقطات، لا قصصاً. القصة تأتي منك، من السكريبت (**Script**). لقطات متوسطة مع سكريبت ممتاز غالباً ما تتفوق على لقطات مبهرة بلا رسالة.
لكل مشهد ثلاث طبقات:

الطبقة	بالفرنسية	مثال
ما يُقال	Voix off	«ثلاث علامات تكشف الزيت المغشوش»
ما يُكتب على الشاشة	Texte à l'écran	«العلامة 1: الرائحة»
ما يُرى	Visuel	يد تقرب زجاجة من الأنف

قاعدة الكلمات: حوالي 2.5 كلمة منطوقة في الثانية. فيديو 30 ثانية ≈ 75 كلمة.

14-2 الخطاف: الثواني الثلاث الأولى

على TikTok وReels وShorts، يقرر المشاهد خلال ثانيتين أو ثلاث: يكمل أم يمرّر (**Scroll**). الخطاف القوي يجمع ثلاث طبقات معاً:

1. جملة قصيرة تثير الفضول.
2. كلمات كبيرة على الشاشة، لأن كثيرين يشاهدون بلا صوت.
3. صورة غير متوقعة من الإطار الأول: لا شعار ولا مقدمة.

❌ «السلام عليكم، مرحباً بكم في قناتي، اليوم سنتحدث عن...» — المشاهد غادر قبل «اليوم».

✓ (قطرة زيت ذهبية تسقط) «زيت الأركان في حمامك... هل هو أصلي فعلاً؟ اعرفي في 10 ثوانٍ.»



الثانية 0: صورة غير متوقعة — قطرة زيت ذهبية تسقط ببطء على خلفية سوداء.

كلمتان كبيرتان: تُقرأ في نصف ثانية، حتى بلا صوت.

جملة منطوقة قصيرة: سؤال يمسّ المشاهدة مباشرة + وعد بنتيجة سريعة.

X لا شعار، لا «السلام عليكم، مرحباً بكم في قناتي».

2 الخطّاف النصي: كلمات قليلة كبيرة

1 الخطّاف البصري: لقطة قريبة غير متوقعة

3 الخطّاف اللفظي: الجملة المنطوقة كترجمة نصية

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 1-14: الطبقات الثلاث للخطّاف على شاشة 9:16.

8 صيغ للخطّاف

#	الصيغة	بالفرنسية	مثال
1	السؤال الصادم	Question choc	«هل تعرف أن الشاحن المتروك في المقبس يستهلك كهرباء؟»
2	الخطأ الشائع	Erreur fréquente	«توقف عن غسل وجهك بالماء الساخن!»
3	الوعد بنتيجة	Promesse de résultat	«في 30 ثانية ستكتب سيرة ذاتية تُقرأ.»
4	القائمة المرقّمة	Liste numérotée	«3 أدوات توفّر عليك 10 ساعات أسبوعياً.»
5	قبل/بعد	Avant / Après	«غرفتي قبل وبعد 50 درهماً فقط.»
6	الرأي المعاكس	Contre-courant	«الدراسة 8 ساعات يومياً»

#	الصيغة	بالفرنسية	مثال
			فكرة سيئة.»
7	المخاطبة المباشرة	Interpellation	«إذا كنت طالباً وتشتغل ليلاً، هذا لك.»
8	القصة الشخصية	Confession	«طُردت من عملي الأول بسبب إيميل واحد.»

Tu es un expert en vidéos courtes performantes (TikTok, Reels, Shorts).
 Sujet : [ton sujet]. Public : [ton public].
 Écris 8 accroches pour les 3 premières secondes, une par formule : question choc, erreur fréquente, promesse de résultat, liste numérotée, avant/après, contre-courant, interpellation, confession.
 Pour chacune : phrase parlée (max 12 mots), texte à l'écran (max 5 mots), visuel d'ouverture.
 Présente en tableau, puis indique les 3 plus fortes et pourquoi.

💡 نصيحة: لجمهور عربي أصف: Rédige les phrases parlées en arabe dialectal

marocain و تونسي، جزائري راجع النتيجة، فاللهجات ما تزال نقطة ضعف.

14-3 ثلاث بنى للسكريبت

البنية	الهيكل	الأنسب لـ
AIDA	انتباه (Attention) ← اهتمام (Intérêt) ← رغبة (Désir) ← فعل (Action)	بيع منتج
Problème-Agitation-Solution	مشكلة ← تأجيج (Agitation) ← حل ← دعوة	الخدمات والتعليم
Storytelling	وضع أولي ← حدث محفّز ← عقبات ← ذروة ← درس	العلامة والمشاعر

توقيت **AIDA** في 30 ثانية: انتباه 0-3 ث، اهتمام 3-10 ث، رغبة 10-24 ث، دعوة للفعل (**CTA**) 24-30 ث.

مثال **Problème-Agitation-Solution** (مركز دعم في صفاقس) : «ابنك يراجع ساعات ولا تتحسن نقاطه؟» ← «المشكلة في طريقة المراجعة، والفجوات تتراكم» ← «نبدأ بتشخيص مجاني» ← «احجز من الرابط».

Écris un script vidéo de 30 secondes pour [produit/service] avec la structure [AIDA / Problème-Agitation-Solution / Storytelling].
Format TikTok 9:16. Ton chaleureux et direct.
Pour chaque partie : minutage, voix off (2,5 mots par seconde), texte à l'écran (max 5 mots) et description du visuel.
Voix off totale : 75 mots maximum. Un seul personnage, décrit précisément, et un seul appel à l'action.

⚠ تحذير: دعوة واحدة فقط. «تابعني، علق، شارك، اشتر» = المشاهد لا يفعل أيّاً منها.

14-4 من السكريبت إلى الستوريبورد

قواعد التقطيع إلى مشاهد (Découpage en scènes) : 1. مشهد = فكرة بصرية واحدة، من 3 إلى 6 ثواني. 2. حركة كاميرا واحدة لكل مشهد. 3. غير نوع اللقطة (قريبة، متوسطة، واسعة) للحفاظ على الإيقاع. 4. 5 ثواني ≈ 12 كلمة منطوقة كحد أقصى.

قالب الستوريبورد — 6 مشاهد

Modèle de storyboard

Travelling avant المشهد 3 — الحل Solution · 8–13 s الصوت: النص على الشاشة:	Plan moyen المشهد 2 — المشكلة Problème · 3–8 s الصوت: النص على الشاشة:	Gros plan المشهد 1 — الخطاف Accroche · 0–3 s الصوت: النص على الشاشة:
Plan fixe المشهد 6 — الدعوة Appel à l'action · 25–30 s الصوت: النص على الشاشة:	Orbite المشهد 5 — الفائدة Bénéfice · 19–25 s الصوت: النص على الشاشة:	Plan large المشهد 4 — الإثبات Preuve · 13–19 s الصوت: النص على الشاشة:

الشكل 14-2: قالب ستوريبورد من 6 مشاهد.

القالب الجدولي (سبعة أعمدة؛ هنا ستة، والبرومبتات تحت الجدول) :

المشهد	المدة	المرئي	الكاميرا	النص على الشاشة	التعليق
1	0-3 ث	قطرة زيت تسقط	ثابتة، حركة بطيئة (Ralenti)	«مغشوش؟»	«زيتك أصلي؟»

المشهد	المدة	المرئي	الكاميرا	النص على الشاشة	التعليق
2	3-8 ث	أمينة تنظر بشك إلى زجاجة	تقدّم (Dolly in)	«كيف تعرفين؟»	«3 علامات في 10 ثوانٍ.»
6	25-30 ث	الزجاجة على طاولة خشبية	دوران (Orbit)	«الرابط في البابو»	«اطلبيه الآن.»

عمود البرومبت (بالإنجليزية) لكل مشهد:

Scène 1 : Extreme close-up of a golden drop of argan oil falling, slow motion, black background
 Scène 2 : Medium shot, Amina, 28, wavy black hair in a low bun, mustard linen shirt, looks at a small bottle in a souk, slow dolly in
 Scène 6 : Product shot of an amber bottle on a wooden table, slow orbit, golden hour



- الإطار البصري للمشهد (صيغة 9:16)
- حركة الكاميرا: واحدة لكل مشهد
- النص على الشاشة
- التعليق الصوتي (≈ 2.5 كلمة/ثانية)


واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 14-3: ستوريبورد إعلان «Salma Argan» مملوءاً.

برومبت الستوريبورد الكامل:

Tu es réalisateur et storyboarder spécialisé en vidéos générées par IA.
 Voici mon script : [colle ton script]. Format 9:16, durée [30] secondes.
 Découpe-le en scènes de 3 à 6 secondes. Tableau Markdown avec les colonnes :
 Scène | Durée | Visuel | Mouvement de caméra | Texte à l'écran | Voix off | Prompt
 Règles : un seul mouvement de caméra par scène ; voix off max 2,5 mots/seconde ;
 texte à l'écran max 5 mots ; colonne Prompt en anglais (plan + sujet +

action + décor + lumière + caméra + style) ;
si un personnage revient, répète exactement la même description physique.
Ajoute ensuite une "fiche personnage" et une palette de couleurs commune.



2 عمود Prompt بالإنجليزية لأدوات الفيديو

4 زر النسخ لنقل الجدول إلى Sheets

1 رأس الجدول بالأعمدة السبعة

3 بطاقة الشخصية تحت الجدول

واجهة توضيحية مبسّطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 4-14: Claude يحول السكرية إلى جدول ستوريبورد جاهز.

💡 نصيحة: لا تقبل النسخة الأولى. اسأل: «À quelle seconde un spectateur pressé abandonnerait-il Statut» (À) Google Sheets وأضف عمود «Statut»

cette vidéo ? Propose une correction
généraliser / Validé

الخلاصة

- السكربت يصنع القصة؛ أدوات الفيديو تصنع اللقطات فقط.
- الخَطّاف = جملة + نص على الشاشة + صورة غير متوقعة، في 3 ثوانٍ.
- **AIDA** للبيع، **Problème-Agitation-Solution** للخدمات، **Storytelling** للمشاعر.
- مشهد = فكرة واحدة، 3-6 ثوانٍ، حركة كاميرا واحدة، ووصف شخصية ثابت.

تمرین

اختر موضوعاً من حياتك (وصفة، نصيحة دراسية، منتج محلي) . وُلد 8 خطافات واختر الأقوى، اكتب السكريبت بالبنية المناسبة، ثم مرّره في بروميت الستوريورد واحفظ الجدول: ستستعمله في الفصل 15.

الفصل 15: أدوات توليد الفيديو

Texte-vers-vidéo / Image-vers-vidéo

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- معادلة برومبت الفيديو وقاموس حركات الكاميرا (**Mouvements de caméra**) .
- سبع أدوات: Sora, Veo, Runway, Kling, Pika, Luma, Hailuo.
- تناسق الشخصية (**Cohérence du personnage**) وإصلاح العيوب الشائعة (**Artefacts**) .

⚠️ تحذير: هذه الأدوات تتغير كل بضعة أشهر (النماذج، الأزرار، الخطط) . نشرح المنطق الثابت وحالتها عند الكتابة (أكتوبر 2026) . الأسعار تتغير، راجع الموقع الرسمي.

15-1 نص إلى فيديو أم صورة إلى فيديو؟


Image-vers-vidéo	Texte-vers-vidéo	
صورة + برومبت حركة	برومبت فقط	المُدخل
عالي	ضعيف نسبياً	التحكم والتناسق
الإعلانات، القصص بشخصية ثابتة	استكشاف الأفكار، لقطات عامة	الاستعمال
الحركة فقط تقريباً	كل شيء	ماذا تصف؟

مميزات أخرى شائعة: صورة البداية والنهاية (**Image de début / de fin**) ، الصور المرجعية (**Images de** **référence**) ، والتمديد (**Extension**) لإطالة لقطة.

15-2 معادلة بروجيت الفيديو

المعادلة الذهبية لبروجيت الفيديو

Formule maîtresse du prompt vidéo — 9 blocs



الشكل 15-1: تسع كتل تُركَّب بالترتيب.

[Type de plan] + [Sujet] + [Action] + [Décor] + [Lumière] + [Mouvement de caméra] + [Durée] + [Ambiance] + [Style]

Plan large, un pêcheur de 60 ans à la barbe grise remonte un filet depuis une barque bleue dans le port d'Essaouira, lumière dorée du coucher de soleil, travelling latéral lent, style cinéma 35 mm, ambiance paisible, 8 secondes.


بالإنجليزية:

Wide shot, a 60-year-old fisherman with a grey beard pulls a net from a small blue boat in the port of Essaouira, golden sunset light, slow tracking shot, cinematic 35mm film, peaceful mood, 8 seconds.

أربع قواعد: 1. فعل واحد لكل لقطة: في 5 ثوانٍ يحدث فعل واحد، لا ثلاثة. 2. حركة كاميرا واحدة لكل لقطة. 3. أفعال ملموسة («يبتسم ويرفع الكوب») بدل الصفات («سعيد»). 4. لا نصوص داخل الفيديو؛ أضفها في المونتاج.

15-3 قاموس حركات الكاميرا

حركات الكاميرا الأساسية Mouvements de caméra



الشكل 15-2: حركات الكاميرا الست الأكثر استعمالاً.

بالعربية	Français	مصطلح البرومبت (EN)
استدارة أفقية	Panoramique	pan left / pan right
إمالة عمودية	Inclinaison	tilt up / tilt down
تقريب العدسة	Zoom avant / arrière	zoom in / zoom out
تقدّم / تراجع	Travelling avant / arrière	dolly in / dolly out
تتبع جانبي	Travelling latéral	tracking shot
متابعة الشخصية	Plan de suivi	follow shot
دوران حول الموضوع	Orbite	orbit shot
لقطة درون	Vue aérienne	drone shot, aerial view
رافعة	Plan grue	crane up / crane down
كاميرا محمولة	Caméra à l'épaule	handheld camera
كاميرا ثابتة	Plan fixe	static shot

بالعربية	Français	مصطلح البرومبت (EN)
تأثير الدوار	Effet vertigo	dolly zoom
لقطة ذاتية	Caméra subjective	POV shot
حركة بطيئة	Ralenti	slow motion

أنواع اللقطات (Valeurs de plan): wide shot (واسعة)، medium shot (متوسطة)، close-up (قريبة)، extreme close-up (تفصيل). الزوايا: low angle (من الأسفل، قوة)، top-down shot (من الأعلى، للطعام).

💡 نصيحة: المبتدئ يكتب «فيديو جميل لـ»، والمحترف يكتب low angle, slow dolly in, close-up. ثلاث كلمات تغيّر النتيجة.

15-4 الأدوات السبع

الأداة	الشركة	أبرز نقاط القوة
Sora	OpenAI	واقعية + صوت متزامن
Veo	Google	جودة سينمائية + حوار وصوت، أداة Flow
Runway	Runway	منظومة كاملة، صور مرجعية
Kling	Kuaishou	حركة بشرية واقعية، إطار بداية/نهاية
Pika	Pika Labs	مؤثرات وتحويلات سريعة
Luma	Luma AI	واجهة بسيطة، تعديل بالحوار
Hailuo	MiniMax	فيزياء جيدة، أوامر كاميرا في البرومبت


في أغلب الأدوات، الخطط المجانية (إن وُجدت) محدودة وقد تضيف علامة مائية أو تمنع الاستعمال التجاري.

Sora (OpenAI)

نموذج OpenAI للفيديو. النسخة الحديثة (Sora 2) تولّد الصوت مع الصورة: حوار ومؤثرات وأجواء. تحمل الفيديوهات علامة مائية وبيانات أصل (Métadonnées de provenance). وقد لا يكون متاحاً في كل البلدان (منها بعض بلدان المغرب العربي)، وتختلف المدد والخيارات حسب الخطة: تحقق قبل أن تبني عليه مشروعاً.

1. ادخل إلى Sora (الموقع أو التطبيق) بحساب OpenAI.

2. اكتب البرومبت أو أرفق صورة.
3. اختر النسبة والمدة، ثم وُلد.
4. أعد التوليد أو عدّل (Remix) ، ثم حمّل.



- 1 خانة البرومبت (المشهد + الصوت)
 - 2 إرفاق صورة للبدء منها
 - 3 نسبة العرض (Aspect ratio)
 - 4 المدة (Duration)
 - 5 زر التوليد
 - 6 معرض الفيديوهات المولدة
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 15-3: توليد فيديو من نص: برومبت، نسبة، مدة، ثم النتائج.

Plan moyen, une étudiante tunisienne révisé dans une bibliothèque ancienne, elle lève les yeux et sourit, lumière douce de fin d'après-midi, travelling avant lent, style réaliste. Son : pages qui tournent.

بالإنجليزية: 🇬🇧


Medium shot, a Tunisian student studies in an old library, she looks up and smiles, soft late-afternoon light, slow dolly in, realistic style. Audio: pages turning.

💡 نصيحة: أفضل الصوت بسطر Audio: واجعل الحوار جملة واحدة بين علامتي تنصيص.

Google Veo (Flow)

نموذج Google للفيديو. منذ Veo 3 يولد الحوار بمزامنة الشفاه والمؤثرات. متاح عبر تطبيق Gemini وأداة **Flow** المخصصة للأفلام القصيرة، ويحمل علامة **SynthID** غير المرئية.

1. افتح Flow أو Gemini بحساب Google.
2. اختر الوضع: من نص، من إطارات، أو من مكوّنات (صور مرجعية) .
3. اكتب البرومبت مع الحوار والمؤثرات، ثم وُلد.
4. رتّب اللقطات أو مدّدها في منشى المشاهد (**Scene builder**) إن توفر.



- 1 اختيار الوضع: نص، إطارات، مكوثات
- 2 برومبت بحوار بين علامتي تنصيص + مؤثرات
- 3 اختيار النموذج والجودة
- 4 منشئ المشاهد: ترتيب اللقطات وتمديدتها

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 4-15: Flow: اختيار الوضع، برومبت بحوار، ثم ترتيب اللقطات.

Gros plan, une grand-mère algérienne au foulard vert dit doucement : « La patience, c'est le secret du bon pain. » Elle pétrit la pâte, lumière chaude d'une fenêtre, plan fixe. Effets sonores : oiseaux dehors.

بالإنجليزية: 🇬🇧


Close-up, an Algerian grandmother in a green headscarf softly says: "Patience is the secret of good bread." She kneads dough, warm window light, static shot. SFX: birds outside.

💡 نصيحة: إن ظهرت ترجمة مكتوبة دون طلب، أضف .no subtitles, no on-screen text.

Runway

منصة متكاملة للمبدعين: نماذج فيديو (سلسلة Gen)، صور بمراجع (References)، وتعديل فيديو موجود. أفضل استعمال لها: صورة البداية + برومبت حركة قصير.

1. افتح أداة الفيديو على runwayml.com واختر النموذج.
2. ارفع صورة البداية بالنسبة المطلوبة.
3. اكتب الحركة فقط: [الكاميرا]: [ما يحدث].
4. اختر المدة، ولّد، ثم حمّل أو مدّد.



- 1 صورة البداية المرفوعة
2 برومبت الحركة فقط
3 التحكم في حركة الكاميرا
4 المدة والنسبة
5 زر التوليد

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 15-5: صورة إلى فيديو: صورة البداية + برومبت الحركة + الكاميرا.

Travelling avant lent : la femme tourne la tête vers la fenêtre et sourit.
Particules de poussière dans la lumière.

بالإنجليزية: 🇬🇧


Slow dolly in: the woman turns her head toward the window and smiles. Dust particles float in the light.

💡 نصيحة: إن كانت الحركة مبالغاً فيها، أضف **subtle, gentle, slow**.

Kling

نموذج من Kuaishou، مشهور بواقعية حركة الجسم البشري. يتيح إطار البداية والنهاية، عناصر مرجعية، تمديد اللقطة، وبرومبتاً سلبياً (**Prompt négatif**). يوفّر عادة وضعاً عادياً (**Standard**) واحترافياً (**Professional**).

1. اختر Image to Video وارفع إطار البداية (والنهاية إن أردت).
2. اكتب البرومبت وأضف البرومبت السلبي.
3. اختر الوضع والمدة، ثم وُلد.



الشكل 15-6: إطار البداية والنهاية مع برومبت سلمي.

Un jeune homme ouvre une boîte cadeau, sourit et regarde la caméra, plan moyen, lumière chaude de salon, caméra fixe, style réaliste.

بالإنجليزية: 🇬🇧

A young man opens a gift box, smiles and looks at the camera, medium shot, warm living-room light, static camera, realistic style.


برومبت سلمي: blurry, distorted face, deformed hands, extra fingers, text, watermark

💡 نصيحة: الوضع العادي للمسودات، والاحترافي للنسخة النهائية فقط.

Pika

أداة المؤثرات الإبداعية السريعة: تحويل الأشياء (انفجار، زوبان، انتفاخ) ، إضافة عنصر إلى فيديو، أو استبداله. مثالية للخطافات والميمز. أسماء ميزاتها تتغير كثيراً بين الإصدارات.

1. ارفع صورة أو فيديو.
2. اختر تأثيراً جاهزاً أو صف التحول.
3. ولد وقارن عدة نسخ.



- 1 صورة المنتج المرفوعة
2 اختيار تأثير جاهز
3 وصف التحوّل ثم التوليد
4 النتيجة: فيديو قصير بالتأثير
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 15-7: تأثير تحويل على صورة منتج.

Le verre de thé à la menthe se transforme en bouquet de feuilles de menthe qui s'envolent, style ludique.

بالإنجليزية: 🇬🇧


The mint tea glass transforms into a bouquet of mint leaves flying away, playful style.

💡 نصيحة: صور المنتجات بخلفية بسيطة تعطي أنظف التأثيرات.

Luma Dream Machine

واجهة على شكل لوحة (**Board**) تحدث فيها الأداة، بنماذج Ray. تتيح النص والصورة، إطارات البداية والنهاية، الحلقة المتكررة (**Loop**) ، والتعديل بالحوار. ممتازة للمبتدئين وللقطات المنتجات.

1. أنشئ لوحة جديدة واكتب البرومبت أو أرفق صورة.
2. اختر النتيجة الأفضل.
3. عدّل بجمل قصيرة: «ajoute une orbite»، «de nuit»، «plus lent».



- 1 البرومبت الأول داخل اللوحة
2 النتائج المقترحة
3 تعديل بجملة قصيرة بدل إعادة الكتابة
4 خانة الحوار + إرفاق صورة + حلقة متكررة
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 15-8: التعديل خطوة بخطوة داخل اللوحة.

Plan produit, un flacon de parfum ambré sur du sable, une vague l'entoure, ralenti, orbite lente, lumière de coucher de soleil.

بالإنجليزية: 🇬🇧


Product shot, an amber perfume bottle on sand, a wave surrounds it, slow motion, slow orbit, sunset light.

💡 نصيحة: الحلقة المتكررة ممتازة لخلفيات البث والموسيقى.

Hailuo (MiniMax)

منصة الفيديو لشركة MiniMax، قوية في الفيزياء والحركات المعقدة (رياضة، رقص، سقوط أشياء). بعض نماذجها تقبل أوامر الكاميرا بين قوسين مربعين داخل البرومبت، ومرجع الشخصية (Subject reference).

1. اختر النموذج والوضع (نص أو صورة).
2. اكتب البرومبت وأدرج أوامر الكاميرا من القائمة.
3. وُلد وقارن.



- 1 البرومبت بالمعادلة المعتادة
2 أوامر الكاميرا بين قوسين مربعين
3 قائمة الأوامر المتاحة للنموذج
4 زر التوليد (وخيار التحسين التلقائي بجانبه)
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 9-15: أوامر الكاميرا داخل البرومبت.

Une danseuse en robe rouge tourne sur elle-même sur un toit de Tunis au coucher du soleil, sa robe vole, [Truck left], style cinématographique.

بالإنجليزية: 🇬🇧

A dancer in a red dress spins on a Tunis rooftop at sunset, her dress flowing, [Truck left], cinematic style.

💡 نصيحة: إن أفسد «التحسين التلقائي للبرومبت» نتيجتك، عطله إن وُجد الخيار.

15-5 تناسق الشخصية


كل توليد مستقل، والأداة «لا تتذكر». الحل:

1. بطاقة شخصية (Fiche personnage) تنسخها حرفياً في كل برومبت.
2. صورة مرجعية للشخصية: أمام، جانب، خلف.
3. صور مفتاحية لكل مشهد بهذا المرجع، ثم تحقق بصري وأعد توليد مختلفة.
4. تحريك كل صورة ببرومبت حركة قصير.

Fiche personnage – Amina : femme marocaine de 28 ans, cheveux noirs ondulés en chignon bas, grain de beauté sur la joue gauche, chemise en lin moutarde, pantalon blanc, fines boucles d'oreilles dorées.

بالإنجليزية: 🇬🇧

Character sheet of a 28-year-old Moroccan woman, wavy black hair in a low bun, beauty mark on left cheek, mustard linen shirt, white trousers, front view, side view, back view, neutral grey background.



2 بطاقة الشخصية النصية الثابتة

1 صورة مرجعية: أمام، جانب، خلف

3 صورة غير متناسقة (لون القميص تغيّر): أعد توليدها

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 10-15: من بطاقة الشخصية إلى صور مفتاحية متناسقة.

💡 نصيحة: التفاصيل المميزة (شامة، لون ملابس غير شائع) والملابس الثابتة يتعرف عليها المشاهد أسرع من الوجه.

15-6 أهم 5 عيوب وحلولها

العيوب	بالفرنسية	الحل
أيدي مشوهة	Mains déformées	بروميت سلمي، أيدي أقل ظهوراً، قص اللحظة في المونتاج
وجه يتغير أثناء اللقطة	Dérive du visage	لقطة أقصر، حركة أبطأ، صورة مرجعية
وميض وارتعاش	Scintillement	خلفية أبسط + stable , consistent lighting
صورة متجمدة	Image figée	فعل واضح + حركة كاميرا
حركة مبالغ فيها	Mouvement excessif	subtle , slow , gentle

⚠ تحذير: لا تزل العلامات المائية أو علامات الأصل الإلزامية، ولا تولّد وجوه أشخاص حقيقيين دون موافقتهم الصريحة.

- **Image-vers-vidéo** للتحكم والتناسق، **Texte-vers-vidéo** للاستكشاف.
- المعادلة: نوع اللقطة + الموضوع + فعل واحد + المكان + الضوء + حركة كاميرا واحدة + الأسلوب + الجو + المدة.
- لكل أداة قوة: Sora و Veo (وأدوات أخرى صارت تولّد الصوت) للصوت، Kling للحركة البشرية، Pika للمؤثرات، Luma للبساطة، Hailuo للفيزياء، Runway للمنظومة الكاملة.
- التناسق = بطاقة شخصية ثابتة + صورة مرجعية + صور مفتاحية.

تمرين

خذ الستوريبورد من الفصل 14. ولّد صورة مفتاحية لكل مشهد، ثم حرّك المشهد الأول في أداتين مختلفتين بنفس البرومبت، وقارن: الحركة، التناسق، والعيوب. احتفظ بالأفضل وسجّل السبب.

الفصل 16: الأفاتار والمتحدث الرقمي

Avatars IA

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- متى يكون المتحدث الرقمي (Avatar IA) خياراً ذكياً.
- ثلاث أدوات: HeyGen، Synthesia، D-ID.
- الموافقة (Consentement) والإفصاح: قواعد لا تفاوض فيها.

16-1 لماذا الأفاتار؟


خديجة مدرّبة في وهران، عليها إنتاج 20 فيديو سلامة بالعربية والفرنسية. مع متحدث رقمي: تكتب النص، تختار أفاتاراً وصوتاً، وتحصل على الفيديو في دقائق. وإذا تغيّرت قاعدة، تعدّل سطراً وتعيد التصدير.

مناسب 	غير مناسب 
التكوين (Formation) والشروحات الداخلية	قصتك الشخصية وشهادات العملاء
محتوى يُحدّث كثيراً، ومتعدد اللغات	الترفيه العفوي على TikTok

مناسب ✓	غير مناسب ✗
حين لا تريد الظهور بوجهك	أي موقف يظن فيه المشاهد أن الشخص حقيقي دون إفصاح

مسار إنتاج فيديو بمتحدث رقمي

Workflow Avatar IA



الشكل 16-1: السكربت ← الأفاتار ← الصوت ← مزامنة الشفاه ← الترجمة ← التصدير، والموافقة شرط في كل مرحلة.

مفاهيم أساسية: أفاتار جاهز (Avatar de stock)، توأم رقمي (Jumeau numérique) من تسجيل فيديو لك، صورة متكلمة (Photo parlante)، استنساخ الصوت (Clonage vocal)، مزامنة الشفاه (Lip-sync)، وترجمة الفيديو (Traduction vidéo).


سكربت الأفاتار: جمل قصيرة (10-15 كلمة)، ترقيم واضح يصنع الوقفات، أرقام مكتوبة كما تُنطق، ومشاهد من 15-40 ثانية.

Tu es scénariste pour des vidéos de formation présentées par un avatar IA.
Sujet : [ex. les 5 règles de sécurité dans un atelier]. Public : [stagiaires débutants]. Durée : 2 minutes.
Contraintes : phrases de 15 mots maximum, chiffres écrits comme ils se prononcent,
5 scènes de 20 à 30 secondes, avec pour chacune le texte de l'avatar et un visuel d'appui.

HeyGen 16-2

منصة متحدثين رقميين: أفاتارات جاهزة، توأمك الرقمي، صور متكلمة، وترجمة الفيديو مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تناسب صانعي المحتوى والمُسوقين.

1. أنشئ فيديو جديداً واختر الصيغة (عمودية أو أفقية).
2. اختر أفاتاراً جاهزاً أو توأمك.
3. الصق السكربت، واختر الصوت واللغة.
4. أضف خلفية ونصوصاً لكل مشهد، ثم وُلد وحمل.



- 1 معاينة المتحدث والخلفية والعنوان
- 2 معاينة الصوت واللغة والسرعة
- 3 اختيار الأفاتار (جاهز أو توأمك)
- 4 زر التوليد

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 16-2: استوديو الأفاتار: المتحدث، السكريبت، الصوت، اللغة.

ترجمة فيديو موجود: ارفع الفيديو، اختر اللغة الهدف، راجع النص المترجم، ثم ولد.



- 1 الفيديو الأصلي المرفوع
- 2 اللغة الهدف
- 3 الحفاظ على الصوت ومزامنة الشفاه
- 4 مراجعة النص المترجم وتصحيحه قبل التوليد
- 5 زر الترجمة

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 16-3: ترجمة فيديو مع الحفاظ على الصوت ومزامنة الشفاه.


Réécris ce script pour qu'il soit naturel à l'oral, sans phrases de plus de 12 mots, et indique entre crochets les mots à prononcer différemment : [script].

💡 نصيحة: لتوأمك الرقمي: مكان هادئ، إضاءة أمامية ناعمة، نظرة إلى العدسة، دون قطع. ولترجمة: صوت نظيف ومتكلم واحد.

Synthesia 16-3

منصة موجهة للمؤسسات والتدريب (Onboarding، تواصل داخلي) . محررها يشبه برامج العروض: كل مشهد شريحة بأفاتار ونص وعناصر، مع هوية المؤسسة (Kit de marque) .

1. اختر قالباً أو ابدأ من الصفر.
2. لكل مشهد: الأفاتار، النص (حتى 50 كلمة تقريباً) ، اللغة.
3. أضف عناوين وصوراً، ثم ولد وشارك.



2 أدوات الإضافة وهوية المؤسسة وزر التوليد

1 المشاهد على شكل شرائح

3 نص المشهد واللغة والصوت

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 16-4: محرر المشاهد على شكل شرائح.

Crée le plan d'une vidéo de formation de 3 minutes pour l'accueil des nouveaux employés d'un centre d'appels : 6 scènes, pour chacune un titre, le texte de l'avatar (50 mots max) et un élément visuel.

💡 نصيحة: مشهد قصير + عنصر بصري في كل مشهد = انتباه أطول.

D-ID 16-4

رائدة «الصورة المتكلمة»: ترفع صورة وجه وتعطيها نصاً أو صوتاً، فتحصل على فيديو للوجه وهو يتكلم. توفر أيضاً وكلاء تفاعليين وواجهة برمجية (API) .

1. اختر متحدثاً جاهزاً أو ارفع صورة.
2. اكتب النص واختر الصوت، أو ارفع ملفاً صوتياً.
3. ولد وحمل.



- 1 صورة الوجه المرفوعة (بموافقة صاحبها)
2 النص الذي سينطقه المتحدث
3 اللغة والصوت
4 زر توليد الفيديو
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 16-5: صورة + نص = متحدث.

Portrait photo réaliste d'une conseillère bancaire de 35 ans, visage de face, regard vers l'objectif, bouche fermée, lumière douce de studio, cadrage poitrine.

بالإنجليزية: 🇬🇧

Realistic portrait of a 35-year-old bank advisor, facing the camera, mouth closed, soft studio light, chest-up framing.

💡 نصيحة: وجه أمامي، فم مغلق، لا شعر يغطي الوجه. والصورة المتكلمة تحرك الوجه أساساً، لا الجسد.

5-16 الموافقة والأخلاقيات

الأفاتار يستعمل وجه وصوت إنسان، وهما بيانات شخصية، وقد يصححان بيانات بيومترية حساسة عندما يُستعملان للتعرف على الشخص.

1. موافقة صريحة ومكتوبة: لأي استعمال؟ لأي مدة؟ هل يمكن سحبها؟ الأدوات الجادة تطلب فيديو موافقة.
2. الإفصاح: «هذا الفيديو منجز بمتحدث رقمي». منصات وقوانين كثيرة تطلبه.
3. لا تزييف عميق (Deepfake): لا تجعل شخصاً حقيقياً يقول ما لم يقله.
4. حماية البيانات: أين تُخزن صورتك وصوتك؟ وكيف تحذفهما؟
5. الأطفال: تجنبهم كلياً.

⚠ تحذير: فيديو لأستاذك «يلغي الامتحان» كمزحة هو تزييف قد يسبب ضرراً حقيقياً ويعرضك لعقوبات.

الإطار القانوني باختصار (ليس استشارة قانونية؛ راجع مختصاً في بلدك): - حماية المعطيات الشخصية: صورة الوجه والصوت معطيات شخصية يحميها القانون 08-09 في المغرب (وتراقبه هيئة CNDP)، والقانون 07-18 في الجزائر، والقانون الأساسي 63-2004 في تونس. أي جمع أو استعمال لها يحتاج موافقة صاحبها. - الاتحاد الأوروبي: تفرض المادة

50 من **AI Act** الإفصاح عن التزييف العميق، وتبدأ هذه الالتزامات في 2 أوت 2026 حسب الجدول الأصلي (وقد يُعدّل) .
يهمك إذا كان جمهورك أو زبونك في أوروبا. - القانون الجنائي: نشر صورة أو صوت شخص دون موافقته، أو تركيب كلام لم يقله، قد يُعاقب عليه في قوانين كثيرة، ومنها قوانين بلدان المغرب العربي.

Rédige un formulaire de consentement simple (français et arabe) pour une personne qui accepte que son visage et sa voix servent à créer un avatar IA : usages autorisés, durée, droit de retrait, suppression des données, signature. Ajoute une note recommandant une relecture par un juriste.

الخلاصة

- الأفاتار ممتاز للتكوين والمحتوى المتكرر ومتعدد اللغات، وضعيف في المحتوى الشخصي.
- HeyGen للتوأم والترجمة، Synthesia للمؤسسات، D-ID للصورة المتكلمة.
- سكريبت الأفاتار: جمل قصيرة وترقيم واضح.
- الموافقة والإفصاح شرطان دائماً.

تمرين

اكتب سكريبت تعريف بنفسك (30 ثانية) ببرومبت السكريبت في القسم 1-16، وأنتجه بتوأمك الرقمي (بوجهك وصوتك) ، أو بأفاتار جاهز مع جملة واضحة داخل الفيديو نفسه: «هذا متحدث رقمي يقرأ نصي». ثم ترجمه إلى الفرنسية، وأضف جملة الإفصاح في الوصف أيضاً.

الفصل 17: الصوت للفيديو: التعليق والموسيقى والمؤثرات

Voix off, musique et effets

«الناس يسامحون صورة متوسطة، لكنهم لا يسامحون صوتاً سيئاً».

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- كتابة نص للأذن، ثم تحويله إلى تعليق صوتي (**Voix off**) بـ ElevenLabs.
- توليد موسيقى خلفية (**Musique de fond**) بـ Suno، ومؤثرات صوتية (**Effets sonores — SFX**) .
- ضبط المستويات (**Niveaux audio**) والخفض التلقائي (**Ducking**) .

17-1 ثلاث طبقات صوتية

الطبقة	دورها	مثال
التعليق الصوتي	يحمل المعلومة	«ثلاث نصائح لتوفير المال»
الموسيقى	تصنع الإحساس والإيقاع	عود هادي، إيقاع (Beat) حماسي
المؤثرات	تشد الانتباه	«ووش» عند الانتقال، نقرة

ترتيب العمل: النص ← الصوت ← الموسيقى ← المؤثرات ← الخلط (Mixage) .

💡 نصيحة: سجّل التعليق قبل توليد مقاطع الفيديو. مدة كل جملة تحدد مدة كل لقطة.

17-2 اكتب للأذن (Écrire pour la voix)

أدوات الصوت تقرأ ما تعطيها حرفياً، وتعتمد على الترقيم لتنقّس.

1. جمل قصيرة (8-15 كلمة) ، فكرة واحدة لكل جملة.
 2. الأرقام بالحروف: «ثلاثون بالمئة» لا «30%».
 3. شكّل الكلمات الملتبسة، واكتب الأجنبية كما تُنطق («TikTok») .
 4. الفاصلة = نَفَس، النقطة = وقفة، «؟» = صعود النبرة، «...» = تشويق.
- القاعدة: 2 إلى 2.5 كلمة في الثانية. فيديو 30 ثانية = 60-75 كلمة.

Réécrit ce texte pour une voix off de vidéo verticale de 30 secondes, en arabe standard simple.

Règles : phrases de 8 à 15 mots, une idée par phrase, chiffres en toutes lettres, points de suspension (...) pour les pauses dramatiques, appel à l'action final.

Donne la durée estimée de lecture. Texte : [colle ton texte ici]


17-3 التعليق الصوتي بـ ElevenLabs

i الشرح الكامل لـ ElevenLabs و Suno (الأدوات، الخطط، الحقوق) في الفصل 10؛ هنا ما يخص الفيديو فقط.

ما هي: منصة تحويل النص إلى كلام (Synthèse vocale — Text to Speech) بأصوات طبيعية تدعم العربية، مع مكتبة أصوات ومؤثرات وعزل للصوت.

1. افتح Text to Speech والصق نصك المقسّم.
2. اختر صوتاً من Voice Library حسب الجمهور: دافئ للإعلان، شاب للنصائح، عميق للوثائقي.

3. اختر نموذجاً متعدد اللغات عالي الجودة للنسخة النهائية.
4. اضبط: الثبات (**Stabilité**) 40-50% للإعلان و55-65% للوثائقي، السرعة 0.9-1.1 (في النماذج التي تعرض هذا المؤشر؛ بعض النماذج الأحدث تستعمل أوضاعاً جاهزة بدله) .
5. وُلد فقرة فقرة، لا النص كاملاً: تعيد الجملة الخاطئة فقط.
6. حمّل بأسماء مرتّبة: `intro.mp3, 02_offre.mp3_01`



- 1 النص مقسّم إلى جمل قصيرة بترقيم واضح
 - 2 اختيار الصوت حسب الجمهور
 - 3 النموذج متعدد اللغات + إعدادات الثبات والسرعة
 - 4 التوليد، ثم التحميل من السجلّ بأسماء مرتّبة
- واجهة توضيحية مبسّطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 17-1: النص المقسّم، اختيار الصوت والنموذج، الإعدادات، وسجلّ الملفات المولّدة.

💡 نصيحة: صوت «روبوتي»؟ اخفض الثبات. تلثم وأصوات غريبة؟ ارفعه.

⚠ تحذير: لا تستنسخ (**Clonage vocal**) صوت شخص حقيقي دون موافقته المكتوبة. استنساخ صوتك أنت مسموح.

17-4 الموسيقى بـ Suno


ما هي: أداة تولّد مقطعاً موسيقياً كاملاً من وصف نصي. للخلفية نستعمل الوضع **Instrumental** (بلا كلمات) حتى لا تتصادم مع الصوت.

الإحساس	النوع	BPM
حماس (نضائح)	Pop électro	130-110
فخامة (عطر)	Piano + cordes	90-70
أصالة (منتج تقليدي)	Oud, percussions douces	100-80
تشويق (وثائقي)	Cinématique, ambient	80-60

الإحساس	النوع	BPM

1. افتح صفحة الإنشاء بالوضع المخصّص (**Custom**؛ قد يختلف الاسم حسب الإصدار) .

△ التحميل والاستعمال التجاري في Suno يحتاجان غالباً اشتراكاً مدفوعاً؛ راجع تنبيه الفصل 10.2. اكتب الأسلوب: النوع + الآلات + الإحساس + 3. BPM. فَعَل **Create** ← **Instrumental**، واختر الأفضل من النسختين. 4. قصّ عند نهاية جملة موسيقية، أو أضف تلاشياً (**Fade out**) 1-2 ثانية.



1 وصف الأسلوب: النوع، الآلات، الإحساس، السرعة BPM
2 مفتاح Instrumental مفعّل (بلا كلمات)
3 زر الإنشاء
4 نسختان للاختيار — قصّ عند نهاية جملة موسيقية

واجهة توضيحية مبسّطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 17-2: وصف الأسلوب، مفتاح *Instrumental* ونسختان ناتجتان.

Musique instrumentale de fond pour publicité de parfum, piano doux, cordes légères, oud discret, ambiance luxueuse et chaleureuse, 80 BPM, sans voix, fin propre

بالإنجليزية: 🇬🇧

instrumental background music for a perfume ad, soft piano, light strings, subtle oud, luxurious warm mood, 80 BPM, no vocals, clean ending

Beat instrumental énergique pour vidéo TikTok de conseils, pop électro, claquements de mains, 120 BPM, sans voix

بالإنجليزية: 🇬🇧

energetic instrumental beat for a TikTok tips video, electro pop, hand claps, 120 BPM, no vocals

△ تحذير: حقوق الاستعمال التجاري مرتبطة بنوع الاشتراك عند التوليد. ولا تضع أغنية مشهورة في إعلان: قد تكتّم المنصة الصوت أو تحظر الإعلان.

17-5 المؤثرات الصوتية

قليل منها يجعل الفيديو احترافياً: **Whoosh** عند الانتقال، **Pop** عند ظهور رقم، بريق عند كشف المنتج، أجواء (سوق، بحر) في البداية. أداة **Sound Effects** في ElevenLabs تولّدها من وصف:

Bruit d'un spray de parfum, une seule pulvérisation courte et nette, en studio, sans écho


بالإنجليزية: 🇬🇧

perfume spray, one short crisp spritz, studio recording, no reverb

17-6 الخلط وضبط المستويات

في برامج المونتاج **0 dB** هو الحد الأقصى؛ تجاوزه يكسّر الصوت (**Saturation**).

مستويات الصوت المقترحة في الفيديو (Niveaux audio en dB)



الشكل 17-3: مستويات الذروة المقترحة لكل طبقة.


الطبقة	الذروة المقترحة
التعليق الصوتي	-6 إلى -3 dB
الموسيقى تحت الكلام	-20 إلى -18 dB
الموسيقى وحدها	-12 إلى -8 dB
المؤثرات	-15 إلى -10 dB

الطبقة	الذروة المقترحة
المجموع	لا يتجاوز -1 dB

الخفض التلقائي (Ducking)


الموسيقى تنخفض عند الكلام وترتفع في الفراغات.

خفض الموسيقى تلقائياً تحت الصوت (Ducking)



الشكل 17-4: الموسيقى تنخفض أثناء الجمل وتعود بينها بانتقالات ناعمة.

1. ضع الموسيقى في مسار تحت الصوت.
2. أضف إطارين مفتاحيين (Images clés) قبل كل جملة بـ 0.3 ثانية، وخفض المستوى بينهما.
3. كرر بعد نهاية الجملة لترفعه.



- 1 زر الإطار المفتاحي (Keyframe)
- 2 شريط مستوى صوت الموسيقى
- 3 الموسيقى تنخفض تحت كل جملة وترتفع بينها (Ducking)

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 17-5: الإطارات المفتاحية ترسم منحنى الموسيقى تحت كل جملة.

الخلاصة

- ثلاث طبقات: صوت، موسيقى، مؤثرات — لكل منها مستوى.
- اكتب للأذن: جمل قصيرة، أرقام بالحروف، ترقيم يتحكم في النبذة.
- ElevenLabs: ولد فقرة فقرة وسمّ الملفات بالترتيب.
- Suno: Instrumental فقط، واختر حسب الإحساس.
- ذروة الموسيقى تحت الكلام حوالي 20 dB - (أي أخفض من الصوت بنحو 12-15 dB) ، والمجموع لا يتجاوز 1-10 dB، مع الخفض التلقائي (Ducking) .

تمرين

اصنع «حزمة صوت» لفديو 30 ثانية لمقهى في حيّك: نص 65 كلمة محسّن للأذن، 4 ملفات صوت من ElevenLabs، موسيقى «دافئة وصباحية» من Suno، مؤثر صبّ القهوة، ثم اخلطها في CapCut بالمستويات وال Ducking.

الفصل 18: المونتاج بالذكاء الاصطناعي

Montage


المونتاج هو المكان الذي تتحوّل فيه المقاطع المتفرقة إلى قصة.

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- منطق الخط الزمني (Timeline) والمسارات (Pistes) .
- CapCut: الترجمة النصية التلقائية (Sous-titres automatiques) والتصدير.
- Descript: المونتاج بالنص (Montage par le texte) .
- Opus Clip: تقطيع فيديو طويل إلى مقاطع قصيرة.
- الترجمة إلى لغات أخرى، إعدادات كل منصة، والصورة المصغّرة (Miniature) .

18-1 كيف يفكر المونتير؟

كل البرامج تعمل بنفس المنطق: خط زمني أفقي ومسارات فوق بعضها. المسار الأعلى يظهر فوق الأسفل، والمسارات الصوتية تُسمع معاً.



الشكل 18-1: خط زمني لفيديو 30 ثانية: نصوص، فيديو، صوت، موسيقى، مؤثرات.


ترتيب العمل: فرز اللقطات (Dérushage) ← التعليق الصوتي أولاً ثم اللقطات فوقه ← حذف كل ثانية ميتة ← نصوص وترجمة ← صوت (الفصل 17) ← تلوين (Étalonnage) ← تصدير.

💡 نصيحة: مقاطع الذكاء الاصطناعي تأتي بألوان مختلفة. مرشح خفيف واحد على كل الفيديو يوحدّها.

18-2 CapCut — المونتاج الشامل

ما هو: برنامج مونتاج على الهاتف والحاسوب والمتصفح، مصمم للفيديو العمودي، بميزات ذكاء اصطناعي كثيرة (جزء منها في خطة Pro).

1. مشروع جديد، ثم اسحب ملفاتك إلى **Media** فالخط الزمني.
2. اختر النسبة (**Ratio**) : 9:16 للعمودي، 16:9 للأفقي.
3. ضع التعليق الصوتي، ثم افتح أداة الترجمة النصية التلقائية (**Auto captions**؛ تجدها في قائمة Text أو Captions حسب الإصدار).
4. اختر لغة الكلام (العربية...) ← **Generate**.
5. راجع كل كلمة (الأسماء واللهجات) ، ثم طبق نمطاً بخط عريض وإبراز للكلمة المفتاحية.



الشكل 18-2: تبويب Text، لغة الكلام، زر التوليد، ومسار الترجمة الناتج.

قواعد الترجمة النصية: سطر أو اثنان (3-6 كلمات) ، في الثلث الأوسط بعيداً عن أزرار المنصة، خط بحدّ (Contour) ، ولون للكلمة المفتاحية. كثيرون يشاهدون دون صوت.

مميزات أخرى مفيدة: إزالة الخلفية (Remove background) دون شاشة خضراء، القوالب (Templates) ، تحويل النص إلى كلام للمسودات، تحسين الصوت، إعادة التأطير التلقائي (Auto reframe) ، تحديد الإيقاع (Beat) . أسماؤها تتغير؛ إبحث بشريط البحث.

⚠ تحذير: القوالب الرائجة يستعملها الآلاف. استعملها للسرعة ثم أضف ألوانك وصوتك.

18-3 Descript — المونتاج بالنص

ما هو: يحوّل الفيديو إلى نص مكتوب (Transcription) ؛ تحذف جملة من النص فتُحذف من الفيديو. مثالي للدروس والبودكاست والمقابلات.

1. أنشئ مشروعاً واستورد الفيديو، واختر لغة التسجيل.
2. انتظر النسخ؛ يظهر النص كمستند والمعاينة بجانبه.
3. احذف أو انقل الكلمات مباشرة في النص.
4. افتح «Remove filler words: «euh»، «du coup»»، «يعني»... ← Remove all.
5. اختصر الصمت الطويل (Shorten word gaps) إلى 0.5 ثانية، وفعل Studio Sound.



- 1 النص المنسوخ: احذف كلمة ← تُحذف من الفيديو
 2 الكلمات الحشوية مشطوبة بالأحمر
 3 معاينة الفيديو
 4 أداة حذف الحشو واختصار الصمت
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة


الشكل 18-3: النص المنسوخ، الحشو المشطوب بالأحمر، وأداة الحذف الجماعي.

⚠ تحذير: النسخ العربي أقل دقة من الفرنسي. جرّب على مقطع قصير أولاً.
 💡 نصيحة: لا تحذف كل الوقفات؛ الكلام دون تنفّس يبدو آلياً.

Opus Clip 18-4 — من فيديو طويل إلى عشرة مقاطع

ما هو: يستخرج أفضل اللحظات من فيديو طويل (محاضرة، بودكاست) كمقاطع عمودية مع ترجمة نصية وتقييم للانتشار (Virality score).

1. الصق رابط فيديوك أنت أو ارفع الملف.
2. اختر اللغة ومدة المقاطع (مثلاً أقل من 60 ث) ثم زر التوليد.
3. راجع المقاطع المرتبة حسب التقييم.
4. عدّل البداية: الخُطاف (Accroche) في أول 3 ثوانٍ، وصحّح الترجمة.
5. حمّل أو انشر.



الشكل 18-4: رابط الفيديو، المقاطع المستخرجة بتقييماتها، وأزرار التعديل والتحميل.

نصيحة: التقييم تقدير آلي. اختر المقاطع التي تحمل فكرة كاملة.

⚠ تحذير: لا تقطع فيديوهات الآخرين وتنشرها كأنها لك.


5-18 الترجمة إلى لغات أخرى

الحاجة	الطريقة
ترجمة نصية بلغة الكلام	CapCut Auto captions ثم مراجعة
ترجمة إلى لغة أخرى	تصدير SRT وترجمته بـ ChatGPT أو Claude
ترجمة نصية في YouTube	رفع ملف SRT في YouTube Studio
دبلجة الصوت	HeyGen أو ElevenLabs Dubbing، مع مراجعة المتحدث أصلي

Traduis ce fichier de sous-titres SRT de l'arabe vers le français.
Garde exactement la même numérotation et les mêmes horodatages, ne fusionne pas les blocs,
maximum 42 caractères par ligne, style naturel et oral, noms propres inchangés.
Fichier : [colle le contenu SRT ici]

18-6 التصدير حسب المنصة

صيغ التصدير حسب المنصة (Formats d'export)




المشترك بين الجميع: H.264 أو HEVC · من 30 إلى 60 إطاراً في الثانية · صوت AAC بتردد 48 kHz

الشكل 18-5: عمودي 9:16، منشور 4:5، أفقي 16:9.

المنصة	النسبة	الدقة	المدة المناسبة	ملاحظة
TikTok	9:16	1920×1080	15-60 ث	فراغ أسفل الشاشة ويمينها
Reels	9:16	1920×1080	15-90 ث	الغلاف يُقَصّ في شبكة الحساب: ضع العنوان في الوسط
Shorts	9:16	1920×1080	قصير (راجع الحد الأقصى الحالي)	حلقة ذكية (Boucle)
YouTube	16:9	1080×1920 أو 4K	5-20 د	مصغرة + فصول في الوصف

مشترك: H.264، MP4 (أو HEVC إن قبلته المنصة)، صوت AAC 48 kHz، و 30 fps (60 للحركة السريعة).

i المدد القصوى ونسب الأغلفة تتغير من منصة لأخرى ومع التحديثات؛ راجع صفحة المساعدة في كل منصة قبل النشر.



- 1 اسم الملف ومكان الحفظ
 - 2 الدقة: 1080p للشبكات الاجتماعية
 - 3 معدل البت: مرتفع أو موصى به
 - 4 الترميز H.264 للتوافق
 - 5 30 fps (أو 60 للحركة السريعة)
 - 6 زر التصدير
- واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 18-6: الاسم، الدقة، معدل البت، الترميز، عدد الإطارات، وزر التصدير.

⚠ تحذير: حدود المدة والحجم تتغير؛ راجع صفحة المساعدة قبل حملة مهمة.

18-7 الصورة المصغرة (Miniature)

على YouTube، المصغرة + العنوان يقرّان النقر.

1. ولّد خلفية بعنصر واحد قوي ومساحة فارغة للنص.
2. أضف وجهك (خلفية مُزالة) أو عنصراً من الفيديو.
3. أضف 3-5 كلمات عربية يدوياً في Canva أو CapCut (أدوات الصور تشوّه الحروف العربية) .
4. صغرها إلى حجم طابع بريدي: هل ما زالت مفهومة؟

Miniature YouTube 16:9, une ancienne porte de médina marocaine en bois sculpté entrouverte, lumière dorée mystérieuse à l'intérieur, à droite espace vide sombre pour du texte, contraste fort, or et bleu nuit, style photo cinématique, sans texte

بالإنجليزية: 🇬🇧

YouTube thumbnail, old carved wooden Moroccan medina door slightly open, golden light inside, empty dark space on the right for text, strong contrast, gold and midnight blue, cinematic, no text --ar 16:9



الشكل 18-7: نص طويل باهت مقابل عنصر واحد وكلمات قليلة بتباين عالٍ.

💡 نصيحة: إن أتاح YouTube اختبار عدة مصغرات (Test & Compare)، صمّم 2-3 نسخ ودع الأرقام تقرّر.

الخلاصة 📝

- الصوت أولاً على الخط الزمني، ثم اللقطات، ثم النصوص.
- CapCut: ترجمة تلقائية مراجعة، بعيدة عن أزرار المنصة.
- Descript: عدّل الفيديو كمستند واحذف الحشو.
- Opus Clip: مقاطع قصيرة من محتواك الطويل، بخطاف قوي.
- صدّر MP4 H.264 بالنسبة الصحيحة، ومصغرة بكلمات قليلة وتباين عالٍ.

تمرين 🛠️

خذ فيديو تتكلم فيه 3 دقائق: نطّفه في Descript، استخرج منه مقطعين بـ Opus Clip، أضف ترجمة عربية في CapCut وملف SRT فرنسياً مترجماً بالبرومبت أعلاه، ثم صدّر نسخة 9:16 ومصغرة 16:9.

الفصل 19: خمسة مشاريع فيديو كاملة من البداية إلى النهاية

Projets complets

تعلّمت الأدوات واحدة واحدة. الآن نجمعها في مشاريع حقيقية، من الفكرة إلى زر «نشر».

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- تطبيق سلسلة الإنتاج (**Chaîne de production**) على خمسة أنواع من الفيديو.
- كتابة سكريبت (**Script**) وستوريبورد (**Storyboard**) جاهزين للتنفيذ.
- الحفاظ على ثبات الشخصية (**Cohérence du personnage**) ، وتحضير النشر (**Publication**) .

19-1 كيف تستعمل هذا الفصل؟

كل مشروع «وصفة» تنفذها كما هي ثم تغيّر الموضوع. صيغة برومبت الفيديو من الفصل 15:

[Type de plan] + [Sujet] + [Action] + [Décor] + [Lumière] + [Mouvement de caméra] + [Durée] + [Ambiance] + [Style]

المشروع	المدة	الصيغة	الأدوات	الصعوبة
1. Reels نصائح	30 ث	9:16	ChatGPT, Kling, ElevenLabs, CapCut	★
2. إعلان عطر	25 ث	1:1 + 9:16	Midjourney, Kling, أو Runway ElevenLabs, Suno, CapCut	★★
3. قصة أطفال	75 ث	16:9	ChatGPT, Midjourney, Kling أو Runway ElevenLabs, Suno, CapCut	★★★
4. درس بأفاتار	2 د	16:9	ChatGPT, Canva, HeyGen, CapCut	★★
5. وثائقي	5 د	16:9	Claude أو ChatGPT, Midjourney, Veo Kling, أو ElevenLabs, Suno, CapCut	★★★★★

19-2 المشروع 1: 30 Reels ثانية — «3 نصائح لتنظيم وقت المذاكرة»

الهدف: فيديو عمودي لطلاب الجامعة والبالوريا، هدفه الحفظ والمشاركة. الأدوات: Kling ← ChatGPT (صورة إلى فيديو) ← CapCut ← ElevenLabs.

السكربت (≈ 50 كلمة): < [3-0] تذاكر ثماني ساعات... وتنسى كل شيء؟ المشكلة ليست فيك. < [10-3] النصيحة الأولى: قاعدة خمس وعشرين دقيقة. ذاكر بتركيز، ثم استرح خمس دقائق. < [10-17] الثانية: ابدأ بالمادة الأصعب في الصباح، حين يكون عقلك في قمته. < [17-24] الثالثة: الهاتف؟ في غرفة أخرى. نعم، في غرفة أخرى! < [24-30] احفظ الفيديو لتجربها غداً وأرسله لصديق يحتاجه.

#	الوقت	الصورة	النص على الشاشة
1	3-0	طالب منهك فوق كتب ليلاً	«8 ساعات ولا شيء؟»
2	10-3	مؤقت ومكتب منظم	«① 25 دقيقة»
3	17-10	طالبة تكتب عند الشروق	«② الأصعب أولاً»
4	24-17	هاتف يُوضع في درج	«③ الهاتف بعيداً»
5	30-24	خلفية ملونة + أيقونة حفظ	«احفظه 📌»

برومبت الصورة المرجعية (ليبقي الطالب نفسه في كل اللقطات) :

Portrait d'un étudiant maghrébin de 20 ans, cheveux courts bruns bouclés, barbe légère, sweat à capuche gris, lumière douce, fond neutre, photo réaliste, format vertical


🇬🇧 بالإنجليزية:

portrait of a 20-year-old North African male student, short curly brown hair, light stubble, grey hoodie, soft light, neutral background, photorealistic --ar 9:16

برومبت المشهد 1:

Plan rapproché, un étudiant maghrébin de 20 ans épuisé, la tête posée sur une pile de livres, petite chambre la nuit, lumière chaude d'une lampe de bureau, lente avancée de la caméra, style photo réaliste, ambiance fatiguée, 5 secondes, 9:16

Close-up, an exhausted 20-year-old North African student resting his head on a stack of books, small bedroom at night, warm desk lamp light, slow push-in, photorealistic, tired mood, 5 seconds, vertical 9:16



1 البرومبت المشاهد (صيغة الفصل 15)

2 المدة: أقصر خيار

3 الصورة المرجعية = نفس الطالب في كل مشهد يظهر فيه

4 النسبة 9:16

5 وُلِدَ نسختان واختر الأفضل

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 19-1: الصورة المرجعية، البرومبت، النسبة 9:16، المدة، ونسختان للاختيار.

المونتاج والنشر: 1. خمسة ملفات صوت (صوت شاب، ثبات 40% على مسار واحد بفواصل 0.2 ث، والمقاطع فوقها. 2.

Auto captions ← تصحيح ← خط عريض وإبراز أصفر. 3. موسيقى BPM 120 مرخصة بمستوى -20 dB، و«Pop» عند

كل رقم. 4. صَدْر 1920×1080، 30 fps. أول سطر: «تذاكر كثيراً وتنسى؟ جرّب هذه النصائح الثلاث» + # مذاكرة

بكالوريا # studytips + خانة «محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي».



① الخطاف: سؤال صادم في 3 ثوانٍ

② نص كبير في الأعلى + ترجمة في الوسط

③ دعوة للحفظ والمشاركة

المنطقة المخططة بالأحمر = مكان أزرار المنصة: لا تضع فيها نصاً
لقطات توضيحية للنتيجة النهائية — 1920×1080، 30 fps

الشكل 19-2: الخطاف، النصيحة الأولى، والدعوة للحفظ — مع منطقة أزرار المنصة.

19-3 المشروع 2: إعلان عطر «ياسمين» (25 ثانية)

الهدف: متجر عطور على Instagram يطلق عطراً جديداً. نسخة 9:16 لـ Reels ونسخة 1:1 للإعلان الممول. الأدوات: صورة حقيقية للعارورة ← Midjourney (الخلفيات) ← Runway أو CapCut ← Suno ← ElevenLabs ← Kling.

⚠ استعمل تجاري: هذا إعلان لمتجر، أي استعمال تجاري. تحتاج في كل أداة (الصور، الفيديو، الصوت، الموسيقى) خطة تسمح بالاستعمال التجاري وقت التوليد؛ الخطط المجانية غالباً لا تسمح بذلك. راجع شروط كل أداة. واسم «ياسمين» هنا خيالي: قبل استعمال أي اسم تجاري حقيقي، تأكد أنه غير مسجل لغيرك.

⚠ تحذير: المنتج في الإعلان هو المنتج الحقيقي. استعمل صورة القارورة الحقيقية كصورة أولى (Image de départ) ، ولا تولد قارورة متخيلة.

السكريبت (صوت أنثوي هادي): < كل صباح... يبدأ بعطر. «ياسمين». زهر أبيض، ولمسة من خشب الصندل. رشة واحدة... وتتذكر الأماكن. خصم عشرين بالمئة هذا الأسبوع. اطلبه الآن.

ستوريورد إعلان العطر «ياسمين» — 25 ثانية



الشكل 19-3: ستوريورد الإعلان في ست لقطات.

#	الوقت	اللقطة	الحركة
1	0-4	Macro: زهرة ياسمين بقطرة ندى	Push-in بطيء
2	4-9	القارورة الحقيقية على رخام	دوران بطيء
3	9-14	امرأة تمشي في فناء رياض	Travelling
4	14-18	رشة على المعصم	Ralenti
5	18-22	Packshot: القارورة وحدها	ثابتة + ضوء
6	22-25	«-20% · اطلبه الآن» (Appel à l'action)	ثابتة

خلفية اللقطة 2:

Socle en marbre blanc veiné d'or sur fond beige doux, quelques fleurs de jasmin, lumière de studio latérale douce, espace vide au centre pour un flacon de parfum, photo publicitaire de luxe

بالإنجليزية:

white marble pedestal with gold veins, soft beige background, a few jasmine flowers, soft side studio light, empty center for a perfume bottle, luxury ad photo --ar 9:16

تحريك اللقطة 2:

Plan serré, le flacon reste parfaitement immobile et inchangé sur le socle, des reflets de lumière glissent sur le verre, lente orbite de la caméra, style publicité de luxe, 5 secondes

بالإنجليزية: 

Tight shot, the bottle stays perfectly still and unchanged on the pedestal, light reflections glide across the glass, slow camera orbit, luxury commercial, 5 seconds

💡 نصيحة: إن تشوّه الملصق في كل المحاولات، اجعل القارورة صورة ثابتة مع Zoom بطيء في CapCut. المنتج يبقى صادقاً.

المونتاج والنشر: 1. الموسيقى أولاً (بيانو وعود، BPM 80) ، واللقطات على ضرباتها. 2. صوت ElevenLabs (ثبات 50%، سرعة 0.9) بوقفات «...»، ومؤثر رش في اللقطة 4. 3. نصوص قليلة: الاسم بخط رفيع، والعرض في الأخيرة فقط. تلوين دافئ موحد. 4. صَدْر 9:16، ثم غيّر النسبة إلى 1:1 وأعد تموضع النصوص. 5. الوصف: «زهر الياسمين بلمسة خشب الصندل. خصم 20% حتى الأحد 🗓️» + # عطور #jasmin #parfum.




الشكل 19-4: نفس اللقطة الختامية بنسختين، مع العرض والدعوة للفعل.

19-4 المشروع 3: قصة للأطفال — «سلمى والقمر الضائع»

الهدف: قصة 75 ثانية لقناة أطفال: سلمى تبحث عن القمر «المختفي» فيشرح لها جدّها أطوار القمر. التحدي: ثبات الشخصية. الأدوات: Midjourney ← ChatGPT (مرجع الشخصية) ← Kling أو CapCut ← Suno ← ElevenLabs ← Runway.

ورقة الشخصية المرجعية (Fiche personnage) — «سلمى»



الشكل 19-5: ورقة الشخصية: الأوجه، التعابير، والألوان الثابتة.

القاعدة الذهبية: «بطاقة هوية» تُنسخ حرفياً في كل برومبت: *Salma : petite fille de 7 ans, cheveux bruns bouclés < avec un ruban jaune, grands yeux marron, t-shirt orange avec une étoile blanche, pantalon bleu, sac à dos vert, style animation 3D cartoon*

السكربت المختصر: < الراوي: كل ليلة، تفتح سلمى نافذتها وتقول: سلمى: تصبح على خير يا قمر! الراوي: لكن القمر صار يصغر ليلة بعد ليلة □ حتى جاءت ليلة لم تجده فيها! بحثت خلف الشجرة □ وتحت الجسر □ لا شيء. الجد: القمر لم يضع يا صغيرتي. الشمس تضيء نصفه دائماً، ونحن نرى كل ليلة جزءاً مختلفاً من ذلك النصف. يغيب ليلة أو ليلتين، ثم يعود هلالاً رفيعاً بعد الغروب □ ويكبر حتى يصير بديراً. سلمى: عدت! كنت أعرف أنك ستعود! الراوي: وأنت؟ هل تعرف شكل القمر الليلة؟

#	المشهد	التعبير	اللقطة
1	قريبة جبلية ليلاً، قمر يتناقص	—	Plan large
2	سلمى تلوح للقمر من النافذة	فرح	Plan moyen
3	سماء بلا قمر	دهشة	Gros plan
4	سلمى بالمصباح في الحديقة	تفكير	Travelling
5	الجد بجانبها على مقعد	فضول	Plan moyen
6	هلال رفيع بعد الغروب، سلمى تقفز	فرح	Contre-plongée

Fiche de personnage : petite fille de 7 ans, cheveux bruns bouclés avec un ruban jaune, grands yeux marron, t-shirt orange avec une étoile blanche, pantalon bleu, sac à dos vert, vue de face, de profil, de dos, quatre expressions (joie, surprise, tristesse, réflexion), style animation 3D cartoon, fond blanc

بالإنجليزية: 🇬🇧

character sheet, 7-year-old girl, curly brown hair with a yellow ribbon, big brown eyes, orange t-shirt with a white star, blue pants, green backpack, front, side and back views, four expressions, 3D cartoon, white background --ar 16:9

تحريك المشهد 6:

Contre-plongée, Salma saute de joie à la fenêtre en montrant un fin croissant de lune argenté dans le ciel étoilé, lumière lunaire douce, caméra fixe, style animation 3D cartoon, ambiance joyeuse, 5 secondes

بالإنجليزية: 🇬🇧

Low-angle shot, Salma jumps with joy at the window pointing at a thin silver crescent moon in the starry sky, soft moonlight, static camera, 3D cartoon, joyful mood, 5 seconds

💡 نصيحة: دائماً صورة إلى فيديو بحركة منخفضة. إن تغيّر لون القميص، قصّ الجزء السليم بدل إعادة التوليد عشر مرات.

المونتاج والنشر: 1. ثلاثة أصوات: راوٍ دافئ، سلمى (صوت طفولي من المكتبة — لا تستنسخ صوت طفل حقيقي)، جدّ عميق. 2. انتقالات ذوبان (Fondu enchaîné) ناعمة، صراير ليل، و«تينغ» سحري عند الهلال. 3. ترجمة بخط كبير مستدير مع تشكيل الكلمات الصعبة. صَدَّر 1080×1920. 4. في YouTube Studio اختر «مُصمَّم للأطفال» — التزام قانوني — واذكر استعمال الذكاء الاصطناعي.



الشكل 19-6: نفس الشريط الأصفر والقميص البرتقالي والحقيبة الخضراء في كل مشهد.

19-5 المشروع 4: درس بأفاتار (HeyGen) — «كيف تكتب CV في 5

خطوات»

الهدف: درس دقيقتين لمركز تكوين: أفاتار يشرح، وشرائح (Diapositives) بجانبه. الأدوات: Canva ← ChatGPT (الشرائح) ← CapCut ← HeyGen.


Écris un script de 2 minutes (environ 260 mots) en arabe standard simple pour une vidéo présentée par un avatar :
 "Comment écrire un CV en 5 étapes". Public : jeunes diplômés au Maghreb. Ton : professeur bienveillant.
 Un exemple concret par étape. Indique [DIAP0 X] quand chaque diapositive apparaît.

مقتطف السكريبت: < [DIAP0 4] الخطوة الثالثة: الخبرات. ابدأ بالأحدث. ولكل خبرة، اكتب نتيجة بالأرقام. بدل «ساعدت في المبيعات»، اكتب: «رفعت مبيعات الصفحة بعشرين بالمئة في ثلاثة أشهر».

#	الوقت	التخطيط	الشريحة
1	10-0	الأفاتار في الوسط	العنوان
2	85-10	الأفاتار يمين، الشريحة يسار	الخطوات 1-5 + أمثلة ✓ ✗

#	الوقت	التخطيط	الشريحة
3	100-85	الشريحة كاملة، الأفاتار في دائرة	نموذج CV
4	120-100	الأفاتار + زر اشتراك	الملخص والدرس القادم

خطوات 1: HeyGen. فيديو جديد 16:9، اختر أفاتاراً مهنيّاً (أو أفاتارك بعد تسجيل موافقتك) وصوتاً عربياً. 2. مشهد لكل شريحة، والصق نص فقرته. 3. ارفع الشريحة كخلفية، وحرك الأفاتار حسب الستوربيورد. 4. اكتب «سي في» والأرقام بالحروف. إن كان النطق غير طبيعي، ارفع صوتاً من 5. ElevenLabs. عاين ثم اضغط زر الإنشاء (**Submit** أو **Generate** حسب الإصدار) .



الشكل 19-7: قائمة المشاهد، الأفاتار، الشريحة كخلفية، النص، الصوت، وزر التوليد.

المونتاج والنشر: 1. في CapCut: موسيقى في البداية والنهاية فقط (أو -26 dB كحد أقصى تحت الشرح) . 2. ترجمة عربية + SRT فرنسي، وتكبير بطيء على الأفاتار عند الجمل المهمة. 3. العنوان: «كيف تكتب سيرة ذاتية (CV) في 5 خطوات»، مع فصول بالتوقيت في الوصف. 4. اكتب في الوصف: «المقدّم أفاتار مولّد بالذكاء الاصطناعي».

⚠ تحذير: الإفصاح عن الأفاتار شرط. الثقة في المحتوى التعليمي رأس مالك.

19-6 المشروع 5: وثائقي YouTube — «فاس: اثنا عشر قرناً في ثلاثمئة ثانية»

الهدف: وثائقي 5 دقائق عن تأسيس فاس، القرويين، الجرف، وفاس اليوم. هدفه مدة مشاهدة عالية. الأدوات: Claude أو ChatGPT ← مصادر موثوقة للتحقق ← Veo ← Midjourney أو CapCut ← Suno ← ElevenLabs ← Kling.

⚠ تحذير: الذكاء الاصطناعي يخطئ في التواريخ. تحقق من كل معلومة في مصدرين. والصور المولدة إعادة تخيل وليست وثائق: اكتب ذلك على الشاشة وفي الوصف.

Tu es scénariste de documentaires YouTube. Écris un script de voix off de 5 minutes (environ 650 mots) en arabe standard sur l'histoire de Fès : 1) accroche, 2) fondation, 3) Al Quaraouiyine et Fatima al-Fihriya, 4) artisans et tanneries, 5) Fès aujourd'hui. Phrases courtes, questions rhétoriques. Signale par [À VÉRIFIER] chaque date ou chiffre.

مقتطف (الجزء 3 من الوثائقي): < حسب الرواية المشهورة، في عام ثمانمئة وتسعة وخمسين، امرأة من القيروان تدعى فاطمة الفهرية ورثت مالاً. ماذا فعلت به؟ لم تبني قصرًا. بنت مسجداً □ صار مكاناً للعلم. امرأة واحدة، وقرار واحد، غير تاريخ مدينة كاملة.

الجزء	الوقت	اللقطات الرئيسية	المادة
1 الخّطاف	0:30-0:00	درون فوق الأسطح، زقاق ضيق	فيديو مولّد
2 التأسيس	1:30-0:30	خريطة، بناءون (إعادة تخيل)	صور + Ken Burns
3 القرويين	2:45-1:30	صحن المسجد، مخطوطات	صور + تحريك
4 الحرّف	4:00-2:45	دار الدبّاعة، قصّ الزليج	فيديو مولّد
5 فاس اليوم	5:00-4:00	أزقة، غروب على المدينة	فيديو مولّد

وحدة الأسلوب: أضف نفس اللاحقة لكل برومبت: *style : photographie documentaire cinématique, tons chauds ocre et vert, grain léger*.

Plan large en plongée, les cuves rondes de la tannerie de Fès remplies de couleurs rouge, jaune et brun, des artisans au travail, lumière du matin, lent travelling aérien, photographie documentaire cinématique, tons chauds ocre et vert, 6 secondes

🇬🇧 بالإنجليزية:

High-angle wide shot, circular stone dye vats of a Fes tannery filled with red, yellow and brown, artisans working, morning light, slow aerial tracking, cinematic documentary, warm ochre and green tones, 6 seconds

💡 نصيحة: لا تحتاج 50 مقطعاً مولّداً. نصف اللقطات صور ثابتة بتأثير Ken Burns (تكبير بطيء) ، والخرائط تُصنع في Canva لا بالتوليد.

المونتاج والنشر: 1. صوت ذكوري عميق (ثبات 60%، سرعة 0.92) ، ملف WAV لكل جزء؛ راجع نطق «القرويين» و«الفهرية». 2. ثلاث مقطوعات موسيقية (هادئة، إيقاعية للجرف، ختامية) بتلاشٍ متقاطع عند حدود الأجزاء، وأجواء عند - 18 dB. 3. بطاقة لكل جزء، إشارة «إعادة تخيل»، تولين دافئ + حبيبات خفيفة لدمج المصادر. 4. ترجمة عربية + SRT فرنسي وإنجليزي. صَدْر 1080×1920. 5. مصغرة «فاس: 12 قرناً» (انظر الفصل 18) ، فهرس زمني ومصادر في الوصف، وخانة «محتوى معدّل أو اصطناعي».



- 1 علامات الفصول الخمسة (Markers) 2 صور ثابتة بحركة Ken Burns بين المقاطع المؤلدة 3 ثلاث مقطوعات موسيقية بتلاشٍ متقاطع عند حدود الأجزاء 4 مسار الأجواء (سوق، نحاس، ماء)

واجهة توضيحية مبسطة — قد يختلف الشكل الفعلي للأداة

الشكل 19-8: علامات الأجزاء، صور Ken Burns، ثلاث مقطوعات موسيقية متتالية، ومسار الأجواء.



بطاقة الجزء: 2 ثانية إشارة «إعادة تخيل» على المشاهد التاريخية ترجمة عربية + SRT فرنسي وإنجليزي تولين دافئ وموحد + حبيبات خفيفة

لقطة نهائية توضيحية (16:9، 1080×1920) — وثائقي «فاس: اثنا عشر قرناً في ثلاثين ثانية»

الشكل 19-9: بطاقة الفصل، إشارة «إعادة تخيل»، وترجمة واضحة.

الخلاصة

- كل مشروع: هدف ← سكريبت ← ستوريبورд ← صور مرجعية ← مشاهد ← صوت ← موسيقى ← مونتاج ← نشر.
- مقطع Reels: خطاف في 3 ثوانٍ، نصوص كبيرة، ودعوة للحفظ.

- الإعلان: المنتج الحقيقي، حركة بطيئة، ونسختان 9:16 و 1:1.
- القصة: بطاقة هوية تُنسخ حرفياً، وصورة إلى فيديو دائماً.
- الأفاتار والوثائقي: تحقق من المعلومات، وأفصح دائماً عن المحتوى المولّد.

تمرين

اختر مشروعاً واحداً وطبّقه على موضوعك (3 نصائح في مجالك، منتج حقيقي، شخصية جديدة، درس من تخصّصك، أو تاريخ مدينتك) . اكتب السكريبت والستوريبورد أولاً، ولا تولّد أي مقطع قبلهما.

الجزء الخامس: الاحتراف والربح

الفصل 20: كيف تربح من مهارات الذكاء الاصطناعي

Monétisation

🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل


- أربع طرق للربح من مهاراتك.
- إطلاق خدمتك الأولى في العمل الحر.
- بناء معرض أعمال وتسعير خدماتك.
- قواعد الصدق مع الزبون.

الزبون لا يدفع مقابل «الذكاء الاصطناعي»، بل مقابل نتيجة: فيديو يجلب زبائن، منشورات تملأ صفحته، صور تبيع منتجه.

1-20 أربعة طرق للربح

أربعة مصادر للدخل من مهارات الذكاء الاصطناعي

Sources de revenus



ابداً بمصدر واحد، ثم أضف مصدراً ثانياً بعد أن يستقر الأول

الشكل 1-20: المصادر الأربعة للدخل. ابدأ بواحد ثم أضف الثاني.


المصدر	أول دخل	ما يتطلبه	مثال
العمل الحر (Freelance)	سريع	ملف أعمال + تواصل جيد	فيديو إعلاني لمطعم
خدمات للمحلات المحلية (Commerces locaux)	سريع	جرأة + عينة مجانية	اشتراك شهري لمخبزة
المنتجات الرقمية (Produits numériques)	متوسط	حل لمشكلة محددة	30 برومبتاً لأصحاب المطاعم
صناعة المحتوى (Création de contenu)	بطيء	انتظام في النشر	قناة «أداة في 60 ثانية»

💡 نصيحة: اختر خدمة واحدة لمجال واحد. «فيديو 30 ثانية للمقاهي» أقوى من «كل خدمات الذكاء الاصطناعي».

20-2 العمل الحر: خدمتك الأولى

المنصات: خمسات ومستقل (زبائن عرب)، Fiverr وUpwork (زبائن من العالم). على خمسات وFiverr تعرض خدمة جاهزة (Gig؛ في Fiverr بثلاث باقات، وفي خمسات خدمة أساسية مع «تطويرات» إضافية) والزبون يأتيك؛ على مستقل وUpwork ترسل عروضاً (Propositions) على مشاريع منشورة.

1. سجّل باسم حقيقي وصورة واضحة.
2. اكتب نبذة قصيرة عما تقدّمه للزبون، لا عن نفسك.
3. أنشئ الخدمة: عنوان واضح، ثلاث باقات، مدة التسليم، عدد التعديلات.
4. أضف 3 أمثلة من ملف أعمالك.
5. ردّ بسرعة على الرسائل.



الشكل 20-2: صفحة خدمة جيدة: عنوان لمجال واحد، معرض أعمال، ثلاث باقات، وإفصاح عن الذكاء الاصطناعي.

⚠️ شروط المنصات وعمولاتها (Commission) وطرق السحب تتغير وتختلف حسب البلد. اقرأ الشروط الرسمية قبل التسجيل.

برومبت وصف الخدمة:

Agis comme un expert en rédaction pour plateformes freelance (Fiverr, Khamsat).

Rédige la description d'un service « vidéo publicitaire de 30 secondes pour restaurants ».

Format : titre (max 80 caractères), intro courte, 5 puces « ce que vous obtenez », 3 forfaits (Basique, Standard, Premium) avec délai et nombre de révisions.

Contraintes : ton professionnel et chaleureux, pas de promesses exagérées, mentionne clairement l'utilisation d'outils d'IA.

برومبت الرد على مشروع منشور:

Agis comme un freelance expérimenté.

Annonce du client : [colle l'annonce].

Rédige une proposition de 120 mots maximum qui : 1) reformule le besoin en une phrase, 2) propose une démarche en 3 étapes, 3) cite un exemple similaire : [ton exemple], 4) termine par une question précise.

Ton : direct, poli, sans formules toutes faites.

الرد على طلب زبون: قبل وبعد

عرض مخصص ✓

فهمت أنك تحتاج 4 فيديوهات قصيرة لإطلاق مخبزك. أقترح: سكريبت لكل فيديو توافي عليه، ثم التوليد والمونتاج، ثم تعديلين. هذا مثال لفيديو صنعته لمقهى. هل لديك صور حقيقية لمنتجاتك؟

✓ يعيد صياغة الحاجة في جملة
✓ خطة من 3 خطوات + مثال
✓ ينتهي بسؤال يفتح الحوار

عرض عام ✗

مرحباً، أنا خبير في كل شيء ولدي خبرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي. أرجو أن تختارني، وسأقدم لك أفضل عمل.

✗ لا يذكر طلب الزبون
✗ لا خطة ولا مثال
✗ وعود فارغة

الشكل 20-3: العرض الناجح قصير، يعيد صياغة حاجة الزبون، وينتهي بسؤال.

20-3 المحلات القريبة منك

طريق عملي قد يوصلك إلى دخل منتظم: أغلب المحلات على فيسبوك و Instagram بمحتوى ضعيف.

1. اختر 10 محلات في حيّك.
 2. اصنع لكل محل عينة مجانية (صورة أو فيديو 10 ثوان) من صور صفحته، واعرضها عليه وحده: لا تنشرها دون موافقته.
 3. اعرضها: «صنعت لك هذا، إن أعجبك فلدي عرض شهري».
 4. اقترح اشتراكاً شهرياً (Abonnement mensuel) بعدد محدد من المنشورات.
- الخدمات الأكثر طلباً: صور منتجات من صور الهاتف، فيديو أسبوعي قصير، قوائم طعام (Menu) أنيقة، إعلانات رمضان والعيد والصيف.

20-4 المنتجات الرقمية والمحتوى

- المنتج الرقمي يُصنع مرة ويُباع مرات: حزمة برومبتات متخصصة، قوالب منشورات، دليل PDF. يع حلاً لمشكلة محددة، لا «100 برومبت عام».
- المحتوى يبني جمهوراً (Audience) تملكه. 3 فيديوهات أسبوعياً لثلاثة أشهر أفضل من 20 في أسبوع ثم الاختفاء.


⚠ قبل بيع أي شيء مولّد، اقرأ شروط الاستعمال (Conditions d'utilisation) للأداة: هل تسمح بالاستعمال التجاري؟ هل يلزم اشتراك مدفوع؟

20-5 ملف الأعمال (Portfolio)

لا زبون بلا أعمال، ولا أعمال بلا زبون؟ الحل: مشاريع تجريبية (Projets personnels).

1. اختر مجالاً واحداً (مطاعم، ملابس، تجميل...).
2. اصنع 5 أعمال، انطلاقة من مشاريع الفصل 19.

3. لكل عمل: المشكلة، ما فعلته، النتيجة.
4. انشرها في صفحة واحدة بسيطة (الفصل 12) .
5. أضف لقطات «قبل / بعد» (Avant / Après) : تبين أكثر من أي كلام.



الشكل 20-4: ملف أعمال لمجال واحد، مع «قبل/بعد» ووسم صريح للأعمال التجريبية.

⚠ اكتب «Projet personnel» على كل عمل تجريبي. لا تضع شعار علامة حقيقية ولا تدع أنها كانت زبونتك.

20-6 منطق التسعير

لا أرقام هنا: الأسعار تختلف بين البلدان والمنصات. لكن طريقة التفكير واحدة.

معادلة التسعير: كيف تحسب سعر خدمتك؟

Logique de tarification



ثلاث باقات (Forfaits) تسهّل القرار على الزبون:

أساسية (Basique): الحد الأدنى المقيّد · قياسية (Standard): الأكثر طلباً · مميزة (Premium): كل شيء + سرعة
لا تبين «ساعات الأداة»، بل «النتيجة»: زبائن أكثر، وقت أقل، صورة أجمل للمحل.

الشكل 20-5: السعر = الوقت + التكاليف + القيمة.

- الوقت (**Temps**) : بما فيه التواصل والتعديلات. ضاعف تقديرك الأول.
- التكاليف (**Coûts**) : حصة الاشتراكات، الإنترنت، عمولة المنصة.
- القيمة (**Valeur**) : ماذا سيربح الزبون؟ إطلاق مطعم أهم من منشور عادي.

الباقة	مثال: فيديو إعلاني	الهدف
Basique	15 ث، موسيقى، تعديل واحد	جذب المتكرر
Standard	30 ث، سكربت، تعليق صوتي، تعديلات	الباقة التي يختارها أغلب الزبائن
Premium	3 مقاسات، ترجمة نصية، تسليم أسرع	المستعجلون والميزانيات الأكبر

ابحث عن خدمات مشابهة في المنصة، وضع نفسك في الوسط المنخفض للبداية، ثم ارفع أسعارك كلما امتلأ جدولك وتراكمت التقييمات (**Avis clients**) .

💡 اكتب دائماً عدد التعديلات (**Révisions**) ومدة التسليم. «التعديل الصغير الأخير» الذي لا ينتهي هو أصل أغلب المشاكل.

20-7 الصدق: قاعدة عمل لا خيار

1. أفصح في وصف خدمتك: «أستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي، مع كتابة ومونتاج ومراجعة يدوية».
2. لا تعد بحصرية أو حقوق كاملة دون التحقق من شروط الأدوات.
3. اطلب موافقة مكتوبة قبل استعمال وجه أو صوت أي شخص.
4. لا تبع صوراً مولدة على أنها «تصوير في الاستوديو».
5. أظهر المنتج كما هو: لا حجم أكبر ولا مكونات غير موجودة.

الخلاصة

- الزبون يدفع مقابل النتيجة، لا الأداة.
- ابدأ بمصدر دخل واحد وخدمة واحدة لمجال واحد.
- ملف الأعمال يُبنى بمشاريع تجريبية معلنه بصدق.
- السعر = الوقت + التكاليف + القيمة، مع تعديلات ومدة مكتوبة.
- الإفصاح والموافقة واحترام الحقوق أساس سمعتك.

أطلق عرضك في 7 أيام: اختر خدمة ومجالاً (يوم 1) ، اصنع 3 أعمال تجريبية (يوم 2-3) ، اكتب وصف الخدمة بالبرومبت أعلاه (يوم 4) ، صمّم باقاتك الثلاث (يوم 5) ، انشرها على منصة واحدة (يوم 6) ، ثم اعرض عيّنة مجانية على 3 محلات (يوم 7) .

→ الفصل التالي: الفصل 21: خطة تعلّم 30 يوماً

الفصل 21: خطة تعلّم 30 يوماً

Plan de 30 jours


🎯 ماذا ستتعلم في هذا الفصل

- خطة يومية لـ 30 يوماً مرتبطة بفصول الكتاب.
- أهداف كل أسبوع.
- المشروع النهائي.

القراءة تمنحك معرفة، والممارسة اليومية تمنحك مهارة. هذه خطة لـ 30 إلى 60 دقيقة يومياً، بالنسخ المجانية من الأدوات.

خطة 30 يوماً: أربعة أسابيع ومشروع نهائي

Plan d'apprentissage sur 30 jours



النتيجة يوم 30: ملف أعمال (Portfolio) فيه 5 أعمال + فيديو مشروع نهائي منشور

الشكل 21-1: الأسابيع الأربعة، من الأساسيات إلى المشروع النهائي.

21-1 قبل اليوم الأول

1. أنشئ مجلداً «30 jours IA» فيه مجلد لكل أسبوع ومجلد «Projet final».
2. افتح ملف «Ma bibliothèque de prompts» واحفظ فيه كل برومبت نجح.
3. حدّد ساعة ثابتة كل يوم، واحفظ نتيجة واحدة يومياً على الأقل.


21-2 الجدول

اليوم	الهدف	الأداة	الفصل
1	فهم ما هو الذكاء الاصطناعي	ChatGPT / Claude / Gemini	1
2	فهم النماذج اللغوية وحدودها	مساعد نصي	2
3	تدقيق أخلاقي لمنشور (تمرين الفصل 3)	مساعد نصي	3
4	برومبت بالعناصر الستة	مساعد نصي	4
5	Few-shot والتفكير خطوة بخطوة	مساعد نصي	5
6	مكتبة من 10 قوالب	ملف ملاحظات	6
7	البرومبت نفسه لأداتين ومقارنة	مساعدان نصيان	7
8	صورة منتج محلي بثلاثة أساليب	مولّد صور مجاني (Ideogram أو صور ChatGPT/Gemini ؛ Midjourney مدفوع	8
9	الإضاءة والزاوية والمقاس	أداة صور	8
10	إزالة خلفية + منشور إعلاني	Canva	9
11	تعليق صوتي بصوتين	ElevenLabs	10

اليوم	الهدف	الأداة	الفصل
12	موسيقى خلفية 30 ثانية	Suno	10
13	أتمتة مهمة واحدة	أداة أتمتة	11
14	صفحة تعرض أعمالك	أداة No-code	12
15	خريطة إنتاج فيديو 30 ثانية	ورقة وقلم	13
16	سكريبت بخطاف (Accroche)	مساعد نصي	14
17	ستورييورد من 6 لقطات	مساعد + أداة صور	14
18	3 لقطات فيديو من صورك	Kling أو Runway	15
19	لقطة واحدة بثلاث حركات كاميرا	أداة فيديو	15
20	أفاتار 20 ثانية بنصك	HeyGen	16
21	تعليق + موسيقى + مؤثرات	أداة صوت	17
22	أول مونتاج كامل	CapCut	18
23	ترجمة نصية + تصدير 9:16 و 16:9	CapCut	18
24	اختيار المشروع النهائي	—	19
25	المشروع: ملخص الطلب (Brief: الهدف، الجمهور، المدة، الرسالة) + سكريبت + ستورييورد	مساعد نصي	14
26	المشروع: توليد اللقطات والصوت	أدوات الصور والفيديو والصوت	15
27	المشروع: المونتاج + قائمة التحقق	أداة مونتاج	الملاحق

اليوم	الهدف	الأداة	الفصل
28	النشر مع الوسم + 3 آراء	منصة تواصل	3
29	ملف الأعمال + وصف خدمة	صفحتك	20
30	مراجعة وهدف الشهر القادم	ملف ملاحظات	—

⚠️ أسماء الأدوات أمثلة. إن لم تتوفر أداة في بلدك، استعمل بديلاً من الفصل نفسه. المهم هو التمرين.



- 1 نسبة التقدّم الإجمالية
- 2 اليوم الحالي: أكمل من حيث توقفت
- 3 هدف قابل للقياس في نهاية كل أسبوع
- 4 مجلداتك: احفظ نتيجة واحدة كل يوم
- بطاقة توضيحية — انسخها في جدول بيانات أو اطبعاها

الشكل 21-2: بطاقة متابعة: لَوْن كل يوم تنجزه، وإِنْ فاتك يوم أكمل من حيث توقفت.

3-21 الأهداف الأسبوعية

- الأسبوع 1: 10 برومبتات مجرّبة، وبرومبت كامل في أقل من 5 دقائق.
- الأسبوع 2: 3 منشورات، تعليق صوتي، مقطوعة موسيقية، و صفحة على الإنترنت.
- الأسبوع 3: سكريبت + ستوريورد + 6 لقطات + ملف صوتي جاهز.
- الأسبوع 4: فيديو نهائي منشور، و 5 أعمال في ملفك، و وصف خدمة جاهز.

برومبت المراجعة في نهاية كل أسبوع:

Agis comme un coach en apprentissage de l'IA.

Cette semaine j'ai fait : [exercices et résultats]. Mes difficultés : [difficultés].

1) Évalue mes progrès sur 10. 2) Identifie mes 2 points faibles. 3) Propose

3 exercices de 20 minutes pour la semaine prochaine.
Sois honnête et concret, sans flatterie.

21-4 المشروع النهائي

- الفكرة: فيديو 30-60 ثانية لمحل حقيقي في حيّك (بإذن صاحبه) أو لمشروع خيالي.
- المكوّنات: Brief، سكريبت بخطاف ودعوة لاتخاذ إجراء (**Appel à l'action**) ، 6-10 لقطات بأسلوب موحد، تعليق صوتي وموسيقى، ترجمة نصية، مقاسان.
- التقييم: قيّم من 1 إلى 5: الخطاف، الوضوح بدون صوت، الانسجام البصري، وضوح الصوت، الصدق (منتج حقيقي + وسم). 20/25 فما فوق = جاهز لملف الأعمال.
- الانطلاق: استعمل هذا البرومبت:

Agis comme un réalisateur publicitaire.

Projet : vidéo de 45 secondes pour [type de commerce] à [ville]. Objectif : [ex. offre du ramadan]. Public : [description].

Crée : 1) un brief en 5 lignes, 2) un script avec accroche (0-3 s) et appel à l'action, 3) un storyboard de 8 plans en tableau (Plan | Durée | Visuel | Mouvement de caméra | Texte à l'écran | Son).

Contraintes : outils d'IA gratuits, pas de visage réel sans consentement, produits montrés fidèlement.

الخلاصة

- أربعة أسابيع: البرومبت، الصور والصوت، الفيديو، المونتاج والمشروع.
- 30-60 دقيقة يومياً ونتيجة محفوظة كل يوم.
- هدف قابل للقياس في نهاية كل أسبوع.
- يوم 30: فيديو منشور، ملف أعمال، ووصف خدمة.

تمرين

انسخ الجدول إلى جدول بيانات، أضف عمودَي «✓ تم» و«ملاحظات»، حدّد تاريخ اليوم 1، واكتب في الأعلى: «يوم 30 سأكون قد».

→ التالي: الملاحق

أربع أدوات مرجعية تعود إليها في كل مشروع: (أ) قاموس، (ب) روابط الأدوات، (ج) صيغ البرومبت، (د) قائمة تحقق قبل النشر.

(أ) قاموس المصطلحات: 62 مصطلحاً

عربي	Français	English
الذكاء الاصطناعي	Intelligence artificielle (IA)	Artificial Intelligence (AI)
التعلم الآلي	Apprentissage automatique	Machine Learning
التعلم العميق	Apprentissage profond	Deep Learning
الشبكة العصبية	Réseau de neurones	Neural Network
النموذج اللغوي الكبير	Grand modèle de langage	Large Language Model (LLM)
الذكاء الاصطناعي التوليدي	IA générative	Generative AI
بيانات التدريب	Données d'entraînement	Training data
الضبط الدقيق	Ajustement fin	Fine-tuning
الرمز	Jeton	Token
نافذة السياق	Fenêtre de contexte	Context window
الهلوسة	Hallucination	Hallucination
التحيز	Biais	Bias
متعدد الوسائط	Multimodal	Multimodal
الوكيل الذكي	Agent IA	AI Agent
واجهة البرمجة	Interface de programmation (API)	API

عربي	Français	English
التزييف العميق	Hypertrucage	Deepfake
العلامة المائية	Filigrane	Watermark
وسم المحتوى المولد	Étiquetage du contenu IA	AI content labeling
حقوق المؤلف	Droits d'auteur	Copyright
الموافقة	Consentement	Consent
شروط الاستعمال	Conditions d'utilisation	Terms of use
البرومبت	Prompt	Prompt
هندسة البرومبت	Ingénierie de prompt	Prompt engineering
الدور	Rôle	Role
السياق	Contexte	Context
القيود	Contraintes	Constraints
الأمثلة القليلة	Few-shot	Few-shot
سلسلة التفكير	Chaîne de pensée	Chain of thought
البرومبت المتسلسل	Enchaînement de prompts	Prompt chaining
البرومبت السلبي	Prompt négatif	Negative prompt
التكرار والتحسين	Itération	Iteration
القالب	Modèle de prompt	Prompt template
الماستر برومبت	Master prompt	Master prompt
برومبت النظام	Prompt système	System prompt
نص إلى صورة	Texte vers image	Text-to-image
نسبة الأبعاد	Format / Ratio	Aspect ratio
التكبير الذكي	Agrandissement	Upscaling
الإضاءة	Éclairage	Lighting

عربي	Français	English
إزالة الخلفية	Détourage	Background removal
الملء التوليدي	Remplissage génératif	Inpainting / Generative fill
البذرة	Graine	Seed
الصورة المرجعية	Image de référence	Reference image
ثبات الشخصية	Cohérence du personnage	Character consistency
صورة إلى فيديو	Image vers vidéo	Image-to-video
السكريبت	Script / Scénario	Script
الستوريورد	Storyboard / Scénarimage	Storyboard
الخطاف	Accroche	Hook
الدعوة لاتخاذ إجراء	Appel à l'action	Call to action (CTA)
اللقطة	Plan	Shot
لقطة قريبة	Gros plan	Close-up
تقدّم الكاميرا	Travelling avant	Dolly in
الحركة الأفقية	Panoramique	Pan
الأفاتار	Avatar / Présentateur virtuel	Avatar
مزامنة الشفاه	Synchronisation labiale	Lip sync
التعليق الصوتي	Voix off	Voice-over
نص إلى كلام	Synthèse vocale	Text-to-speech (TTS)
استنساخ الصوت	Clonage vocal	Voice cloning
خفض الموسيقى تحت الكلام	Atténuation automatique	Ducking
المونتاج	Montage	Video editing
الترجمة النصية	Sous-titres	Subtitles / Captions
الصورة المصغرة	Miniature	Thumbnail

عربي	Français	English
ملف الأعمال	Portfolio	Portfolio
⚠ لا تخط بين Zoom (تكبير بالعدسة والكاميرا ثابتة) و Travelling avant (الكاميرا نفسها تتقدّم فيتغيّر العمق) .		

(ب) روابط الأدوات الرسمية

⚠ اكتب العنوان بنفسك ولا تضغط على إعلانات تقلّد أسماء الأدوات: المواقع المزيفة تسرق الحسابات وبيانات الدفع. الأسعار والحدود المجانية تتغير، فراجع الموقع الرسمي.

- نص وبحث: ChatGPT chatgpt.com · Claude claude.ai · Gemini gemini.google.com
- Copilot copilot.microsoft.com · Perplexity perplexity.ai · NotebookLM notebooklm.google.com · DeepL deepl.com
- صور وتصميم: Midjourney midjourney.com · Ideogram ideogram.ai · Leonardo leonardo.ai · Adobe Firefly firefly.adobe.com · Canva canva.com · remove.bg remove.bg
- صوت وموسيقى: Udio udio.com · Suno suno.com · ElevenLabs elevenlabs.io (شروطه تغيّرت مؤخراً؛ تحقق قبل الاعتماد عليه)
- فيديو وأفاتار ومونتاج: Pika pika.art · Runway runwayml.com · Kling klingai.com · Luma lumalabs.ai · Synthesia synthesia.io · CapCut capcut.com · Descript descript.com · Opus Clip opus.pro · Sora (الشركة OpenAI, Google, MiniMax)
- إنتاجية وبدون برمجة: n8n n8n.io · Make make.com · Zapier zapier.com · Notion notion.com · Gamma gamma.app · Framer framer.com · Lovable lovable.dev · Bolt bolt.new · Replit replit.com · v0 v0.app
- عمل حر: Upwork upwork.com · Fiverr fiverr.com · خمسات khamسات.com · مستقل مستقل.com

(ج) ورقة مرجعية: صيغ البرومبت (Aide-mémoire)

Aide-mémoire

الـنص

Rôle +

Tâche +

Contexte +

Format +

Contraintes +

Exemple

الصورة

Sujet +

Détails +

Lieu +

Style +

Éclairage +

Cadrage +

--ar

الموسيقى

Genre +

Ambiance +

Instruments +

Tempo +

Voix ? +

Usage

الفيديو

Plan +

Sujet +

Action +

Décor +

Lumière +

Caméra x1 +

Style +

Ambiance +

Durée

السكريبت

Objectif +

Public +

Durée +

Plateforme +

Accroche →

Problème →

Solution →

Preuve →

Appel à l'action +

Ton +

Tableau

المقاسات: 1:1 منشور مربع · 4:5 إنستغرام · 9:16 ريلز وتيك توك · 16:9 يوتيوب

حركة كاميرا واحدة لكل لقطة · النتيجة ضعيفة؟ جرب البرومبت بالإنجليزية

بطاقة للطباعة — قفّها على الخط المنقطع واحتفظ بها قرب حاسوبك

الشكل 22-1: الصيغ الخمس في بطاقة واحدة للطباعة.

1. النص (Texte):

Agis comme [rôle / expert].
 Tâche : [ce que tu veux exactement].
 Contexte : [qui, pour qui, pourquoi].
 Format : [liste / tableau / paragraphe / nombre de mots].
 Contraintes : [ton, longueur, langue, à éviter].
 Exemple : [un exemple du résultat attendu].

2. الصورة (Image) — بالإنجليزية: السطر الثاني في الكتلة.

[Sujet], [détails], [lieu], style [photo réaliste / illustration / 3D],
 éclairage [doux / lumière dorée / studio], [gros plan / plan large / vue de
 dessus], ambiance [chaleureuse / minimaliste], couleurs [palette] --ar 4:5
 [Subject], [details], [location], [realistic photo / illustration / 3D]
 style, [soft / golden hour / studio] lighting, [close-up / wide shot / top
 view], [warm / minimalist] mood, [palette] colors --ar 4:5

3. الفيديو (Vidéo) — بالإنجليزية: السطر الثاني. حركة كاميرا واحدة لكل لقطة.

[Gros plan / Plan large] de [sujet] qui [action], dans [décor]. Éclairage
 [naturel / néon / coucher de soleil]. Caméra : [travelling avant lent /
 panoramique / plan fixe]. Style [cinématographique / publicitaire]. Ambiance
 [calme / énergique]. Durée : [5 s].
 [Close-up / Wide shot] of [subject] [action], in [location]. Camera: [slow
 dolly in / pan / static shot]. [Natural / neon / sunset] lighting.
 [Cinematic / commercial] style. Duration: [5 s].

الذكاء الاصطناعي من الصفر إلى الاحتراف · 174

4. الموسيقى (Musique) — بالإنجليزية: السطر الثاني.

Musique [lo-fi / pop / gnawa moderne / orchestrale], ambiance [joyeuse / calme / épique], instruments [oud, darbouka, piano], tempo [lent / moyen / rapide], [instrumental / voix féminine en arabe], pour [publicité de 30 secondes].

[Lo-fi / pop / modern gnawa / orchestral] music, [joyful / calm / epic] mood, [oud, darbuka, piano], [slow / mid / fast] tempo, [instrumental / female vocals in Arabic], for [a 30-second ad].

5. السكريبت (Script):

Agis comme un scénariste de vidéos courtes.

Script d'une vidéo de [durée] pour [TikTok / YouTube / Instagram].

Objectif : [vendre / expliquer]. Public : [description].

Structure : Accroche (0-3 s) → Problème → Solution → Preuve → Appel à l'action.

Ton : [dynamique / chaleureux]. Langue : [darija / arabe standard / français].

Format : tableau Temps | Visuel | Voix off | Texte à l'écran | Son.

المقاسات: --ar 1:1 منشور مربع · --ar 9:16 Reels · ar 4:5 Instagram و --ar 16:9 TikTok · YouTube.

(د) قائمة تحقق قبل النشر

☒ قبل أن تضغط «نشر»

10 بنود — ضع علامة في كل مربع. البنود الحمراء إلزامية.

☐ 1 الخطأ يشدّ الانتباه في أول 3 ثوانٍ	☐ 2 رسالة واحدة واضحة + دعوة لاتخاذ إجراء
☐ 3 الأسماء والأسعار والأرقام والنصوص العربية صحيحة	☐ 4 المقاس مناسب والنص داخل المنطقة الآمنة
☐ 5 لا تشوّهات: أيدي، وجوه، أشياء تذبّ	☐ 6 الصوت مسموع فوق الموسيقى + ترجمة نصية مصحّحة
☐ 7 موافقة كل شخص يظهر وجهه أو صوته	☐ 8 الموسيقى والصور مسموح بها تجارياً، ولا شعارات للغير
☐ 9 المنتج كما هو في الحقيقة، والمحتوى المؤلّد موسوم	☐ 10 شاهده كما على الهاتف، بالصوت وبدونه

بند أحمر واحد غير محقق = لا تنشر

بطاقة للطباعة — قصّها على الخط المنقطع

الشكل 2-22: عشرة بنود للطباعة. البنود الحمراء إلزامية.

- ☐ الخطأ يشدّ الانتباه في أول 3 ثوانٍ.
- ☐ رسالة واحدة واضحة ودعوة لاتخاذ إجراء.
- ☐ الأسماء والأسعار والأرقام والنصوص العربية داخل الصور صحيحة.

- ☐ المقاس مناسب للمنصة، والنص داخل المنطقة الآمنة (Zone de sécurité).
 - ☐ لا تشوّهات: أيدي بأصابع زائدة، وجوه مشوّهة، أشياء تذبّ.
 - ☐ التعليق مسموع فوق الموسيقى، والترجمة النصية مصحّحة ومتزامنة.
 - ☐ - لدي موافقة كل شخص يظهر وجهه أو صوته.
 - ☐ - الموسيقى والصور مسموح بها تجارياً، ولا شعارات لغيري.
 - ☐ - المنتج يظهر كما هو، والمحتوى المولّد موسوم وفق قواعد المنصة.
 - ☐ شاهدت الفيديو كاملاً على الهاتف، بالصوت وبدونه.
- ⚠ بند واحد من البنود - غير محقق = لا تنشر.

الخلاصة

- القاموس يجمع 62 مصطلحاً أساسياً بثلاث لغات.
- ادخل إلى الأدوات من روابطها الرسمية فقط.
- لكل نوع محتوى صيغة ثابتة: نص، صورة، فيديو، موسيقى، سكربت.
- قائمة التحقق تحميك من الأخطاء التقنية والأخلاقية.

تمرين

خذ مشروعاً واحداً (إطلاق قهوة جديدة في مقهى الحي) واملأ به الصيغ الخمس: نص منشور، صورة، لقطة فيديو، موسيقى خلفية، وسكربت. ثم طبّق قائمة التحقق على النتيجة.

← العودة إلى فهرس الكتاب