UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN SECCIÓN: A

AUXILIAR: Carlos Javier Cox Bautista

MANUAL DE USUARIO

PROYECTO 2: TASKSCRIPT - EDITOR Y ANALIZADOR KANBAN

NOMBRE: Angel Sebastian Mazariegos Pérez **CARNÉ:** 202300583

Guatemala, 5 de mayo de 2026

1. **Introducción**

La aplicación "TaskScript - Editor y Analizador" es una herramienta gráfica desarrollada en C++ con el framework Qt. Su objetivo principal es permitir a los usuarios redactar, analizar y visualizar tableros Kanban a través de un lenguaje de marcado personalizado. El entorno proporciona un editor de texto integrado y un sistema de reportes visuales en HTML, facilitando la gestión de tareas, prioridades y responsables.

2. Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior.
- Resolución de pantalla recomendada: 1280x720 o superior.
- Navegador web (Google Chrome, Edge, Firefox) establecido como predeterminado para la visualización de reportes HTML.

3. Interfaz Principal La ventana principal consta de un entorno de trabajo oscuro (Dark Theme) para mayor comodidad visual, dividido en tres secciones principales:

- **Para ejecutar:** Desde la carpeta build del proyecto, deberá escribir lo siguiente en la terminal: .\taskscript_gui.exe
- **Barra de Controles Superior:** Contiene los botones *Cargar Archivo* (permite abrir archivos con extensión .task) y *Analizar* (ejecuta la compilación del texto en el editor).
- **Editor de Texto Central:** Área donde el usuario puede escribir o modificar directamente el código fuente del tablero Kanban.
- **Panel Inferior de Reportes:** Muestra dos pestañas dinámicas (Tokens y Errores) que se llenan automáticamente tras la compilación. Debajo de estas, se encuentran los cuatro botones de generación de reportes (*Abrir Kanban, Abrir Responsables, Abrir Árbol y Abrir Errores*).

4. Ejecución y Análisis

1. Haga clic en **Cargar Archivo** para seleccionar su código fuente, o escriba directamente en el editor.
2. Haga clic en **Analizar**. La aplicación leerá el texto.
3. Si la compilación es exitosa, la pestaña de "Errores" mostrará el mensaje verde de éxito y las tablas de Tokens se llenarán.

4. Utilice los botones inferiores para abrir los reportes en su navegador web. *Nota: Si el código contiene errores de sintaxis, el programa intentará recuperar la estructura válida utilizando el modo pánico.*





	no.	lexema	tipo	linea	columna
1	1	TABLERO	0	1	1
2	2	Proyecto IPC2	11	1	9
3	3	{	12	1	25
4	4	COLUMNA	1	2	5
5	5	Pendientes	11	2	13
6	6	{	12	2	26
7	7	tarea	2	3	9
8	8	:	16	3	14



File C:/Users/angel/OneDrive/Documentos/GitHub/1S2026_LFPA_202300583/Proyecto%202/build/responsables.html
Gmail
DateTimeCord
Ingenieria - USAC...
YouTube
Tablero
Other favorites
Chat
Carga de Trabajo por Responsable
Responsable
Total Tareas
ALTA
MEDIA
BAJA
Distribución
Angel
1
1
0
0


File C:/Users/angel/OneDrive/Documentos/GitHub/1S2026_LFPA_202300583/Proyecto%202/build/errores.html
Gmail
DateTimeCord
Ingenieria - USAC...
YouTube
Tablero
Other favorites
Chat
Reporte de Errores
No hay errores. Compilación exitosa.