

Manual de Usuario - GoLite IDE

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería - Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Organización de Lenguajes y Compiladores 1

Angel Sebastian Mazariegos Pérez - 202300583

Introducción

El GoLite IDE es un entorno de desarrollo ligero que te permite escribir, editar y compilar código escrito en el lenguaje GoLite.

Interfaz Principal

La interfaz gráfica está dividida en tres áreas principales:

1. **Barra de Menú y Botones:** Ubicada en la parte superior. Permite gestionar los archivos, visualizar reportes y ejecutar el código.
2. **Editor de Código:** El área central con soporte de múltiples pestañas. Aquí es donde escribirás tu código fuente en GoLite.
3. **Consola de Salida:** El panel inferior oscuro. Muestra los resultados de la ejecución de tu programa, impresiones de la función `fmt.Println` y notificaciones de errores durante la compilación.

Guía de Uso

1. Gestión de Archivos

- **Nuevo Archivo:** Selecciona Archivo > Nuevo para abrir una pestaña en blanco.
- **Abrir Archivo:** Selecciona Archivo > Abrir y busca un archivo con la extensión `.glt` en tu computadora.
- **Guardar Archivo:** Una vez que hayas terminado de editar, usa Archivo > Guardar para conservar tus cambios.

2. Ejecutar un Programa

1. Escribe tu código GoLite en el área del editor. Asegúrate de incluir la función `func main() { ... }` como punto de entrada.
2. Haz clic en el botón principal **Ejecutar** ubicado en la barra superior.


3. Observa la **Consola** en la parte inferior. Si tu código es correcto, verás la salida del programa. Si existen errores de sintaxis o lógica, la consola imprimirá el detalle para que puedas corregirlos.

3. Visualización de Reportes

El IDE genera reportes automáticos en cada ejecución para facilitar la depuración.

- **Reporte de Tokens:** Haz clic en Reportes > Tokens para abrir una tabla que detalla cada componente léxico encontrado, indicando su lexema, tipo, línea y columna.
- **Reporte de Errores:** En caso de fallas, ve a Reportes > Errores para visualizar una tabla detallada con los errores léxicos, sintácticos y semánticos atrapados por el compilador, junto con una descripción del problema.


Se adjuntan imágenes del programa:




Menú archivo:

00583

El IDE genera reportes automáticos en cada ejecución



Menú compilado correcto:



The screenshot shows the GoLite IDE interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Herramientas', 'Reportes', 'Ayuda', and a button 'Ejecutar'. Below the menu bar, there are two tabs: 'main.glt' and 'funciones.glt'. The 'main.glt' tab is active, displaying the following code:

```
/*
 * GoLite Fase 1 (Archivo Difícil)
 *
 * Archivo que aprovecha las funcionalidades del lenguaje
 */

/*
 * NOTA: La función main es opcional para la Fase 1.
 * El estudiante puede descomentar la primera y última línea de la función..
 */


func main() {
```

Below the code editor is a console window titled 'Consola'. It displays the output of the compilation:

```
29 . 31 . . . . 37
. . . 41 . 43 . . .
47 . . . . 53 . .
. . . 59 . 61 . . .
. . 67 . . . 71 . 73
. . . . . 79 . . .

[exito] analisis finalizado sin errores.
```

Menú con errores:



Reporte de errores:

Reporte de Errores			
Tipo	Línea	Columna	Mensaje
LEXICAL	25	9	caracter no reconocido: '~'
SYNTACTIC	34	9	no esperaba esto: '1'. fallo de sintaxis.
LEXICAL	43	10	caracter no reconocido: '@'
SYNTACTIC	52	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	71	5	no esperaba esto: 'Y'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	84	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	94	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	106	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	117	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	129	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	141	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	173	9	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	185	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	195	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	206	5	no esperaba esto: 'intVar'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	217	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	228	5	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
LEXICAL	232	9	caracter no reconocido: '\$'
SYNTACTIC	235	11	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	235	16	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
SEMANTIC	0	0	no se encontró la función 'main'. GoLite requiere un punto de entrada main().
LEXICAL	25	9	caracter no reconocido: '~'
SYNTACTIC	34	9	no esperaba esto: '1'. fallo de sintaxis.
SYNTACTIC	34	19	no esperaba esto: 'EOF'. fallo de sintaxis.
LEXICAL	43	10	caracter no reconocido: '@'

