

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	표준작업지침서 관리		
SOP No.	IAI/GMS/002	Total page	7
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	이언제	-기관 조직도 개편(운영관리자 직책 삭제)에 따른 SOP 내용 변경 -효율적인 SOP 작성 및 관리를 위한 SOP 작성자 수정 -사용 편의를 위한 첨부문서 항목 수정 (F02, F06, F07)
02	2025.03.13.	개정	이언제	-8.2~8.3. SOP 보관 및 이관 절차 상세 기재 -효율적인 정기검토 실시를 위해 'SOP 정기검토기록서(GMS/F06) 양식 변경
03	2025.06.02.	개정	김유나	- 4.2 SOP 제정 또는 개정 시 작성자 추가 - 5. SOP 효력의 중단 내용 수정 - 7. SOP 정기 검토의 권장 월 삭제

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. SOP 작성과 관리	4
5. SOP 효력의 중단	5
6. SOP의 이탈 및 오류	5
7. SOP의 정기 검토	5
8. SOP의 배포 및 보관	6
9. 첨부문서	7

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 GLP 시험을 수행하기 위하여 사용되는 표준작업지침서(Standard Operating Procedures, 이하 SOP)의 관리에 관하여 기술한다.

2. 적용 범위

SOP의 작성부터 승인 사용, 중단, 보관, 폐기의 모든 과정에 대해 적용한다.

3. 용어의 정의

(1) SOP 작성자

제정 및 개정하고자 하는 분야에 책임이 있는 사람이 작성하여야 한다.

(2) 효력발생일

운영책임자가 승인한 날로부터 2주 후 효력이 발생된다.

단, 긴급을 요하거나 특별한 사유가 있는 경우 별도로 지정할 수 있다.

(3) SOP 전자파일

SOP의 제정 및 개정 시 컴퓨터로 활용하여 작성한 것의 저장본을 말한다.

신뢰성보증팀에서는 SOP 전자파일을 저장 보존하고 있어야 한다.

(4) SOP 효력의 중단

SOP가 관련 규제기관의 고시 변경과 기기의 사용 정지 또는 폐기, SOP의 전체 관리 방법 개정 등으로 인해 SOP의 효력이 중단됨을 말한다.

4. SOP 작성과 관리

4.1. SOP는 각 분야에서 제정 또는 개정되어 시험기관의 신뢰성이 향상되도록 하여야 한다. SOP 제정 및 개정은 시험의 결과, 운영의 질에 관해 미치는 사항에 대한 것을 이야기하며, 단순 오타, 탈자 및 간단한 변경의 사유만으로 개정하는 것을 지양한다.

4.2. SOP 제정 또는 개정 절차

(1) SOP의 제정 또는 개정의 주 작성자는 아래와 같다.

SOP 코드	SOP 작성자
GMS,TSF	운영책임자, 신뢰성보증업무담당자
QAU	신뢰성보증업무담당자
TIP	시험물질관리책임자, 조제책임자 , 분석책임자 , 시험책임자
TIA	분석책임자
ECT, ANC	시험책임자, 시험담당자
EQM	시험책임자, 시험담당자, 분석책임자

* Code GMS의 경우 일부 SOP는 관련 인원이 작성할 수 있다.

(2) SOP 작성자는 신뢰성보증업무담당자(이하 QAP)에게 SOP의 제정 또는 개정이 있음을 알리고 Code 및 번호를 부여 받는다.

- (3) 신설되는 분야의 SOP의 제정 시에는 번호를 '001'로 시작하고 순차적으로 부여한다. 기존 분야의 SOP의 경우에는 맨 뒷번호에 이어서 부여한다.
- (4) SOP 사용 중단 등으로 인해 사용하지 않는 번호가 있더라도, 그 번호를 재사용하지 않는다.
- (5) 개정의 경우에는 해당 SOP의 번호를 그대로 사용하며, 개정번호를 이용하여 식별한다.
- (6) SOP 작성자는 SOP번호를 반영하여 SOP(안)을 작성한다.
- (7) 작성이 완료된 SOP(안)을 관련 부서(혹은 팀)에서 검토한다.
- (8) 검토가 끝나면 신뢰성보증팀(QAU)에 송부하여 검토를 의뢰한다.
- (9) 신뢰성보증팀(QAU)은 제·개정 내용을 검토하고, 'SOP 검토 기록서(IAI/GMS/002-F01)'에 검토한 내용을 기재하여 SOP 작성자에게 송부한다.
- (10) SOP 작성자는 검토 내용을 확인하여 수정이 필요하다고 판단되면 반영한다.
- (11) 최종 검토가 완료되면 SOP의 표지 내 '작성자' 및 '검토자'에 서명을 하고, 운영책임자의 승인을 받는다.
- (12) SOP 작성자는 승인된 SOP와 전자파일을 QAP에게 전달하고 QAP는 8. SOP의 배포 및 보관 절차를 따른다.

4.3. SOP의 구체적인 작성방법은 '문서의 작성 및 관리(IAI/GMS/008)' SOP를 따른다.

5. SOP 효력의 중단

- (1) SOP를 제정하여 사용하였으나 시험 가이드라인의 변경, SOP 통합 등 여러 가지 사유로 SOP 효력의 중단이 필요하다 판단될 경우 SOP 작성자는 'SOP 중단기록서(IAI/GMS/002-F03)'를 작성하여 신뢰성보증팀(QAU)에 검토를 의뢰한다.
- (2) 최종 검토가 완료되면 운영책임자 승인을 받은 후 해당 **배포처에** SOP의 중단을 알린다.
- (3) 각 배포처에서는 효력이 중단된 SOP의 배포본을 QAP에게 반납하고 QAP는 회수한 사본을 폐기 처리한다.
- (4) QAP는 'SOP 중단기록서(IAI/GMS/002-F03)'를 해당 SOP의 원본 맨앞에 보관하여 중단본임을 알 수 있도록 한다.

6. SOP의 이탈 및 오류

- (1) SOP 이탈이 발생한 경우, 'SOP 이탈기록서(IAI/GMS/002-F04)'를 작성한다.
- (2) 모든 SOP 이탈은 신뢰성보증팀(QAU)에 의해 GLP 규정 준수에 대한 검토를 받아야 하며, 운영책임자의 최종 승인을 받아야 한다.
- (3) SOP 이탈이 시험조작과 관련된 경우에는 해당 시험책임자는 시험에 미치는 영향을 평가하고 그 내용을 이탈기록서에 기록한다.

7. SOP의 정기 검토

- (1) SOP 정기 검토는 SOP 제정일의 차년도부터 실시하며 1년에 1회 실시한다. 검토 기간은 30일 이내로 한다.
- (2) 관련부서(혹은 팀)에서는 정기 검토를 실시하여 'SOP 정기 검토기록서(IAI/GMS/002-F06)'를

작성하고 QAP에게 송부한다.

- (3) 검토 의견에 따라 필요시 검토 종료일로부터 3개월 이내에 제정 및 개정을 실시한다.
- (4) SOP 정기 검토로 인한 제정 및 개정의 모든 절차는 '4.2. SOP 제정 또는 개정 절차'를 따른다.

8. SOP의 배포 및 보관

- (1) 승인된 SOP를 수령한 QAP는 SOP 복사본을 효력발생일 전까지 배포 완료한다.
- (2) SOP 배포처는 아래와 같다.

번호	배 포 처
1	운영책임자실
2	신뢰성보증팀
3	사무실-1
4	사무실-2
5	기기분석실-1
6	기기분석실-2
7	어류 실험실
8	어류 사육실
9	조류 실험실
10	조류 배양실
11	물벼룩 사육실
12	물벼룩 실험실
13	전처리 및 준비실
14	시험물질 보관 / 조제실
15	시약 / 물품 보관실
16	자료보관실
17	폐수 / 폐기물실

8.1. SOP의 배포

- (1) 제·개정된 SOP를 필요 부수만큼 사본을 제작한다. 사본 제작 시 COPY 도장을 찍고, 사본 제작자의 이름과 서명, 날짜를 기재한다.

<COPY 도장>

COPY
연월일
(서명)

- (2) 배포처에 SOP 배포가 있음을 알려, SOP를 전달한다.
- (3) SOP 제·개정본(사본)을 배포 받음과 동시에 구판 SOP(사본)을 QAP에게 전달하고 QAP는 이를 폐기한다.

- (4) SOP의 배포, 반납 및 폐기 기록은 'SOP 배포·반납·폐기 확인서(IAI/GMS/002-F02)'에 기록한다. 배포 및 폐기는 QAP, 수령 및 반납은 각 배포처의 SOP를 담당하는 인원이 기록한다.
- (5) 배포처가 추가될 경우 QAP는 해당 SOP 원본을 자료보관실로부터 대출받아 SOP의 표지에 배포처를 추가 기재한 후 사본을 제작하여 배포한다. 이때 SOP의 개정은 실시하지 않으며, 해당 SOP가 추후 개정될 시 변경된 배포처를 반영한다.

8.2. SOP의 보관

SOP 원본은 자료보관실에서 영구 보존하며, 효력이 중단된 SOP는 효력발생 중인 SOP와는 별도로 구분하여 SOP 코드, 번호, 버전 순으로 보관한다.

8.2.1. 제정 시

- (1) SOP 원본은 SOP 코드별로 구분하여 바인더에 문서철 한다.
- (2) 'SOP 목록서(IAI/GMS/002-F05)'를 맨 앞장에 첨부한다.
- (3) 'SOP 이관기록서(IAI/GMS/002-F07)'를 작성하고 자료보관책임자에게 인계한다.

8.2.2. 개정 시

- (1) QAP는 자료보관실에 보관중인 SOP 원본을 대출한다.
- (2) 개정이 완료된 SOP를 기존 SOP 번호의 뒤에 첨부한다.
- (3) 'SOP 목록서(IAI/GMS/002-F05)'를 교체한다.
- (4) 'SOP 이관기록서(IAI/GMS/002-F07)'를 작성하고 자료보관책임자에게 인계한다.
- (5) 자료의 대출 및 반납은 '자료의 보관 및 자료보관실 관리(IAI/GMS/013)' SOP를 따른다.

8.3. SOP 목록서

QAP는 'SOP 목록서(IAI/GMS/002-F05)'에 제·개정 내용을 누적 기록하여 SOP의 이력을 추적·관리해야 한다.

9. 첨부문서

- (1) SOP 검토기록서(IAI/GMS/002-F01-00)
- (2) SOP 배포·반납·폐기확인서(IAI/GMS/002-F02-01)
- (3) SOP 중단기록서(IAI/GMS/002-F03-00)
- (4) SOP 이탈기록서(IAI/GMS/002-F04-00)
- (5) SOP 목록서(IAI/GMS/002-F05-00)
- (6) SOP 정기검토기록서(IAI/GMS/002-F06-02)
- (7) SOP 이관기록서(IAI/GMS/002-F07-01)