



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ від _____

**Керівникам структурних підрозділів
з питань охорони здоров'я
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та
обласних державних адміністрацій**

Щодо відбору, маркування, оформлення
супровідної документації та
транспортування зразків біологічного
матеріалу для дослідження на *C.diphtheriae*
та штамів /культур на підтвердження

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) висловлює свою повагу та звертається із наступним.

З метою оптимізації переданалітичного етапу мікробіологічних досліджень на дифтерію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетенції»; Наказу МОЗ України від 03.08.1999р. №192 «Про заходи щодо покращання бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні»; Наказу МОЗ України від 03.07.2020 р. № 1510 «Про затвердження Порядку проведення епідеміологічного нагляду за дифтерією» та вдосконалення роботи з підтвердження/ідентифікації культур надсилаємо комплект документів щодо відбору, маркування та транспортування біологічного матеріалу для бактеріологічного дослідження на *C.diphtheriae* та форми супровідних документів для направлення зразків біоматеріалу та штамів/культур мікроорганізмів згідно додатків №№ 1-6.

Додаток: зазначене на 7 аркушах.

В.о. заступника Генерального директора

Тарас ОСТАПЧУК

Глушкевич Тетяна 3345764



№ 03-09/22.1/984/23 від 27.02.2023
КЕП ОСТАПЧУК ТАРАС
МИКОЛАЙОВИЧ
2B6C7DF9A3891DA1040000083E6C90032C08303

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 03-09/22.1/984/23 від 27.02.2023

№22-637/01-11/1-23 від 27.02.2023

**РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТА,
ВІДБОРУ ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ДИФТЕРІЮ**

Відбір зразків біологічного матеріалу проводиться за наступним алгоритмом.

1. Безпосередньо перед відбором матеріалу підготуйте:

направлення на лабораторне дослідження за формою медичної облікової документації № 204/о «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 04 січня 2001 року № 1;

стерильні тампони у пробірках з транспортним середовищем у кількості щонайменше 2 штуки (1 - для відбору матеріалу із ротоглотки, 1 - із носу); при дифтерії рідкісних локалізацій (око, вухо, рана, піхва) матеріал відбирається як з ротоглотки та носу, так і з уражених ділянок, для чого необхідно приготувати додаткові стерильні тампони у пробірках з транспортним середовищем;

додатковий стерильний тампон та стерильна одноразова пробірка типу Еппендорф об'ємом 1,5-2,0 мл із кришкою з фізіологічним розчином в об'ємі 0,5 мл (якщо планується молекулярно-генетичне дослідження);

стерильний шпатель;

перманентний маркер.

2. Заповніть направлення на дослідження, де зазначте:

назву лабораторії, куди направляється матеріал;

ідентифікаційні дані пацієнта (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), стать, дату народження, місце проживання/контактні дані);

ідентифікаційні дані особи, яка призначила дослідження (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) лікаря, назва закладу охорони здоров'я, контактна інформація);

тип первинної проби;

дослідження, які замовлено;

клінічно важливу інформацію про пацієнта (діагноз, підозра, контакт тощо);

дату і час відбору первинної проби;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що здійснювала відбір зразків.

3. Проведіть верифікацію відповідності пацієнта переданалітичним вимогам, шляхом проведення опитування:

чи приймав пацієнт їжу останні 2 години;

чи застосовував пацієнт препарати місцевого призначення (промивав ніс та полоскав горло, використовував краплі та спреї тощо) протягом останньої доби;

чи ополіскував пацієнт водою ротову порожнину та промивав носові ходи безпосередньо перед початком відбору зразків;

чи приймає пацієнт антибактеріальні чи антимікотичні препарати.

Усі невідповідності мають бути чітко зазначені у направленні (час після останнього приймання їжі, назви препаратів, які приймає пацієнт, час прийому останньої дози препарату);

4. Перед використанням стерильних тампонів у пробірках з транспортним середовищем переконайтеся, що вони зберігалися відповідно до вимог виробника та терміни використання транспортного середовища, зазначені на пробірках, не закінчилися.

5. Підпишіть транспортні пробірки, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пацієнта та тип первинної проби (ротоглотка, ніс тощо). Перевірте, що прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пацієнта, зазначене на пробірках, чітко відповідає прізвищу, ім'я, по батькові (за наявності) пацієнта, зазначеному у направленні.

6. При належному освітленні з використанням шпателя, не торкаючись тампоном язика, внутрішніх поверхонь щік і зубів, відберіть матеріал з уражених ділянок ротоглотки - мигдалин, а при необхідності - з дужок м'якого піднебіння, піднебінного язичка або задньої стінки ротоглотки. Тампон помістіть у відповідну стерильну промарковану пробірку, зануливши його у поживне середовище таким чином, щоб він не торкався дна пробірки.

7. Іншим тампоном відберіть матеріал із носу: ввести тампон спочатку в один, а потім в інший носовий хід, не торкаючись ззовні крил носа тампоном та шляхом його обертання відібрати матеріал із середньої та задньої третини слизової оболонки носової порожнини. Тампон помістіть у відповідну стерильну промарковану пробірку, зануливши його у поживне середовище таким чином, щоб він не торкався дна пробірки.

8. При підозрі на дифтерію іншої локалізації (око, вухо, шкіра, піхва) окремим тампоном зробіть мазок з ураженої ділянки на її границі із здоровою тканиною. Уражені ділянки шкіри попередньо витріть «промокальними» рухами стерильною марлевою серветкою або тампоном, змоченим стерильним ізотонічним розчином хлориду натрію, обережно підійміть або відгорніть струпи і кірки й після цього тампоном відберіть матеріал. При прямій ларингоскопії матеріал (слиз, плівки) відберіть безпосередньо з гортані. При оперативному втручанні відберіть слиз з інтубаційної трубки, а також плівки, подрібнені при операції. При постмортальних дослідженнях матеріал відберіть з мигдаликів, гортані та порожнини носа. Тампон помістіть у окрему стерильну промарковану пробірку, зануливши його у поживне середовище таким чином, щоб він не торкався дна пробірки.

9. Для проведення молекулярно-генетичних досліджень матеріал відбирають за тими ж правилами, що й для бактеріологічних досліджень. Після отримання матеріалу робочу частину тампону помістіть у стерильну одноразову пробірку типу Еппендорф об'ємом 1,5-2,0 мл з фізіологічним розчином в об'ємі 0,5 мл. Обережно обломіть пластиковий тримач на відстані не більше 0,5 см від робочої частини і залиште робочу частину тампону з матеріалом у фізіологічному розчині. Пробірку щільно закрийте кришкою, не допускаючи щілин і заминання внутрішньої частини кришки, та промаркуйте.

10. Зберігання матеріалу, відібраного для бактеріологічних досліджень, а також його транспортування до лабораторії має здійснюватися з дотриманням температурного режиму та протягом часу, зазначених виробником транспортного середовища, що використовується. Зберігання матеріалу, відібраного для молекулярно-генетичного дослідження, а також його транспортування до лабораторії має здійснюватися при кімнатній температурі +(18-22) °C впродовж 6 год або при температурі +(2-8) °C протягом 3 діб.

11. Підготуйте зразок до транспортування з застосуванням системи потрійного пакування відповідно до вимог ВООЗ щодо перевезення інфекційних речовин (Додаток 4).

**РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ 204/о
НАПРАВЛЕННЯ НА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ**

1. Медичний працівник, перед відбором матеріалу на дослідження повинен отримати від пацієнта всю необхідну інформацію, щоб заповнити форму направлення та маркувати зразок.
2. Спочатку запишіть номер направлення в відповідній графі направлення.
3. Запишіть назву лабораторії, в яку направляється матеріал на дослідження.
4. Попросіть пацієнта чітко назвати своє прізвище, ім'я, по батькові та/або ідентифікаційний № пацієнта (якщо пацієнт бажає зберегти конфіденційність) та запишіть у відповідній графі направлення.
5. Запишіть в направленні стать, вік або дату народження пацієнта, домашню адресу, діагноз, матеріал, що надсилається на дослідження, найменування та мету дослідження.
6. Обов'язково вкажіть дату і час відбору матеріалу.
7. Якщо пацієнт приймає антимікробні препарати, то це необхідно зазначити в відповідній графі, якщо ні – поставити прочерк.
8. Обов'язково вкажіть заклад, що направляє матеріал на дослідження, прізвище лікаря та його контактні дані (телефон/електронна адреса), щоб при необхідності можна було зв'язатися з ним.
9. Після заповнення направлення, ще раз перевірте правильність та достовірність інформації та щоб усі графи в направленні були заповнені.
10. Після перевірки направлення маркуйте пробірку та відберіть матеріал на дослідження.

Дотримання правил підготовки пацієнта, відбору та маркування зразків і правильне заповнення направлення на дослідження необхідний етап успішного проведення мікробіологічного дослідження та отримання достовірного результату!

Не дотримання цих правил може привести до:
відмови (відхилення) зразків від дослідження в лабораторії;
необхідності повторного відбору матеріалу;
затримки видачі результатів;
збільшення витрат;
неправильного діагнозу і лікування;
шкоди здоров'ю пацієнта.

**СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО БІОМАТЕРІАЛУ
НА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ**

На бланку установи

«__» _____ 20__ року № _____

**Генеральному директору
ДУ «Центр громадського
здоров'я Міністерства охорони
здоров'я України»**

(повна назва установи)

направляє на мікробіологічне дослідження

Додаток: _____

(Направлення на мікробіологічне дослідження)

(посада керівника)

(підпис)

(ПІБ керівника)

ПІБ виконавця

№ телефону

ПАСПОРТ ШТАМУ/КУЛЬТУРИ

1. Найменування закладу, що направив штаму/культуру _____
2. Назва штаму/культури _____ № штаму/культури _____
3. Мета дослідження (підтвердження/ідентифікація) _____
4. Виділений від хворого, носія, із зовнішнього середовища (необхідне підкреслити)
5. П.І.Б. _____
6. Вік _____
7. Стать: чоловіча, жіноча (підкреслити)
8. Домашня адреса _____
9. Мета обстеження _____
10. Діагноз: _____
11. Дата захворювання _____ 12. Дата відбору матеріалу _____
13. Дата виділення штаму/культури _____
14. Матеріал або субстрат, з якого виділено штаму _____
15. Ким виділено штаму (назва установи та лабораторії) _____
16. Дата відправлення штаму _____
17. Штаму виділено: під час спалаху, при спорадичній захворюваності (потрібне підкреслити)

Характеристика штаму/культури

18. Морфологія, фарбування _____
19. Культуральні ознаки _____
20. Біохімічні властивості _____

21. Серологічні властивості _____

22. Чутливість до антибіотиків (зони затримки та інтерпретація) _____

Додаткові дані:

23. _____
- Завідувач лабораторії (ПІБ, підпис) _____
- Телефон/ e-mail _____

Дата та час отримання штаму/культури в РЛОНБПІ/б

**СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ШТАМІВ/КУЛЬТУР
НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ/ІДЕНТИФІКАЦІЮ**

На бланку установи

«__» _____ 20__ року № _____

**Генеральному директору
ДУ «Центр громадського
здоров'я Міністерства охорони
здоров'я України»**

(повна назва установи)

направляє на підтвердження/ідентифікацію культури (перелік штамів /культур):

Додаток: _____

(Паспорти штамів/культур)

(посада керівника)

(підпис)

(ПІБ керівника)

ПІБ виконавця

№ телефону

**РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ
ЗРАЗКІВ НА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ**

1. Ця інструкція описує правила, які необхідно виконувати, щоб безпечно пакувати та транспортувати зразки на мікробіологічне дослідження.
2. Мета виконання цієї інструкції полягає в тому, щоб під час транспортування зразки не потрапили в зовнішнє середовище неналежним чином та на персонал лабораторії не вплинули потенційно небезпечні матеріали.
3. Після того як зразок відібраний в транспортне середовище, повинні виконуватися правила транспортування для захисту самого зразка, перевізника, оточуючого середовища та отримувача. Контейнер зі зразком має бути герметично закритим.
- Згідно міжнародним правилам транспортування небезпечних зразків необхідно застосовувати систему потрійного пакування:
 - «Первинний контейнер» - це пробірка або контейнер, в якому знаходиться зразок, вони можуть бути скляними або пластиковими, повинні забезпечувати герметичність, стерильність, цілісність зразків, а також унеможливлувати утворення аерозолу під час їх відкривання. Пробірка або контейнер мають бути підписані водостійким маркером.
 - «Вторинний контейнер» - це може бути: прозорий пластиковий пакет із серветкою, що поглинає вологу, металева або пластикова коробка, що герметично закривається та призначена для захисту первинного контейнера. Для фіксації первинних контейнерів в коробці можуть бути розташовані картон або повітряно-бульбашкова плівка або використовують вставку-штатив, в якому можуть бути розміщені кілька первинних контейнерів. Абсорбуючий матеріал (марля, абсорбуючий папір) повинні бути додані в кількості, достатній для того, щоб в разі пошкодження первинного контейнеру увібрати всю рідину.
 - «Зовнішній контейнер» - це транспортний контейнер (пластиковий або металевий пенал, сумка-холодильник, спеціальна сумка для транспортування зразків біологічного матеріалу – третій контейнер).
4. Після пакування ще раз перевірте наявність зразків, які необхідно транспортувати з переліком направлень на дослідження.
5. Супровідну документацію (направлення/ паспорти штамів) помістіть в призначену для неї кишеню транспортного контейнеру, а в разі її відсутності - в окремий поліетиленовий пакет або файл.