



Ситуаційний звіт № 44. Реагування на спалах цВСПВ2 в Україні

24 грудня 2022 року

Головні новини

Заходи з розбудови спроможностей

Команда GPEI продовжила свою діяльність у Львівській області та посилила заходи з нагляду й імунізації в країні спільно з Центром громадського здоров'я МОЗ України (ЦГЗ) та Обласним центром контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ). Були проведені такі заходи:

- Команда GPEI здійснила спільні візити з метою підтримувального нагляду до деяких закладів охорони здоров'я у Львівській і Чернівецькій областях з керівником відділу імунізації ЮНІСЕФ з метою оцінювання прогалин в управлінні системою «холодового ланцюга»/вакцинами.
- Команда GPEI також відвідала ОЦКПХ у місті Київ та обласну лабораторію.
- Також фахівці GPEI зустрілися з в. о. заступника директора ЦГЗ і його командою в Києві та обговорили з ними обґрунтування й важливість створення пунктів нагляду за довіллям конкретно для виявлення поліовірусу. Було досягнуто домовленості щодо подальших заходів та матеріалів, необхідних для посилення ефективності роботи національних і обласних лабораторій.
- Було обрано два пункти нагляду за довіллям конкретно для виявлення поліовірусу в Києві та досягнуто домовленості щодо підтримання діяльності пунктів нагляду за довіллям конкретно для виявлення поліовірусу у трьох областях України (2 — у Закарпатській області, 3 — у Одеській області та 2 — у Київській області).
- Група з реагування на спалах поліомієліту також взяла участь у виїзній нараді ВООЗ, що проходила наприкінці року у Львові, на якій обговорювалися заходи, проведені у 2022 році (короткий огляд таких заходів додано в кінці цього ситуаційного звіту), та спрямування посиленних спільних зусиль із іншими групами команди Бюро ВООЗ в Україні у 2023 році.
- Були проведені візити з метою підтримувального нагляду та проведення роз'яснювальної роботи щодо ГВП до амбулаторій у Стрілківській і Турківській громадах Львівської області (обидві громади розташовані у гірських районах, що межують із Закарпатською областю). Під час візитів на місця було повідомлено про логістику (впровадження якої очікується) нещодавно отриманої вакцини, наданої ЮНІСЕФ, а також про вирішення проблеми нестачі вакцин (БОПВ, ІПВ та вакцин із іншими антигенами). Обидві громади повідомили про кластери сімей, які відмовилися від вакцинації через занепокоєння щодо виробників вакцин, та про надання переваги комбінованим вакцинам.
- Команда GPEI обговорила з Львівським відділенням організації «Rotary International» прогрес, якого було досягнуто у 2022 році, планування діяльності на наступний рік із акцентом на спільних зусиллях, націлених на покращення показників імунізації, особливо проти поліомієліту, та посилення зусиль, націлених на вирішення проблеми вагань щодо вакцинації, а також покращення показників повідомлення про випадки ГВП через громаду.

ОСНОВНІ ЦИФРИ

 Ізоляти з підтвердженим цВСПВ2 з 2021 року	2
 Безсимптомні контактні особи з позитивним результатом тестування	19
Дата виникнення паралічу у останнього пацієнта з цВСПВ2	24 грудня 2021 року
Області, що постраждали від цВСПВ2	Рівненська і Закарпатська
 Випадки ГВП, зареєстровані протягом тижня 45	1
 Усього випадків ГВП у 2022 році	112
Усього зразків у рамках нагляду за об'єктами довілля	2 753
 Турова вакцинація дітей віком від 6 місяців до 6 років із використанням ІПВ (початок раунду — 1 вересня 2022 року)	1 доза: 8 937
	2 доза: 9 291



<https://www.facebook.com/lvivinternationalRC>



Поточна ситуація


Нагляд

З часу останнього оновлення (49 тиждень) було зареєстровано **один новий випадок ГВП** у Миколаївській області (з 45 тижня, зареєстровано в ЦГЗ).

№	Область	Кількість
1	Миколаївська	1
	Усього	1

- Станом на 19 грудня 2022 року було зареєстровано **112** випадків справжнього ГВП (загалом зареєстровано 115 випадків, 3 з яких були зрештою класифіковані як не ГВП). Інформацію про випадки було повідомлено в 22 із 25 регіонах України.
- 53% осіб із ГВП — чоловічої статі, 47% — жіночої.
- 5% (6/112) осіб із ГВП — віком 15 років і старше.
- 95% (106/112) осіб із ГВП — віком до 15 років.
- Показник відповідності взяття зразків фекалій залишається високим — 98%.
- Показник ГВП не поліомієлітної етіології, включно з випадками, що очікують результатів аналізу, становить 1,9 (112 випадків) на національному рівні (розраховано на основі популяційних даних за 2021 рік). Після реалізації нещодавніх ініціатив із розбудови спроможностей, організованих командою GPEI, ЦГЗ та ОЦКПХ (напр., у Львівській та Закарпатській областях) спостерігається помітне покращення ситуації з повідомленням про випадки на обласному рівні.
- Останні результати лабораторних досліджень у рамках нагляду за ентеровірусами (що доповнює мережу нагляду за поліомієлітом в Україні) 3 зразків фекалій пацієнтів із гострим гастроентеритом/не ГВП показали, що у двох із трьох зразків були виявлені ізоляти, схожі на вірус вакцини Себіна, 3 типу з 6 змінами в нуклеотидах, а один зразок мав негативний результат тестування на поліовірус; такі ізоляти (поріг для ВСПВ 3 типу становить 10 змін у нуклеотидах) перебувають під ретельним моніторингом, до якого залучено ЦГЗ.

Рисунок 1. Епідеміологічна крива випадків ГВП з 2021 до 2022 року



Нагляд за довіллям

- По всій Україні тривали заходи з рутинного нагляду за довіллям. Досягнуто прогресу в залученні нещодавно визначених пунктів нагляду за довіллям у Києві та Одесі до взяття зразків для виявлення поліовірусу раз на два тижні. За результатами лабораторних досліджень 3 ізолятів, взятих у рамках нагляду за довіллям, було виявлено ізоляти, схожі на вірус вакцини Себіна, 3 типу.

Статус вакцинації осіб із ГВП

- Серед **112** випадків ГВП **93 особи (83%)** отримали щонайменше одну дозу поліомієлітної вакцини, **86 осіб (76%)** — дві або більше доз. **17% (19/112)** осіб із ГВП не були вакциновані (рисунок 2).





Рисунок 2. Статус вакцинації ІПВ осіб із ГВП



Зразки осіб із ГВП та контактних осіб, що надійшли до лабораторії

- Згідно з базою даних лабораторії за 2022 рік, станом на 21 листопада до Національної референс-лабораторії України (НРЛ) надійшло 520 зразків. Усі вони були взяті в рамках постійного нагляду за ГВП. Загалом 224 зразки були взяті в осіб із ГВП, 295 — у контактних осіб (1 — в особи з іншим захворюванням).

Рисунок 3. Узагальнені дані за результатами відстеження випадків ГВП



Реагування у розрізі імунізації

Турова вакцинація ІПВ

- В Україні продовжується другий раунд **турової** вакцинації з використанням ІПВ. Згідно з нещодавно розробленим мікропланом, прогнозована цільова популяція для турової вакцинації ІПВ складає **135 176** дітей віком від 6 місяців до 6 років (цільовий показник для 1 дози — 50 686 дітей, для 2 дози — 87 523 дитини). У період із 1 вересня до тижня 48 загальна кількість введених доз склала **18 996** (1 дозу отримали **8 937** дітей; 2 дозу — **9 291** дитина).

Основні заходи, проведені GPEI у 2022 році

- Підтримання, а згодом швидке/ефективне відновлення заходів із реагування на спалах цВСПВ2 в Україні характеризувалося успішною адвокацією за участі заступника Міністра охорони здоров'я доктора Ігоря Кузіна.
- Понад 95% цільової групи дітей віком від 6 місяців до 6 років отримали щонайменше одну дозу ІПВ в рамках першого раунду турової вакцинації.
- Вжито заходи для посилення нагляду за довкіллям, що включають створення пунктів нагляду за довкіллям конкретно для виявлення поліовірусу у Закарпатській, Одеській та Київській областях (повне забезпечення роботи таких пунктів очікується в останній тиждень грудня 2022 року).
- Команда надавала підтримку на місцях у 7 областях (Закарпатській, Львівській, Рівненській, Одеській, Київській, Чернівецькій і Черкаській), присвятивши роботі на місцях 131 день, забезпечила розбудову спроможностей 1 413 співробітників під час 32 сесій із акцентом на імунізації та нагляді за ГВП/нагляді за поліомієлітом у рамках нагляду за довкіллям (у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Одеській та Черкаській областях), а також на реагуванні на спалахи у всіх 25 областях.
- Було проведено перевірку 17 пунктів нагляду за довкіллям на місцях у 4 областях (Закарпатській, Львівській, Рівненській та Черкаській); 10 пунктів взяття зразків одночасно розпочали нагляд за довкіллям конкретно для виявлення поліомієліту у Закарпатській області за підтримки/під наглядом команди; завершуються підготовчі заходи в Одеській і Київській областях.
- У розрізі адвокації, роз'яснювальної роботи щодо ГВП та швидких оглядів результатів нагляду й імунізації група з реагування на спалах поліомієліту надавала підтримку у 6 областях (Закарпатській, Львівській, Рівненській, Одеській, Київській та Черкаській), здійснивши 70 візитів до лікарень, клінік, ОЦКПХ, лабораторій та місцевих адміністрацій.



- У співпраці з ЦГЗ група також організувала сесії для взаємодії з громадськістю у 3 областях (Закарпатській, Львівській та Рівненській), залучивши 696 сімей із груп населення, що характеризуються низьким рівнем охоплення вакцинацією, антивакцинальними поглядами, ваганнями щодо вакцинації, пріоритетних груп населення (ромів, ВПО тощо), а також організувала інші/спеціальні заходи по всій Україні (у всіх 25 областях), у рамках яких 778 сімей були залучені до особистої взаємодії, у тому числі під час заходів із нагоди Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом та Всесвітнього тижня імунізації, що включали послуги з вакцинації, та загалом 678 778 осіб були охоплені заходами з використанням електронних комунікаційних платформ завдяки співпраці з партнерськими організаціями (ЮНІСЕФ).
- Було здійснено візити в райони з низьким рівнем охоплення вакцинацією з метою проведення роз'яснювальної роботи у громадах (результат: збільшення показників охоплення у таких районах у 6 разів).
- Команда GPEI змогла провести перелічені заходи лише завдяки залученню всіх зацікавлених сторін шляхом організації регулярних зустрічей GPEI (n=53) на щотижневій основі незважаючи на виклики, пов'язані з війною, що триває, а також забезпечення інших важливих зустрічей із урядом/іншими зацікавленими сторонами, у тому числі на європейському і глобальному рівнях (n=132).

Наше бачення планів на 2023 рік

Бачення команди GPEI на 2023 рік — повне припинення передавання поліомієліту в Україні та впевнене завершення поточного спалаху. Для досягнення цього бачення команда запланувала:

- Постійно оновлювати дані оцінювання ризиків поліомієліту та проводити національні огляди результатів нагляду й імунізації.
- Спільно виконувати робочі плани через Оперативні центри з реагування (ЕОС) в Україні, а також співпрацювати з країнами, що приймають біженців, у питаннях нагляду, імунізації та комунікації щодо ризиків і взаємодії з громадськістю.
- Продовжувати проводити сесії з розбудови спроможностей/підвищення кваліфікації по всій Україні.
- Здійснювати адвокацію та створювати умови для проведення додаткових заходів з імунізації (ДЗІ) у рамках реагування на спалах та/або спеціальних виїзних ініціатив із рутинної імунізації (особливо оздоровчих таборів) для маргіналізованих груп населення, таких як роми, а також забезпечувати безпосередню взаємодію з сім'ями, які відмовилися від вакцинації, або взаємодію за посередництва інфлюенсерів у громаді.
- Впровадити спеціальні заходи з нагляду за ГВП/заходи з нагляду за ГВП на рівні громад хасидів, ромів та подібних громад; здійснювати моніторингові візити до визначених лікарень (ретроспективний пошук/розслідування); забезпечувати нагляд департаментів охорони здоров'я за повідомленням про випадки ГВП.
- Провести внутрішнє навчання з оцінювання реагування на спалах (OBRA).



ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я МОЗ УКРАЇНИ

POLIO GLOBAL
ERADICATION
INITIATIVE



World Health
Organization

unicef



Фото, зроблені під час здійснення заходів на місцях



За додатковою інформацією звертайтеся до: Координатора реагування на спалахи поліомієліту в Україні — dankolir@who.int