



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ Від _____

**Керівникам центрів контролю та
профілактики хвороб МОЗ України**

**Керівникам структурних підрозділів з
питань охорони здоров'я обласних
військових адміністрацій та
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської військової
адміністрації)**

**Міністерство охорони здоров'я України
Департамент громадського здоров'я**

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) висловлює свою повагу та надає аналіз даних моніторингу основних показників імунопрофілактики на підставі отриманих від регіонів аналітичних таблиць електронно-статистичної форми «Укрвак-08» станом на 01 квітня 2023 року.

Центром проведено аналіз виконання профілактичних щеплень в розрізі регіонів за перший квартал 2023 року. Інформація з Херсонської та Луганської областей не надходила.

Зауважимо, що при проведенні аналізу виконання профілактичних щеплень встановлено, що в більшості регіонів відсотки охоплення плановими щепленнями перевищують розрахунковий показник за перший квартал 2023 року (25%). Це свідчить про значне зниження кількості визначених контингентів при проведенні планування на 2023 рік.

Зокрема, по Україні в 2022 році за даними медичної статистики (форма № 21 - А «Звіт про медичну допомогу роділлям (породіллям), новонародженим та дітям першого року життя») народилось 200 103 дитини, проте за даними аналітичних таблиць електронно-статистичної форми «Укрвак-08» заплановано щеплення дітей першого року життя (проти поліомієліту, дифтерії, кашлюку і правцю та гепатиту В) – 175 570 дітей, що складає різницю у 24 533 дитини (12,3 %).



№ 04-09/19/2252/23 від 26.04.2023
КЕП МАЦЬКОВ ОЛЕКСАНДР
ГРИГОРОВИЧ
2B6C7DF9A3891DA104000003DC5C20032807103

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-09/19/2252/23 від 26.04.2023



№22-1513/01-11/1-23 від 26.04.2023

Станом на 01 квітня 2023 року рівні охоплення обсягів профілактичних щеплень за Календарем щеплень в Україні наступні:

- проти поліомієліту серед дітей у віці до 1 року – 23 %, у віці 18 місяців – 21,7%, у віці 6 років – 16,9% та у віці 14 років – 17,3%;

- проти дифтерії, кашлюку та правця у віці до 1 року – 23,2%, у віці 18 місяців – 22,5%, у віці 6 років – 12,9%, у віці 16 років – 17,8% та серед дорослого населення – 11,5%;


- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) охоплені першою дозою діти віком 1 рік на рівні 24,1%, другою дозою у віці 6 років на рівні 17,2%;

- проти гепатиту В діти до року – 21,7%;

- проти туберкульозу до року – 20,1%;

- проти гемофільної інфекції діти до року – 22,8 %, у віці 1 рік – 22,9 %.

Оцінка динаміки виконання обсягів імунізації в країні за лютий місяць, відповідно до вимог Календаря профілактичних щеплень, свідчить що три показники досягли рекомендованого рівня (8% і більше за місяць), зокрема проти кору, паротиту, краснухи у віці 1 року (+8,5%), проти дифтерії, кашлюку і правцю у віці до року (+8,2%) та дітей у віці 18 місяців (+8,4%), проти гемофільної інфекції дітей у віці 1 року (8,0%).



Ріст темпів охоплення виконання по обсягам профілактичних щеплень проти туберкульозу вакциною БЦЖ в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем спостерігається у дітей до року (за місяць +6,9%). Низькі темпи виконання щеплень в регіонах: Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Черкаській областях.

Рівень охоплення новонароджених на 3 добу життя вакциною БЦЖ в березні місяці на рівні 81,2%. Низькі показники спостерігаються в пологових відділеннях наступних областей: Чернігівській (58,5%), Хмельницькій (59,6%), Київській (61,7%), Запорізькій (65,5%), Харківській (69,9%) при достатній забезпеченості вакциною БЦЖ.

Позитивна динаміка в охопленні щепленнями БЦЖ серед дитячого населення у березні місяці в Тернопільській, Рівненській, Сумській областях. Низький рівень охоплення щепленнями БЦЖ у лютому місяці в Донецькій, Харківській, Полтавській, Одеській, Закарпатській, та Чернігівській областях.

Низькі рівні охоплення профілактичними щепленнями проти дифтерії, кашлюку і правцю відмічається в регіонах:

у дітей першого року життя: у Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Одеській, Закарпатській областях та низькі темпи виконання у березні місяці в порівнянні з минулим місяцем у Донецькій, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

у віці 18 місяців: Тернопільській, Донецькій, Запорізькій, Закарпатській, областях та низькі темпи виконання в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем у Запорізькій, Тернопільській, Донецькій, Хмельницькій областях.

дітей віком 6 років: Хмельницькій, Івано-Франківській, Харківській та Тернопільській областях та низькі темпи виконання в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем у Хмельницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Львівській, Рівненській та Харківській областях.

дітей віком 16 років: Донецькій, Львівській, Тернопільській та Харківській областях та низькі темпи виконання в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем у Донецькій, Львівській, Тернопільській, Запорізькій, Хмельницькій та Харківській областях.

Серед дорослого населення низькі рівні охоплення проти дифтерії та правця в Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській та Кіровоградській областях та низькі темпи виконання в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем в Донецькій, Чернівецькій, Закарпатській, Київській, Кіровоградській та Львівській областях.

Низькі темпи охоплення профілактичними щепленнями проти поліомієліту в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем відмічається в регіонах, а саме серед дітей до року у Волинській, Чернівецькій, Харківській, Львівській та Одеській областях. Дітей віком 18 місяців у Волинській, Львівській, Харківській та Одеській областях. Дітей у віці 6 років у Харківській, Волинській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях. Дітей у віці 14 років у Волинській, Харківській, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях.

Низькі рівні охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції серед дітей до року в березні місяці відмічається у Чернівецькій, Житомирській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях та низькі темпи виконання в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Львівській та Волинській областях.

Рівень охоплення новонароджених проти гепатиту В у березні місяці на рівні 68,9%. Низькі показники спостерігаються в пологових відділеннях наступних областей: Тернопільській (30,4%), Чернігівській (41,9%), Хмельницькій (51,7%) при достатній забезпеченості вакциною.

Рівень охоплення вакциною для профілактики гепатиту В дітей віком до року залишається низьким в Донецькій, Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій

та Закарпатській областях та низькі темпи виконання в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем у Донецькій, Тернопільській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Львівській та Хмельницькій областях.

Низькі темпи охоплення профілактичними щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК) в березні місяці в порівнянні з минулим місяцем відмічається в регіонах, а саме у віці 1 року в Одеській, Житомирській, Донецькій та Черкаській областях. Дітей у віці 6 років у Донецькій, Одеській, Житомирській, Київській, Івано-Франківській та Тернопільських областях.



Враховуючи вищевикладене, моніторинг виконання обсягів профілактичних щеплень свідчить, що заходи з імунопрофілактики продовжуються, загальні темпи виконання показників охоплення по країні мають тенденцію до стабільного щомісячного росту (+ 4,5- +8,5% щомісяця).

Разом з тим, є прогалини які можна успішно подолати, тим самим збільшити рівні охоплення профілактичними щепленнями населення країни.

Одним з важливих задач, які стоять перед закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання заходів з імунізації, є проведення деталізованого аналізу даних про кількість населення. Це забезпечить здійснення верифікації цільової групи населення, яка підлягає на проведення профілактичних щеплень.

З метою покращення ситуації щодо охоплення профілактичними щепленнями населення країни, необхідно продовжити роботу у забезпеченні доступності до послуг вакцинації як підлягаючого контингенту, так і вимушено

переміщених осіб, активізувати роботу по надолужуванню пропущених щеплень.

Постійний моніторинг виконання обсягів профілактичних щеплень в розрізі надавачів послуг та забезпеченості ІБП, своєчасний перерозподіл ІБП, активність у проведенні комунікаційних заходів, позитивно вплине на створенні імунного прошарку та забезпечить надійний захист населення.

Додаток: Охоплення щепленнями на кінець березня місяця 2023 року на 2 арк. в 1 прим.

Заступник Генерального директора

Олександр МАЦЬКОВ