

Аналіз виконання обсягів профілактичних щеплень на підставі аналітичних таблиць електронно-статистичної форми «Укрвак-08» за 10 місяців 2024 року

Фахівцями відділу імунопрофілактики ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» проведено аналіз виконання профілактичних щеплень у розрізі територіальних громад за 10 місяців 2024 року.


Для досягнення необхідних цільових показників охоплення рутинними щепленнями, щомісячно цей показник повинен збільшуватись на 8%. Таким чином, станом на 01.11.2024 року цільовим показником є 80% охоплення. У Львівській області, враховуючи проведення корекції обсягів на 2024 рік, заплановано проведення 524012 щеплень за Календарем. Тобто, цільовим показником станом на 01.11.2024 року є проведення 419210 щеплень, проте фактично станом на кінець жовтня 2024 року здійснено 370415 щеплень, що відповідно становить 71% від річного плану.

Станом на 01 листопада 2024 року рівні охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області наступні:

- проти туберкульозу дітей до року – 60,4%;
- проти поліомієліту серед дітей у віці до 1 року – 61,6%, у віці 18 місяців – 54,7%, у віці 6 років – 43,2% та у віці 14 років – 35%;
- проти дифтерії, кашлюку та правця у віці до 1 року – 67,9%, у віці 18 місяців – 62,4%, у віці 6 років – 48,9%, у віці 16 років – 44,2% та серед дорослого населення – 49,9%;
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей у віці 1 рік – 77,2%, другою дозою у віці 6 років – 55%;
- проти гепатиту В діти до року однією дозою у віці до 1 року – 84,3%, трьома дозами у віці до 1 року – 61,3%;
- проти гемофільної інфекції серед дітей у віці до 1 року – 82,1%, у віці 1 рік – 77%.

Цільовий показник 80% досягнуто по охопленню щепленнями проти гепатиту В однією дозою вакцини та проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року.

Охоплення профілактичними щепленнями за Календарем за 10 місяців 2024 року у Львівській області та в середньому в Україні




При оцінці виконання обсягів профілактичних щеплень за 10 місяців 2024 року у Львівській області, порівняно з Україною в цілому (усереднені дані усіх областей, крім тимчасово окупованих територій) спостерігається, що показники охоплення профілактичними щепленнями за національним Календарем у Львівській області є нижчими за середньодержавні, зокрема:

- проти туберкульозу серед дітей до року – на 14,1%;

- проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року – на 12,8%, 18 місяців – на 18,1%, 6 років – на 26,1% та 14 років – на 30,1%;
- проти дифтерії, кашлюку та правця серед дітей віком до 1 року – на 7,9%, 18 місяців – на 11,3%, 6 років – на 17,5%, 16 років – на 22,2% та серед дорослого населення – на 7,7%;
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 6 років – на 15,8%;
- проти гепатиту В трьома дозами серед дітей віком до 1 року – на 14,6%;
- проти гемофільної інфекції серед дітей віком 1 рік – на 4,3%.

Різниця у показниках Львівської області та середньодержавних, що становить $\leq 1\%$, спостерігається при оцінці охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік та проти гемофільної інфекції серед дітей віком до року.

Охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області за 10 місяців 2024 року та аналогічний період минулого року



При оцінці динаміки виконання обсягів імунізації у Львівській області за 10 місяців 2024 року, відповідно до вимог Календаря профілактичних щеплень, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зниження рівнів вакцинації, зокрема:


- проти поліомієліту серед дітей віком 6 (-1,8%) та 14 років (-4,8%);
- проти вірусного гепатиту В серед дітей віком до 1 року трьома дозами вакцини (-1,5%);
- проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року (-6,3%%);
- проти дифтерії та правця серед дітей віком 16 років (-3,5%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 6 років (-16%).

Підвищення рівня охоплення щепленнями спостерігається:

- проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року (+4,3%) та 1 рік (+23,1%);
- проти кашлюку, дифтерії та правця серед дітей віком до 1 року (+4%), 18 місяців (+4,8%), 6 років (+2,8%) та серед дорослих (+16,8%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (+3,6%).

На минулорічному рівні (різниця становить $\leq 1\%$) залишаються показники охоплення щепленнями проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року та 18 місяців, проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік.


Динаміка приросту охоплення щепленнями за Календарем у Львівській області протягом липня-жовтня 2024 року



При оцінці динаміки виконання обсягів профілактичних щеплень за Календарем у жовтні 2024 року, порівняно з попереднім місяцем, виявлено, що абсолютний приріст показників виконання у середньому склав 7%. Найвищий приріст зафіксовано у рівнях охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року (+7,9%) та 1 рік (+7,2%), проти гепатиту В серед дітей віком до 1 року (+6,2%). Найнижчий приріст спостерігався у рівнях охоплення щепленнями проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року (+1,9%) та 18 місяців (+1,1%), проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 6 років (+3,1%). Низький приріст виконання обсягів імунізації проти поліомієліту, проти дифтерії та правця (серед дітей віком 16 років та дорослих) пов'язаний з вичерпанням запасів відповідних вакцин у закладах охорони здоров'я.

Оцінюючи динаміку приросту охоплення профілактичними щепленнями за Календарем протягом липня-жовтня, спостерігаємо прогресивне щомісячне зростання рівнів охоплення імунізацією протягом цього періоду, що може свідчити про позитивний вплив провакцинальної інформаційної кампанії, пов'язаної із проведенням додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця.

Кількість постійних протипоказань до АКДП, встановлених дітям до 1 року



Порівнюючи кількість дітей віком до 1 року, яким було встановлено постійні протипоказання до проведення щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця, вказує на невідповідність між кількістю встановлених протипоказань до проведення щеплень АКДП-1, АКДП-2 та АКДП-3, враховуючи інтервали між щепленнями, зокрема, тенденцію до зменшення кількості дітей із встановленими протипоказаннями до щеплення АКДП-2, порівняно з АКДП-1. Це свідчить про неякісне введення даних працівниками закладів охорони здоров'я до електронно-статистичної форми звітності "Укрвак-08" та ймовірність необґрунтованого встановлення протипоказань.

У Львівській області станом на 01.11.2024 охоплення профілактичними щепленнями від дифтерії, кашлюку та правця становить в середньому 54,7%, в Україні - 68%. Станом на кінець жовтня на балансі закладів охорони здоров'я перебувало 6590 доз вакцини АКДП, 7049 доз вакцини АДП та 6919 доз вакцини АДП-м.

Низькими залишаються рівні охоплення щепленнями та динаміка виконання обсягів щеплень у Турківській, Івано-Франківській, Судово-Вишнянській громадах (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить $\leq 35\%$).

Охоплення щепленнями проти кашлюку, дифтерії, правця у розрізі надавачів послуг станом на 01.11.2024

ОТГ	АКДП-3 до року	АКДП-4 (18 міс.)	АДП (6 р.)	АДП-м (16 р.)	АДП-м дорослі	Середнє
Турківська	19	35,4	39,5	27,7	18,8	28,1
Івано-Франківська	28,5	38,6	38,3	32,5	23,1	32,2
Судово-Вишнянська	45,3	54,5	30,3	29	17,5	35,3
Шегинівська	42,1	64,9	40,3	25,9	23,7	39,4
Солонківська	43,3	46,9	50	38,5	22,1	40,2
Яворівська	47,9	62,8	44,6	35,6	20,2	42,2
Мурованська	27,8	43,6	43,5	79,8	27,7	44,5
Давидівська	54,5	76,6	45,2	39,2	12,9	45,7
Львівська	60,1	51,3	36,2	36,1	50,8	46,9
Східницька	57,7	39,1	66	38,2	34,9	47,2
Бродівська+Заболотцівська	54,6	44,9	45,5	35,8	57	47,6
Модрицька АЗПСМ	0	100	66,7	32,4	43,9	48,6
Сокальська+Белзька	41,3	58,3	59,4	50,6	35,2	49,0
Жовківська+Куликівська	42,6	62,8	63,1	38,8	38,9	49,2
Мостиська	44,3	33,1	51,5	46,6	71,3	49,4
Бібрська	87,5	50	55,2	34	22,8	49,9
Оброшинська	62,1	78,8	43,7	36,2	32,5	50,7
Сколівська+Козівська	41,9	73,6	48,6	48,2	44,9	51,4
Старосамбірська	54,2	57,8	53,8	46,8	45,7	51,7
Меденицька	69,8	63,1	48	41,4	39,1	52,3
Червоноградська	51,5	44,1	56,2	36,5	73,9	52,4
Щирецька	72,9	56	67,7	44,5	21,3	52,5
Підберізіцівська	60	88,9	55,6	53,9	5,1	52,7

Доброутвірська	26,9	76,4	39,7	58,3	64,7	53,2
Новояричівська	67,3	80,8	55,1	40	23,2	53,3
Жовтанецька	84	71,4	48,6	62,8	4,8	54,3
Золочівська+Поморянська	49	47,3	44,5	47	89,9	55,5
Ралівська	50	30	33,3	70	96	55,9
Красненська	72,5	53,2	55,7	53,6	45,3	56,1
Немирівська МЛ	48,1	61,2	60,4	51,5	59,3	56,1
Дрогобицька міська поліклініка	82,2	54,1	57,8	41,6	44,9	56,1
Кам'янка-Бузька	44,4	66,2	70,8	65,3	36,8	56,7
Пустомитівська	70	77,5	44,8	35,2	56,6	56,8
Великолюбінська	71,7	66,7	77,5	33	38,1	57,4
Трускавецька	79	98,3	53,5	37,4	19,3	57,5
Моршинська	61,2	93,8	57	59,7	18,5	58,0
Новояворівський ЦПМСД	69,5	62	72,9	59,1	28	58,3
Розвадівська	73,8	91,3	69,8	29,9	36,2	60,2
Болехівська АЗПСМ	0	56,2	60	60	127,5	60,7
Сокільницька	30,3	78,8	69	78,9	48,4	61,1
Самбірська	57,8	75	37,2	38	98,4	61,3
Славська	47,9	70,8	65,2	59,6	64,6	61,6
Бориславська	50,5	50,9	67,7	96,8	42,3	61,6
Буська	44,3	86,8	67,7	55,5	57,2	62,3
Тростянецька	85,7	63,2	36,5	90,3	37,4	62,6
Лопатинська	69,5	66,7	66,7	70,8	40,9	62,9
Журавненська	57,1	75	82,3	61,5	47,8	64,7
Новороздільська	77,4	62,8	61,8	63,9	59,9	65,2
Підкамінська	66,7	48	87,5	66,2	58,6	65,4
Комарнівська	68,8	45	75	63,6	76,7	65,8
Рава-Руська	100	79,9	60,9	64,3	25,8	66,2
Дрогобицька РП	75	85,2	84,3	50	39,4	66,8
Жидачівська	80,9	66	65,8	57,3	65,1	67,0
Бісковицька	72,3	92,2	63,1	50,3	60,1	67,6
Добромилська+Хирівська	93,4	76,6	71,9	54,8	44,2	68,2
Гніздичівська	90,6	57,1	100	53,6	43,8	69,0
Глинянська	110,5	70	52,6	53,5	58,9	69,1
Великомостівська	74,1	86,7	78,6	57,2	52	69,7
Університетська лікарня	78,4	84,3	85,6	35	65,3	69,7
Миколаївський міський ЦПМСД	64	76,7	51,5	60,2	100,6	70,6

Городоцька	79,5	67,6	76,4	69,1	65,9	71,7
Ходорівська	42	46	94,2	60,8	118,4	72,3
Рудківська	78,4	70,8	102,5	58,5	58,9	73,8
Стрілківська	81,6	74,2	75	68	71,5	74,1
Боринська РЛ	87,5	93,8	63,6	28,1	105,5	75,7
Радехівська	79,3	90,4	73,8	68,2	68	75,9
Цільовий показник 80%						
Перемишлянська	79,1	79,7	58,2	77,3	111,6	81,2
Стрийська	93	83,8	82,3	73,5	78,7	82,3
Добросинсько-Магерівська	82,4	102,7	69,6	49,3	109	82,6
Зимноводівська	75,4	116,1	78,8	68,4	84,3	84,6
Новокалинівська	87,1	137,8	71,1	98,6	40,1	86,9
Грабовецько-Дулібівська	300	260	21,6	61,9	20,9	132,9
ПО ОБЛАСТІ	67,9	62,4	48,9	44,2	49,9	54,7

У Львівській області станом на 01.11.2024 року охоплення профілактичними щепленнями від поліомієліту становить в середньому 48,6%, в Україні - 70,4%. Станом на кінець жовтня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 7346 доз ППВ та 1167 доз ОПВ.

При аналізі охоплення щепленнями проти поліомієліту у розрізі ОТГ/надавачів послуг області виявлено, що в більшості громад спостерігається недосягнення цільового показника охоплення щепленнями. Низькими залишаються показники та темпи виконання обсягів щеплень у Шегинівській, Івано-Франківській, Розвадівській, Турківській громадах (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <25%).

Охоплення щепленнями проти поліомієліту у розрізі надавачів послуг станом на 01.11.2024

ОТГ	Поліо-3 (до 1 р.)	Поліо-4 (18 міс.)	Поліо-5 (6 р.)	Поліо-6 (14 р.)	Середнє
Шегинівська	22,8	31,6	7,5	0	15,5
Івано-Франківська	17,1	30,7	23,4	13,5	21,2
Розвадівська	45	27,5	9,4	4,8	21,7
Турківська	19,9	34,8	25,5	19	24,8
Червоноградська	25,4	20,1	36,5	18,9	25,2
Підберізцівська	44	18,5	11,1	28,8	25,6
Бібрська	42,5	33	17	14,6	26,8
Оброшинська	51,7	33,3	18,3	5,1	27,1
Яворівська	40,8	42,6	20,3	10,9	28,7
Новояворівський ЦПМСД	49,1	23,5	27,1	17,8	29,4
Сколівська+Козівська	24,2	49,6	22,9	24,9	30,4
Ралівська	31,2	35	43,3	32,5	35,5

Немирівська МЛ	42,3	17,9	58,2	25	35,9
Глинянська	63,2	30	21,1	41,1	38,9
Бісковицька	55,3	35,9	41,5	24,4	39,3
Мостиська	37,4	34,7	46,5	40,4	39,8
Судовишнлянська	46,7	56,8	29	27,9	40,1
Сокальська+Белзька	36,9	46,8	44,9	35,6	41,1
Давидівська	56,1	50,6	35,7	22	41,1
Тростянецька	47,6	21,1	36,5	59,3	41,1
Добромильська+Хирівська	54,9	44,4	37,9	28,6	41,5
Жовківська+Куликівська	36	55,9	49,3	25,6	41,7
Старосамбірська	39,8	56,6	40,8	30,9	42,0
Львівська	54,1	45,9	40,2	29,6	42,5
Меденицька	60,3	35,4	28,3	48	43,0
Щирецька	69,5	50	42,3	11,9	43,4
Журавненська	54,3	33,3	46,8	44	44,6
Підкамінська	44,4	20	68,8	47,9	45,3
Золочівська+Поморянська	47	41,5	47,2	46,9	45,7
Самбірська	50,6	58,8	36,4	39,7	46,4
Болехівська АЗПСМ	0	43,8	126,7	15,3	46,5
Рудківська	72,7	65,8	23	27,1	47,2
Рава-Руська	77,1	56,2	42,1	22,5	49,5
Дрогобицька міська поліклініка	68	51,9	52,5	30,2	50,7
Східницька	57,7	37,5	58,3	54,8	52,1
Мурованська	55,6	61,5	47,8	44,8	52,4
Солонківська	43,3	43,8	58,9	66,1	53,0
Лопатинська	42,4	49	46,7	75	53,3
Трускавецька	75	93	31	17,2	54,1
Зимноводівська	62,7	76,3	40,9	39,3	54,8
Красненська	59,3	47,9	65	47,3	54,9
Бродівська+Заболотцівська	52,3	51,5	64,1	52,7	55,2
Комарнівська	43,8	35	110	34	55,7
Великомостівська	48,1	66,3	54,3	56,3	56,3
Боринська РЛ	81,2	93,8	34,8	15,9	56,4
Славська	37	72,3	60	58,1	56,9
Великолюбінська	51,7	77,1	68,8	29,8	56,9
Миколаївський міський ЦПМСД	56,9	73,9	51,7	47,8	57,6
Дрогобицька РП	47,2	70,4	60,2	54,5	58,1

Грабовецько-Дулібівська	100	40	8,1	86,2	58,6
Буська	41,7	71,7	57,1	64,1	58,7
Стрілківська	57,9	64,5	64,6	57,8	61,2
Новороздільська	65,8	55,8	56,5	66,9	61,3
Доброутвірська	28,5	75	71,6	70,4	61,4
Новояричівська	70	78,3	54	45,9	62,1
Сокільницька	15,2	100	66,7	66,7	62,2
Ходорівська	30,9	52,9	83,5	82,2	62,4
Пустомитівська	62,2	78,7	58,5	51,5	62,7
Гніздичівська	87,5	61,9	82,4	23,5	63,8
Кам'янка-Бузька	41,5	66,9	83,3	67,8	64,9
Університетська лікарня	66,7	68,6	77,3	48,1	65,2
Жовтанецька	88	69,4	52,8	55	66,3
Модрицька АЗПСМ	0	100	83,3	86,4	67,4
Стрийська	90	76	58,9	51,7	69,2
Новокалінівська	87,1	91,9	36,8	61,3	69,3
Добросиньско-Магерівська	82,4	113,5	59,3	22,2	69,4
Радехівська	80,5	80,3	72,9	50	70,9
Моршинська	67,3	96,9	56	66,5	71,7
Бориславська	74,7	75	65,2	75,4	72,6
Жидачівська	77,7	81,4	61,3	71	72,9
Городоцька	70,5	76,5	78,8	76,7	75,6
Перемишлянська	98,5	99,3	64,1	56,9	79,7
ПО ОБЛАСТІ	61,6	54,7	43,2	35	48,6

У Львівській області станом на 01.11.2024 охоплення профілактичними щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить в середньому 66,1%, в Україні - 74,5%. Станом на кінець жовтня на балансі закладів охорони здоров'я перебувало 2331 доза вакцини КПК.

При аналізі охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи у розрізі ОТГ області визначено, що низькими залишаються показники та темпи виконання обсягів щеплень у наступних громадах: Шегинівська, Сколівська, Турківська, Судовишлянська (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <35%).

Охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи у розрізі надавачів послуг станом на 01.11.2024

ОТГ	КПК-1 1 рік	КПК-2 (6 р.)	Середнє
Болехівська АЗПСМ	0	53,3	26,7
Судовишлянська	36,8	20	28,4
Сколівська+Козівська	36,5	22,5	29,5

Шегинівська	38,6	20,9	29,8
Турківська	39,8	26	32,9
Добротвірська	53,5	37,1	45,3
Підберізіцівська	44,4	46,3	45,4
Івано-Франківська	47,7	45,2	46,5
Яворівська	52,1	44,6	48,4
Солонківська	50	48,2	49,1
Бродівська+Заболотцівська	43,3	55,4	49,4
Бібрська	51	50,3	50,7
Львівська	57,1	45,3	51,2
Мурованська	59	46,4	52,7
Рудківська	65,8	40,4	53,1
Старосамбірська	53,6	54,3	54,0
Червоноградська	53,2	55,2	54,2
Лопатинська	58,8	53,3	56,1
Сокільницька	57,6	54,8	56,2
Миколаївський міський ЦПМСД	65,8	46,8	56,3
Немирівська МЛ	62,7	52,7	57,7
Оброшинська	72,4	43,7	58,1
Мостиська	57,3	60	58,7
Дрогобицька міська поліклініка	57,4	60,1	58,8
Розвадівська	71,6	46,2	58,9
Золочівська+Поморянська	62,9	55,8	59,4
Меденицька	67,1	52	59,6
Новороздільська	64,3	55,8	60,1
Добромильська+Хирівська	69,2	52,2	60,7
Новокалінівська	74,2	48,7	61,5
Східницька	54,7	69,9	62,3
Славська	58,9	67,4	63,2
Жовківська+Куликівська	62,5	65,7	64,1
Трускавецька	74,8	54,2	64,5
Жидачівська	66	63,2	64,6
Сокальська+Белзька	74,9	54,9	64,9
Ходорівська	71,1	59,5	65,3
Пустомитівська	67,4	63,9	65,7
Новояричівська	81,7	51	66,4
Щирецька	68,3	66,2	67,3

Самбірська	86,4	48,1	67,3
Красненська	70,3	67,1	68,7
Університетська лікарня	74,5	64,9	69,7
Боринська РЛ	87,5	53	70,3
Новояворівський ЦПМСД	85,9	56,9	71,4
Зимноводівська	70,3	72,6	71,5
Журавненська	76,5	67,7	72,1
Великолюбінська	60,4	83,8	72,1
Городоцька	65,2	80,4	72,8
Грабовецько-Дулібівська	140	7,2	73,6
Добросинсько-Магерівська	71,6	76,3	74,0
Рава-Руська	84,7	63,6	74,2
Бісковицька	87,5	61,5	74,5
Моршинська	91,7	59	75,4
Давидівська	97	54,2	75,6
Стрілківська	80,6	70,8	75,7
Стрийська	83,8	69,6	76,7
Тростянецька	90	65,4	77,7
Буська	85	70,6	77,8
Кам'янка-Бузька	69	87,6	78,3
Ралівська	80	76,7	78,4
Цільовий показник 80%			
Великомостівська	79,5	83,6	81,6
Підкамінська	68	96,9	82,5
Гніздичівська	71,9	94,1	83,0
Модрицька АЗПСМ	100	66,7	83,4
Дрогобицька РП	88,9	81,9	85,4
Перемишлянська	97,8	85,7	91,8
Жовтанецька	122,9	63,9	93,4
Бориславська	97,3	91,9	94,6
Радехівська	98,1	99,1	98,6
Комарнівська	90	110	100,0
Глинянська	208,3	40,4	124,4
ПО ОБЛАСТІ	77,2	55	66,1

У Львівській області станом на 01.11.2024 охоплення профілактичними щепленнями проти туберкульозу становить 60,4%, в Україні - 74,5%. Станом на кінець жовтня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 9600 доз вакцини БЦЖ.

Рівні охоплення щепленнями проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року у розрізі ОТГ області наведені у таблиці.

**Охоплення щепленнями проти туберкульозу
у розрізі надавачів послуг станом на 01.11.2024**

ОТГ	БЦЖ (до 1 року)
Журавненська	5
Дрогобицька міська поліклініка	5,1
Зимноводівська	9,2
Золочівська+Поморянська	22,5
Моршинська	23,5
Трускавецька	30
Мостиська	34,7
Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи	47
Славська	50
Новороздільська	51
Жидачівська	53,2
Бориславська	53,2
Сколівська+Козівська	53,7
Перинатальний центр	56
Червоноградська	56,8
Яворівська	57,3
Ходорівська	59
Турківська	60,2
Буська	61,2
Бродівська+Заболотцівська	63,7
Розвадівська	66,7
Жовківська+Куликівська	66,8
Львівська	67,3
Старосамбірська	69
Цільовий показник 80%	
Миколаївська МЛ	80
Городоцька	80,7
Дрогобицька МЛ №1	83
Сокальська+Белзька	83,7
Стрийська	84,5
Кам'янка-Бузька	87,4
Самбірська	87,6
Новояворівський ЦПМСД	95,4
Обласна КЛ	108,5
ПО ОБЛАСТІ	60,4

У Львівській області станом на 01.11.2024 охоплення трьома дозами щеплення проти гепатиту В серед дітей віком до 1 року становить 61,3%, в Україні - 75,9%. Станом на кінець жовтня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 10063 дози вакцини для профілактики гепатиту В у дітей.

**Охоплення щепленнями проти гепатиту В дитячого населення
у розрізі надавачів послуг станом на 01.11.2024**

ОТГ	Геп.В-3 до року
Турківська	11,3
Старосамбірська	21,7
Добротвірська	26,2
Шегинівська	28,1
Івано-Франківська	32,5
Мостиська	34,8
Сколівська+Козівська	36,3
Сокальська+Белзька	38,3
Солонківська	40
Буська	40
Жовківська+Куликівська	40,5
Кам'янка-Бузька	43,2
Ходорівська	44,4
Оброшинська	44,8
Червоноградська	44,8
Немирівська МЛ	46,2
Тростянецька	47,6
Підкамінська	48,1
Сокільницька	48,5
Журавненська	48,6
Великолюбінська	51,7
Золочівська+Поморянська	51,7
Добромільська+Хирівська	52,7
Яворівська	55,1
Підберіздівська	56
Рудківська	56,8
Львівська	57
Городоцька	57
Новояворівський ЦПМСД	57,7
Глинянська	57,9
Новояричівська	59,1
Бориславська	59,7
Миколаївський міський ЦПМСД	60

Мурованська	61,1
Судовишнянська	61,3
Красненська	61,5
Славська	63
Моршинська	63,3
Східницька	63,5
Самбірська	63,9
Розвадівська	66,2
Новороздільська	66,5
Великомостівська	67,9
Жовтанецька	68
Комарнівська	68,8
Лопатинська	69,5
Давидівська	71,2
Радехівська	71,6
Дрогобицька міська поліклініка	72,7
Зимноводівська	73,9
Новокалінівська	74,2
Бродівська+Заболотцівська	75,8
Бібрська	77,5
Меденицька	77,8
Стрілківська	78,9
Цільовий показник 80%	
Щирецька	83,1
Університетська лікарня	84,3
Бісковицька	85,1
Жидачівська	87,2
Ралівська	87,5
Трускавецька	88
Добросинсько-Магерівська	93,2
Пустомитівська	96,7
Перемишлянська	97
Рава-Руська	99,3
Дрогобицька РП	100
Стрийська	105
Гніздичівська	128,1
Боринська РЛ	143,8

Грабовецько-Дулібівська	600
ПО ОБЛАСТІ	61,3

Станом на 01.11.2024 у Львівській області пологові стаціонари наявні у 22 ОТГ. У жовтні 2024 року у пологових відділеннях області щеплення проти туберкульозу отримали 84,1% новонароджених, проти вірусного гепатиту В - 72,1%. У порівнянні з попереднім місяцем, охоплення вакцинацією новонароджених у пологових відділеннях є нижчим. Тим не менш, звертаємо увагу на критично низькі рівні охоплення щепленнями у пологових відділеннях Самбірської, Яворівської, Турківської громад.

**Охоплення щепленнями новонароджених у пологових відділеннях
у жовтні 2024 року**

ОТГ	Кількість народжених у липні дітей	Вакцинація проти туберкульозу		Вакцинація проти гепатиту В	
		Кількість	%	Кількість	%
Львівська	355	324	91,3%	244	68,7%
Городоцька	27	26	96,3%	20	74,1%
Жовківська	31	27	87,1%	25	80,6%
Кам'янка-Бузька	17	17	100,0%	8	47,1%
Бродівська	21	21	100,0%	18	85,7%
Буська	31	18	58,1%	19	61,3%
Бориславська	11	11	100,0%	11	100,0%
Самбірська	68	20	29,4%	24	35,3%
Старосамбірська	8	8	100,0%	6	75,0%
Турківська	12	6	50,0%	8	66,7%
Жидачівська	6	5	83,3%	1	16,7%
Ходорівська	5	5	100,0%	0	0,0%
Сколівська	9	9	100,0%	5	55,6%
Стрийська	71	67	94,4%	56	78,9%
Новороздільська	9	6	66,7%	9	100,0%
Сокальська	22	22	100,0%	22	100,0%
Червоноградська	21	21	100,0%	12	57,1%
Мостиська	3	0	0,0%	3	100,0%
Яворівська	14	3	21,4%	9	64,3%
Перинатальний центр	357	292	81,8%	299	83,8%
Львівська обласна клінічна лікарня	141	131	92,9%	89	63,1%
Миколаївська	9	8	88,9%	8	88,9%

У Львівській області станом на 01.11.2024 охоплення профілактичними щепленнями проти гемофільної інфекції у Львівській області становить в середньому 79,6%, в Україні - 82,1%. Станом на кінець жовтня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 5023 дози вакцини для профілактики гемофільної інфекції.

При аналізі охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції у розрізі ОТГ області виявлено, що цільовий показник досягнуто у 28 громадах з 70. Низькими залишаються темпи

виконання обсягів у Мостиській та Ходорівській громадах (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <35%).

**Охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції
у розрізі надавачів послуг станом на 01.11.2024**

ОТГ	Hib-2 до року	Hib-3 (1 рік)	Середнє
Немирівська МЛ	42,3	10,4	26,4
Ходорівська	40,7	25	32,9
Мостиська	35,7	33,9	34,8
Турківська	32,9	45,3	39,1
Болехівська АЗПСМ	33,3	50	41,7
Івано-Франківська	36,6	47,7	42,2
Сколівська+Козівська	51,6	34,8	43,2
Підберізцівська	68	18,5	43,3
Старосамбірська	48,2	42,7	45,5
Оброшинська	55,2	37,9	46,6
Жовківська+Куликівська	52,7	46	49,4
Жовтанецька	96	2,9	49,5
Добротвірська	39,2	62	50,6
Мурованська	52,8	48,7	50,8
Шегинівська	89,5	14	51,8
Яворівська	58,6	46,7	52,7
Тростянецька	66,7	40	53,4
Солонківська	48,3	59,4	53,9
Судовошишнянська	57,3	60,3	58,8
Лопатинська	69,5	51	60,3
Сокільницька	60,6	60,6	60,6
Красненська	81,3	47,3	64,3
Сокальська+Белзька	41,8	87,2	64,5
Новояворівський ЦПМСД	76,6	52,7	64,7
Розвадівська	61,2	68,9	65,1
Перемишлянська	66,4	65,2	65,8
Славська	63	71,2	67,1
Бродівська+Заболотцівська	76,3	60,5	68,4
Львівська	69,8	69,1	69,5
Великомостівська	71,6	73,5	72,6
Самбірська	83,1	62,5	72,8
Східницька	71,2	75	73,1

Червоноградська	63,3	83,1	73,2
Добромилська+Хирівська	78	69,2	73,6
Моршинська	81,6	66,7	74,2
Бориславська	88,7	60,7	74,7
Меденицька	87,3	62,9	75,1
Трускавецька	118	32,2	75,1
Великолюбінська	71,7	81,2	76,5
Щирецька	113,6	41,3	77,5
Стрілківська	76,3	80,6	78,5
Цільовий показник 80%			
Бібрська	107,5	54	80,8
Підкамінська	66,7	96	81,4
Пустомитівська	68,9	98,9	83,9
Гніздичівська	115,6	53,1	84,4
Кам'янка-Бузька	52,3	117,9	85,1
Дрогобицька міська поліклініка	107,7	62,6	85,2
Дрогобицька РП	97,2	74,1	85,7
Золочівська+Поморянська	90,7	82,3	86,5
Городоцька	87,5	89,2	88,4
Журавненська	71,4	108,8	90,1
Комарнівська	68,8	115	91,9
Новороздільська	80,6	103,5	92,1
Зимноводівська	82,4	102,5	92,5
Новояричівська	68,2	117,5	92,9
Новокалінівська	109,7	77,4	93,6
Жидачівська	77,7	113,4	95,6
Ралівська	131,2	65	98,1
Давидівська	68,2	128,8	98,5
Радехівська	98,8	98,7	98,8
Стрийська	112,3	87	99,7
Модрицька АЗПСМ	100	100	100,0
Рава-Руська	100	100	100,0
Добросинсько-Магерівська	94,6	106,8	100,7
Університетська лікарня	90,2	117,6	103,9
Буська	63	155	109,0
Миколаївський міський ЦПМСД	54,7	164,7	109,7
Рудківська	90,9	134,2	112,6

Бісковицька	83	172,9	128,0
Глинянська	68,4	275	171,7
Боринська РЛ	137,5	275	206,3
Грабовецько-Дулібівська	500	80	290,0
ПО ОБЛАСТІ	82,1	77	79,6

Враховуючи викладене вище, пропоную:

1. Закладам охорони здоров'я, що проводять вакцинацію проти туберкульозу, не відмовляти у щепленнях та проводити вакцинацію новонародженим та дітям з порушеним календарем профілактичних щеплень навіть у разі відсутності необхідної кількості дітей, запланованих до вакцинації БЦЖ згаданою вакциною.
2. Забезпечити подання потреби у медичних імунобіологічних препаратах до відділу імунопрофілактики ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ" шляхом заповнення Google-форми у термін від 25 до 01 числа кожного місяця. За умов виникнення виробничої необхідності та додаткової потреби у медичних імунобіологічних препаратах - надавати до ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ" письмове звернення.
3. Забезпечити надання інформації про залишки медичних імунобіологічних препаратів щотижнево з урахуванням резервів шляхом заповнення Google-таблиці за індивідуальними посиланнями для кожного закладу охорони здоров'я.
4. Лікарям провести аналіз встановлених протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Наказу МОЗ України від 11.10.2019 №2070 "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".
5. Забезпечити відповідність між кількістю проведених щеплень у щомісячній звітності про хід проведення ДЗІ та базою даних "Укрвак-08".
6. Під час консультації сімейним лікарям, незалежно від мети візиту, уточнювати дані щодо вакцинації проти дифтерії, правця та кашлюку з подальшою організацією вакцинації у разі потреби.
7. Лікарям закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну допомогу, при формуванні виписних епікризів рекомендувати пацієнтам звернення до сімейного лікаря для уточнення даних щодо вакцинації.

Генеральний директор,
головний державний
санітарний лікар області

Наталія ІВАНЧЕНКО