




УКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

✉ 80700, Львівська область, Золочівський район, місто Золочів, вулиця Шашкевича М., 22
☎ +380(03265) 4-23-76, e-mail: mail@zlmr.gov.ua, www.zlmr.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
міський голова

Т. М. Гриньків
24 жовтня 2024 року



ПРОТОКОЛ № 7

**засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій**

Від 24 жовтня 2024 року

м. Золочів

Засідання проводив: заступник голови Золочівської міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій – Окрепкий Я. Р.

Присутні: члени комісії (за списком).

Запрошені: Титарчук Оксана Олегівна – головний спеціаліст відділу з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області; Царик Жанна Петрівна – провідний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля Золочівської міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан та організацію забезпечення протипожежного захисту закладів освіти та культури.
2. Про стан готовності та результати технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
3. Про стан протипожежного захисту в громаді та забезпечення пожежної та техногенної безпеки в осінньо-зимовий період 2024-2025 років.

4. Про стан готовності громади до функціонування в осінньо-зимовому періоді 2024/25 років та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду.

5. Розгляд звернення заступника начальника східного району електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго» від 22.10.2024 р. № 243-07-759 І. Гуменного щодо видалення аварійних дерев, які ростуть поблизу повітряних ліній електропередач та смуги відводу автомобільної дороги Золочів-Ясенів з правого боку за селом Єлиховичі та розгляд службової записки старости Золочівської міської ради від 09.09.2024 р. щодо видалення аварійно-небезпечних дерев між селами Колтів і Верхобуж, які ростуть поблизу смуги відводу автомобільних доріг.

6. Про придбання автомобільного акумулятора для забезпечення безперебійного доступу гучномовного обладнання (БГО 900) до мережі Інтернет під час відсутності електропостачання.

СЛУХАЛИ:

1. Про стан та організацію забезпечення протипожежного захисту закладів освіти та культури.

ВИСТУПИЛИ:

- Заброцький А. В. – начальник відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, який повідомив, що в закладах освіти впродовж 2023-2024 навчального року проведено заходи з протипожежної безпеки, а саме:

- технічне обслуговування – перевірку вогнегасників по закладах освіти;
- придбання вогнегасників для закладів освіти;
- навчання з пожежної безпеки керівників закладів освіти;
- перевірку та випробовування внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами в Золочівському ЗЗСО I-III ступенів №1, Золочівському ЗЗСО I-III ступенів №4, Золочівському ЗЗСО I-III ступенів «Школа радості»;
- перевірку та випробовування пожежних гідрантів у ЗЗСО №1 ЗЗСО №2;
- проведено протипожежні інструктажі зі здобувачами освіти, педагогами та технічним персоналом у кожному закладі впродовж 2023-2024 навчального року відповідно до Плану заходів техногенної та пожежної безпеки;
- на початку 2024-2025 навчального року організовано та проведено у 18 закладах освіти показові уроки з евакуації, зокрема у ЗЗСО №2 відпрацьовано ввідну «»Пожежа у закладі освіти»;
- під час навчального процесу проведено навчання для здобувачів освіти щодо правил обережного поводження з вогнем, особливу увагу приділено небезпечності спалювання сухої трави;
- перевірка і випробовування електрообладнання та заземлюючих пристроїв заплановано провести у другому півріччі 2024 року.

- Титарчук О. О. – головний спеціаліст відділу з питань культури Золочівської міської ради, яка повідомила, що в закладах культури проводяться заходи щодо забезпечення протипожежного захисту, зокрема всі заклади

забезпечені вогнегасниками та здійснюється постійний моніторинг з питань дотримання правил пожежної безпеки.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛА:

1.1. Відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (А. Заброцький), відділу з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (М. Квас) передбачити кошти на протипожежні заходи на 2025 рік.

Термін виконання – до 30.12.2024 р.

СЛУХАЛИ:

2. Про стан готовності та результати технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

ВИСТУПИЛИ:

- Сембай М. А. – головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Золочівського районного управління Головного управління ДСНС України у Львівській області, який доповів про те, що всі номерні захисні споруди цивільного захисту щоквартально комісійно обстежуються та за результатами складаються відповідні акти щодо стану їх готовності. Окрім цього перед початком 2024-2025 навчального року було проведено огляд найпростіших укриттів, які використовують заклади освіти Золочівської міської територіальної громади та складено відповідні акти.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛА:

2.1. Баланотримувачам захисних споруд цивільного захисту передбачити кошти на 2025 рік для приведення захисних споруд у відповідності до вимог наказу МВС України від 9 липня 2018 року № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку захисних споруд цивільного захисту».

Термін виконання – до 30.12.2024 р.

СЛУХАЛИ:

3. Про стан протипожежного захисту в громаді та забезпечення пожежної та техногенної безпеки в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

ВИСТУПИЛИ:

- Сембай М. А. – головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Золочівського районного управління Головного управління ДСНС України у Львівській області, який повідомив, що відповідно до план-графіку інспекторським складом Золочівського районного управління Головного

управління ДСНС України у Львівській області постійно проводяться заходи у Золочівській міській територіальній громаді щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Про результати проведеної роботи надсилається доповідь міському голові Золочівської міської територіальної громади. З метою запобігання виникненню пожеж, загибелі та травмування людей з настанням осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду необхідно:

- проводити інформування населення про юридичну відповідальність за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків та інформувати про дотримання правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;

- проводити роботи щодо очищення територій від сухої рослинності та захаращень приміщень з суворим дотриманням правил пожежної безпеки (не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями);

- проводити рейди щодо дотримання вимог пожежної безпеки в лісових масивах, сільгоспугіддях та на територіях житлового сектору із встановленням та притягненням до відповідальності винних за порушення правил пожежної безпеки.

- заступник голови Золочівської міської комісії з питань ТЕБ і НС Окрепкий Я. Р., який довів інформацію начальника 5 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області (лист від 13.10.2024 р. № 58-5-1090/58-5 додається) про стан зовнішніх джерел протипожежного водопостачання і об'єктового протипожежного водопостачання, які розташовані на території Золочівської міської територіальної громади, а саме:

- про стан протипожежного водозабезпечення та виявлені недоліки під час проведеної перевірки з 09 вересня по 11 жовтня 2024 року у населених пунктах Золочівської міської територіальної громади;

- про необхідність створення штучних пожежних водоймищ на випадок виникнення пожежі.

Окрім цього в населених пунктах громади необхідно обладнати водозабірні вежі (башти) пристроями для забору води пожежно-рятувальною технікою.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛА:

3.1. Старостам населених пунктів Золочівської міської ради, сектору мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Золочівської міської ради, Золочівському РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Золочівському РВ поліції ГУ НП України у Львівській області, Державній екологічній інспекції у Львівській області, громадському формуванню з охорони громадського порядку «Міська варта» в межах повноважень:

3.1.1. Проводити відповідну роботу стосовно інформування населення яке проживає на адміністративних територіях, про забезпечення пожежної та техногенної безпеки в осінньо-зимовий період.

3.1.2. Здійснювати моніторинг пожежної обстановки у природних екосистемах та оперативне реагування на всі випадки загорянь на початковому етапі їх виникнення.

3.1.3. Проводити спільні рейди щодо дотримання вимог пожежної безпеки в лісових масивах, сільгоспугіддях та на територіях житлового сектору.

3.2. Відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (А. Заброцький), КНП «Золочівська ЦРЛ» (Т. Яцунський), відділу з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (М. Квас):

3.2.1. вжити заходів щодо протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням людей (дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувальні заклади, об'єкти культури) та вишукати можливість цільового виділення коштів на виконання протипожежних заходів;

3.2.2. захисні споруди утримувати в належному стані відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (А. Заброцький):

- довести до відома учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, їхніх батьків, працівників) алгоритм дій у разі оголошення сигналу «Повітряна тривога!», загрози виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру або терористичного акту, а також передбачити систематичне проведення виховних годин, уроків безпеки та тренувань;

- забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі включення сигналу «Повітряна тривога!» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до захисних споруд цивільного захисту і перебувати в них до скасування тривоги. За можливості продовжити освітній процес в укритті. А після відбою тривоги повернутися в приміщення закладу освіти, організувавши освітній процес з урахуванням необхідного коригування;

- в закладах освіти (з урахуванням факторів ризику та особливостей місцевості розташування закладу освіти) продовжити роботу по практичних заходах (тренуваннях) з метою відпрацювання алгоритмів (протоколів) дій учасників освітнього процесу в разі виникнення надзвичайної ситуації або ризику її виникнення;

- усунути порушення виявлені в ході проведення комісійних обстежень навчальних закладів до нового 2024-2025 навчального року із розробленням відповідних планів усунення порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

- з учасниками дружини юних рятувальників-пожежних, створеної на базі Золочівського ЗЗСО I-III ступенів №2 Золочівської міської ради проводити теоретичні та практичні заняття на протипожежну тематику, з метою формування серед учнівської молоді почуття відповідальності за збереження життя та здоров'я людей, матеріальних цінностей від пожеж та надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо попередження виникнення пожеж,

популяризації пожежно-рятувальної справи та пропаганди необхідності дотримання правил пожежної безпеки.

3.4. Керівникам підприємств, установ, організацій, суб'єктам господарювання:

3.4.1. при наявності привезти в робочий стан пожежну та пристосовану для пожежогасіння техніку;

3.4.2. перевірити стан протипожежного водопостачання, справність пожежних гідрантів, наявність пожежних водоймищ а також влаштування під'їзних шляхів до них, наявність покажчиків пожежних гідрантів та водоймищ. Водонапірні вежі обладнати пристроями для забору води пожежним автомобілем;

3.4.3. провести перевірку стану електромережі та електрообладнання;

3.4.4. проводити перевірку роботи системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, в разі відсутності вирішити питання щодо обладнання приміщень даними системами. Сигнали від приймально-контрольного пункту автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) вивести на пульт централізованого спостереження пожежної охорони;

3.4.5. провести роботи щодо прибирання території об'єктів, очищення підвалів, горищ від легкозаймистих матеріалів та побутового сміття;

3.4.6. провести перевірку справності приладів опалення, проведення чистки димарів та перевірку наявності тяги із складанням актів;

3.4.7. дерев'яні конструкції будівель підв'омчих об'єктів обробити вогнезахисним розчином;

3.4.8. заборонити використання саморобних приладів опалення;

3.4.9. забезпечити об'єкти первинними засобами пожежогасіння;

3.4.10. з працівниками проводити інструктажі щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки;

3.4.11. встановити суворий контроль за проведенням заварювальних та інших вогневих робіт, категоричної заборони використання відкритого вогню для відігрівання комунікацій;

3.4.12. встановити стенди, куточки з рекомендація про дії в умовах виникнення надзвичайної ситуації, пожеж та попередженні загибелі та травмування людей;

захисні споруди утримувати в належному стані відповідно до вимог чинного законодавства.

3.5. Центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (В. Яворський):

3.5.1. проводити роз'яснювальну роботу за місцем проживання одиноких громадян та осіб похилого віку, які обслуговуються працівниками соціальної служби з метою попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій, дотримання правил пожежної безпеки;

3.5.2. у зв'язку із можливим виникненням надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період внаслідок припинення електро-газо-теплопостачання, з метою недопущення погіршення умов життєдіяльності найбільш уразливих верств населення уточнити облік малозабезпечених людей, малозабезпечених багатодітних сімей, інвалідів, одиноких літніх людей, дітей сиріт та інших для

надання їм своєчасної допомоги працівниками соціальних служб у відповідності до їх компетенції та повноважень;

3.5.3. під час обходів дільничними працівниками спільно із старостами населених пунктів малозахисених громадян, особливу увагу звертати на протипожежний стан приміщень та будівель;

3.5.4. при виявленні порушень експлуатації пічного опалення, користування електроприладами, та інше, негайно повідомляти в Золочівське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області.

3.6. Золочівському районному управлінню ГУ ДСНС України у Львівській області (А. Полішко):

3.6.1. організувати розміщення плакатів, листівок, буклетів, текстів застережень та звернень до населення з короткими інструкціями про основи цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки в побуті та рекомендаціям про порядок дій на випадок надзвичайних ситуацій на об'єктах з масовим перебуванням людей, соціально-побутових, культури, вокзалах, громадському транспорті, торгівельних закладах, місцях масового відпочинку громадян, тощо;

3.6.2. організувати постійну передачу текстів звернень, застережень, аудіо-роликів, соціальної реклами з пропагуванням основ безпечної життєдіяльності населення на каналах місцевого радіо, телебачення, через радіовузли об'єктів;

3.6.3 спільно із представниками ЗМІ, Національної поліції, органів місцевого самоврядування, соцслужб, та інших спеціалістів проводити відпрацювання житлового сектору, одночасно звертаючи особливу увагу на роз'яснювальну роботу серед населення щодо дотримання вимог правил пожежної та техногенної безпеки.

Термін виконання – впродовж
осінньо-зимового
пожежонебезпечного періоду

3.7. Міському комунальному підприємству «Золочівводоканал» (О. Миць) вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків, які були виявлені 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, в період з 09 вересня по 11 жовтня 2024 року, а саме:

– встановити кришки люків 8 пожежних гідрантів у м. Золочеві по вулицях: Шашкевича М., буд. 4, Шашкевича М., буд. 34, Шашкевича М., буд. 42, Шашкевича М., буд. 100А, Шашкевича М., буд. 100Б, Шашкевича М., буд. 102;

– відремонтувати злив 2-х пожежних гідрантів у м. Золочеві по вул. Є. Коновальця, буд. 52, Львівська, буд. 7;

– встановити вказівник по 1 пожежному гідранту у м. Золочеві по вул. Гайдамацькій, буд. 14.

Термін виконання – до 15.12.2024 р.

3.8. Львівському комунальному підприємству «Рембуд» (О. Поліщук) вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків, які були виявлені 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, в період з 09 вересня по 11 жовтня 2024 року, а саме:

– відремонтувати 11 пожежних гідрантів (с. Підлипці – 9 пожежних гідрантів, с. Лука – 2 пожежних гідранти);

– встановити 19 вказівників пожежних гідрантів (с. Підлипці – 18 вказівників пожежних гідрантів, с. Лука – 1 вказівник пожежного гідранта).

Термін виконання – до 15.12.2024 р.

3.9. Старостам населених пунктів Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області провести збори з власниками водозабірних веж (башт) щодо встановлення пристроїв (гайок Богданова) для забору води пожежно-рятувальною технікою.

Термін виконання – до 20.12.2024 р.

3.10. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності привести у належний стан джерела зовнішнього протипожежного водопостачання, яким на підставі прав власності або іншого речового права належать пожежні гідранти, водонапірні вежі, природні та штучні пожежні водоймища, що знаходяться на території Золочівської міської територіальної громади та забезпечити їх утримання у справному стані відповідно до наказу міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2015 р. №696 «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання».

Термін виконання – постійно

3.11. Сектору мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Золочівської міської ради розробити проект програми «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Золочівської міської територіальної громади на 2025 рік» для проведення заходів щодо забезпечення вільного під'їзду із твердим покриттям до природних та штучних пожежних водоймищ пожежно-рятувальною технікою у складних погодних умовах, забезпечення джерелами протипожежного водопостачання безводних населених пунктів для швидкого та ефективного гасіння пожеж, рятування людей та майна .

СЛУХАЛИ:

4. Про стан готовності громади до функціонування в осінньо-зимовому періоді 2024/25 років та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій зимового періоду.

ВИСТУПИВ:

- заступник голови Золочівської міської комісії з питань ТЕБ і НС Окрепкий Я. Р., який повідомив, що Золочівською міською радою розроблено комплексний план дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах тепло-, водопостачання та водовідведення під час проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Даний комплексний план дій розроблено з метою вжиття попереджувальних, організаційних та практичних заходів, направлених на захист населення Золочівської міської територіальної громади від можливих надзвичайних ситуацій під час опалювального періоду 2024-2025 років при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

На сьогоднішній день теплопостачальні організації забезпечені електрогенераторами, які заправлені паливом для швидкого реагування у разі відключення електропостачання, з метою запобігання виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій на об'єкті теплопостачання. Окрім цього підприємства, що здійснюють теплопостачання зберігають резерв палива у талонах.

Станом на 15.10.2024 р. у Золочівській міській територіальній громаді заготовлено паливо (дрова) у наступній кількості:

	Створення необхідних запасів палива		
	Дрова (м. куб.)		
	Всього		
	план	факт	%
Відділом з питань культури Золочівської міської ради	125	125	100
ТзОВ «Золочівенергоінвест»	7000	1400	20
ТзОВ «Броди Еко Буд Інвест» (с. Червоне)	300	300	100
Благодійний фонд «ШПИТАЛЬ ДОКТОРА СВИДЕРСЬКОГО» (с. Б. Камінь, код ЄДРПОУ 43367645)	7625	1990,0	26,1

Золочівським МВЖКП станом на 01.10.2024 року заготовлено 530 тонн посипкового матеріалу та реагентів (піску – 500 тонн, солі – 30 тонн (залишок з попереднього сезону), закуплено 100 од. спеціального інструменту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Планові заходи з підготовки житлових будинків, установ охорони здоров'я, освіти, соціально-культурного та побутового призначення і теплового господарства проведені на 100 %.

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛА:

4.1. КНП «Золочівська ЦРЛ» (Т. Яцунський), МКП «Золочівводоканал» (О. Миць), Золочівському МВЖКП (М. Коровецький), ТзОВ «Золочівенергоінвест» (М. Крайник), ТзОВ «Броди Еко Буд Інвест» (М. Драч), Центру надання соціальних послуг Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (В. Яворський), Благодійному фонду «ШПИТАЛЬ ДОКТОРА СВИДЕРСЬКОГО» (О. Чепак):

4.1.1. Щомісячно проводити аналіз потреб та наявних необхідних матеріальних ресурсів для швидкого реагування у разі виникнення небезпечних подій або надзвичайних ситуацій.

4.1.2. Рекомендувати створити резерв паливно-мастильних матеріалів з розрахунком на 7 діб роботи електрогенераторів у разі відсутності електропостачання.

СЛУХАЛИ:

5. Розгляд звернення заступника начальника східного району електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго» від 22.10.2024 р. № 243-07-759 І. Гуменного щодо видалення аварійних дерев, які ростуть поблизу повітряних ліній електропередач та смуги відводу автомобільної дороги Золочів-Ясенів з правого боку за селом Єлиховичі та розгляд службової записки старости Золочівської міської ради від 09.09.2024 р. щодо видалення аварійно-небезпечних дерев між селами Колтів і Верхобуж, які ростуть поблизу смуг відводу автомобільних доріг.

ВИСТУПИЛИ:

- начальник східного району електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго» Адамик М. М., який повідомив, що з метою зменшення аварійності та порушення надійності електропостачання споживачів необхідно провести видалення (зрізку) аварійних дерев, які ростуть поблизу повітряних ліній електропередач (10кВ Л-109-18) та смуги відводу автомобільної дороги Золочів-Ясенів з правого боку за селом Єлиховичі. Гілки дерев при сильних вітрах, грозах неодноразово ламаються і падають на дроти ЛЕП, що призводить до вимкнення та обеструмлення значної частини споживачів.

– провідний спеціаліст відділу розвитку інфраструктури, ЖКГ та захисту довкілля Золочівської міської ради Царик Ж. П., яка повідомила, що на території Золочівської міської територіальної громади поблизу смуг відводу автомобільних доріг с. Колтів і с. Верхобуж Золочівського району Львівської області ростуть аварійно-небезпечні і фаутні дерева породи тополя, які при поривах вітру падають на проїжджі частини автомобільних доріг створюючи аварійно-небезпечну ситуацію (розгляд акту комісійного обстеження зелених насаджень додається).

За результатами розгляду питання порядку денного чергового засідання, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛА:

5.1. Комісії Золочівської міської ради по обстеженню зелених насаджень на території Золочівської міської територіальної громади провести обстеження сухостійних, фаутних дерев на комунальних землях в межах с. Єлиховичі поблизу повітряних ліній електропередач та смуги відводу автомобільної дороги 0140103 Золочів-Ясенів (з правого боку) між селами Єлиховичі та Сасів, які є аварійно-небезпечними і несуть загрозу для електромереж та жителів населеного пункту.

5.2. Відділу земельних відносин Золочівської міської ради:

– надати інформацію про власників (користувачів) земельних ділянок в межах яких ростуть дерева породи тополя за с. Єлиховичі Золочівського району Львівської області;

– встановити межі земельних ділянок щодо їх власності (користувачів) в межах яких ростуть сухостійні, фаутні дерева за селом Єлиховичі (поблизу повітряних ліній електропередач та смуги відводу автомобільної дороги 0140103 Золочів-Ясенів з правого боку між селами Єлиховичі та Сасів).

5.3. Золочівському МВЖКП провести видалення (зрізку) аварійних дерев, які ростуть поблизу повітряних ліній електропередач (10кВ Л-109-18) та смуги відводу автомобільної дороги Золочів-Ясенів з правого боку за селом Єлиховичі відповідно до рішення виконавчого комітету Золочівської міської ради «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень та згоди власників земельних ділянок (як власників деревини)».

5.4. Східному району електричних мереж ПрАТ «Львівобленерго» (М. Адамик) при виконанні робіт з безпечного видалення аварійно-небезпечних дерев провести відключення інженерних мереж (повітряних ліній електропередач), які проходять біля зелених насаджень за селом Єлиховичі.

5.5. З метою недопущення аварійної та надзвичайної ситуації спеціалізованій організації негайно провести видалення (зрізку) аварійних, сухостійних і фаутих дерев, які ростуть поблизу смуг відводу автомобільних доріг с. Колтів і с. Верхобуж та загрожують життю, здоров'ю громадянам та юридичним особам власникам транспортних засобів при складних погодних умовах.

Термін виконання – невідкладно

6. Про придбання автомобільного акумулятора для забезпечення безперебійного доступу гучномовного обладнання (БГО 900) до мережі Інтернет під час відсутності електропостачання.

ВИСТУПИВ:

– завідувач сектору мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Золочівської міської ради М. Крупій, який повідомив, що на адміністративній будівлі Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області за адресою: м. Золочів, вул. Шашкевича М., буд. 22 розміщена електронна сирена (блок гучномовного оповіщення 900). Автоматизоване оповіщення (доведення сигналів з питань цивільного захисту) про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації здійснюється з урахуванням безперебійного доступу гучномовного обладнання до мережі Інтернет. З метою забезпечення гарантованого доведення сигналів з питань цивільного захисту до керівного складу місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Золочівської міської ради, органів управління та координаційних органів Золочівської субланки Золочівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області, аварійно-рятувальних служб та відповідних чергових (диспетчерських) служб в листопаді 2022 року було придбано та встановлено автомобільний акумулятор FIAMM Ecoforce AGM 60Ah 680A для безперебійного доступу гучномовного обладнання (БГО 900) до мережі Інтернет. Під час відсутності електричної енергії зазначений автомобільний акумулятор забезпечує роботу роутера та передачу сигналів через мережу Інтернет на блок гучномовного оповіщення 900, що в результаті призводить до оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

Згідно акту технічної експертизи від 12 серпня 2024 року автомобільний акумулятор FIAMM Ecoforce AGM 60Ah 680A не тримає ємності заряду.

Для забезпечення безперебійного доступу гучномовного обладнання (БГО 900) до мережі Інтернет необхідно встановити новий автомобільний акумулятор, який буде забезпечувати роботу роутера під час відсутності електропостачання.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,

ВИРІШИЛА:

6.1. Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Золочівської міської ради (О. Лучанко) закупити автомобільний акумулятор 60 Ah AGM 680 A для забезпечення безперебійного доступу гучномовного обладнання (БГО 900) до мережі Інтернет, яке розміщене на адміністративній будівлі Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області за адресою: м. Золочів, вул. Шашкевича М., буд. 22.

Заступник голови Золочівської
міської комісії з питань ТЕБ і НС

Я. Р. Окрепкий

Відповідальний секретар – завідувач
сектору мобілізаційної роботи,
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення
Золочівської міської ради

М. Я. Крупій