

Аналіз виконання профілактичних щеплень на підставі аналітичних таблиць електронно-статистичної форми «Укрвак-08» за 9 місяців 2024 року

Фахівцями відділу імунопрофілактики ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» проведено аналіз виконання профілактичних щеплень у розрізі територіальних громад за 9 місяців 2024 року.

Для досягнення необхідних цільових показників охоплення рутинними щепленнями, щомісячно цей показник повинен збільшуватись на 8%. Таким чином, станом на 01.10.2024 року цільовим показником є 72% охоплення.


Загалом у Львівській області, враховуючи проведення корекції обсягів на 2024 рік, заплановано проведення 524012 щеплень за Календарем. Тобто, цільовим показником станом на 01.10.2024 року є проведення 377289 щеплень у Львівській області. Проте кількість проведених щеплень на кінець вересня 2024 року – 335582, що відповідно становить 64% від річного плану.

Станом на 01 жовтня 2024 року рівні охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області наступні:

- проти туберкульозу дітей до року – 54,5%;
- проти поліомієліту серед дітей у віці до 1 року – 57%, у віці 18 місяців – 50,8%, у віці 6 років – 41,3% та у віці 14 років – 33,9%;
- проти дифтерії, кашлюку та правця у віці до 1 року – 61,8%, у віці 18 місяців – 56,8%, у віці 6 років – 45,4%, у віці 16 років – 40,5% та серед дорослого населення – 45,2%;
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей у віці 1 рік – 71,7%, другою дозою у віці 6 років – 51,9%;
- проти гепатиту В діти до року однією дозою у віці до 1 року – 76,3%, трьома дозами у віці до 1 року – 55,1%;
- проти гемофільної інфекції серед дітей у віці до 1 року – 74,2%, у віці 1 рік – 69,8%.

Цільовий показник 72% досягнуто по охопленню щепленнями проти гепатиту В однією дозою вакцини та проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року.

Охоплення профілактичними щепленнями за Календарем за 9 місяців 2024 року у Львівській області та в середньому в Україні




При оцінці виконання обсягів профілактичних щеплень за 9 місяців 2024 року у Львівській області, порівняно з Україною в цілому (усереднені дані усіх областей, крім тимчасово окупованих територій) спостерігається, що показники охоплення профілактичними щепленнями за національним Календарем у Львівській області є нижчими за середньодержавні, зокрема:

- проти туберкульозу серед дітей до року – на 13,3%;
- проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року – на 9,7%, 18 місяців – на 14,4%, 6 років – на 21,5% та 14 років – на 24,1%;
- проти дифтерії, кашлюку та правця серед дітей віком до 1 року – на 6,6%, 18 місяців – на 9,7%, 6 років – на 15,7%, 16 років – на 20,5% та серед дорослого населення – на 5,4%;
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 6 років – на 13,1%;
- проти гепатиту В трьома дозами серед дітей віком до 1 року – на 13,2%;
- проти гемофільної інфекції серед дітей віком 1 рік – на 4%.

Вищим за середньодержавний є лише показник охоплення профілактичними щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (на 1,5%). Крім того, показники охоплення населення профілактичними щепленнями за 9 місяців 2024 року у Львівській області залишаються одними з найнижчих в Україні.

Охоплення профілактичними щепленнями за Календарем у Львівській області за 9 місяців 2024 року та аналогічний період минулого року




При оцінці динаміки виконання обсягів імунізації у Львівській області за 9 місяців 2024 року, відповідно до вимог Календаря профілактичних щеплень, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зниження рівнів вакцинації, зокрема:

- проти поліомієліту серед дітей віком 14 років (-3,4%);
- проти вірусного гепатиту В серед дітей віком до 1 року трьома дозами вакцини (-2,2%);
- проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року (на 4,3%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 6 років (-12,6%). Підвищення рівня охоплення щепленнями спостерігається:
- проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року (+4,8%) та 1 рік (+15,7%);

- проти кашлюку, дифтерії та правця серед дітей віком до 1 року (+4,4%), 18 місяців (+4,3%), 6 років (+5%) та серед дорослих (+16%);
- проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (+3,6%).

На минулорічному рівні (різниця становить $\leq 1\%$) залишаються показники охоплення щепленнями проти поліомієліту серед дітей віком до 1 року, 18 місяців та 6 років, проти дифтерії та правця серед дітей віком 16 років.


Динаміка приросту охоплення щепленнями за Календарем у Львівській області протягом липня-вересня 2024 року



При оцінці динаміки виконання обсягів профілактичних щеплень за Календарем у вересні 2024 року, порівняно з попереднім місяцем, виявлено, що абсолютний приріст показників виконання у середньому склав 7,1%. Найвищий приріст зафіксовано у рівнях охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції серед дітей віком до 1 року (+8,3%) та 1 рік (+9%), проти кору, епідемічного паротиту та краснухи серед дітей віком 1 рік (+9,4%). Найнижчий приріст спостерігався у рівнях охоплення щепленнями проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року (+6,3%), проти дифтерії та правця серед дітей віком 6 років (+6%) та серед дорослого населення (+6,2%). Нижчий приріст охоплення профілактичними щепленнями проти дифтерії та правця, зокрема серед дорослого населення, пов'язаний з вичерпанням резервів вакцини АДП-м у багатьох закладах охорони здоров'я Львівської області.

Оцінюючи динаміку приросту охоплення профілактичними щепленнями за Календарем протягом липня-вересня, спостерігаємо прогресивне щомісячне зростання рівнів охоплення імунізацією протягом цього періоду, що може свідчити про позитивний вплив провакцинальної інформаційної кампанії, пов'язаної із проведенням додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця.

Кількість постійних протипоказань до АКДП, встановлених дітям до 1 року



Порівнюючи кількість дітей віком до 1 року, яким було встановлено постійні протипоказання до проведення щеплень проти кашлюку, дифтерії та правця, вказує на невідповідність між кількістю встановлених протипоказань до проведення щеплень АКДП-1, АКДП-2 та АКДП-3, враховуючи інтервали між щепленнями, зокрема, тенденцію до зменшення кількості дітей із встановленими протипоказаннями до щеплення АКДП-2, порівняно з АКДП-1. Це свідчить про неякісне введення даних працівниками закладів охорони здоров'я до електронно-статистичної форми звітності "Укрвак-08" та ймовірність необґрунтованого встановлення протипоказань.

У Львівській області станом на 01.10.2024 охоплення профілактичними щепленнями від дифтерії, кашлюку та правця становить в середньому 49,9%, в Україні - 61,5%. Станом на кінець вересня на балансі закладів охорони здоров'я перебувало 6662 дози вакцини АКДП, 7001 доза вакцини АДП та 11731 доза вакцини АДП-м.

Низькими залишаються рівні охоплення щепленнями та динаміка виконання обсягів щеплень у Турківській, Івано-Франківській, Солонківській, Судовишлянській громадах (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <35%).

Охоплення щепленнями проти кашлюку, дифтерії, правця у розрізі надавачів послуг станом на 01.10.2024

ОТГ	АКДП-3 до року	АКДП-4 (18 міс.)	АДП (6 р.)	АДП-м (16 р.)	АДП-м дорослі	Середнє
Турківська	18,6	28,6	35,1	26,5	18,1	25,4
Івано-Франківська	26	36,4	36,2	25,8	19,6	28,8
Судовишлянська	41,3	52,3	30,3	28,4	14,5	33,4

Старосамбірська	33,6	39,3	35	19,7	45,6	34,6
Солонківська	40	40,6	50	25,2	17,5	34,7
Яворівська	39,3	59,4	43,9	27,3	18	37,6
Шегинівська	40,4	64,9	37,3	25	21,5	37,8
Мурованська	22,2	35,9	43,5	74,2	23,8	39,9
Давидівська	48,5	67,5	42,3	31,3	11	40,1
Східницька	53,8	35,9	58,3	35,8	23,1	41,4
Модрицька АЗПСМ	0	100	41,7	32,4	33,6	41,5
Підберізцівська	48	66,7	40,7	51,3	4,3	42,2
Мостиська	36,5	29	44,5	42,9	61,8	42,9
Сколівська+Козівська	31,5	70,4	38,6	38,2	37,6	43,3
Львівська	55,3	46,3	34	33,6	47,5	43,3
Бродівська+Заболотцівська	49,4	42,6	43,7	33,9	52,4	44,4
Оброшинська	55,2	72,7	33,8	31,4	29,5	44,5
Сокальська+Белзька	35,8	50,6	55,6	47,5	33,2	44,5
Жовківська+Куликівська	37,5	57,7	59,1	38,3	31,9	44,9
Бібрська	75	50	49,7	33	21,2	45,8
Ралівська	43,8	30	33,3	60	66	46,6
Червоноградська	46,3	39,3	51,7	34,1	67,5	47,8
Меденицька	65,1	60	43,3	36,4	34,3	47,8
Золочівська+Поморянська	45,7	43,2	38,7	35,5	79	48,4
Новояричівська	60,9	74,2	48	40	22,2	49,1
Щирецька	66,1	56	63,1	42,7	17,8	49,1
Добротвірська	24,6	69,4	39,7	55,8	57,3	49,4
Великолюбінська	63,3	64,6	71,2	22,3	30,5	50,4
Дрогобицька міська поліклініка	78	48,6	55,4	36,2	34,6	50,6
Жовтанецька	76	63,3	48,6	62,8	4,8	51,1
Трускавецька	74	87	49,4	33,4	17,7	52,3
Сокільницька	30,3	78,8	47,6	70,4	35,6	52,5
Кам'янка-Бузька	39,8	62,1	68,9	63,2	30,8	53,0
Пустомитівська	61,1	74,2	44,8	33,3	51,7	53,0
Болехівська АЗПСМ	0	56,2	60	53,3	96,1	53,1
Новояворівський ЦПМСД	61,7	57,8	66,3	56,7	26,3	53,8

Моршинська	53,1	90,6	52	59	15,4	54,0
Немирівська МЛ	46,2	56,7	60,4	51,5	55,8	54,1
Красненська	68,1	53,2	52,9	51,6	45,3	54,2
Розвадівська	66,2	81,2	64,2	28,7	33,7	54,8
Тростянецька	81	63,2	30,8	74,2	33,3	56,5
Самбірська	51,8	64,7	34,3	38	94	56,6
Буська	41,3	77	64,9	52,7	51,6	57,5
Підкамінська	63	28	87,5	59,2	49,9	57,5
Комарнівська	68,8	30	75	49,4	65	57,6
Дрогобицька РП	72,2	74,1	71,1	41,9	29,1	57,7
Університетська лікарня	68,6	80,4	77,3	34,2	29,3	58,0
Славська	43,8	64,6	65,2	56	62,9	58,5
Бориславська	45,2	50	67,7	94,5	37,5	59,0
Новороздільська	69	59,3	56,2	58,5	54,7	59,5
Журавненська	51,4	75	82,3	53,1	41,5	60,7
Добромільська+Хирівська	86,8	70,2	65,6	47,9	35,5	61,2
Лопатинська	67,8	64,7	66,7	70,8	39,1	61,8
Глинянська	89,5	63,3	47,4	53,5	57,7	62,3
Жидачівська	73,4	57,7	65,2	56	60,7	62,6
Бісковицька	70,2	84,4	56,9	46,6	55,7	62,8
Городоцька	69	61,3	68,4	58,8	59,5	63,4
Ходорівська	30,9	42,5	88,4	57,3	97,9	63,4
Рава-Руська	100	76,4	60,5	62,8	19,8	63,9
Боринська РЛ	62,5	87,5	51,5	21,9	99,2	64,5
Великомостівська	63	80,7	76,4	53,6	50,4	64,8
Миколаївський міський ЦПМСД	59,6	64,4	47,1	56,8	96,3	64,8
Гніздичівська	81,2	57,1	100	53,6	35,3	65,4
Рудківська	76,1	57,5	90,1	58,5	57,4	67,9
Стрілківська	71,1	71	75	64	58,8	68,0
Радехівська	71,6	82,8	65,8	63,1	65,9	69,8
Цільовий показник 72%						
Добросинсько-Магерівська	71,6	95,9	63,7	42,9	94,2	73,7
Стрийська	84,7	79	77,2	68	74,3	76,6

Зимноводівська	67,6	105,9	71,6	67,1	78,1	78,1
Перемишлянська	74,6	77,5	57,8	76,9	105,3	78,4
Новокалінівська	77,4	129,7	50	98,6	40,1	79,2
Грабовецько-Дулібівська	300	260	20,7	61,9	18,2	132,2
ПО ОБЛАСТІ	61,8	56,8	45,4	40,5	45,2	49,9

У Львівській області станом на 01.10.2024 року охоплення профілактичними щепленнями від поліомієліту становить в середньому 45,8%, в Україні - 63,2%. Станом на кінець вересня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 6306 доз ІПВ та 2428 доз ОПВ.

При аналізі охоплення щепленнями проти поліомієліту у розрізі ОТГ/надавачів послуг області виявлено, що в більшості громад спостерігається недосягнення цільового показника охоплення щепленнями. Низькими залишаються показники та темпи виконання обсягів щеплень у Шегинівській, Івано-Франківській, Бібрській, Розвадівській, Оброшинській, Турківській громадах (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <25%).

Охоплення щепленнями проти поліомієліту у розрізі надавачів послуг станом на 01.10.2024

ОТГ	Поліо-3 (до 1 р.)	Поліо-4 (18 міс.)	Поліо-5 (6 р.)	Поліо-6 (14 р.)	Середнє
Шегинівська	21,1	21,1	4,5	0	11,7
Розвадівська	40	27,5	9,4	4,8	20,4
Івано-Франківська	16,3	30,7	22,9	13,5	20,9
Оброшинська	34,5	30,3	18,3	5,1	22,1
Турківська	19,9	34,2	24,7	19	24,5
Підберізіцівська	40	18,5	11,1	28,8	24,6
Бібрська	35	33	17	14,6	24,9
Червоноградська	25,2	20,1	36,5	18,9	25,2
Яворівська	37,8	42	20,3	10,9	27,8
Новояворівський ЦПМСД	49,1	23,5	27,1	17,8	29,4
Сколівська+Козівська	20,2	49,6	22,9	24,9	29,4
Немирівська МЛ	42,3	17,9	58,2	6,2	31,2
Мостиська	27	27,4	39,5	33,1	31,8
Старосамбірська	27,7	40,2	33,2	30,9	33,0
Судовишлянська	41,3	52,3	24,1	22,1	35,0
Ралівська	31,2	35	43,3	32,5	35,5
Бісковицька	53,2	34,4	37,7	21,8	36,8

Глинянська	63,2	30	21,1	41,1	38,9
Сокальська+Белзька	33,3	43,8	42,9	35,6	38,9
Добромільська+Хирівська	48,4	41,1	37,9	28,6	39,0
Жовківська+Куликівська	33,1	52	47,4	24,8	39,3
Тростянецька	42,9	21,1	36,5	59,3	40,0
Львівська	50,6	43	39,1	29,2	40,5
Самбірська	44,6	48,5	29,7	39,7	40,6
Давидівська	56,1	50,6	35,1	22	41,0
Щирецька	62,7	50	42,3	11,9	41,7
Мурованська	41,7	48,7	40,6	36,8	42,0
Меденицька	57,1	35,4	28,3	48	42,2
Журавненська	51,4	33,3	46,8	44	43,9
Золочівська+Поморянська	44,7	40,5	46,4	46,9	44,6
Боринська РЛ	62,5	75	28,8	13,4	44,9
Підкамінська	44,4	20	68,8	47,9	45,3
Болехівська АЗПСМ	0	43,8	126,7	15,3	46,5
Рудківська	71,6	64,2	23	27,1	46,5
Рава-Руська	72,5	55,6	40,2	19,2	46,9
Дрогобицька міська поліклініка	64,1	49,1	52,1	30,2	48,9
Бродівська+Заболотцівська	47,2	43,8	56,6	50,8	49,6
Східницька	53,8	32,8	58,3	54,8	49,9
Трускавецька	70	86,1	30,6	17,2	51,0
Ходорівська	17,3	37,9	76,9	71,9	51,0
Лопатинська	40,7	47,1	46,7	72,9	51,9
Славська	35,6	66,2	56,3	50,7	52,2
Солонківська	41,7	42,2	58,9	66,1	52,2
Миколаївський міський ЦПМСД	53,8	65,6	45,6	44,9	52,5
Комарнівська	37,5	30	110	34	52,9
Новояричівська	63,6	70	42,4	37,7	53,4
Зимноводівська	61,3	74,6	40,9	39,3	54,0
Пустомитівська	50	70,8	48,6	48,5	54,5
Дрогобицька РП	44,4	59,3	60,2	54,5	54,6
Великомостівська	42	66,3	54,3	56,3	54,7

Красненська	59,3	47,9	65	47,3	54,9
Буська	37,4	68,4	55,3	60,7	55,5
Великолюбінська	51,7	77,1	68,8	29,8	56,9
Новороздільська	61,9	54,8	54,6	63	58,6
Грабовецько-Дулібівська	100	40	8,1	86,2	58,6
Добровірівська	26,9	72,2	71,6	65,6	59,1
Університетська лікарня	58,8	66,7	69,1	45,7	60,1
Гніздичівська	78,1	57,1	82,4	23,5	60,3
Стрілківська	57,9	64,5	64,6	57,8	61,2
Сокільницька	15,2	100	66,7	66,7	62,2
Кам'янка-Бузька	38,2	66,2	81,3	66,5	63,1
Модрицька АЗПСМ	0	100	66,7	86,4	63,3
Добросиньсько-Магерівська	75,7	104,1	52,6	22,2	63,7
Радехівська	73,4	73,9	64,9	47,9	65,0
Жовтанецька	88	69,4	52,8	55	66,3
Стрийська	83	74	58,5	51,7	66,8
Моршинська	57,1	93,8	51	65,9	67,0
Жидачівська	71,3	72,2	60,6	70,2	68,6
Новокалінівська	87,1	91,9	36,8	61,3	69,3
Городоцька	63	68,1	74,4	74,2	69,9
Бориславська	69,4	74,1	65,2	75,4	71,0
Цільовий показник 72%					
Перемишлянська	92,5	95,7	64,1	56,9	77,3
ПО ОБЛАСТІ	57	50,8	41,3	33,9	45,8

У Львівській області станом на 01.10.2024 охоплення профілактичними щепленнями від кору, паротиту та краснухи становить в середньому 61,8%, в Україні - 67,6%. Станом на кінець вересня на балансі закладів охорони здоров'я перебувало 3892 дози вакцини КПК.

При аналізі охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи у розрізі ОТГ області визначено, що низькими залишаються показники та темпи виконання обсягів щеплень у наступних громадах: Шегинівська, Сколівська, Турківська, Судовишлянська (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <35%).

**Охоплення щепленнями проти кору, епідемічного паротиту та краснухи
у розрізі надавачів послуг станом на 01.10.2024**

ОТГ	КПК-1 1 рік	КПК-2 (6 р.)	Середнє
Болехівська АЗПСМ	0	53,3	26,7
Судовишлянська	36,8	17,2	27,0
Шегинівська	33,3	20,9	27,1
Сколівська+Козівська	34,8	22,5	28,7
Турківська	37,3	25,5	31,4
Доброутвірська	47,9	32,8	40,4
Підберіздівська	44,4	42,6	43,5
Івано-Франківська	43,2	44,7	44,0
Мурованська	48,7	40,6	44,7
Яворівська	47,9	42	45,0
Старосамбірська	50,9	40,7	45,8
Солонківська	45,3	46,4	45,9
Бродівська+Заболотцівська	39,2	52,6	45,9
Сокільницька	42,4	50	46,2
Бібрська	46	48,5	47,3
Львівська	54,1	43,6	48,9
Мостиська	46,8	54,5	50,7
Ходорівська	51,3	51,2	51,3
Червоноградська	50,4	53,9	52,2
Рудківська	65,8	40,4	53,1
Новороздільська	55,8	51,4	53,6
Лопатинська	54,9	53,3	54,1
Оброшинська	69	40,8	54,9
Миколаївський міський ЦПМСД	63,6	46,2	54,9
Золочівська+Поморянська	56,8	53,9	55,4
Меденицька	61,4	49,6	55,5
Немирівська МЛ	59,7	51,6	55,7
Розвадівська	66,2	45,3	55,8
Дрогобицька міська поліклініка	53,6	59,6	56,6

Східницька	51,6	63,1	57,4
Славська	56,2	60	58,1
Добромилська+Хирівська	65,4	50,9	58,2
Трускавецька	67	50,9	59,0
Пустомитівська	61,8	56,3	59,1
Жовківська+Куликівська	57,7	61,4	59,6
Красненська	54,9	64,3	59,6
Сокальська+Белзька	68,1	51,6	59,9
Боринська РЛ	68,8	51,5	60,2
Новояричівська	72,5	48,5	60,5
Новокалінінська	74,2	48,7	61,5
Великолюбінська	50	73,8	61,9
Жидачівська	62,9	62,6	62,8
Журавненська	67,6	58,1	62,9
Щирецька	60,3	65,4	62,9
Самбірська	80,7	46,4	63,6
Університетська лікарня	66,7	61,9	64,3
Городоцька	59,3	73,2	66,3
Новояворівський ЦПМСД	79,7	53,4	66,6
Добросинсько-Магерівська	66,2	68,9	67,6
Давидівська	89,4	47	68,2
Стрілківська	74,2	62,5	68,4
Зимноводівська	66,1	71,6	68,9
Рава-Руська	77,8	61,3	69,6
Тростянецька	85	55,8	70,4
Стрийська	77	65,2	71,1
Бісковицька	83,3	60	71,7
Цільовий показник 72%			
Буська	80,7	64,2	72,5
Моршинська	91,7	54	72,9
Грабовецько-Дулібівська	140	7,2	73,6
Великомостівська	68,7	80,7	74,7
Гніздичівська	62,5	88,2	75,4
Кам'янка-Бузька	67,6	83,7	75,7

Ралівська	80	76,7	78,4
Підкамінська	68	96,9	82,5
Модрицька АЗПСМ	100	66,7	83,4
Дрогобицька РП	88,9	78,3	83,6
Жовтанецька	111,4	59,7	85,6
Радехівська	83,4	94,7	89,1
Перемишлянська	96,4	83,7	90,1
Бориславська	95,5	91,4	93,5
Комарнівська	90	110	100,0
Глинянська	208,3	36,8	122,6
ПО ОБЛАСТІ	71,7	51,9	61,8

У Львівській області станом на 01.10.2024 охоплення профілактичними щепленнями проти туберкульозу становить 54,5%, в Україні - 67,8%. Станом на кінець вересня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 7060 доз вакцини БЦЖ.

Рівні охоплення щепленнями проти туберкульозу серед дітей віком до 1 року у розрізі ОТГ області наведені у таблиці.

**Охоплення щепленнями проти туберкульозу
у розрізі надавачів послуг станом на 01.10.2024**

ОТГ	БЦЖ (до 1 року)
Журавненська	5
Дрогобицька міська поліклініка	5,1
Зимноводівська	7
Золочівська+Поморянська	20,8
Моршинська	23,5
Трускавецька	30
Мостиська	34,7
Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи	35
Славська	41,7
Новороздільська	43,9
Жидачівська	46,8
Сколівська+Козівська	48,8
Бориславська	49,1
Розвадівська	50
Перинатальний центр	51,1
Червоноградська	52,4

Ходорівська	54
Буська	55,8
Бродівська+Заболотцівська	55,9
Яворівська	56,4
Турківська	56,9
Львівська	59,1
Жовківська+Куликівська	59,5
Старосамбірська	65
Городоцька	71
Цільовий показник 72%	
Миколаївська МЛ	72
Дрогобицька МЛ №1	75,1
Сокальська+Белзька	76,9
Стрийська	77,8
Кам'янка-Бузька	79,8
Самбірська	81,6
Новояворівський ЦПМСД	92
Обласна КЛ	96,4
ПО ОБЛАСТІ	54,5

У Львівській області станом на 01.10.2024 охоплення трьома дозами щеплення проти гепатиту В серед дітей віком до 1 року становить 55,1%, в Україні - 68,3%. Станом на кінець вересня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 9548 доз вакцини для профілактики гепатиту В у дітей.

**Охоплення щепленнями проти гепатиту В дитячого населення
у розрізі надавачів послуг станом на 01.10.2024**

ОТГ	Геп.В-3 до року
Турківська	10
Старосамбірська	10,1
Мостиська	20
Ходорівська	22,2
Добротвірська	24,6
Шегинівська	26,3
Івано-Франківська	29,3
Сколівська+Козівська	29,8
Солонківська	31,7
Сокальська+Белзька	31,7

Сокільницька	33,3
Буська	35,3
Жовківська+Куликівська	36,3
Оброшинська	37,9
Кам'янка-Бузька	40,7
Червоноградська	41,2
Тростянецька	42,9
Великолюбінська	43,3
Немирівська МЛ	44,2
Журавненська	45,7
Новояворівський ЦПМСД	45,8
Золочівська+Поморянська	46,3
Добромільська+Хирівська	47,3
Новояричівська	47,3
Підкамінська	48,1
Яворівська	48,2
Бориславська	48,4
Мурованська	50
Городоцька	50,5
Рудківська	51,1
Миколаївський міський ЦПМСД	51,6
Львівська	51,9
Підберізцівська	52
Глинянська	52,6
Великомостівська	53,1
Східницька	53,8
Новороздільська	55,5
Славська	56,2
Красненська	57,1
Моршинська	57,1
Розвадівська	57,5
Судовишніянська	58,7
Давидівська	60,6
Самбірська	61,4

Радехівська	63,9
Зимноводівська	65,5
Дрогобицька міська поліклініка	65,6
Лопатинська	67,8
Жовтанецька	68
Стрілківська	68,4
Комарнівська	68,8
Меденицька	71,4
Бродівська+Заболотцівська	71,4
Цільовий показник 72%	
Бібрська	72,5
Новокалинівська	74,2
Ралівська	75
Щирецька	76,3
Університетська лікарня	76,5
Жидачівська	80,9
Добросинсько-Магерівська	82,4
Бісковицька	83
Трускавецька	84
Пустомитівська	91,1
Рава-Руська	93,5
Стрийська	95,3
Перемишлянська	95,5
Дрогобицька РП	97,2
Боринська РЛ	118,8
Гніздичівська	121,9
Грабовецько-Дулібівська	600
ПО ОБЛАСТІ	55,1

Станом на 01.10.2024 у Львівській області пологові стаціонари наявні у 22 ОТГ. У вересні 2024 року у пологових відділеннях області щеплення проти туберкульозу отримали 88,2% новонароджених, проти вірусного гепатиту В - 78,2%. У порівнянні з попереднім місяцем, охоплення вакцинацією новонароджених у пологових відділеннях є вищим. Тим не менш, звертаємо увагу на критично низькі рівні охоплення щепленнями у пологових відділеннях Новороздільської та Самбірської громад (проти туберкульозу), Кам'янка-Бузької громади (проти гепатиту В).

**Охоплення щепленнями новонароджених у пологових відділеннях
у вересні 2024 року**

ОТГ	Кількість народжених у липні дітей	Вакцинація проти туберкульозу		Вакцинація проти гепатиту В	
		Кількість	%	Кількість	%
Львівська	365	304	83,3%	273	74,8%
Городоцька	26	24	92,3%	19	73,1%
Жовківська	28	25	89,3%	24	85,7%
Кам'янка-Бузька	35	35	100,0%	12	34,3%
Бродівська	20	20	100,0%	17	85,0%
Буська	17	17	100,0%	17	100,0%
Бориславська	20	20	100,0%	20	100,0%
Самбірська	28	10	35,7%	24	85,7%
Старосамбірська	7	7	100,0%	4	57,1%
Турківська	14	13	92,9%	14	100,0%
Сколівська	13	9	69,2%	0	0,0%
Стрийська	83	76	91,6%	68	81,9%
Новороздільська	10	3	30,0%	10	100,0%
Сокальська	33	33	100,0%	29	87,9%
Червоноградська	28	26	92,9%	26	92,9%
Яворівська	26	17	65,4%	17	65,4%
Новояворівська	18	17	94,4%	17	94,4%
Перинатальний центр	390	353	90,5%	335	85,9%
Львівська обласна клінічна лікарня	118	111	94,1%	72	61,0%
Миколаївська	7	7	100,0%	7	100,0%
Дрогобицька	62	62	100,0%	49	79,0%
Всього по області	1348	1189	88,2%	1054	78,2%

У Львівській області станом на 01.10.2024 охоплення профілактичними щепленнями проти гемофільної інфекції у Львівській області становить в середньому 72%, в Україні - 74,2%. Станом на кінець вересня на балансі закладів охорони здоров'я Львівської області перебувало 4830 доз вакцини для профілактики гемофільної інфекції.

При аналізі охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції у розрізі ОТГ області виявлено, що цільовий показник досягнуто у 28 громадах з 70. Низькими залишаються темпи виконання обсягів у Мостиській, Ходорівській, Турківській громадах (середнє значення рівнів охоплення щепленнями населення цільових груп становить <35%).

**Охоплення щепленнями проти гемофільної інфекції
у розрізі надавачів послуг станом на 01.10.2024**

ОТГ	Hib-2 до року	Hib-3 (1 рік)	Середнє
Болехівська АЗПСМ	33,3	0	16,7
Немирівська МЛ	38,5	10,4	24,5
Мостиська	25,2	28,2	26,7
Ходорівська	35,8	18,4	27,1
Турківська	26,8	42,9	34,9
Старосамбірська	31,1	39,1	35,1
Сколівська+Козівська	47,6	26,1	36,9
Івано-Франківська	30,1	44,3	37,2
Підберізіцівська	60	18,5	39,3
Оброшинська	48,3	31	39,7
Тростянецька	61,9	20	41,0
Жовківська+Куликівська	48,6	41,4	45,0
Мурованська	41,7	48,7	45,2
Жовтанецька	88	2,9	45,5
Шегинівська	80,7	12,3	46,5
Добротвірська	36,9	56,3	46,6
Яворівська	53	42,7	47,9
Солонківська	41,7	54,7	48,2
Сокільницька	51,5	57,6	54,6
Судовишнянська	53,3	57,4	55,4
Новояворівський ЦПМСД	68,5	42,7	55,6
Красненська	78	36,3	57,2
Лопатинська	67,8	47,1	57,5
Перемишлянська	59	57,2	58,1
Сокальська+Белзька	37,4	79,6	58,5
Розвадівська	55	64,9	60,0
Бориславська	83,3	41,1	62,2
Великомостівська	61,7	62,7	62,2
Славська	57,5	68,5	63,0
Львівська	65,1	63,7	64,4
Червоноградська	56,3	73	64,7

Східницька	61,5	68,8	65,2
Бродівська+Заболотцівська	71,9	59	65,5
Моршинська	69,4	62,5	66,0
Меденицька	77,8	54,3	66,1
Трускавецька	105	28,7	66,9
Великолюбінська	65	70,8	67,9
Добромільська+Хирівська	72,5	63,5	68,0
Стрілківська	60,5	77,4	69,0
Самбірська	80,7	58	69,4
Щирецька	106,8	36,5	71,7
Цільовий показник 72%			
Бібрська	97,5	51	74,3
Дрогобицька міська поліклініка	99,7	53,1	76,4
Городоцька	77,5	77,9	77,7
Дрогобицька РП	88,9	66,7	77,8
Зимноводівська	67,6	88,1	77,9
Підкамінська	63	96	79,5
Кам'янка-Бузька	46,9	112,4	79,7
Пустомитівська	63,3	96,6	80,0
Золочівська+Поморянська	82,3	78,9	80,6
Гніздичівська	109,4	53,1	81,3
Добросинсько-Магерівська	78,4	87,8	83,1
Новороздільська	71	96	83,5
Новояричівська	61,8	105,8	83,8
Давидівська	57,6	113,6	85,6
Журавненська	62,9	108,8	85,9
Ралівська	118,8	55	86,9
Стрийська	100,3	76,8	88,6
Новокалинівська	100	77,4	88,7
Радехівська	89,9	87,9	88,9
Комарнівська	68,8	110	89,4
Жидачівська	75,5	105,2	90,4
Університетська лікарня	84,3	109,8	97,1

Миколаївський міський ЦПМСД	47,1	148,9	98,0
Модрицька АЗПСМ	100	100	100,0
Рава-Руська	100	100	100,0
Буська	58,7	146,4	102,6
Рудківська	87,5	129,2	108,4
Бісковицька	80,9	152,1	116,5
Глинянська	63,2	266,7	165,0
Боринська РЛ	112,5	250	181,3
Грабовецько-Дулібівська	400	80	240,0
ПО ОБЛАСТІ	74,2	69,8	72,0

Враховуючи викладене вище, пропоную:

1. Закладам охорони здоров'я, що проводять вакцинацію проти туберкульозу, не відмовляти у щепленнях та проводити вакцинацію новонародженим та дітям з порушеним календарем профілактичних щеплень навіть у разі відсутності необхідної кількості дітей, запланованих до вакцинації БЦЖ згаданою вакциною.
2. Закладам охорони здоров'я забезпечити надання потреби у медичних імунобіологічних препаратах до відділу імунопрофілактики ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ" шляхом заповнення Google-форми у термін від 25 до 01 числа кожного місяця. За умов виникнення виробничої необхідності та додаткової потреби у медичних імунобіологічних препаратах - надавати до ДУ "Львівський ОЦКПХ МОЗ" письмове звернення.
3. Забезпечити надання інформації про залишки медичних імунобіологічних препаратів щотижнево з урахуванням резервів шляхом заповнення Google-таблиці за індивідуальними посиланнями для кожного закладу охорони здоров'я.
4. Лікарям провести аналіз встановлених протипоказань до проведення профілактичних щеплень, відповідно до Наказу МОЗ України від 11.10.2019 №2070 "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".
5. Під час консультації сімейним лікарям, незалежно від мети візиту, уточнювати дані щодо вакцинації проти дифтерії, правця та кашлюку з подальшою організацією вакцинації у разі потреби. За умови відсутності відповідних вакцин у закладі охорони здоров'я на момент консультації надавати скерування для проведення вакцинації в іншому закладі охорони здоров'я.
6. Лікарям закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну допомогу, при формуванні виписних епікризів рекомендувати пацієнтам звернення до сімейного лікаря для уточнення даних щодо вакцинації.
7. Керівникам закладів охорони здоров'я аналізувати вакцинальний статус працівників, відповідно до «Переліку виробництв, професій, організацій, до роботи в яких не можуть бути допущені особи, яким не зроблено щеплення проти визначених інфекційних хвороб», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.11.2023 №1925, та «Переліку інфекційних хвороб та

професій, виробництв, організацій, працівники яких підлягають обов'язковим щепленням проти таких інфекційних хвороб», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.07.2024 №1254.

Генеральний директор,
головний державний
санітарний лікар області



Наталія ІВАНЧЕНКО

М.Дуденко 0987076850
О.Гресь 0980351385