



Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)

Медична інформаційна система HELSI

1. Робота в Медичній інформаційній системі HELSI – Вивантаження інформації




	Необхідна дія	Ілюстрація дії
1.	Відкриваємо HELSI. На головному екрані обираємо пункт “Звітність”	
2.	У меню, що відкрилось, обираємо “Діагнози ICPC2 (працює в тестовому режимі)”	
3.	Обираємо необхідний “Звітний період” в лівому верхньому куті.	

[illegible]

Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)


Медична інформаційна система HELSI

2. Робота в отриманому файлі **“Instrument”** microsoft excel.

Необхідна дія		Ілюстрація дії
1	Виділяємо весь аркуш, натискаючи на трикутник правою кнопкою миші	
2	Відкриваємо отриманий файл “Instrument” , на аркуші HELSI натискаємо так само на трикутник правою кнопкою миші та у вікні, що випадає обираємо “Paste”/ “Вставити”	
3	Після того як данні копіюються в інструмент, строки з кількістю осіб, що звертались з діагнозами, які вимагали тестування на ВІЛ, будуть виділені синім кольором .	
4	Сортуємо будь-яку з активних колонок за кольором виділення.	

Інструкція для користування інструментом визначення необхідної кількості тестувань за причинами звернення в ЗОЗ (за ICPC2)

Медична інформаційна система HELSI

	Для цього натискаємо лівою кнопкою миші на стрілочку вниз та в списку, що випадає обираємо “Sort by Color” / “Сортування за кольором” і обираємо наш синій;	
5	Виділяємо всі клітинки блакитні в стовпчику «Кількість пацієнтів» і бачимо в правому нижньому куті підрахунок необхідної кількості тестувань на ВІЛ (Sum: 2,167).	