



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

НАКАЗ

від «24» серпня 2023 року

м. Львів

№ 245-Б

**Про розподіл та раціональне
використання імунобіологічних
препаратів, отриманих централізовано
за рахунок коштів державного бюджету**

На виконання наказу МОЗ України від 16.09.2011 року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», наказу МОЗ України від 11.08.2023 № 1448 про розподіл імунобіологічного препарату, закупленого за кошти Державного бюджету України на 2022 рік, видаткової накладної ДП «УКРВАКЦИНА» МОЗ України» від 16.08.2023 № ВАК-150 та враховуючи зведені дані щодо потреби у медичних імунобіологічних препаратах, поданих закладами охорони здоров'я Львівської області, –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл імунобіологічного препарату:
«Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену» (АДП-М), виробник ББ-НЦПД Лтд., Болгарія, серія D2708, термін придатності до 30.11.2025, 10 доз у флаконі в кількості 13420 доз згідно додатку 1 даного наказу.
2. Завідувачу складом медичних імунобіологічних препаратів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» Олегу КОГУТУ забезпечити видачу імунобіологічних препаратів закладам охорони здоров'я Львівської області відповідно розподілу, затвердженого пунктом 1 даного наказу, з дотриманням холодового ланцюга та належною документацією.
3. Забезпечити фахівцями ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» транспортування ІБП та передачу до ЗОЗ з дотриманням холодового ланцюга та належною документацією.
4. Керівнику адміністративно – господарчого відділу Іванні ЖЕРНОВІЙ виділити машину-рефрижератор Citroen для розвезення ІБП згідно розроблених логістичних маршрутів;
5. Начальнику Управління охорони здоров'я м.Львова, Відділу охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради, керівникам районних, міських закладів охорони здоров'я Львівської області, ЦПМСД, керівникам приватних медичних закладів, ФОПам, які визначені закладами-отримувачами МІБП відповідно до додатку 1 наказу ДООЗ ЛОДА від 31.01.2022 №68, забезпечити:
 - 5.1. Надання належно оформленої довіреності на матеріально відповідальну посадову особу по роботі з МІБП, лист погодження згідно додатку 2 та акт приймання-передавання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного.

5.2. Дотримання умов «холодового ланцюга» на всіх етапах зберігання та використання МІБП.

5.3. Постійний контроль за раціональним використанням МІБП до завершення терміну їх придатності або повного використання.

5.4. Подачу щомісячно до 28 числа звітного місяця актів використання МІБП на паперових (за підписом керівника та печаткою установи) та електронних носіях на e-mail: lvivsescentr@gmail.com за формою, згідно додатків 3 та 4 цього наказу, відповідність даних щодо кількості використаних доз МІБП до звітної форми «Укрвак».

6. Контроль за виконанням наказу в межах повноважень покласти на заступника генерального директора з епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» Марію ОЗІРКОВСЬКУ.

Т.в.о. генерального директора



Любов ЧУДИНА

Розроблено :

Лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики
Завідувач складу МІБП



Ольга ГРЕСЬ
Олег КОГУТ


Погоджено:

Заступника генерального директора
з епіднагляду (спостереження) та
профілактики інфекційних хвороб
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»



Марія ОЗІРКОВСЬКА

Т.в.о головного бухгалтера відділу
бухгалтерського обліку та звітності



Леся ВІБЛА

Начальник відділу
правового забезпечення
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»



Лілія ХРИСТЕНКО

Додаток до наказу
від 24.08.2023 № 246-Б

ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену (АДП-М), виробник ББ-НЦПД Лтд., Болгарія, серія D2708, термін придатності до 30.11.2025, 10 доз у флаконі	
ВСЬОГО:	доз 13420	флаконів 1342
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської МР	2500	250
КНП Городоцький ЦПМСД Городоцької МР	180	18
КНП АЗПСМ Великолюбінської СР	30	3
КНП ЦПМСД Комарнівської МР	100	10
КНП Жовківська лікарня Жовківської МР	500	50
КНП Добросинсько- Магерівський ЦПМСД Добросинсько- Магерівської СР	250	25
КНП Рава-Руська лікарня Рава-Руської МР	100	10
КНП ЦПМСД Кам'янка- Бузької МР	200	20
КНП Новояричівська РЛ	100	10
КП Перемишлянська центральна РЛ	200	20
КНП ЦПМСД Бібрської МР	50	5
КНП Глинянська МЛ Глинянської МР	50	5

КНП ЦПМСД Пустомитівської МР	100	10
КНП ЦПМСД Давидівської СР	50	5
КНП ЦПМСД Зимноводівської СР	100	10
КНП АЗПСМ Підберізіцівської СР	30	3
КНП АЗПСМ Сокільницької СР	50	5
КНП ЦПМСД Солонківської СР	100	10
КНП АЗПСМ Щирецької СР	50	5
КНП Бродівська ЦМЛ Бродівської МР	420	42
КНП Підкамінська МЛ	100	10
КНП Буської МР Буська ЦРЛ	50	5
КНП Красненської СР Красненська МЛ	20	2
КНП Золочівська ЦРЛ Золочівської МР	480	48
Відділ охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької МР	600	60
КНП Меденицька лікарня Меденицької СР	50	5
КНП ЦПМСД Східницької СР	120	12
КНП Центральна МЛ м. Борислава Бориславської МР	400	40
КНП ЦПМСД Самбірської МР	240	24
КНП Новокалінівський міський ЦПМСД	100	10
КНП ЦПМСД Бісковницької сільської ради Самбірського району	100	10
КНП ЦПМСД Ралівської СР Самбірського району	100	10

КНП ЦПМСД Рудківської МР Самбірського району	70	7
КНП Добромильської МР Добромильська РЛ	100	10
КНП ЦПМСД Стріківської СР	50	5
КНП Турківський ЦПМСД Турківської МР	50	5
КНП Жидачівська МЛ Жидачівської МР	240	24
КНП Ходорівська МЛ Ходорівської МР	300	30
КНП Миколаївська МЛ Миколаївської МР	200	20
КНП ЦПМСД Розвадівської СР	100	10
КНП Сколівський ЦПМД Сколівської РР	150	15
КНП Славської СР Славська МЛ	200	20
КНП ЦПМСД м.Стрия	600	60
КНП АЗПСМ Грабовецько-Дулібівської СР	20	2
КНП Моршинська МЛ Моршинської МР	200	20
КНП Сокальської РР Сокальська ЦРЛ	300	30
КНП ЦПМД Великомостівської МР	100	10
КП ЦПМСД м. Червонограда	480	48
КНП ЦПМСД Мостиської МР	110	11
КНП Судовишнянський ЦПМСД Судовишнянської МР	30	3
КНП Шегинівський ЦПМСД Шегинівської СР	500	50

КНП Яворівської РР Яворівська ЦРЛ	400	40
КНП Новояворівська лікарня імені Юрія Липи Новояворівської МР	500	50
КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ"	30	3
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний діагностичний центр"	30	3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Повноділ"	60	6
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дитячий центр здоров'я"	10	1
Петрик Людмила Ярославівна	20	2
Пікулицька Ярина Василівна	30	3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова поліклініка Захід"	100	10
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мед Парк"	30	3
Яцишин Оксана Михайлівна	20	2
Апаріна Лідія Володимирівна	20	2
Марункевич Марія Володимирівна	30	3
Бунько Василь Михайлович	30	3
Феденко Наталія Романівна	50	5

Кравченко Романа Богданівна	200	20
Данилів Дана Олександрівна	10	1
Салдан Іван Антонович	30	3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний сервіс"	20	2
Товариство з обмеженою відповідальністю клініка сімейної медицини "БІХЕЛСІ"	200	20
Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична Зірка"	30	3
Симулик Марія Сергіївна	30	3
Зубрицька Надія Степанівна	40	4
Люта Оксана Павлівна	30	3
Шабатюк Леся Володимирівна	30	3
БО БФ "Дрогобицький карітас" Медичний центр "СВ.ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ"	10	1
Шкульський Володимир Володимирович	30	3
Гадевич Наталія Зіновіївна	30	3
Ніконоров Валерій Миколайович	50	5

Код ЄДРПОУ

№ _____

На № _____ від _____

Державна установа
«Львівський обласний центр
контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони
здоров'я України»
Генеральному директору
Наталії ІВАНЧЕНКО

Про погодження розподілу
імунобіологічних препаратів

Шановна Наталіє Олександрівно!

(КНП, ФОП, ТзОВ)..... висловлює Вам свою повагу та інформує про погодження розподілувакцини для профілактики в кількості доз та підтверджує, що поставлена вакцина буде використана в повному обсязі та використана до завершення терміну придатності.

З повагою,

Генеральний директор

.....

АКТ
списання виробничих запасів, матеріалів, медикаментів та
інших запасів, отриманих шляхом централізованого
постачання

станом на _____ 20__ року

(назва адміністративної території та установи, закладу)

№ з/п	Торговельна назва	Одиниці виміру	Серія	Ціна за од. (грн.)	Використано (кількість одиниць)	Використано (сума)
1	2	3	4	5	6	7

Керівник органу охорони здоров'я

підпис

Головний бухгалтер

підпис

Виконавець, ППБ, тел.

ІНФОРМАЦІЯ
про використання матеріальних цінностей, отриманих
шляхом централізованого постачання

у 20__ році за станом на ____ 20__ року по
закладу охорони здоров'я міста (району)

(установа, заклад)

Постачальник	КПКВ	Торгове льна назва	Наказ		Залишок на початок року		Отримано		Фактично використано		Залишок невикористан их препаратів	
			Дата	№	Кіль кість	Сума	Кіль кість	Сума	Кіль кість	Сума	Кіль кість	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник органу охорони здоров'я

підпис

Головний бухгалтер

підпис

Відповідний спеціаліст

підпис

виконавець, ППБ, тел.

1504 София, бул. Янко Сакъзов 26
 Факс: **359 2 943 34 55
 Телефон Управител:
 **359 2 944 61 91
 e-mail: bulbio@bulbio.com

1504 Sofia, 26 Yanko Sakazov blvd.
 Fax: **359 2 943 34 55
 Telephone General Manager:
 **359 2 944 61 91
 e-mail: bulbio@bulbio.com

CERTIFICATE of ANALYSIS

TETADIF

Tetanus - Diphtheria toxoid (adsorbed) (with reduced dose of diphtheria for adults)

Susp. inj., vial – 5,0 ml - 10 doses, IM

Lot №: D2708

Date of manufacture: December 2022

№	Test / Method	Acceptance Criteria	Result
1.	Appearance	Suspension of white or gray particles dispersed in colorless or pale yellow liquids and may form a sediment at the bottom of the container	Pass
2.	Identity	Identical	Pass
3.	pH	6.0 – 7.0	6.39
4.	Adjuvant	Aluminium hydroxide not more than 1.25 mg / 0,5ml	0.58 mg / 0.5 ml
5.	Sodium chloride	7.0 – 10.0 g / L	8.77 g / L
6.	Thiomersal content*	0.037 mg/0.5ml - 0.050 mg/0.5ml * The single dose vaccine does not contain antimicrobial preservative	0.040 mg / 0.5 ml
7.	Free formaldehyde	Not more than 0.2 g / L	< 0.2 g / L
8.	Sterility	Sterile	Sterile
9.	Degree of adsorption*	Not less than 80 per cent	100 per cent
10.	Specific toxicity - in guinea-pigs*	None of the animals shows abnormal reaction	Pass
11.	Potency* - tetanus component -diphtheria component	Lower confidence limit (P=0.95) of the estimated potency Not less than 20.0 IU/dose Not less than 2.0 IU/dose	86.79 IU / 0,5 ml (49.01-155.25) 11.16 IU / 0,5 ml (6.72-18.64)
12.	Extractable volume	Not less than 5.0 ml	Pass
13.	Storage condition	Store at 2°C - 8°C; Do not freeze	
14.	Expiry date	36 months of the start date of the last satisfactory potency determination (i.e. the date on which the test animals were immunized with the vaccine) is taken as the start date for the shelf-life	November 2025

* - Test is performed at stage final bulk

Conclusion:

Tetadif Lot № D2708 vial – 5.0 ml – 10 doses meets all national requirements and satisfies Part A of the WHO Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of DT based vaccines (WHO TRS No.980, 2014) and European Pharmacopoeia.

The Vaccine has been produced in a firm with approved Quality Management System Standards: ISO 9001:2015 and ISO 14001:2016.

Date of issue: 25.01.2023

Head of Quality Control Department:

V. Milanova, PhD



LOT RELEASE CERTIFICATE OF VACCINE FOR HUMAN USE

The following lot of: **TETADIF (Adsorbed tetanus – diphtheria toxoid (Td) vaccine (with reduced dose of diphtheria for adults),**

Marketing Authorisation Number/ issued by: **20011159/ Bulgarian Drug Agency¹, Bulgaria.**
Manufactured by **BB-NCIPD Ltd.**, 26 Yanko Sakazov, 1504 Sofia, Bulgaria.

Meets all National requirements and Part A² of the WHO Recommendations to assure the quality, safety and efficacy of DT based vaccines (WHO TRS No. 980, Annex 6) and complies with Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products: Main Principles (WHO TRS No. 986, Annex 2), Good Manufacturing Practices for Biological Products (WHO TRS No. 999, Annex 2) and Guidelines for independent lot release of vaccines by regulatory authorities (WHO TRS No 978, Annex 2).

Lot Number	D2708
Type of container/ No. of doses per container	Vial 5,0 ml/ 10 doses
Total number of containers in this lot	44 860
Date of start of period of validity	23/12/2022
Expiry date	30/11/2025
Storage conditions	2°C ÷ 8°C

This batch has been examined using documented procedures which form part of a quality system which is in accordance with the ISO/IEC 17025 standard.

This release certificate is based on the review and evaluation of the summary protocol of manufacturing and control.

The lot mentioned above complies with the relevant specification in the Marketing Authorisation and provisions for the release of biological products and has been approved for release.

This lot is intended for export only.

Certificate number: V/2023/WHO-087

Date of issue: 19/06/2023

Name and function of signatory:
Pavlinka Stoyanova
Head of Division „Biological Analyses
and Pharmacopoeia Activities“

Name and function of signatory:
Anita Yanush
Head of Department „Analyses of
medicinal products“

¹ Member of the WHO National Control Laboratory Network for Biologicals

² With the exception of provisions on distribution and shipping, which the NRA may not be in a position to assess



ТЕТАДИФ
ВАКЦИНА ПРОТИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ
(адсорбована, зі зменшеним вмістом антигену(-ів))

ОПИС

Вакцина містить очищені правцевий та дифтерійний анатоксини зі зменшеною дозою дифтерійного компонента. Одна доза 0,5 мл має активність не менше 4 міжнародних одиниць дифтерійного анатоксину та 40 МО правцевого анатоксину. Анатоксини адсорбовані на гідроксиді алюмінію – гелі. Тіомерсал використовується в якості консерванта. Дана вакцина застосовується для активної імунізації дорослих і дітей віком від 7 років та старше проти дифтерії та правця.

СКЛАД	ДОЗА
Об'єм	0,5 мл
Дифтерійний анатоксин	6 Лf/мл (не менше 8 МО/мл)
Правцевий анатоксин	20 Лf/мл (не менше 80 МО/мл)
Алюмінію гідроксид (Al+++)	не більше 2,5 мг/мл
Тіомерсал	не більше 0,1 мг/мл

ВВЕДЕННЯ

Перед застосуванням вакцину необхідно струсити для гомогенізації суспензії. Вакцину слід вводити внутрішньом'язово у плече (верхню частину руки). Для кожної ін'єкції слід використовувати виключно стерильні голки і шприци.

СХЕМА ІМУНІЗАЦІЇ

Вакцина проти правця та дифтерії (АДП-м) застосовується для первинної вакцинації осіб віком від 7 років та старше. Вони повинні отримати дві дози по 0,5 мл АДП-м (адсорбованої вакцини проти правця та дифтерії зі зниженою дозою дифтерійного компонента для дорослих) з інтервалом щонайменше чотири тижні. Третю дозу рекомендується вводити щонайменше через 6 місяців після введення другої дози. Вакцину можна вводити одночасно з вакцинами проти кору, поліомієліту (ОПВ та ІПВ), гепатиту В та жовтої лихоманки, а також разом із введенням додаткового вітаміну А («Адсорбована ДП для дітей» (АДП) рекомендується дітям до 7 років). Після курсу первинної імунізації АКДП або АДП-м, адсорбовану АДП-м для дорослих можна застосовувати для бустерної імунізації з інтервалом приблизно 10 років, але з мінімальним інтервалом щонайменше один рік між дозами. Вона може безпечно замінити моновалентний правцевий анатоксин, включаючи й період вагітності.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Може спостерігатися короточасна болючість та почервоніння в місці ін'єкції, іноді підвищення температури тіла. Безпечно застосовувати під час вагітності.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Другу або наступну дозу АДП-м не слід вводити людині, яка мала важку реакцію на попередню дозу.

Імунодефіцит

Особі, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), як асимптоматичним, так і симптоматичним, повинні бути імунізовані вакциною АДП-м відповідно до стандартних схем.

ЗБЕРІГАННЯ

Вакцину АДП-м слід захищати від світла, зберігати та транспортувати при температурі від +2°C до +8°C.

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

Після відкриття багатодозові флакони необхідно зберігати при температурі від +2°C до +8°C. **Багатодозові флакони вакцини АДП-м, з яких було взято одну чи декілька доз вакцини під час сесії вакцинації, можна використовувати в наступних серіях вакцинації протягом максимум 4 тижнів, за умови виконання всіх умов (як вказано у Програмній заяві ВООЗ: Використання відкритих багатодозових флаконів у наступних серіях імунізації. WHO/V&B/00.09):**

- Термін придатності не закінчився.
- Вакцини зберігаються у відповідних умовах холодового ланцюга.
- Мембрана флакону вакцини не була занурена у воду.
- Для набирання всіх доз застосовувалася асептична техніка.
- Флакonnий термоіндикатор (VVM), не досяг точки утилізації (див. VVM вкладку).

ФОРМИ ВИПУСКУ

Вакцина поставляється у флаконах по 10 та 20 доз.

ВИРОБНИК:

ББ – НЦІПД Лтд.
Бул. Янко Саказова, 26,
1504 СОФІЯ, БОЛГАРІЯ
Телефон: +359 2 9446191
Факс: +359 2 9433455

Флакonnий термоіндикатор (VVM)

