



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

вул. В. Івасюка, 13, м. Золочів, Львівської області, 80700, тел. (03265) 4-33-61 e-mail:
zolocivedc@gmail.com

Код ЄДРПОУ 3850185

05.03.2025 №413/34.2

Директору
КНП «Красненська МЛ»
Володимиру ЗАМРОЗУ

Директору
КНП «Золочівська ЦРЛ»
Тарасу ЯЦУНСЬКОМУ

Директору
КНП «ЦПМСД» Золочівської МР
Юлії ХАБЛЮК

В.о. директора
КНП «ЦПМСД»
Поморянської селищної ради
Людмилі ЖМУРІ

Про епідемічну ситуацію із
захворюваності на грип та ГРВІ в
Львівській області за 9-й тиждень
2025 року

Золочівський районний відділ Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» повідомляє, що за 9-й тиждень 2025 року (24.02 – 02.03.2025) в порівнянні попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ, включно із COVID-19, зросла на 15,5% (на 3 342 випадки). Зареєстровано 24 875 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (1 011, 28 на 100 тис. населення при пороговому рівні 434,07) проти 21 533 випадків (875, 41 на 100 тис. населення) за 8-й тиждень поточної року.

За 9-й тиждень 2025 року інтенсивний показник захворюваності в Львівській області перевищив епідемічний поріг у **2,3 рази**, що відповідає **дуже високому** рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Середньообласний показник перевищено в Львівському (на 36,4%) та Шептицькому (на 0,4%) районах (рис. 2).

В порівнянні з попереднім тижнем захворюваність серед дітей до 17 років зросла на 8,6%, серед дорослих – на 22,2%. В сукупній захворюваності на грип та ГРВІ питома вага дітей склала 46,2% (11 503 випадки), дорослих – 53,8% (13 372 випадки). **Основна частка захворюваності дітей на ГРВІ припадає на м. Львів – 5 230 випадків, що становить 45,5% від усіх випадків захворюваності на ГРВІ серед дітей Львівської області.** Найбільша частка хворих у Львівській області відмічається у вікових групах 5-14 років (25,2%) та 30-64 роки (28,9%) (рис. 3).

Рис. 2. Територіальний розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у Львівській області за 9 тижднів 2025 року




Рис. 2. Територіальний розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у Львівській області за 9 тижднів 2025 року




Рис. 3. Віковий розподіл захворюваності на грип та ГРВІ, включно з COVID-19, у Львівській області за 9 тижднів 2025 року

Впродовж звітного тижня за даними епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із грипом та ГРВІ зареєстровано 4 пацієнти, які мали позитивні результати тесту на COVID-19 (0,16 на 100 тис. населення). У структурі грипу та ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становила 0,02%.

У порівнянні з попереднім тижнем рівень госпіталізації зріс на 47,5% (на 134 випадки). За 9 тижднів на стаціонарному лікуванні з приводу ГРВІ, у т. ч. COVID-19, перебували 416 пацієнтів, зокрема 237 дітей (57,0%).

Зареєстровано 1 летальний випадок із позитивним результатом тестування на грип A(H1N1)pdm09 у Золочівському районі (жінка, 68 років, не вакцинована).

Впродовж 9 тижня поточного року проти грипу вакциновано 228 осіб, з них 25 (11,0%) – з груп медичного та епідемічного ризику. Всього з початку епідсезону 2024-2025 у Львівській області проти грипу імунізовано 16 192 особи, у тому числі 5 937 (36,7%) з груп медичного та епідемічного ризику.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 станом на 31.01.2025 проведено 2 379 513 щеплень. За даними моніторингу однією дозою вакцини щеплено 1 094 570 осіб, двома дозами – 1 040 503 особи, першою бустерною дозою – 213 885 осіб, другою бустерною – 28 514 осіб та 2 041 особа отримала додаткову дозу.

В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 54 пацієнти, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипозного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 1 232,03 на 100 000 населення, що на 12,5% вище показника минулого тижня (рис. 4).

Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 256 пацієнтів, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 88,3% (рис. 5).




Рис. 4. Порівняння інтенсивних показників захворюваності на грип та ГРВІ в системах рутинного та дозорного епіднагляду станом на 9 тиждень 2025 року



Рис. 5. Кількість пацієнтів ТРІ серед загальної кількості госпіталізованих з усіх причин станом на 9 тиждень 2025 року

За даними дозорного епідеміологічного нагляду на 9 тиждні 2025 року зареєстровано циркуляцію вірусів грипу А, грипу В, RS-вірусів та SARS-CoV-2. (табл.1).

Табл.1. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних закладів на ГПЗ та ТГРІ по Львівській області за 9-й тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень
	ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	9	5	14
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	7 (77.8%)	5 (100.0%)	12 (85.7%)
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	7 (100.0%)	3 (60.0%)	10 (83.3%)
А, % від числа позитивних на грип	2 (28.6%)	2 (66.7%)	4 (40.0%)
В, % від числа позитивних на грип	5	1	6

	(71,4%)	(33,3%)	(60,0%)
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	0	2	2 (16,7%)
Парагрип	0	0	0
Аденовіруси	0	0	0
RS-віруси	0	1	1
Риновіруси	0	0	0
Бокавіруси	0	0	0
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0
Метапневмовіруси	0	0	0
SARS-CoV-2	0	1	1
Коінфекція	0	0	0

Водночас повідомляємо, що минулого (8-го) тижня 2025 року по Україні інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становив 692,1 на 100 000 населення, що відповідало середньому рівню перевищення епідемічного порогу розрахованого для України, та на 20,7% більше аналогічного показника позаминулого (7-го) тижня.

Рівень захворюваності на ГРВІ у Львівській області перевищував середньодержавний рівень на 26,5%.

На 8-му тижні 2025 року в Україні зареєстровано 9 летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом «Грип» та 4 летальні випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Водночас повідомляємо, що перехід на віддалену форму навчання на адміністративних територіях Львівської області довів свою ефективність, що відзначається зниженням захворюваності серед вікової групи 5-14 років на більшості території Львівської області. В той же час на адміністративних територіях, де заходи обмежувального характеру не впроваджувались або впроваджувались частково спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ у вищезгаданих віковій групі.

**З повагою,
завідувач відділу**



Ігор БІЛАС

Ірина СОДОМА
0986493301