



# ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"

(ТОВ "ХФП "Здоров'я народу")

вул. Шевченка, 22, м. Харків, 61013, Україна  
вул. Куликівська, 41, м. Харків, 61002, Україна  
Тел.: +38 (057) 714-62-77  
e-mail: yburova@zn.kharkov.ua  
www.zn.kharkov.ua

Ліцензія АВ №598050  
Термін дії з 21.12.2012 р.  
Свідцтво про атестацію №177 від 22.02.2013 р.



## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 374

Фентаніл, розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 (10x1) у блистері у коробці

Діюча реч. 1 мл розчину містить: фентанілу - 0,05 мг

Рег. посвідчення №04/5185/01/01 від 22.03.2011

Загальна кількість в серії, яка надійшла 135280 амл

Виробнича ділянка Дільниця розливу №2 та Дільниця упаковки

Адреса виробничої ділянки м. Львів, вул. Опришківська 6/8

Аналіз виконаний за: МКЯ ЛЗ №04/5185/01/01, зм. №1, зм. №2, зм. №3, зм. №4, зм. №5, зм. №6, зм. №7, №8

№ серії 01260622

Дата виробництва 06.06.22

Дата видачі результату 16.03.23

Придатний до 06.27

| №  | Найменування показників  | Вимоги документації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Результати випробувань                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Опія                     | Прозора безбарвна рідина.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Прозора безбарвна рідина.                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Прозорість               | Має бути прозорим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Прозорий                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Кольоровість             | Препарат має бути безбарвним.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Безбарвний                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | pH                       | Від 4,0 до 6,0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,8                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Ідентифікація            | Кольорова реакція на піперидин.<br>Кольорова реакція на ариламінну групу.<br>Кольорова реакція на лимонну кислоту.<br>Метод ВЕРХ. На хроматограмі випробовуваного розчину, одержаній у розділі "Кількісне визначення", час утримування основного піка фентанілу має співпадати з часом утримування основного піка на хроматограмі розчину порівняння фентанілу з точністю ±2%. | Кольорова реакція на піперидин; відповідає.<br>Кольорова реакція на ариламінну групу; відповідає.<br>Кольорова реакція на лимонну кислоту; відповідає.<br>Метод ВЕРХ; відповідає.                                          |
| 6  | Кількісне визначення     | Метод ВЕРХ. В 1 мл препарату: від 0,0475 мг до 0,0525 мг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Метод ВЕРХ. В 1 мл препарату: 0,0507 мг.                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Об'єм, що витікає        | Не менше 2,0 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Супровідні домішки       | Метод ВЕРХ.<br>Не більше 0,5 % домішки D.<br>Не більше 0,5 % домішки A.<br>Не більше 0,25 % кожної іншої окремої домішки.<br>Не більше 0,75 % суми домішок, крім домішки D і домішки A.                                                                                                                                                                                        | Метод ВЕРХ. Відповідає                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Стерильність             | Має бути стерильним.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Стерильний                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Бактеріальні ендотоксини | Менше 9,7 МО/мл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Менше 9,7 МО/мл.                                                                                                                                                                                                           |
| 11 | Маркування               | Має відповідати вимогам МКЯ ЛЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | Механічні вклюдження     | - невидимі частки: середня кількість часток розміром більше або рівним 10 мкм у випробовуваному контейнері має бути не більше 6000, розміром більше або рівним 25 мкм - не більше 600;<br>- видимі частки: препарат має бути практично вільним від видимих часток.                                                                                                             | - невидимі частки: середня кількість часток розміром більше або рівним 10 мкм у випробовуваному контейнері - 404, розміром більше або рівним 25 мкм - 2;<br>- видимі частки: препарат практично вільний від видимих часток |
| 13 | Упаковка                 | Має відповідати вимогам МКЯ ЛЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Відповідає                                                                                                                                                                                                                 |

Висновок Відповідає вимогам МКЯ ЛЗ №04/5185/01/01, зм. №1, зм. №2, зм. №3, зм. №4, зм. №5, зм. №6, зм. №7, №8

Заст. начальника ВКП

О.В. Мірошніченко

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною і точною. Ця серія продукції була виготовлена (включючи упаковку і маркування) і проведено контроль якості на відповідності ділянці в повній відповідності з вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також з відповідності зі специфікаціями, які містяться в реєстраційному довідку. Протоколи виробництва, упаковки та аналізу було переглянуто і встановлено відповідність вимогам GMP.

Серія: 01260622, дати випуску: Фентаніл, розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 (10x1) у блистері у коробці. ДОЗВОЛЕНА до реалізації.

Уповноважена особа, заст. директора з якості та сертифікації

Дата підписання

Аналіз виконаний у лабораторії:

Відділ контролю якості ЛТ "Галичфарм", м. Львів, вул. Опришківська 6/8



призначено Т. Шаваровською  
14.11.2023 р



# ВИДАТКОВА НАКЛАДНА № 9763 від 20 вересня 2023 р.

Дата відвантаження 20 вересня 2023 Водій Галайко Михайло Богданович Автомобіль Volkswagen Transporter BC5304HK

Організація: Приватне підприємство виробничо - комерційна фірма "Скайінвест" Р/р UA1732536500000026009013290, у банку ЦФ АТ "КРЕДОБАНК" м.Львів, МФО 325365, юр. адреса: 80400, Львівська обл., м.Кам-Бузька, Шевченка, дом № 1, тел.: (03254)23-680, код за ЄДРПОУ 30765625, ІПН 307656213205, № свід. 1000268891, Є платником податку на прибутток на загальних підставах

Вантажовідправник: Аптечний склад №1 (80400, Львівська обл., м.Кам'янка-Бузька, вул.Шевченка, 129,а) Аптечний склад №1 (80400, Львівська обл., м.Кам'янка-Бузька, вул.Шевченка, 129,а) Платник: - Комунальне некомерційне підприємство "Золочівська районна лікарня" Золочівського району Львівської області Адреса: м. Золочів, вул. Ак. Павлова, буд № 48, тел.: Дана - 098-235-1030 Вантажоотримувач: Комунальне некомерційне підприємство "Золочівська районна лікарня" Золочівського району Львівської області Місце поставки: м. Золочів, м. Золочів, вул. Ак. Павлова, буд № 48 Підстава: Договір № 65 від 06.02.2023р.

Примітка: Вторинка доручення № 219 видане 11.09.2023 р. КНП "Золочівська центральна районна лікарня" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, дійсне до 30.09.2023 р. на ім'я Шмелев О.І.

Відпущ дозволив: Стефанюк Микола Петрович (ПІП, підпис, печатка)


| №      | Товар                                    | Виробник       | Серія    | К-сть      | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ | Ціна з ПДВ | Сума з ПДВ | Термін придатн. | Дата і термін реєстрації |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 1      | Фентаніл р-н д/л. 0,05 мг/мл ампл. 2 мл  | Здорова Народу | 01260622 | ✓ 100 ампл | 75,00        | 7 500,00     | 80,25      | 8 025,00   | 01.06.2027      | UA/5185/01/01 - необмех. |
| 2      | ✓ Сибазон р-н д/л. 5 мг/мл ампл. 2 мл    | Здорова Народу | 01190622 | ✓ 200 ампл | 56,00        | 11 200,00    | 59,92      | 11 984,00  | 01.06.2024      | UA/5794/01/01 - необмех. |
| 3      | ✓ Промедол-3Н, р-н д/л. 20 мг/мл по 1 мл | Здорова Народу | 01110522 | ✓ 50 ампл  | 148,60       | 7 429,91     | 159,00     | 7 950,00   | 01.05.2025      | UA/5157/01/01 - необмех. |
| Разом: |                                          |                |          |            | 26 129,91    |              | 27 959,00  |            |                 |                          |

Всього найменувань 3, на суму 27 959,00 грн. Двадцять сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 00 копійок у т.ч. ПДВ: Одна тисяча вісімсот двадцять дев'ять гривень 09 копійок

Відвантажувач(ла): Отримав(ла):

Вхідний контроль: проведено: результат позитивний/негативний, дозволено/не дозволено до реалізації

Відвантажувач(ла): Шмелев О.І. 20.09.23 (ПІП, підпис, дата-проведення відного контролю)



Згідно з оригіналом  
юрисконсульт  
14.11.2023  
Шевченко